

Sbírka zákonů

Československá socialistická republika

ČESKÁ
SOCIALISTICKÁ REPUBLIKA

SLOVENSKÁ
SOCIALISTICKÁ REPUBLIKA

Částka 47

Vydána dne 30. prosince 1970

Cena

OBSAH:

161. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Švédského království o mezinárodní silniční dopravě
182. Vyhláška Federálního výboru pro technický a investiční rozvoj, hlavního arbitra ČSSR a ministerstev výstavby a techniky ČSR a SSR o některých opatřeních v bytové výstavbě
183. Vyhláška ministra zahraničního obchodu o zřízení Tuzexu, podniku zahraničního obchodu
184. Redakční sdělení o opravě tiskových chyb
- Oznámení o vydání obecných právních předpisů
-

161

VYHLÁŠKA

ministra zahraničních věcí

ze dne 1. prosince 1970

**o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Švédského království
o mezinárodní silniční dopravě**

Dne 27. června 1969 byla ve Stockholmu podepsána Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Švédského království o mezinárodní silniční dopravě.

Podle svého článku 18 odst. 1 vstoupila Dohoda v platnost dnem 20. října 1969.

Český překlad Dohody se vyhlašuje současně.

Ministr:

Ing. Marko v. r.

DOHODA.

**mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Švédského království
o mezinárodní silniční dopravě**

Vláda Československé socialistické republiky
a vláda Švédského království,

vedeny snahou podpořit mezinárodní silniční
dopravu mezi oběma státy, jakož i tranzitem jejich
územím,

se dohodly takto:

I

Přeprava cestujících**Článek 1**

1. Dopravci jedné smluvní strany mohou provádět pravidelné přepravy cestujících autobusy na území druhé smluvní strany jen za podmínky vydání povolení příslušným orgánem druhé smluvní strany.
2. Příslušné orgány smluvních stran stanoví po vzájemné dohodě podmínky pro vydávání povolení, zmíněných v odstavci 1.

Článek 2

Pro příležitostné přepravy cestujících autobusy, s výjimkou přeprav uvedených v článku 3, je vyžadováno povolení příslušných orgánů druhé smluvní strany. Tato povolení jsou vydávána příslušnými orgány smluvní strany, na jejímž území je vozidlo evidováno. Opatření nutná k provádění povolovacího řízení dohodnou příslušné orgány smluvních stran.

Článek 3

Příležitostné přepravy cestujících autobusy nepodléhají povolovacímu řízení ve všech případech, kdy tytéž osoby jsou přepravovány tímž vozidlem:

- a) při okružní jízdě, jejíž výchozí i konečný bod jsou na území státu, kde je vozidlo evidováno nebo ve třetím státě;
- b) při jízdě, jejíž výchozí bod je na území státu, kde je vozidlo evidováno a konečný bod na území druhé smluvní strany, a to s podmínkou, že se vozidlo — s výjimkou zvláštního povolení vrátí prázdné na území státu, kde je evidováno.

II

Přeprava nákladů**Článek 4**

1. Dopravci jedné smluvní strany mohou provádět přepravy mezi oběma státy nebo tranzitem územím druhé smluvní strany jen za podmín-

ky vydání povolení příslušným orgánem druhé smluvní strany s výjimkou případů vyjmenovaných v článku 6.

2. Povolení jsou vydávána v rámci kontingentu dohodnutého ročně ve Smíšené komisi předvídané v článku 15.
3. Příslušné orgány obou smluvních stran si vzájemně předají takto dohodnutý počet nevyplněných povolení.

Článek 5

Povolení předvídaná v článku 4 jsou vydávána příslušnými orgány smluvní strany, na jejímž území je vozidlo evidováno. Opatření nutná k provádění povolovacího řízení dohodnou příslušné orgány smluvních stran.

Článek 6

Povolovacímu řízení nepodléhají:

- a) přepravy stěhovaných svršků prováděné vozidly k tomu zvláště upravenými;
- b) přepravy předmětů určených pro veletrhy, výstavy nebo předvádění;
- c) přepravy závodních koní, závodních automobilů a jiných sportovních potřeb určených pro sportovní podniky;
- d) přepravy divadelních dekorací a rekvizit;
- e) přepravy hudebních nástrojů a potřeb pro rozhlasová, filmová nebo televizní natáčení;
- f) přepravy nákladů motorovými vozidly, jejichž užitečný náklad včetně užitečného nákladu přívěsu nepřevyšuje 1000 kg;
- g) příležitostné přepravy nákladů na letiště a z letiště v případě odklonění služeb;
- h) přepravy zavazadel přívěsy za vozidly určenými pro přepravy cestujících a přepravy zavazadel vozidly všeho druhu na letiště a z letiště;
- i) přepravy poštovních zásilek;
- j) přepravy poškozených vozidel;
- k) přepravy včel a rybního plůdku;
- l) přepravy pohřební.

Přepravy nákladů uvedené pod písmeny b) až e) jsou však osvobozeny od povolovacího řízení jen tehdy, jestliže předměty nebo zvířata jsou dovezeny dočasně.

III

Všeobecná ustanovení

Článek 7

Příslušné orgány smluvních stran vydají povolení pro přepravy cestujících a pro přepravy nákladů podle této dohody pouze dopravcům, kteří podle vnitrostátních předpisů svého státu jsou oprávněni provádět mezinárodní silniční dopravu.

Článek 8

Ve všech případech, které nejsou upraveny ustanoveními této dohody nebo ustanoveními mezinárodních smluv, jimiž jsou obě smluvní strany vázány, se budou používat vnitrostátní předpisy každé ze smluvních stran.

Článek 9

Bez zvláštního povolení příslušného orgánu zúčastněné smluvní strany dopravci jedné ze smluvních stran nesmějí uskutečnit přepravy cestujících nebo nákladů z území druhé smluvní strany na území třetího státu.

Článek 10

Dopracům jedné smluvní strany není dovoleno uskutečnit přepravy cestujících nebo nákladů mezi dvěma místy ležícími na území druhé smluvní strany.

Článek 11

Příslušné orgány smluvních stran stanoví po vzájemné dohodě způsob výměny požadované dokumentace a statistických údajů.

Článek 12

V případě porušení ustanovení této dohody, k němuž došlo na území jedné ze smluvních stran, učiní příslušné orgány státu, kde je vozidlo evidováno, opatření podle vnitrostátních předpisů svého státu.

Za vládu

Československé socialistické republiky:

Dr. A. Voltr v. r.

Článek 13

1. Za povolení vydaná pro přepravu cestujících podle této dohody nejsou vybírány žádné poplatky nebo daně.
2. Od všech poplatků a daní jsou rovněž osvobozena povolení vyměňovaná mezi oběma smluvními stranami v rámci kontingentu předvídaného článkem 4.
3. V případě, kdy byl dán souhlas jednou ze smluvních stran k vydání povolení pro přepravu nákladů nad rámec kontingentu, jsou tato povolení podrobena poplatkům a daním podle příslušných vnitrostátních předpisů.

Článek 14

Smluvní strany si navzájem oznámí, které orgány jsou příslušné upravovat otázky týkající se používání této dohody.

Článek 15

1. Smluvní strany budou řešit cestou konzultací veškeré otázky, které by se mohly vyskytnout v souvislosti s výkladem a prováděním této dohody.
2. K provádění této dohody zřizují smluvní strany Smíšenou komisi.
3. Smíšená komise se sejde v případě potřeby na žádost jedné nebo druhé smluvní strany.

Článek 16

1. Tato dohoda vstoupí v platnost dnem, kdy obě smluvní strany si vzájemně oznámí, že ústavní procedura vyžadovaná ve věci schválení byla splněna.
2. Zůstane v platnosti jeden rok a bude mlčky prodlužována z roku na rok, pokud ji jedna ze smluvních stran nevypoví tři měsíce před uplynutím doby její platnosti.

Dáno ve Stockholmu dne 27. června 1969 ve dvou původních vyhotoveních v jazyce francouzském.

Za vládu

Švédského království:

T. Nilsson v. r.

162

VYHLÁŠKA

**Federálního výboru pro technický a investiční rozvoj, hlavního arbitra ČSSR
a ministerstev výstavby a techniky ČSR a SSR**

ze dne 22. prosince 1970

o některých opatřeních v bytové výstavbě

Federální výbor pro technický a investiční rozvoj a ministerstva výstavby a techniky České socialistické republiky a Slovenské socialistické republiky podle § 6 zák. č. 53/1968 Sb., o změnách v organizaci a působnosti některých ústředních orgánů, podle § 31 odst. 1 zák. č. 87/1958 Sb., o stavebním řádu, a § 16 odst. 1 zák. č. 84/1958 Sb., o územním plánování, a hlavní arbitř Československé socialistické republiky podle § 395 hosp. zák. č. 109/1964 Sb. stanoví:

ČÁST PRVÁ

Úvodní a společná ustanovení

§ 1

Účel vyhlášky

(1) Vyhláškou o některých opatřeních v bytové výstavbě (dále jen „vyhláška“) se sleduje vytvoření podmínek pro zabezpečení důsledného plnění stanovených úkolů bytové výstavby.

(2) Vyhláškou se zejména doplňují a mění některá ustanovení vyhlášky č. 107/1966 Sb., o dokumentaci staveb, a stanoví některá další opatření v bytové výstavbě.*)

*) Předpisy, jejichž ustanovení jsou vyhláškou dotčena, se uvádějí u jednotlivých ustanovení vyhlášky ve zkrácené formě takto:

vyhl. č. 107/1966 Sb., o dokumentaci staveb — jako vyhl. č. 107/1966 Sb.,

vyhl. č. 144/1959 Ú. I., kterou se provádí zákon o stavebním řádu — jako vyhl. č. 144/1959 Ú. I.,

vyhl. č. 153/1958 Ú. I., o územním plánování — jako vyhl. č. 153/1958 Ú. I.,

hospodářský zákoník č. 109/1964 Sb., ve znění novel — jako hosp. zák.

**) Pokyny č. 5 ministerstva výstavby a techniky ČSR ze dne 22. 12. 1969 pro sestavování režimů komplexní bytové výstavby na tříleté období (Zpravodaj FVTIR, MVT ČSR a SSR částka 1—2) registrované v částce 4/1970 Sbírky zákonů a Smernice Ministerstva výstavby a techniky SSR z 1. 7. 1970 pre vypracovanie režimov komplexnej bytovej výstavby a podmienajúcich investícií (Zpravodaj FVTIR, MVT ČSR a SSR částka 6/1970).

***) Směrnice ministerstva výstavby a techniky ČSR č. 1/1970 ze dne 5. 3. 1970 o soustavě technicko-hospodářských ukazatelů pro stavby obytných souborů, bytovou výstavbu v rozptýlu a technickou a občanskou vybavenost výstavby rodinných domků, registrované v částce 33/1970 Sbírky zákonů, Smernice Ministerstva výstavby a techniky SSR č. 2367/70 z 30. 6. 1970 o sústave THU pre bytovú výstavbu a technickou a občanskou vybavenostou.

§ 2

Rozsah platnosti

(1) Vyhláška se vztahuje na stavby komplexní bytové výstavby (§ 3 odst. 1) a stavby (objekty, provozní soubory) komplexní bytovou výstavbu podmiňující,**) pokud jsou podle zvláštních předpisů zajišťovány formou závazných úkolů; ustanovení vyhlášky se přiměřeně použijí i pro stavby nebo jejich části prováděné výlučně svépomocí.

(2) Účastníci výstavby se mohou v jednotlivých případech dohodnout, že ustanovení vyhlášky se použijí v přiměřeném rozsahu i pro přípravu bytových a občanských staveb, popřípadě jejich částí prováděných dodavatelsky, ale nezajišťovaných formou závazných úkolů.

§ 3

Základní pojmy

(1) Komplexní bytovou výstavbou podle této vyhlášky se rozumí soustředěná i rozptýlená výstavba

a) bytových staveb (objektů),

b) staveb (objektů, provozních souborů) základní technické a občanské vybavenosti.***)

(2) Za soustředěnou komplexní bytovou výstavbu se považuje výstavba územně i provozně uceleného obytného souboru nebo jeho ucelené části, která je realizována včetně základního technického a občanského vybavení v souvislém časovém období, zpravidla tří- až čtyřletém.

(3) Obytný soubor je soubor bytových objektů a jejich základní technická a občanská vybavenost. Za ucelenou část obytného souboru se pokládá taková jeho část, kterou lze uvést samostatně do užívání.

ČÁST DRUHÁ

Zpracování přípravné a projektové dokumentace

ODDÍL PRVNÍ

Přípravná dokumentace

§ 4

(odst. 1: k § 4 odst. 1 vyhl. č. 107/1966 Sb., poznámka pod čarou k tomuto ustanovení se nepoužije,
odst. 2: k § 9 odst. 1 vyhl. č. 107/1966 Sb.,
odst. 3: k § 5 odst. 4 vyhl. č. 107/1966 Sb.,
odst. 4: k § 7 odst. 1 písm. b) a § 9 odst. 8 vyhl. č. 107/1966 Sb.)

(1) Projektový úkol u soustředěné komplexní bytové výstavby se zpracovává na obytný soubor, popřípadě na jeho ucelenou část.*)

(2) Je-li užívání budovaného obytného souboru vázáno na vybudování staveb podmiňujících jeho užívání, zpracovává se též studie souboru staveb, která musí zahrnovat jak obytný soubor, tak i stavby podmiňující.**)

(3) Jako součást projektového úkolu, popř. studie souboru staveb se vždy zpracovávají údaje a základní ukazatele souhrnně charakterizující stavbu, popřípadě soubor staveb (dále jen „souhrnné údaje stavby“).

(4) Součástí projektového úkolu, popřípadě studie souboru staveb jsou vždy i doklady o smluvním zajištění způsobu a podmínek převzetí a budoucího provozu (užívání) objektů občanské a technické vybavenosti mezi investorem a budoucími provozovateli (uživateli).***) Bez těchto dokladů nesmí být projektový úkol, popřípadě studie souboru staveb schválena.

*) V případě, že se v souvislosti s obytným souborem (případně jeho ucelenou částí) budují zařízení občanského nebo technického vybavení, která se podle THU nezahrnují do komplexní bytové výstavby, vypracovává se na tyto stavby samostatný projektový úkol.

**) Směrnice ministerstva výstavby a techniky ČSR č. 25 ze dne 30. XI. 1970 o určování investic podmiňujících komplexní bytovou výstavbu (Ústřední věstník částka 11/1970, reg. ve Sb. zák. částka 37/1970), Směrnice Ministerstva výstavby a techniky SSR z 30. XI. 1970 o určování investic podmiňujících komplexní bytovou výstavbu (Zpravodaj FVTIR a MVT ČSR a SSR, částka 1/1971).

***) Smlouvy se uzavírají podle ustanovení části desáté hosp. zák.

§ 5

(k § 7 odst. 3 vyhl. č. 107/1966 Sb.)

Dodavatelské organizace, uvedené v uzavřených (dohodnutých) režimech komplexní bytové výstavby nebo jejich návrzích (dále jen „režimy“), jsou povinny na vyžádání zpracovatele projektového úkolu zúčastnit se jednání o projektovém úkolu, popřípadě studií souboru staveb, poskytovat bezplatně podklady (informace) o svých dodacích a výrobních možnostech a v této souvislosti projednat koncepci řešení projektového úkolu s jeho zpracovatelem, a to do 30 dnů od obdržení požadavku, není-li dohodnuta jiná lhůta odpovídající významu, rozsahu a složitosti stavby.

§ 6

(k § 7 odst. 1 a 2 vyhl. č. 107/1966 Sb.)

(1) Orgány a organizace, uvedené v § 7 odst. 1 vyhl. č. 107/1966 Sb., jsou povinny zpracovateli projektového úkolu sdělit do 30 dnů od obdržení písemného požadavku, doloženého potřebnými údaji, svá stanoviska k nárokům stavby a jejího provozu (užívání).

(2) V případech, kdy došlo v průběhu projednávání projektového úkolu (§ 7 odst. 2 vyhl. č. 107/1966 Sb.) v dílčích stanoviscích orgánů národních výborů, popř. jimi řízených organizací k rozporům, rozhodne je na žádost investora orgán národního výboru, nebo jiný orgán, společně nadřízený orgánům, mezi jejichž stanovisky rozpor vznikl, popřípadě orgán jím k tomu zmocněný, a to do 30 dnů.

(3) Rozpory mezi stanovisky orgánů a organizací, z nichž některé nepodléhají národnímu výboru, se řeší jednáním mezi nimi; jednání musí být skončeno nejpozději do 30 dnů od doručení dožádání investora. Nedojde-li k odstranění rozporu v této lhůtě jednáním, odstraní jej na dožádání investora nadřízené orgány v dohodě nejpozději do 30 dnů od doručení dožádání.

§ 7

(k § 116, 280 a 281 hosp. zák.)

Spolupráce účastníků výstavby

Investor a dodavatelé, uvedení v uzavřených (dohodnutých) režimech, jsou povinni na základě schváleného projektového úkolu bez zbytečného

odkladu uzavřít smlouvu o přípravě dodávek, pokud si řádnou přípravu nezajistili uzavřením smlouvy o spolupráci na organizační a projektové přípravě stavby.*) Dodavatelé a jejich dodavatelé jsou povinni postupovat obdobně. Ve smlouvě jsou organizace povinny vždy stanovit sankce pro případ nesplnění převzatých povinností.

ODDÍL DRUHÝ

Projektová dokumentace

§ 8

(k § 17 odst. 3 vyhl. č. 107/1966 Sb.)

Projektové podklady

(1) Dodavatel, uvedený v režimech, je povinen poskytovat pro zpracování projektové dokumentace na žádost jejího zpracovatele projektové podklady. Odpovídá za jejich správnost a tuto odpovědnost nemůže předem vyloučit. Totéž povinnost a odpovědnost mají další dodavatelé vůči dodavateli, v režimech uvedenému.

(2) Projektovými podklady jsou konstrukčně technologické údaje, jimiž jsou definovány základní vlastnosti stavebních dílců, konstrukcí, strojů a zařízení, které budou při výstavbě použity, údaje o montáži a užívání, popřípadě provozních podmínkách a podklady rozpočtové a cenové. Jsou to zejména

- výkresy stavebních dílců, stavebních konstrukcí, popř. konstrukčních soustav a jejich technicko-fyzikální parametry,
- výkresy styků a spojů,
- statické výpočty stavebních dílců, jejich styků a spojů s údaji o výsledcích předepsaných zkoušek,
- potřebné výkresy návaznosti na doplňující stavební konstrukce (osazení oken, příček, zábradlí apod.),
- technologické a bezpečnostní údaje pro manipulaci a montáž,
- požadavky na úpravy stavebních dílců nebo stavebních konstrukcí z hlediska instalací,
- rozměrové náčrtky strojů a zařízení, základové plány, výkonové charakteristiky, působící síly, údaje o hlučnosti, připojovací rozměry, kotevní výkresy, návrhy stavebních úprav, podklady pro pružné uložení strojů, váhy, tolerance apod.,
- zásady konstrukčního uspořádání a statického řešení konstrukčních soustav,
- odkazy na technické normy,
- odkazy na průkazní zkoušky, pokud jsou požadovány technickými normami,
- odkazy na výsledky schválení nebo hodnocení***) u výrobků podléhajících těmto úkonům,

- doklady o osvědčení nebo posouzení provozně nevyzkoušených výrobků (§ 11 písm. c) a d)),
- kalkulace „R“ položek,
- ceny výrobků zahrnované do specifikací, pokud nejsou uvedeny v cenících velkoobchodních cen,
- údaje pro vypracování plánu organizace výstavby,
- individuální rozbor vedlejších rozpočtových nákladů.

(3) U běžných stavebních dílců, standardních konstrukcí, strojů a zařízení, je dodavatel povinen poskytnout podklady do 15 dnů od doručení požadavku, u neobvyklých a nestandardních v dohodnutých lhůtách zajišťujících odevzdání projektu v termínu stanoveném v uzavřeném (dohodnutém) režimu.

(4) Dodavatel poskytuje projektové podklady bezplatně. Musí-li projektové podklady teprve zpracovávat, např. provedením konstrukčních prací, uhradí mu náklady na takové práce podle příslušných cenových předpisů ten, kdo je žádal (objednatel), pokud dodaných podkladů nebude z důvodů na straně objednatele v projektu použito, anebo dodávka pro stavbu nebude realizována.

(5) Povinnost poskytovat projektové podklady splní dodavatel, jde-li o projektové podklady uvedené v prokazatelně dostupných katalogích a cenících a vyhlášených typových podkladech, tím, že odkáže na příslušný platný katalog, ceník nebo typový podklad.

Způsob zpracování projektu

§ 9

(k § 12 až 18 vyhl. č. 107/1966 Sb.; odst. 4: k § 13 odst. 2 vyhl. č. 107/1966 Sb.)

(1) Projekt se zpracovává na základě schváleného projektového úkolu a vydaného územního rozhodnutí, a to zpravidla ve dvou stádiích.

(2) Pro jednoduché stavby je možno zpracovat projekt až do konečného stadia najednou.

(3) Zpracovává-li se projekt ve dvou stádiích, je možno jako součást souhrnného projektového řešení zpracovat projekt pro některé, zejména jednoduché objekty, popřípadě provozní soubory, až do konečného stadia.

(4) Pokud nedojde k dohodě o způsobu zpracování projektu nebo o jeho obsahu ve stadiu souhrnného projektového řešení podle odst. 1 až 3, je generální projektant povinen zpracovat souhrnné projektové řešení v rozsahu, uvedeném v příloze č. 1 vyhlášky. Dohodou se však nelze odchýlit od způsobu zpracování rozpočtů (§ 13).

*) Smlouvu je možno uzavírat i jako smlouvu trojstrannou, v níž jednou ze stran je také generální projektant.

**) § 16 až 18 a § 20 zák. č. 30/1966 Sb., o státním zkušebnictví.

(⁵) Generální projektant je povinen připojit k dvěma vyhotovením odevzdávaného projektu, určeným pro investora a dodavatele, jako doklad statický výpočet.

(⁶) Nedojde-li k jiné dohodě ve smlouvě podle § 7, je dodavatel povinen projednat návrh projektu s generálním projektantem nejpozději do 30 dnů od jeho předložení.

§ 10

(k § 50 odst. 3 vyhl. č. 107/1966 Sb.)

Nedojde-li k jiné dohodě, je investor povinen předat dodavateli schválené souhrnné projektové řešení stavby ve třech vyhotoveních, dokončený projekt ve čtyřech vyhotoveních, z toho jedno vyhotovení se statickým výpočtem, nejpozději v termínech uvedených v režimech. Další požadovaná vyhotovení projektu je investor povinen zajistit dodavateli v dohodnutých termínech za úplaty.

§ 11

(k § 16 odst. 3 vyhl. č. 107/1966 Sb.)

V projektech komplexní bytové výstavby nesmí být použity výrobky, jejichž použitelnost není doložena:

- a) rozhodnutím státní zkušebny o schválení výrobku, podléhajícího schvalování podle zvláštních předpisů^{*)},
- b) rozhodnutím státní zkušebny o zařazení výrobku, podléhajícího povinnému hodnocení nebo nepovinně hodnoceného podle zvláštních předpisů,^{**)} do prvního nebo druhého stupně jakosti, nebo
- c) osvědčením výrobků neuvedených u písm. a) a b), vydaným státní zkušebnou podle zvláštních předpisů,^{***)} vyhradil-li si to investor ve smlouvě podle § 7
- d) znaleckým posudkem o výrobku, zpracovaným ústavem nebo jiným specializovaným pracovištěm v případě, že pro obor, do něhož výrobek náleží, není státní zkušebna stanovena,^{†)} vyhradil-li si to investor ve smlouvě podle § 7

§ 12

(odst. 1: k § 13 odst. 1 písm. b) vyhl. č. 107/1966 Sb., odst. 2: k § 8 odst. 3 vyhl. č. 107/1966 Sb.)

(¹) Součástí stavební části jsou též všechny stroje a zařízení s výjimkou souborů strojů a zařízení, pro něž je v režimu určen přímý vyšší dodavatel.

^{*)} § 20 a 21 zák. č. 30/1968 Sb., o státním zkušebnictví.

^{**)} § 14 až 16 zák. č. 30/1968 Sb., o státním zkušebnictví.

^{***)} § 2 odst. 2 zák. č. 30/1968 Sb., o státním zkušebnictví.

^{†)} Zák. č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, a částka 1/1970 Ústředního věstníku ČSR.

^{††)} Viz čl. 3—7 Směrnice Státní komise pro techniku č. 7/1967 o rozpočtování vedlejších rozpočtových nákladů v sousředené bytové výstavbě.

(²) Ministerstva výstavby a techniky ČSR a SSR mohou na podkladě žádosti příslušných ústředních orgánů nadřízených dodavatelům a vyjádření ústředního investora rozhodnout, že funkci generálního projektanta může převzít dodavatel stavební části (stavby).

§ 13

(k § 19, 20, 24, 27, 28 a 34 vyhl. č. 107/1966 Sb.)

Způsob zpracování rozpočtů

(¹) Generální projektant vypracuje podle § 19, 20 a 24 vyhl. č. 107/1966 Sb. souhrnný rozpočet stavby včetně rekapitulace rozpočtových nákladů [dále jen souhrnný rozpočet^{†)}] upravený podle dalších odstavců (a podle vzoru v příloze č. 1 vyhlášky).

(²) Individuální rozbor vedlejších rozpočtových nákladů pro souhrnný rozpočet je povinen provést a navrhnout dodavatel. Rozpočtové náklady na zařízení staveniště se stanoví globální metodou podle § 28 odst. 2 písm. a) vyhl. č. 107/1966 Sb.; individuální metodou se rozpočtové náklady na zařízení staveniště stanoví nadále, jen

- dále-li k tomu na žádost ústředního orgánu dodavatele souhlas ministerstvo výstavby a techniky ČSR nebo SSR,
- u staveb obytného souboru navazujících na předchozí stavbu téhož obytného souboru, pro niž byla před účinností této vyhlášky dohodnuta individuální metoda rozpočtových nákladů na zařízení staveniště, která zahrnuje i zařízení staveniště těchto dalších staveb.

(³) Generální projektant a dodavatelé jsou povinni projednat návrh souhrnného rozpočtu zejména z hlediska výstižnosti použití rozpočtových ukazatelů. Při projednání určí také na podkladě individuálních rozborů vedlejších rozpočtových nákladů jejich pevné procentní sazby ve vztahu k rozpočtovým nákladům příslušných objektů a provozních souborů; tyto sazby jsou závazné i pro odbytové rozpočty těchto objektů a souborů.^{††)} Doklad o výsledku projednání je součástí projektu ve stadiu souhrnného projektového řešení, popřípadě v konečném stadiu. Dodavatelé jsou povinni sdělit svá stanoviska generálnímu projektantovi do 30 dnů od doručení návrhu souhrnného rozpočtu.

(⁴) V případě, že generální projektant zpracoval rozpočty objektů a provozních souborů podle § 19 odst. 2 a § 24 odst. 1 písm. a) vyhl. č. 107/1966 Sb., a dodavatelé se nezavázali vypracovat nabídkové rozpočty sami podle § 19 odst. 4 vyhl.

č. 107/1966 Sb., je generální projektant povinen vypracovat jako součást projektu také návrhy obytných rozpočtů objektů a provozních souborů.*) Návrhy obytných rozpočtů jsou podkladem pro zahájení řízení o ceně mezi investorem a jeho dodavateli za účasti generálního projektanta. Jednání musí být ukončeno do 30 dnů od doručení návrhů obytných rozpočtů.

(5) Zpracovává-li se projekt podle ustanovení § 9 odst. 2 vyhlášky, sestavuje se souhrnný rozpočet z obytných rozpočtů a je současně souhrnným obytným rozpočtem.

(6) Spory (rozpory), k nimž dojde při řízení o ceně, řeší

— jde-li o stanovení nové ceny, orgány, určené zvláštními předpisy,**)

— jde-li o volbu ceníkové ceny, ústřední orgány, nadřízené dodavateli a odběrateli; nedojde-li mezi nimi k dohodě, příslušné ministerstvo výstavby a techniky.

(7) Stejně jako v předchozím odstavci se postupuje při řešení sporů (rozporů), vzniklých při cenovém řízení mezi dodavateli a jejich dodavateli. Do rozhodnutí sporu (rozporu) platí pro účely fakturace ceny, obsažené v návrhu rozpočtu. Změny cen, vyplývající z rozhodnutí sporů, je povinen promítnout do rozpočtu dodavatel a o výsledku opravy informovat ostatní účastníky.

(8) Při dopracování projektu smí být rozpočtová rezerva použita nejvýše do 50 %. Při realizaci je investor povinen vyžádat si před použitím rozpočtové rezervy vyjádření generálního projektanta.

§ 14

(k § 8, § 17 odst. 5 a § 50 odst. 2
vyhl. č. 107/1966 Sb.)

Posuzování a schvalování přípravné a projektové dokumentace

(1) Studie souboru staveb, projektové úkoly a projekty podléhají odbornému posouzení a schválení.

(2) Způsob a lhůty odborného posuzování a schvalování, jakož i působnost a postup orgánů a organizací při něm stanoví zvláštní předpisy.***)

(3) Orgán odborně posuzující a schvalující dokumentaci využije především souhrnných údajů stavby k ověření celkové koncepce, úrovně a správnosti technického a ekonomického řešení a dodržení vztahu k závažným údajům a ukazatelům soustavy technickohospodářských ukazatelů.

*) Způsob sestavení a ocenění těchto rozpočtů se řídí též ustanoveními vl. nař. č. 168/1969 Sb.

**) § 45 vyhl. Státní komise pro finance, ceny a mzdy č. 47/1967 Sb., o cenách, ve znění vyhlášky Českého cenového úřadu č. 74/1969 Sb. a vyhlášky Slovenského cenového úřadu č. 89/1969 Sb.

***) Postup při předkládání, posuzování a schvalování dokumentace staveb stanoví Federální výbor pro technický a investiční rozvoj.

†) Srv. též § 291 odst. 2 hosp. zák.

ČÁST TŘETÍ

Rovinnosti účastníků výstavby.

Státní stavební dohled

§ 15

(odst. 2: k § 46—48 vyhl. č. 107/1966 Sb.,
odst. 3: k § 49 vyhl. č. 107/1966 Sb.)

(1) Dodavatel je povinen bez zbytečného odkladu přezkoumat projektovou dokumentaci předanou mu odběratelem.†)

(2) Generální projektant je povinen zaměřit autorský dozor též na kontrolu kvality prováděných prací a dodávek pro výstavbu a na zajištění jejich souladu s kvalitou, předpokládanou projektem.

(3) Investor je povinen výkonem technického dozoru zjišťovat, zda dodávky docházející na stavbu nebo prováděné práce zajišťují kvalitu stavby, předpokládanou projektem. Zjistí-li opak, je povinen žádat dodavatele (např. zápisem ve stavebním deníku) o neprodlené zjednání nápravy. V případě, že jde o závady, které by mohly samy o sobě nebo v souhrnu mít za následek ztížení provozu (užívání) dokončené stavby, je povinen požadovat na odpovědných orgánech dodavatele přerušeni prací, popřípadě sám dát takový příkaz pracovníkům dodavatele, není-li odpovědný orgán dodavatele dosažitelný a hrozí-li nebezpečí z prodlení.

§ 16

(odst. 1 a 2: k § 33 a 34 vyhl. č. 144/1959 Ú. l.)

(1) Stavební úřad při výkonu státního stavebního dohledu zjišťuje zejména, plní-li pracovníci technického dozoru investora a autorského dozoru generálního projektanta povinnosti podle předchozích odstavců. Zjistí-li, že pracovníci technického dozoru investora a autorského dozoru generálního projektanta neplní řádně své povinnosti, vyzve investora, popřípadě generálního projektanta, aby zjednali nápravu.

(2) Stavební úřad se zaměřuje též na to, jak je zabezpečována kontrola kvality dodávek docházejících na stavbu a prací, a zjistí-li závady, vyzve odpovědné orgány a organizace ke zjednání nápravy. Jestliže tyto orgány a organizace jeho výzvy neuposlechnou, může stavební úřad vydat rozhodnutím příkaz k zastavení prací; o takovém rozhodnutí podá zprávu krajskému národnímu výboru, popřípadě národnímu výboru postavenému na roveň krajskému národnímu výboru (dále jen

„krajský národní výbor“) a v závažných případech též příslušnému ministerstvu výstavby a techniky.

ČÁST ČTVRTÁ

Ustanovení společná

§ 17

(1) Organizace, která včas nesplní své povinnosti podle § 5, § 6 odst. 1, § 8 odst. 3, § 9 odst. 6 a § 13 odst. 3, je povinna zaplatit penále 1000,— Kčs za každý den prodlení.

(2) Na penále stanovené v odst. 1 se započtou majetkové sankce, které z téhož důvodu je organizace povinna platit podle hospodářského zákoníku nebo jiných právních předpisů.

(3) Pokud lhůty stanovené pro orgány v § 8 a § 14 odst. 2 vyhlášky pro splnění povinností vyjádření nebo součinnosti uplynou, aniž povinnost byla splněna, má se za to, že příslušný orgán nemá připomínky, a návrhy, k nimž se měl vyjádřit, nebo na nichž měl spolupracovat, platí v předloženém znění.

§ 18

(k § 44 a 45 vyhl. č. 107/1966 Sb.,

k § 3 odst. 4 vyhl. č. 153/1958 Ů. 1.)

Souhrnné údaje stavby

(1) Souhrnné údaje stavby se zpracovávají podle vzorů v příloze č. 2

a) jako součást podrobných územních plánů a studií souborů staveb; přitom se vyplňují pouze části silně orámované;

b) jako součást projektových úkolů, projektů (projektů ve stadiu souhrnného projektového řešení) a jako součást závěrečného technickoekonomického vyhodnocení stavby.

(2) Za správnost a úplnost souhrnných údajů stavby odpovídá orgán nebo organizace příslušná zajišťovat dokumentaci uvedenou v předchozím odstavci.

(3) Souhrnné údaje stavby jsou povinny předkládat orgány nebo organizace uvedené v odst. 2 po schválení příslušné dokumentace, popřípadě po provedeném závěrečném technickoekonomickém vyhodnocení dokončených staveb ve čtyřech vyhotoveních krajskému národnímu výboru.

(4) Krajský národní výbor zašle souhrnné údaje stavby ve dvou vyhotoveních národnímu ministerstvu výstavby a techniky (z toho jedno vyhotovení pro Federální statistický úřad) a v jednom vyhotovení ministerstvu plánování ČSR a SSR.

Ministr výstavby a techniky ČSR:

Prof. Ing. Löbl, DrSc, v. r.

I. náměstek ministra výstavby a techniky SSR:

Ing. arch. Zibrín, CSc, v. r.

(5) Podrobnosti o postupu při zpracování souhrnných údajů stavby stanoví podle potřeby ministerstva výstavby a techniky republik v dohodě s Federálním statistickým úřadem.

§ 19

(k § 43 vyhl. č. 107/1966 Sb.)

Závěrečné technickoekonomické vyhodnocení dokončené stavby je investor (uživatel) povinen provést nejpozději do tří měsíců po uvedení stavby do provozu (užívání).

§ 20

(1) Pokud jsou jednotlivými ustanoveními vyhlášky stanovena práva nebo ukládány povinnosti investorovi, rozumí se tím i jiná organizace, kterou investor výkonem investorských funkcí pověřil.

(2) Pokud zvláštní předpisy nestanoví jinak, je zpracovatel přípravné a projektové dokumentace povinen projednávat s budoucím provozovatelem (užitelem) průběžně závažné otázky přípravy a provádění stavby, významné z hlediska jejího řádného provozu (užívání).

ČÁST PÁTÁ

Ustanovení přechodná a závěrečná

§ 21

(1) Ke dni účinnosti vyhlášky rozpracovaná přípravná dokumentace se dokončí podle vyhlášky.

(2) K témuž dni rozpracovaná projektová dokumentace se dokončí v souladu s ustanoveními § 8, 9, 10, 13 odst. 4 až 8 vyhlášky, a nebylo-li ke dni účinnosti vyhlášky dokončeno souhrnné projektové řešení, též v souladu s § 13 odst. 1 až 3.

§ 22

(1) Vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1971.

(2) Ustanovení § 11 písm. b), jímž se umožňuje použití pouze takových výrobků, které byly při povinném nebo nepovinném hodnocení zařazeny do prvního nebo druhého stupně jakosti, nabudou platnosti dnem, který stanoví Federální výbor pro technický a investiční rozvoj v dohodě s ministerstvy výstavby a techniky ČSR a SSR a s ministerstvy stavebnictví ČSR a SSR.

(3) Ustanovení § 11 písm. c) a d) platí pro projekty dokončené po 1. 1. 1972.

Ministr-předseda Federálního výboru
pro technický a investiční rozvoj:

Ing. Šupka v. r.

Náměstek hlavního arbitra ČSSR:

Brandejs v. r.

Směrný obsah souhrnného projektového řešení pro komplexní bytovou výstavbu

Členění:

- A. Průvodní zpráva
- B. Souhrnné řešení stavby
- C. Stavební část
- D. Technologická část — pouze pro stavby zahrnující provozní zařízení
- E. Rozpočet
- F. Plán organizace výstavby

Při zachování tohoto členění musí být souhrnné projektové řešení omezeno na nezbytně potřebný rozsah odpovídající druhu, významu, rozsahu a složitosti stavby.

Jednotlivé části obsahují:

Část A. Průvodní zpráva

- Název stavby, místo, okres (kraj), názvy a adresy investora a generálního projektanta
- Přehled uspořádání souhrnného projektového řešení
- Členění stavby na objekty a popř. provozní soubory
- Dodavatelský systém s uvedením vyšších a popřípadě dalších rozhodujících dodavatelů.

Část B. Souhrnné řešení stavby

1. Ekonomické zdůvodnění

se zpracovává jako samostatný a oddělitelný díl části B.; obsahuje

- 1.1 základní charakteristiku stavby (název a místo stavby, účel a kapacitu zařízení, rozpočtový náklad, základní charakteristiku urbanistického a architektonického řešení, specifikaci hlavních objektů stavby apod.);
- 1.2 zdůvodnění zvolené varianty; obsahuje například zdůvodnění
 - rozsahu zemních prací, vlivů stavby na okolí, záboru zemědělské půdy, rozsahu podmiňujících investic apod.;
 - navržené koncepce stavby, jejího technického řešení a její vazby na vnější komunikace;
 - navrženého řešení zásobování energiemi a vodou a odkanalizování;
 - navrženého zastavovacího plánu;
 - navrženého řešení objektů, použitých typových podkladů, navrženého vnějšího a vnitřního vybavení apod.;

- 1.3 přehled a rozbor údajů a technicko-hospodářských ukazatelů; prokazuje ekonomickou efektivnost stavby se zdůvodněním případných odchylek od ukazatelů projektového úkolu.

2. Souhrnná technická zpráva

objasňuje celkové řešení stavby a obsahuje zejména

- 2.1 — zásady celkového urbanistického a technického řešení stavby;
 - stručné odůvodnění a popis staveniště s odkazem na provedený výběr staveniště, zhodnocení a výsledky provedených průzkumných prací, u rekonstrukcí stávajících staveb nebo památkových objektů zhodnocení stavu objektů z hlediska stavebně technického, příp. stavebně historického;
 - popis způsobu napojení stavby na dopravní systém, zásady řešení dopravy na území stavby s bilancí ploch potřebných pro dopravní zařízení, případně zvláštních dopravních zařízení;
 - hlavní zásady hrubé výškové úpravy staveniště a hrubou bilanci zemních prací, včetně údajů o skrývcích ornice a místě jejího uskladnění;
 - popis úprav území stavby, rekultivace a sadových úprav, včetně zřízení hřišť všeho druhu, osvětlení vnějších ploch apod.;
 - údaje o podmiňujících investicích a způsob jejich zajištění;
 - vyhodnocení stavby z hlediska hluku silničního, železničního a letecké dopravy;
 - vliv provozu budované stavby na okolí, popis ochranných pásem všeho druhu, včetně opatření pro jejich správnou funkci a využití;
 - údaje o způsobu zajištění požární ochrany podle příslušných předpisů;
 - zdůvodnění odchylek řešení oproti zásadám, stanoveným ve výchozích podkladech;
 - popis řešení případných zvláštních zařízení CO a PO;
- 2.2 — popis způsobu napojení stavby na všechny druhy inženýrských, energetických a spojových sítí s uvedením bilancí potřeby ve vztahu k výsledkům průzkumu a ke stávajícím zařízením a se zásadami řešení.

3. Výkresy

3.11 Zastavovací plán (situace) celé stavby vypracovaný zpravidla v měřítku 1 : 1000—1 : 500

- světové strany, směr a síla převládajících větrů;
- vyznačení průzkumů staveniště (sondy, podzemní voda, inundační, poddolované a sesuvné území), pokud toto není uvedeno ve zvláštních výkresech;
- dosavadní stav polohově a výškově, s označením pevných bodů a vyznačením pozemních a inženýrských objektů (komunikace, rozvody vody, plynu, kanalizace, elektrické vedení silnoproudé a slaboproudé, topné kanály apod.) a označení chráněných objektů stavebních i přírodních;
- navrhované zastavění a napojení pozemních a inženýrských objektů se situačním určením všech křižovátek sítí a podchodů pod komunikacemi a úprav staveniště včetně demolice;
- všechny rozměry určující velikost navrhovaného zastavění a jeho polohu na pozemku (ve vztahu k polohovým a výškovým bodům, osám tras komunikací apod.);
- situační vyznačení pěších a parkových komunikací, hřišť, drobné architektury a zeleně;
- vyznačení výškových kót prvních podlaží nad terénem a kót upraveného terénu u vstupů a rohů objektů;
- označení ochranných pásem hygienických a bezpečnostních vzdáleností;
- označení hlukových pásem (silniční, železniční a letecké dopravy), včetně vyznačení náletových kuželů;
- názvy přilehlých stávajících prostorů (ulic, náměstí apod.), případně čísla parcel a bloků;
- legenda jednotlivých objektů (typ);
- vyznačení plochy pozemků zastavěných a nezastavěných v m² a v %;
- situační vyznačení objektů CO a PO.

3.12 Koordinační plán s vyznačením všech sítí a s řešením způsobu jejich křížení, příp. s vyznačením zvláštních opatření, vyvolaných křížením.

3.13 U staveb, které ovlivňují pohledové a prostorové vytváření krajiny, města, se vypracují perspektivní nebo panoramatické pohledy (event. fotografie modelů), objasňující architektonické řešení.

3.14 V případě potřeby se vypracují základní schémata (zásobování vodou, kanalizace, zásobování elektřinou, rozvodu páry nebo horké vody apod.), která lze účelně slučovat, popřípadě zakreslovat do zastavovacího plánu nebo nahrazovat tabulkami.

4. Doklady

Příkládá se zejména výpis z protokolu o schválení projektového úkolu, územní rozhodnutí o umístění stavby a doklady o projednání souhrnného projektového řešení s příslušnými orgány a organizacemi a s dodavatelem stavby.

Část C. Stavební část

1. Pozemní objekty

1.1 Architektonicko-stavební řešení

1.11 Technická zpráva

- zásady funkčního, technického, architektonického a výtvarného řešení; uvádějí se zejména výsledky průzkumných prací, způsob založení objektů, popis nosných konstrukcí, požadavky na vnější a vnitřní vybavení; případné odchylky od schválených typových podkladů a doklad o jejich povolení;
- charakteristika objektů z hlediska hygieny a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a navrhovaná opatření;
- stručný popis osvětlení, větrání a klimatizace s uvedením hlavních údajů;
- u kovových konstrukcí popis statického systému, zvláštní požadavky na ochranu proti korozi apod.;
- u rekonstrukcí památkových objektů obsahuje též řešení z hlediska památkové ochrany a z hledisek umělecko-historických.

1.12 Výkresy (zpravidla 1 : 200)

- půdorysy vyjadřují stavebně architektonickou dispozici ve vazbě na modulovou síť, obsahují zejména rozhodující rozměry hlavních konstrukcí včetně základů podle předběžného statického výpočtu, výškové kóty podlaží, podest apod., označení místností podle účelu (v legendě) a jejich plošné výměry, podlahy a obklady s charakteristickým popisem, druh izolací proti zemní vlhkosti, tlakové agresivní vodě, obrysové hlavní vnitřní zařízení, pokud ovlivňuje dispozici;
- řezy; vyznačují se schématicky nosné konstrukce včetně základů, výškové kóty jednotlivých podlaží, říms, hřebenů, vstupů a okolního terénu rostlého i upraveného, vztažené k úrovni prvního podlaží, pro které se udá i nadmořská výška;
- pohledy s udáním jakosti a druhu omítky a barvy; povrch rostlého a upraveného terénu objektu; kóty jednotlivých podlaží, říms, hřebenů, vstupů, rostlého i upraveného terénu;
- u kovových a jiných konstrukcí přehledné výkresy;

- doplňkové výkresy; zpracovávají se podle potřeby jako perspektiva, axonometrie, panoramatický pohled, interiéry s určením barev nátěrů a maleb, zvláštní studie, např. akustiky, osvětlení, tepelného sálání apod.

Dokumentace strojů a zařízení, které jsou součástí stavební části, zpracovává se obdobně jako v části D.

1.2 Zdravotně technická instalace a požární vodovod

1.21 Technická zpráva

Udává spotřebu vody, plynu, množství splašků a provozní podmínky (tlak, rychlost, roční i špičková spotřeba) a zdůvodňuje připojení na venkovní síť.

1.22 Výkresy

- do půdorysu (obvykle suterén) se zakreslí schématicky ležaté rozvody i se strojním zařízením; stavební úpravy jako rýhy, drážky a prostupy se nekreslí;
- do půdorysu stavebních výkresů se schématicky zakreslí umyvadla, klozety, instalační jádra apod.

1.23 Seznam hlavních zařízení

Uvádí se souhrnně za objekt.

1.3 Vytápění

1.31 Technická zpráva

Uvede se potřeba tepla s udáním média a parametru; řeší možnost napojení na zdroj nebo na venkovní rozvod a systém regulačního zařízení; zdůvodňuje volbu systému.

1.32 Výkresy

Do půdorysu (obvykle suterén) se zakreslí schématicky horizontální rozvod; do půdorysu podlaží se schématicky zakreslí topná tělesa. V případě, že objekt obsahuje kotelnu nebo výměňkovou stanici, zpracuje se schéma a dispoziční řešení tohoto zařízení obdobně jako v části D-1.12.

1.33 Seznam hlavních zařízení se uvede souhrnně za objekt; pro zabudovaný zdroj zpracovává se obdobně jako v části D-1.13.

1.4 Hromosvody

1.41 Technická zpráva

Obsahuje stručný popis s uvedením místních uzemňovacích podmínek.

1.42 Výkresy

Zpracovávají se schématicky, a to jen u složitých ochranných zařízení (kdy se např. použije Faradayových klecí, ochranných sítí na stožárech apod.); uzemňovací desky se vyznačují jen značkami v půdorysech.

1.43 Seznam zařízení se zpracovává jen u složitých ochranných zařízení.

1.5 Vzduchotechnická zařízení

1.51 Technická zpráva

Uvede se popis provozu a základní údaje a charakteristika zařízení se stručným zdůvodněním volených výkonů, výchozí parametry pro výpočet zařízení, regulační systém a důležité údaje o nutných stavebních opatřeních, bilance spotřeb energie a látek a charakteristika z hlediska hygieny a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

1.52 Výkresy

Dispozice zařízení, prostorové umístění strojů, konstrukcí, panelů, rozvaděčů, kanálů a potrubí s uvedením profilů a s kótami hlavních rozměrů ve vztahu ke stavební konstrukci a ostatním zařízením.

1.53 Seznam strojů a zařízení se základními parametry a charakteristikou a hrubou váhou

- izolace se uvedou souhrnně s odhadem výměr.

1.6 Světelné a silnoproudé rozvody vnitřní

1.61 Technická zpráva

Obsahuje údaje o volbě proudových soustav a napětí, o celkové spotřebě a přehled spotřeb v jednotlivých proudových soustavách, případné požadavky na řízení, blokování, ovládání apod., druh osvětlení s údaji požadované intenzity, využitelnost stávajících zdrojů nebo popis zdroje napájení, druh prostředí, stupeň důležitosti dodávky, druh zemnění s údaji o místních uzemňovacích podmínkách a charakteristiku z hlediska hygieny a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

1.62 Výkresy

Schéma rozvodu včetně rozvaděčů, dispozice se zakreslenými sdruženými trasami rozvodů a umístěním rozvaděčů, s vyznačením druhů a informativních rozměrů tras, rozmístění a druhu svítidel.

1.63 Seznam zařízení obsahující jednotlivé položky investičních dodávek (rozvaděče, skřínky, transformátory apod.) s uvedením počtu jednotek a základních technických údajů.

1.7 Sdělovací a slaboproudé rozvody vnitřní

1.71 Technická zpráva

Obsahuje popis a zdůvodnění koncepce řešení s vazbou na veřejná zařízení (napojení na veřejnou telefonní síť, příp. síť rozhlasu po drátě, nebo jiná zařízení, např. rozvod televizního signálu), návrh na umístění soustředovacího bodu místního rozvodu v bytovém objektu, jeho plochu a stručný popis rozvodů. Ve složitých případech se připojí grafické vyjádření, např. pomocí přehledových schémat, tabulek apod.

1.72 Výkresy

Schéma rozvodů s připojením k soustředovacím bodům, dispozice se zakreslenými rozvody s vyznačením jejich typů, rozmístění vývodů, příp. přístrojů.

1.73 Seznam zařízení doplněný o tabulku udávající počet a druh sdělovacích a slaboproudých přístrojů v jednotlivých místnostech a prostorách s odkazem na způsob jejich napájení.

2. Inženýrské objekty

(komunikace, úprava terénu a zpevnění ploch, objekty pro zásobování vodou, energií, apod., např. vodovody, kanalizace, rozvody silnoproudé a slaboproudé, parovody, plynovody apod.).

2.1 Stavebně technické řešení

(kromě světelných, silnoproudých a vnějších sdělovacích rozvodů)

2.11 Technická zpráva

- popis objektů (rozvodů) a pomocných zařízení;
- vyhodnocení výsledků průzkumných prací a případně výzkumných prací;
- popis funkčního a technického řešení; uvede se zejména způsob založení objektu, popis užitých konstrukcí a zařízení na základě výpočtů apod., případně další údaje objasňující řešení; požadavky na vybavení;
- úprava dotčeného režimu povrchových a podzemních vod;
- zvláštní požadavky na postup prací;
- zvláštní požadavky na provoz zařízení, údaje o množství dopravovaných materiálů, látek nebo energie, jejich vlastnostech, dopravě, skladování, rozvodu, čištění apod.;
- charakteristika objektu z hlediska hygieny a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a navrhovaná opatření;
- seznam typizovaných objektů a jejich částí.

2.12 Výkresy

- situační výkres navrhovaného objektu nebo jeho zakreslení do zastavovacího plánu s označením výšek a navázáním na soubornou síť;
- seznam a vyznačení pevných směrových i výškových bodů;
- podélné profily v přiměřeném měřítku; podélné profily se nemusí dokládat u elektrorozvodů a podružných tras vodovodů a plynovodů;
- vzorové příčné řezy;
- charakteristické příčné řezy zpravidla v měřítku 1:100 vystihující hrubý rozsah zemních prací a technických úprav (u podzemních rozvodů se nekreslí);

- půdorysy, řezy a pohledy atypických objektů objasňující funkční, technické a výtvarné řešení objektů;
- povšechné výkresy provizorních přemostění, komunikací, vodotečí, přeložek, dálkových vedení, dále objektů určených k demolici nebo adaptaci včetně provizorních zařízení dotčených navrhovaným objektem;
- způsob zakládání objektů se situací a charakteristické řezy; návrh konstrukce jímky;
- povšechný výpočet kubatury zemních prací (případně se schématem pohybu zemín).

2.2 Světelné a silnoproudé rozvody vnější

2.21 Technická zpráva

- údaje, kde začíná a končí rozvod;
- volba proudových soustav a napětí;
- údaje instalovaných výkonů napájených míst;
- druh prostředí;
- kategorizace dodávky elektřiny podle ČSN;
- druh uzemnění s údaji místních uzemňovacích podmínek;
- zkratové poměry s údaji výsledků výpočtů a s uvedením výchozích parametrů; ochrany proti zkratu;
- úbytky na napětí, ztráty na výkonu s údaji výsledků výpočtů s uvedením výchozích parametrů.

2.22 Výkresy

- jednopólové schéma hlavního rozvodu včetně zdrojů a údajů o přenosu energie;
- situace vnějších rozvodů zakreslená obvykle v zastavovacím plánu s jednočárovým vyjádřením průběhu tras, případně kabelových kanálů a využitých podchodů (přechodů) včetně nároků na vstupy do objektů; vyznačení druhu a rozmístění svítidel venkovního osvětlení.

2.23 Seznam zařízení obsahuje jednotlivé položky investičních dodávek s uvedením počtu jednotek a základních technických jednotek.

2.3 Vnější sdělovací rozvody

2.31 Technická zpráva

- popis a zdůvodnění celkové koncepce řešení s vazbou na veřejná nebo jiná zařízení; ve složitých případech může být technická zpráva doplněna grafickým vyjádřením, např. pomocí přehledových schémat, tabulek apod.;
- stručný popis rozvodů;
- hodnota útlumu k nejvzdálenějšímu účastníku;

- charakteristika z hlediska hygieny a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

2.32 Výkresy

- společné schéma všech vnějších sdělovacích rozvodů, doplněné údaji o typech a kapacitě kabelů;
- situace zakreslená obvykle v zastavovacím plánu; obsahuje trasy jednotlivých rozvodů s vyznačením křížování s jinými rozvody, podchodů a přechodů přes komunikace, vstupu do objektů (k soustředovacím bodům vnitřního rozvodu) a údajů o způsobu uložení kabelů.

2.33 Seznam zařízení

Seznam kabelů s údaji délek.

3. Specifikace dodávek s dlouhou dodací lhůtou

Specifikace dodávek a prací, které je nutno vzhledem k jejich dlouhým dodacím lhůtám a plánované lhůtě výstavby zajistit předem. Specifikaci odevzdá generální projektant investorovi v dohodnutém rozsahu a termínu.

Poznámka:

Pokud se v pozemních a inženýrských objektech navrhují stroje a zařízení vyvolávající hluk a otřesy, obsahuje příslušná technická zpráva vždy též způsob řešení zabezpečující, aby hodnoty hlučnosti a otřesů byly v souladu s příslušnými předpisy.

Část D. Technologická část

Technologická část souhrnného projektového řešení se zpracovává jen u staveb zahrnujících provozní zařízení (souhrn strojů a zařízení), které má charakter provozního souboru (§ 2 odst. 3 vyhlášky č. 107/1966 Sb., o dokumentaci staveb).

Technologická část se zpracovává pro provozní soubory, a to podle jejich prostorové souvislosti. Provozní soubory umístěné v bezprostřední návaznosti na jiné provozní soubory se řeší společně jedním schématem a dispozicí s jednoznačným vymezením rozsahu jednotlivých provozních souborů.

Každá technická zpráva obsahuje charakteristiku provozního souboru z hlediska hygieny a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci; ve smyslu poznámky k části C obsahuje také způsob řešení zabezpečující, aby hodnoty hlučnosti a otřesů byly v souladu s příslušnými předpisy; obsahuje rovněž zvláštní požadavky na údržbu z hlediska technologického a provozního.

U provozních souborů budovaných pro výrobu některé z energií je výroba této energie považována za technologii a příslušná část projektu se zpracuje jako pro výrobní zařízení.

U jiných provozních souborů nebo jejich částí jako jsou transformovny a spínací stanice, vzduchotechnická zařízení apod., zpracuje se příslušná část projektu přiměřeně jako pro provozní soubory výrobních zařízení.

1.1 Výrobní (provozní) zařízení

1.11 Technická zpráva

- charakteristika provozního souboru, množství roční výroby, fond pracovní doby, projektovaná kapacita zařízení;
- popis technologie výroby;
- potřeba hlavních a pomocných surovin, jejich zdroje a způsob zásobování, množství odpadních látek a jejich zneškodnění;
- rozpis energií a vody; uvede se druh a množství energií a vod, jejich zdroje a způsob zásobování, hlavní spotřebiče, instalované výkony, výpočtová a špičková zatížení odběru elektřiny, kategorizace spotřeby, stanovená podle platné ČSN;
- přehled zaměstnanců;
- požadavky na dopravu do a z provozního souboru;
- sklady a mezisklady surovin, provozních hmot, polovýrobků, výrobků a odpadů.

1.12 Výkresy

- technologické schéma; vyjadřuje technologický postup;
- dispoziční schéma; vyznačuje vzájemné propojení všech strojů, zařízení a měřicí a regulační obvody; tam kde je to účelné, lze obě schémata nahradit jediným schématem;
- dispozice strojů a zařízení (půdorysy a potřebné řezy zpravidla v měřítku 1:200); vyjadřuje návrh prostorového rozmístění hlavních strojů a zařízení uvedených ve schématu, a to v podrobnosti potřebné k určení celkové plochy a prostorů, ve vztahu ke stavební konstrukci, k zásadnímu určení vazeb na vnější rozvody a inženýrské sítě.

1.13 Seznam strojů a zařízení

Obsahuje hlavní stroje a zařízení v tomto uspořádání:

- stroje a zařízení se uvedou v členění na provozní jednotky, popř. základní jednotky; u každé položky se uvedou technické údaje; pro nestandardní stroje se v případě potřeby uvedou výchozí technické údaje; pokud je v seznamu uveden provozně nevyzkoušený stroj, musí být jako takový označen;
- kovové konstrukce, které jsou součástí technologického zařízení; uvede se název a váha;
- potrubí včetně příslušenství a armatury; uvedou se souhrnně podle druhu materiálu, celkovou váhou v tunách stanovenou odborným odhadem;
- izolace se uvedou souhrnně v členění podle druhu materiálů izolací s odhadem výměr;

- náčrt se uvedou souhrnně s odhadem výměr.

Poznámka:

(Platí pro zpracování všech seznamů strojů a zařízení)

- pro nestandardní stroje a zařízení a kovové konstrukce mohou být výchozí technické údaje uvedeny ve zvláštních výkresech nebo popisech, které tvoří přílohu k seznamu strojů a zařízení;
- odděleně se uvádí
 - inventář hrazený z investičních prostředků,
 - stroje a zařízení z tuzemska zajišťované investorem přímo,
 - stroje a zařízení z dovozu;
- seznam strojů a zařízení představuje současně specifikaci k dílčímu rozpočtu provozního souboru.

1.2 Měření, regulace a automatizace

1.21 Technická zpráva

- popis a zdůvodnění koncepce sledování a řízení provozu, souvislosti měřicích, regulačních a ovládacích obvodů s výrobním postupem;
- charakteristika provozu a prostředí;
- charakteristické údaje měřených a regulovaných medií s údaji o hlavních konstrukčních materiálech;
- technické údaje a parametry jednotlivých obvodů s popisem funkcí.

1.22 Výkresy

- kopie dispozice strojů a zařízení uvedená v dílu (1.12) výrobního zařízení s vyznačením hlavní sběrné trasy;
- kopie schématu (dispozičního) uvedeného v dílu (1.12) výrobního zařízení, popřípadě schémata měřicích a regulačních obvodů a hlavních automatizačních obvodů;
- dispozice dozoren, panelů, ovládacích pultů, přístrojových skříní v dozornách i v provozech s udáním hlavních rozměrů.

1.23 Seznam strojů a zařízení

- soupis přístrojů souhrnně po skupinách podle základních typů;
- soupis měřicích a regulačních obvodů s udáním dálkových přenosů;
- panely, pulty, skříně a ochranné skříně s hlavními rozměry, jakož i veškeré zařízení investičního charakteru měřicích ústředí a velitelen se uvedou samostatně.

1.3 Provozní rozvod silnoprůdu

1.31 Technická zpráva

- údaje, kde začíná a končí rozvod;
- volba proudových soustav a napětí a způsob napájení;

- údaje o celkové spotřebě a přehled spotřeb v jednotlivých proudových soustavách rozčleněných podle napětí;
- případné zvláštní provozní a předpisové podmínky a jejich řešení;
- druh prostředí;
- stupeň důležitosti dodávky elektrické energie;
- zásadní řešení ochrany proti zkratu, přetížení a doteku, uzemnění apod.;
- popis způsobu kompenzace účinníku;
- zásady blokování, ovládání, měření a signalizace;
- zkratové poměry až po přípojnice hlavních (úsekových) rozvaděčů.

1.32 Výkresy

- přehledové schéma propojení rozvaděčů bez dimenzování ochrany; zakreslí se hlavní rozvaděče až po přípojnice podružných rozvaděčů, nebo až k místům připojení samostatně napojovaných výrobních zařízení s jejich označením a s vyznačením proudových soustav a udáním zkratových poměrů;
- dispozice se zakreslenými sdruženými trasami rozvodů počínaje od hlavního rozvaděče až po podružné rozvaděče s uvedením druhu a rozměrů rozvaděčů a informativních rozměrů sdružených tras;
- schémata rozvaděčů (jednopolová) s označením jednotlivých vývodů, použitých přístrojů bez dimenzování pojistek a tepelných ochrany a bez udání druhu a průřezů vodičů a vývodů; na přípojnících se vyznačí proudová soustava; dále se uvede druh rozvaděče a jeho hlavní rozměry.

1.33 Seznam strojů a zařízení členěný podle objektů

- obsahuje jednotlivé položky investičních dodávek, tj. rozvaděče (druh, proudovou soustavu, jmenovitý proud přípojníc, počet polí pro v. n., zkratovou odolnost), případné transformátory od 30 kVa;
- u montážních prací uvedou se jen souhrnně položky základního montážního materiálu podle odborného odhadu.

1.4 Veřejné telefonní ústředny

1.41 Technická zpráva

- volba typů a druhů zařízení, výpočet hodnot zaručujících provoz navržených zařízení, zdůvodnění odchylek od projektového úkolu;
- požadavky na prostředí a na stavebně technické úpravy;
- popis nestandardních zařízení, jejich funkce, včetně potřebných parametrů;

- popis uspořádání provozu a počet zaměstnanců;
- možnosti dalšího rozšíření a řešení nouzového provozu;
- řešení uzemnění.

1.42 Výkresy

- funkční blokové schéma (přehledové);
- přehledové schéma sdělovací sítě (pokud to povaha investice vyžaduje);
- skupinový plán;
- kabelový plán;
- dispozice strojů a zařízení, včetně proudových zdrojů ve vhodném měřítku; vyjadřuje rozmístění strojů a zařízení, délky a typy stojanových řad s kótováním jednotlivých zařízení vzájemně a od stavebních konstrukcí, včetně silových vývodů a osvětlovacích těles; u proudových zdrojů se uvedou údaje o spotřebě a výkonu zařízení;
- u nestandardních zařízení schématický náčrt zařízení s návrhem uspořádání výstroje;
- situační výkres uzemnění zařízení;
- orientační obsazení mezilehlých rozvodů a hlavního rozvodu.

1.43 Seznam strojů a zařízení

obsahuje soupis strojů, zařízení a náhradních dílů s uvedením ceníkových čísel zařízení, počtu kusů a cen; soupis se člení podle výrobců.

Poznámka:

- a) v rámci provozního souboru veřejné telefonní ústředny se projektuje kabelové spojení mezi hlavním rozvodem a kabelovnou, včetně roštu, a to na konečnou kapacitu ústředny;
- b) u pobočkových ústředí se technická zpráva i výkresová část zpracují zjednodušeně přiměřeně funkcí, typu a kapacitě ústředny. Spojovací vedení mezi svislou stranou hlavního rozvodu a pobočkovými stanicemi se řeší jako součást vnitřního sdělovacího rozvodu.

Část E. Rozpočet

Souhrnný rozpočet k souhrnnému projektovému řešení s rozpočty jednotlivých objektů, provozních souborů, ostatních dodávek a nákladů.

1. Souhrnný rozpočet stavby k souhrnnému projektovému řešení se zpracovává ve skladbě předepsané § 20 vyhlášky č. 107/1966 Sb.,

o dokumentaci staveb, na tiskopisu č. 1 její přílohy. Rekapitulace nákladů podle jednotlivých hlav (tiskopis č. 2) se zpracovává na upraveném formuláři, který je připojen.

2. Rozpočtové náklady provozních souborů a objektů (hlava II a III souhrnného rozpočtu) se určují podle míry technické vyjasněnosti projektu ve stadiu souhrnného projektového řešení způsobem, uvedeným v § 24 vyhlášky č. 107/1966 Sb.
3. Náklady na projektové práce (hlava I) se stanoví na podkladě ceníku projektových prací.*) Práce geodetické a kartografické, inženýrsko-geologické, hydrogeologické a ostatní průzkumné práce se oceňují podle příslušných ceníků.
4. Stroje, zařízení, nářadí a inventář investičního charakteru (hlava IV), pokud nejsou součástí provozních souborů a objektů, se rozpočtují platnými velkoobchodními cenami. Takto stanovené náklady se doplní o náklady na mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu včetně nákladů na konečné osazení výrobků.
5. Rozpočtové náklady uměleckých děl (hlava V) se stanoví buď na základě jejich předběžného ocenění, nebo na základě ukazatelů nákladů obdobných vyprojektovaných a realizovaných staveb s orientačním přihlédnutím ke koeficientům, obsaženým v prováděcích pokynech býv. Státní komise pro techniku k usnesení vlády č. 355/1965.
6. Vedlejší rozpočtové náklady (hlava VI) se určují buď stanovenými procentními sazbami k určené základně, nebo rozpočtovými ukazateli, odvozenými z obdobných již vyprojektovaných a realizovaných staveb, popř. podrobnějším způsobem na podkladě individuálních rozborů, vypracovaných podle závazných předpisů a směrnic. Náklady na zařízení stavenišť se stanoví výhradně globální metodou podle § 28 odst. 2 písm. a) vyhlášky č. 107/1966 Sb. a předpisů na ni navazujících a výjimečně individuální metodou (§ 13 odst. 2).
7. Ostatní náklady (hlava VII) se stanoví podle obecně platných cenových nebo zvláštních předpisů pro jednotlivé druhy nákladů (do sl. č. 12 a 14 příloženého tiskopisu náleží z této hlavy jen náklady ze sl. f + g souhrnného rozpočtu. Do sloupce 16 a 18 se však zahrnují úplné náklady hlavy VII).*)

*) Ceník projektových prací byl vydán výnosem č. 5/1967 Státní komise pro techniku pod čj. 39192/III-22/67.

**) Podrobná náplň rozpočtových nákladů hlavy VII a IX je uvedena ve výkladu býv. Státní komise pro techniku k některým ustanovením (týkajícím se rozpočtování) vyhlášky č. 107/1966 Sb., o dokumentaci staveb. Musí být v souladu s vyhláškou ministerstva financí a Státní banky československé o financování reprodukce základních prostředků (č. 102/1966 Sb.). Výklad byl publikován ve Zpravodaji MSV č. 6/1967 z 24. 3. 1967.

8. Rozpočtová rezerva (hlava VIII) se stanoví dohodou investora a generálního projektanta procentní přírážkou k součtu rozpočtových nákladů objektů a provozních souborů. Procentní přírážka se dohodne v rozmezí od 3 % do 7 %. Je-li součástí stavby rekonstrukce nebo adaptace stávajícího objektu, stanoví se u tohoto objektu rezerva v rozmezí od 5 % do 10 %. Při stanovení výše rozpočtové rezervy se postupuje podle § 34 odst. 2 vyhlášky č. 107/1966 Sb.

9. Náklady, nezahrnované do ceny základních prostředků (hlava IX souhrnného rozpočtu), se stanoví podle obecně platných cenových předpisů, platných pro jejich jednotlivé druhy.*]

Rozpočtové náklady na inženýrskou činnost přímou i dodavatelskou se stanoví podle ceníku inženýrských činností.**]

Část F. Plán organizace výstavby

1. Technická zpráva

- charakteristika staveniště a přilehlé oblasti z hlediska organizace výstavby s využitím výsledků průzkumných prací;
- celková kapacita sociálního a hlavního provozního zařízení staveniště podle podkladů dodavatelů investora; jmenovitě se uvedou
 - a) trvalé objekty projektované stavby, které se vybudují v předstihu tak, aby jich mohli dočasně užívat dodavatelé jako zařízení staveniště,
 - b) stávající objekty a zařízení investora, které investor poskytne za úplatu dodavatelům k dočasnému užívání jako zařízení staveniště,
 - c) dočasné objekty zařízení staveniště, které platí investor mimo globál na zařízení staveniště (mimoglobální objekty investora);
- seznam dočasných objektů zvlášť rozpočtovaných (mimoglobální objekty zařízení staveniště);
- údaje o způsobu zajištění vody a energií pro provádění stavby s ohledem na potřebu uvedenou dodavateli investora;

— při výstavbě za provozu stávajících objektů a zařízení údaje o potřebě koordinace postupu stavby s ohledem na jejich provoz;

— likvidace zařízení staveniště.

2. Výkresy

2.1 Kopie zastavovacího plánu stavby se zakreslením objektů zařízení staveniště, jejichž náklady nejsou obsaženy v přírážkách na zařízení staveniště, s vyznačením volných ploch, určených pro zařízení staveniště, obvodu staveniště, včetně dislokovaných stavenišť, všech vstupů a vjezdů a se zakreslením deponií ornice a přebytečného výkopku, případně zemníků zřízených pro účely stavby.

2.2 Dokumentace objektů zařízení staveniště zvlášť rozpočtovaných (mimoglobální objekty zařízení staveniště).

3. Časový plán stavby

3.1 Graf postupu dalších projektových prací po souhrnném projektovém řešení.

3.2 Graf postupu provádění stavby od předpokládaného zahájení do odevzdání a převzetí v členění na provozní soubory a objekty včetně objektů zařízení staveniště hrazených investorem v rozvržení do jednotlivých kalendářních let (pro první kalendářní rok v kvartálech) s termíny:

- předávání staveniště dodavatelům investora;
- zahájení a ukončení výstavby objektů, případně stavební připravenosti pro zahájení montáže provozních souborů;
- zahájení a skončení montážních prací jednotlivých provozních souborů;
- komplexních zkoušek příslušných provozních souborů a pro uvedení stavby, popř. jejich provozně ucelených částí do provozu; časový průběh zkušebního provozu;
- uvedení staveniště do původního nebo smlouveného stavu (likvidace globálních objektů zařízení staveniště, rekultivace pozemků apod.).

3.3 Časové rozvržení finančních objemů (celkem a z toho stavební a technologické části stavby).

4. Doklady

o projednání plánu organizace výstavby s dodavateli investora.

*] Viz druhá poznámka pod čarou na str. 724.

**] Ceník inženýrských činností byl vydán výnosem č. 3/1967 býv. Státní komisi pro techniku pod čj. 47424/III-2/1967. Náklady na předprojektovou přípravu a inženýrskou činnost se u družstevní byt. výstavby financují z investičních účtů stavebních byt. družstev u SBČs (opatření ústředí SBČs čj. 352/7770/67 ze dne 23. 4. 1967).

1	Regist. číslo
3	Kraj — okres

9	Roční
10	VH
11	První investor

Stupeň dokumentace

Příloha č. 2
List č. 2

SOUHRNNÉ ÚDAJE A ZÁKLADNÍ UKAZATELE STAVBY KBV z občanské vybavenosti

Technická vybavenost základní		Základ	měrné jednotky		Rozpočtové náklady		Zdroje financování					Ukazatele na 1 byt				
			druh	celk. množství	podle do- kum. z st. dot.	z toho KBV ze st. dot.	hlava III. + IV. + V. + VI. + VII. + VIII.	hlava II. - VIII celkem	Sídlní dotace KBV	účetová NV	podniky	jiné	podle do- kum. z st. dot.	z toho KBV dotace GZS + MG	sl. 21 hl. III	sl. 22 hl. II - stát.
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
38	Technická vybavenost celkem	byt														
39	Připrava území	ha														
40	Veřejná úprava	m ²														
41	V tom: teplotní úprava	m ²														
42	úprava úpravy	m ²														
43	Komunikace	m ²														
44	V tom: vozovky	m ²														
45	odstavní plochy	m ²														
46	parkov. plochy	m ²														
47	Vodovod	km														
48	Kanalizace	km														
49	Rozvod plynu	km														
50	Rozvod elektřiny	km														
51	Veřejné osvětlení	stĺz														
52	Rozvod siloproudů	km														
53	Rozvod tepla	km														
54	Zdroje tepla	GeV														
55	Pavlný dvrt. skřepin	m ² PU														
56	Kontrolní součet															

Očíslové vybavenost	Základní měrné jednotky										Rozpočtové náklady		Zdroje financování					Ukazatele				
	druh	Celkové množ. z toho dokum. z KBV	útluk. prost. m ²	Obst. prost. celkem	hlava III. + GZS + BG celkem	hlava II + a R	Státní dotace KBV	účelové NV	vlast. prost. NV	podniky	jiné	Útl. plocha na účel. jedn.	Počet účel. jednotek na 1000 obyv. podle dok.	Obstavní prostor z KBV	Obstavní prostor sl. 38	Náklady v Kčs na 1 byt sl. 39	Náklady v Kčs na 1 m ² sl. 40	Kčs sl. 37				
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52		
77	Zahradní celkem	byl																				
78	jele	mlst.																				
79	Zdrav. středisko	lékař																				
80	Mateř. školy	žák																				
81	ZDS	žák																				
82	Služby osob.	Prac.																				
83	Služby domác.	mlsto																				
84	Ost. služby																					
85	Prodej potravin	m ²																				
86	Special. prodej	m ²																				
87	Veřej. stravování	mlst.																				
88	Restaurace, kavárny	mlst.																				
89	Ost. zařízení	sed.																				
90	Celkem	byl																				
91	Poliklinika	lůž.																				
92	Ost. zařízení	sed.																				
93	Telecentry TV	PU																				
94	Podiv	plep.																				
95	Fojtář. spolek	mlst.																				
96	Veřejná bezpečnost	PU																				
97	Kontrol. součet																					

Druh A Souhrnné KBV (obytné soubory)

Název a místo stavby	a
Název a sídlo investora	b

Vypracoval	c
Předkládá	d
Schválí	e

1	Registr. číslo	
3	Kraj, okres	

9	Rasort	
10	VH	
11	Přímý investor	

Stupeň dokumen- tace	
----------------------------	--

Příloha č. 2
List č. 3

SOHRNNÉ ÚDAJE A ZÁKLADNÍ UKAZATELE STAVBY

Doplňující údaje	Byti podle kategorií										Byti — výšková zastavba			
	Kategorie										počet podlaží			
	I	II	III	IV	V	VI až VIII	celkem	do 4	5 až 6	9 až 13	nad 13	celkem		
50	Počet bytů celkem	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63
96	Počet bytů celkem													
99	Podíl v %													
100	Celkem													
101	Obytná plocha v m ² celkem													
102	Obytná plocha m ² na 1 byt													
103	Užitková plocha m ² celkem													
104	Užitková plocha m ² na 1 byt													
105	Zastavěná plocha m ² celkem													
106	Zastavěná plocha m ² na 1 byt													
107	Počet bytů v domech se suter.													
108	Podíl v %													
109	Počet bytů v dom. se suter.													
110	Kontrolní součet													

Rozbor ploch a hustota obyvatelstva	Měrné jednotky										Index			
	druh										Index			
	m ²										Index			
84	Počet obyvatel obyt. souboru	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97
111	Počet obyvatel obyt. souboru													
112	Zastavěná plocha obyt. objekty													
113	Komunikace													
114	Odstavné plochy													
115	Parkovací plochy													
116	Hřiště													
117	Zeď													
118	Plochy občan. vybavení													
119	Celkem plochy 112 až 118													
120	Hustota obyv. na zákl. výdav.													
121	Ulice a veřejná prostranství													
122	Hřiště													
123	Zeď													
124	Plochy výšinná občan. vybavení													
125	Celkem plochy 121 až 124													
126	Hustota obyv. celkem													
127	Kontrolní součet (t. 119 + 125)													

Podmínky, investice	Zdroje financování										Termín	
	rozp. náklad										Termín	
85	66	67	68	69	90	91	92	93	94	95		
145	Vodohospodářské											
146	Energetické											
147	Telekomunikační											
148	Komunikační											
149	Ostatní											
150	Kontrolní součet											

Vztahy k území	Měrné jedn.	Množ.	Z toho vlastní zdroje
75	76	77	78
126	Zadr. zemědělská P.	ba	79
128	Porážka el. energie	tis. kWh	
129	Porážka paliva	tis. tnp	
130	Porážka páry	tis. tnp	
131	Porážka plynu	tis. Nm ³	
132	Porážka pit. vody	m ³ /den	
133	Porážka pit. vody	m ³ /den	
134	Kontrolní součet		

Rozsah investice	Měrné jedn.	Počet vlast. jedn.	Zastat. ta ZP
80	81	82	83
136	Bytové objekty	m ² OP	
137	Obč. objekty	m ² OP	
138	a zařízení	m ² OP	
139	Obj. průmysl.	m ² OP	
140	Obj. zemědělsk.	m ² OP	
141	Inženýrské síť	m ² OP	
142	a zařízení	m ² OP	
143	Kontrolní součet		

POZNÁMKY

*) Plocha na z. stří se rozumní plocha, kterou tyto síť obsluhuje.
**) Jednotlivé podmínky investice rozepsat do přílohy.

Vypracoval	c	
Předkládá	d	
Schválí	e	

Název a místo stavby	a	
Název a sídlo investora	b	

163

VYHLÁŠKA

ministra zahraničního obchodu

ze dne 30. prosince 1970

o zřízení Tuzexu, podniku zahraničního obchodu

Ministr zahraničního obchodu stanoví v dohodě s ministrem financí podle § 2 a 20 zákona č. 119/1948 Sb., o státní organizaci zahraničního obchodu a mezinárodního zasilatelství:

§ 1

Zřizuje se podnik

T U Z E X, podnik zahraničního obchodu (dále jen podnik).

§ 2

Sídlem podniku je Praha. Podnik může podle potřeby zřizovat se souhlasem ministerstva zahraničního obchodu pobočné závody i mimo svoje sídlo.

§ 3

(1) Hlavním předmětem podnikání je tuzemský i zahraniční prodej zboží všeho druhu v drobném za cizí měny.

(2) Podnik je dále oprávněn provádět k účelům prodeje v drobném podle odstavce 1:

- a) přímý dovoz zboží, jakož i přímý dovoz zboží pro individuální potřeby svých zákazníků,
- b) přímý dovoz jiného zboží v těch případech, kdy je účelnější, aby takové dovozy byly obstarávány přímo jménem a na účet podniku.

(3) Při dovozech podle odstavce 2 je podnik povinen zabezpečit dodržování obchodně politických zásad stanovených ministerstvem zahraničního obchodu a postupovat v dohodě se zboží příslušnými organizacemi zahraničního obchodu.

(4) Podnik je oprávněn k prodeji zboží v drobném za cizí měny i ve vybraných provozovnách jiných podniků a organizací, které jsou k tomu zvláště oprávněny příslušným ústředním orgánem; přitom musí být zajištěna evidence o odděleném prodeji.

(5) Podnik je oprávněn provádět veškerou činnost přímo související s předmětem jeho podnikání.

§ 4

(1) Podnik je samostatnou právnickou osobou.

(2) Podnik je hospodářskou organizací, která hospodáří samostatně a odpovídá za své závazky svým jménem.

(3) Stát ani jiné organizace neručí za jednání a závazky podniku.

(4) Podnik neručí za závazky státu ani jiných organizací.

(5) Jako vlastník nemovitého majetku se zapisuje podnik.

§ 5

(1) Podnik řídí generální ředitel, kterého jmenuje a odvolává ministr zahraničního obchodu; generální ředitel je osobně odpovědný ministru zahraničního obchodu.

(2) Generální ředitel zastupuje podnik navenek a je oprávněn ke všem opatřením a rozhodnutím ve správě podniku.

(3) Ministr zahraničního obchodu může jmenovat jednoho nebo více náměstků generálního ředitele. Náměstek zastupuje generálního ředitele v plném rozsahu jeho oprávnění.

(4) Generální ředitel a jeho náměstkové skládají při svém jmenování ministru zahraničního obchodu slib, že budou svědomitě plnit své povinnosti.

(5) Ministr zahraničního obchodu může učinit vlastní opatření k zatímnímu vedení správy a řízení podniku.

§ 6

Základní jmění podniku činí 66 000 000 Kčs.

§ 7

(1) Podnik náleží do působnosti ministerstva zahraničního obchodu.

(2) Bližší předpisy o úkolech podniku, jeho organizaci, provádění jeho činnosti, odpovědnosti

pracovníků a o dozoru ministerstva zahraničního obchodu vydá ministr zahraničního obchodu.

§ 8

[¹] Oprávnění udělené Tuzexu, akciové společnosti v Praze, vyhláškou ministra zahraničního obchodu č. 202/1968 Sb. k provádění tuzemského i zahraničního prodeje zboží všeho druhu v drobném za cizí měny je omezeno na činnost související s likvidací této akciové společnosti.

[²] Vypořádání práv a závazků akciové společnosti Tuzex je zajištěno při ukončení činnosti společnosti podle zákona č. 243/1949 Sb.

[³] Pracovníky akciové společnosti Tuzex převzme podnik ke dni svého vzniku.

§ 9

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1971.

První náměstek ministra:

Hustoles v. r.

164

REDAKČNÍ SDĚLENÍ

o opravě tiskových chyb

1. v českém vydání Sbírky, a) v zákoně č. 134/1970 Sb., b) v registraci rozkazu ministra spravedlnosti ČSR č. 28/1970 v částce 46/1970 Sb., str. 708;

2. ve slovenském vydání Sbírky, v zákoně č. 116/1970 Sb.

1. a) V části II v § 8 zákona č. 134/1970 Sb. došlo k chybě v tisku tak, že v první větě bylo vytištěno nesprávně „z rozpočtových federálních ministerstev“ místo správného znění „z rozpočtových kapitol federálních ministerstev“.

b) V registraci rozkazu ministra spravedlnosti ČSR č. 28/1970 v částce 46/1970 Sb., str. 708 došlo k chybě v tisku tak, že místo správného textu „úplné znění Řádu výkonu vazby“ bylo nesprávně vytištěno „úplné znění Řádu výkonné vazby“.

2. V § 33 odst. 3 zákona č. 116/1970 Sb. vznikla tisková chyba, která se opravuje tak, že text „znova do konce roka“ správně zní „znova od konce roka“.

Redakce

OZNÁMENÍ O VYDÁNÍ OBECNÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

Ministerstvo školství České socialistické republiky

vydalo směrnicí ze dne 30. prosince 1970 č. j. 33 902/70-213 pro poskytování sociálních stipendií **žákům denního studia na školách poskytujících úplné střední vzdělání**, kterou provedlo novelizaci směrnice ministerstva školství a kultury ze dne 24. července 1965 čj. 33 200/65-II/5, uveřejněné ve Věstníku MŠK roč. 1965, str. 214, změněné a doplněné směrnicí ze dne 25. listopadu 1965 čj. 48 562/65-II/5, uveřejněnou ve Věstníku MŠK roč. 1965, str. 352.

Při této novelizaci jde v podstatě o tyto změny:

1. Čl. II., odst. 1 písm. b) se mění v tom smyslu, že se dosavadní výše čistého měsíčního příjmu na jednoho člena domácnosti, rozhodná pro přiznání stipendia, zvyšuje ze 330,— Kčs na 450,— Kčs;
2. ustanovení čl. II., odst. 11 o snížení, popřípadě odnětí stipendia v důsledku vlastního výdělků žáka se ruší;

3. ustanovení čl. II., odst. 12 o možnosti omezit horní hranici stipendia z důvodu ztráty nároku rodičů žáků na přídavky na děti se ruší z těchto důvodů:

Podle ustanovení § 2 odst. 2 písm. a) vyhlášky ÚRO č. 95/1968 Sb. ze dne 28. 6. 1968 o poskytování přídavku na děti v nemocenském pojištění se do vlastního příjmu dítěte nezahrnují stipendia poskytovaná podle příslušných stipendijních předpisů;

4. čl. II., odst. 13 se mění tak, že se zvyšuje dosavadní maximální výše stipendia ze 325,— Kčs na 400,— Kčs měsíčně a úměrně se upravuje výše stipendia i v ostatních příjmových a prospěchových stupních.

Směrnice nabývá účinnosti dnem 1. února 1971. Je uveřejněna ve Věstníku MŠ a MK ČSR, roč. 1971, sešit č. 1. Byla zaslána též přímo všem odborům školství krajských národních výborů, Školské správě Národního výboru hl. města Prahy, odborům školství národních výborů měst Brna, Ostravy a Plzně a školám II. cyklu, kde je možno do ní nahlédnout.

Ministerstvo školství Slovenské socialistické republiky

vydalo:

- podle § 31 odst. 2 zákona č. 186/1960 Sb. a § 29 zákona č. 89/1958 Sb. ve spojení se zákonem SNR č. 72/1969 Sb. **směrnice o organizaci školního roku na školách I. a II. cyklu č. 9522/1970-I.** Směrnice upravují organizaci školního roku, vyučovací období, prázdniny, vyučovací cyklus a péči o žáky a učně v době mimo vyučování na základních devítiletých školách, na lidových školách umění, na lidových školách jazyků a jazykových školách, na školách pro mládež vyžadující zvláštní péče, učňovských školách, odborných učilištích, středních všeobecně vzdělávacích školách a gymnasiích, odborných školách, středních odborných školách a konzervatořích.

Směrnice nabývaly účinnosti dnem 1. září 1970 a jsou uveřejněny v časopise „Zvesti MŠ a MK SSR“, sešit 18—19 ze dne 20. srpna 1970, jejich vydáním byly zrušeny směrnice MŠ ze dne 7. 8. 1967 č. 26 717/67-II/5 uveřejněné ve Věstníku MŠ a MKI, roč. 1967, strana 203 a registrované ve Sbírce zákonů, roč. 1967, částka 31;

- podle § 31 odst. 2 zákona č. 186/1960 Sb. **Výnos o zřizování odborných zemědělských a lesnických škol č. Š-10 204/1970-PLŠ.** Výnosem se upravuje vzdělávání kvalifikovaných zemědělských a lesnických pracovníků v dvouletých odborných školách. Školy dávají žákům střední odborné vzdělání v oborech studia určených MŠ SSR a potřebné všeobecné vzdělání; připravují je na nižší technické funkce v odvětvích zemědělské nebo lesnické výroby a pro některá dělnická povolání vyšších tříd, která vyžadují speciální vědomosti a dovednosti.

Výnos nabyl účinnosti dnem 1. září 1970 a je uveřejněn v časopise „Zvesti MŠ a MK SSR“, sešit 20—21 ze dne 30. září 1970;

- podle § 19 odst. 2 zákona č. 19/1966 Sb. **změnu stipendijního řádu pro vysoké školy č. 12 654/70-VŠ** ze dne 22. září 1970.

Změna se týká poskytování prospěchového stipendia v případě, nesplní-li student všechny studijní povinnosti do 30. září. Změna nabyla účinnosti dnem 1. října 1970 a je uveřejněna v časopise „Zvesti MŠ a MK SSR“, sešit 22—23 ze dne 20. listopadu 1970;

- podle § 19 odst. 2 zákona č. 19/1966 Sb. **výnos o organizaci a provozu vysokoškolských jídelen a bufetů č. 9762/70-VŠ** ze dne 28. července 1970. Předpis nově upravuje zřizování, organizaci a provoz jídelen a bufetů škol, jakož i jejich hospodaření.

Výnos nabyl účinnosti dnem 1. července 1970 a je uveřejněn v časopise „Zvesti MŠ a MK SSR“, sešit 22—23 ze dne 20. listopadu 1970 a nahrazuje zejména směrnice pro organizaci a provoz vysokoškolských menz č. 16 226/64-III/2a ze dne 25. září 1964 a zrušuje i další předpisy, které uvedené směrnice měnily a doplňovaly.

Do všech uvedených právních předpisů lze nahlédnout v ministerstvu školství Slovenské socialistické republiky a na odborech školství okresních národních výborů.