

84

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 27. března 2013

o požadavcích na jednoznačné označování výbušnin pro civilní použití

Vláda nařizuje podle § 1 odst. 4 a § 2 odst. 6 zákona č. 83/2013 Sb., o označování a sledovatelnosti výbušnin pro civilní použití, (dále jen „zákon“):

§ 1

Předmět úpravy

Toto nařízení zapracovává příslušné předpisy Evropské unie¹⁾ a stanoví

- a) požadavky na jednoznačné označení výbušnin,
- b) seznam výbušnin, na které se neuplatní požadavky na jednoznačné označování a sledovatelnost stanovené zákonem.

§ 2

Obecná ustanovení k jednoznačnému označení

(1) Jednoznačné označení se provede přímo na výbušnině nebo se k ní trvalým způsobem připevní. Pokud je výbušnina opatřena kromě jednoznačného označení také pasivním elektronickým identifikátorem, každé její nejmenší balení musí nést odpovídající pasivní elektronický identifikátor.

(2) Pokud osoba podnikající v oboru výbušnin označí výbušninu také samolepicí odnímatelnou nálepkou, která je kopií originálního jednoznačného označení a kterou může zákazník použít, je nutné, aby byla samolepicí odnímatelná nálepka viditelně označena jako kopie.

§ 3

Způsob jednoznačného označení

Jednoznačné označení výbušniny se provede tak, že

- a) výbušnina ve formě náložek se označí nálepkou nebo přímým tiskem na náložce; obdobným způ-

sobem musí být označeno každé nejmenší balení obsahující náložky,

- b) výbušnina v pytlích se označí nálepkou nebo přímým tiskem na pytli,
- c) balená dvousložková a vícesložková výbušnina se označí nálepkou nebo přímým tiskem na každém nejmenším balení obsahujícím dané složky,
- d) zážehová rozbuška se označí nálepkou nebo přímým tiskem nebo se jednoznačné označení vyrazí přímo na dutince rozbušky; obdobným způsobem musí být označeno každé nejmenší balení obsahující zážehové rozbušky,
- e) elektrická, neelektrická a elektronická rozbuška se označí nálepkou na přívodních vodičích nebo na detonační trubici, nebo nálepkou, přímým tiskem nebo ražbou přímo na dutince rozbušky; obdobným způsobem musí být označeno každé nejmenší balení obsahující rozbušky,
- f) počinová nálož se označí nálepkou nebo přímým tiskem na počinové náložce; obdobným způsobem musí být označeno každé nejmenší balení obsahující počinové náložce,
- g) bleskovice se označí nálepkou nebo přímým tiskem na cívce, přičemž jednoznačné označení se vyznačí na každých 5 metrech bleskovice, a to buď na jejím vnějším obalu, nebo na vnitřní plastové vrstvě bezprostředně pod vnějším obalem bleskovice; obdobným způsobem musí být označeno každé nejmenší balení obsahující bleskovice,
- h) výbušnina balená v nádobách se označí nálepkou nebo přímým tiskem přímo na nádobě obsahující výbušninu.

§ 4

Jednoznačné označení

(1) Jednoznačné označení tvoří

¹⁾ Směrnice Komise 2008/43/ES ze dne 4. dubna 2008, kterou se podle směrnice Rady 93/15/EHS zřizuje systém pro identifikaci a sledovatelnost výbušnin pro civilní použití.

Směrnice Komise 2012/4/EU ze dne 22. února 2012, kterou se mění směrnice 2008/43/ES, kterou se podle směrnice Rady 93/15/EHS zřizuje systém pro identifikaci a sledovatelnost výbušnin pro civilní použití.

a) vizuálně čitelná část označení obsahující tyto údaje:

1. název, obchodní firma nebo označení výrobce, a
2. abecedně-číselný kód obsahující
 - 2.1. celkem 2 písmena označující členský stát Evropské unie (místo výroby výbušnin nebo dovozu na trh Evropské unie),
 - 2.2. trojmístný číselný kód označující místo výroby výbušnin přidělený podle § 3 zákona, a
 - 2.3. kód výrobku přidělený výrobcem a logistické informace výrobce, a

b) elektronicky čitelné informace ve formě čárového nebo maticového kódu, který přímo odpovídá abecedně-číselnému kódu podle písmene a) bodu 2.

(2) Příklady grafického znázornění jednoznačného označení podle odstavce 1 s použitím maticového nebo čárového kódu uvádí příloha č. 1 k tomuto nařízení.

§ 5

Způsob označení velmi malých předmětů

(1) Předměty, které jsou příliš malé na to, aby byly rovněž opatřeny údaji uvedenými v § 4 odst. 1 písm. a) bodu 2 podbodu 2.3., se opatřují údaji uvedenými v § 4 odst. 1 písm. a) bodu 2 podbodech 2.1. a 2.2. a v § 4 odst. 1 písm. b).

(2) U předmětů, které jsou příliš malé pro připo-

jení údajů uvedených v § 4 odst. 1 písm. a) bodu 2 podbodech 2.1. a 2.2. a v § 4 odst. 1 písm. b), se jednoznačné označení připojí na příslušném nejmenším balení; každé nejmenší balení se uzavře s použitím bezpečnostní přeplepky, anebo se obdobným způsobem zabezpečí.

(3) Každá zážehová rozbuška a počínová nálož, na kterou se vztahuje výjimka podle odstavce 2, musí být trvalým způsobem opatřena údaji uvedenými v § 4 odst. 1 písm. a) bodu 2 podbodech 2.1. a 2.2., a to tak, aby údaje byly jasně čitelné; počet zážehových rozbušek a počínových náloží musí být vyznačen na příslušném nejmenším balení.

(4) Každá bleskovice, na kterou se vztahuje výjimka podle odstavce 2, musí být jednoznačně označena na příslušné cívce a současně, kde je to možné, i na příslušném nejmenším balení.

§ 6

Výbušniny, na které se neuplatní požadavky zákona

Výbušniny, na které se neuplatní požadavky na jednoznačné označování a sledovatelnost stanovené zákonem, jsou uvedeny v příloze č. 2 k tomuto nařízení.

§ 7

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.

Předseda vlády:


RNDr. Nečas v. r.

Ministr průmyslu a obchodu:


MUDr. Kuba v. r.

Příklady grafického znázornění jednoznačného označení

I. Příklad jednoznačného označení s použitím maticového kódu:



II. Příklad jednoznačného označení s použitím čárového kódu:



*) na místech označených „0“ se uvede trojmístný číselný kód označující místo výroby výbušniny přidělený podle § 3 zákona

***) na místech označených „x“ se uvede kombinace čísel a písmen

Seznam výbušnin podle § 6 nařízení vlády

- I. Výbušniny přepravované a dodané bez obalu nebo v čerpacích vozidlech pro jejich přímé nabití do vývrtnu,
- II. výbušniny vyrobené na místě odstřelu, které jsou přímo nabity ihned po jejich vyrobení,
- III. nedetonující iniciační prostředky v podobě šňůry (stopiny),
- IV. výrobky, které sestávají z duše z jemnozrného černého prachu omotané ohebným textilním vláknem, mající jeden nebo více vnějších ochranných obalů, které po iniciaci hoří předem stanovenou stálou rychlostí bez jakéhokoliv vnějšího výbušného efektu (zápalnice),
- V. výrobky, které sestávají z kovového nebo plastového kalíšku obsahujícího malé množství třaskaviny anebo třaskavé složky, jež je snadno iniciována nárazem, které slouží jako zážehový prostředek v nábojích pro ruční střelné zbraně a v nárazových zápalkách hnacích náplní (kalíškové zápalky).