

Ročník 1998

SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY

Částka 28

Rozeslána dne 10. dubna 1998

Cena Kč 95,-

O B S A H:

72. Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 57/1997 Sb., kterou se stanoví léčivé přípravky plně hrazené ze zdravotního pojištění a výše úhrad jednotlivých léčivých látek, ve znění vyhlášek č. 109/1997 Sb., č. 131/1997 Sb., č. 220/1997 Sb. a č. 317/1997 Sb.
-

72**VYHLÁŠKA****Ministerstva zdravotnictví**

ze dne 25. března 1998,

**kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 57/1997 Sb.,
kterou se stanoví léčivé přípravky plně hrazené ze zdravotního pojištění
a výše úhrad jednotlivých léčivých látek,
ve znění vyhlášek č. 109/1997 Sb., č. 131/1997 Sb., č. 220/1997 Sb. a č. 317/1997 Sb.**

Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 15 odst. 5 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů:

ze zdravotního pojištění a výše úhrad jednotlivých léčivých látek, ve znění vyhlášek č. 109/1997 Sb., č. 131/1997 Sb., č. 220/1997 Sb. a č. 317/1997 Sb., se mění takto:

Čl. I

Vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 57/1997 Sb., kterou se stanoví léčivé přípravky plně hrazené

Oddíl B přílohy č. 2, v němž jsou uvedeny léčivé přípravky plně hrazené ze zdravotního pojištění a výše úhrad jednotlivých léčivých látek, zní:

ODDÍL B

00211	NATRIUM FLUORATUM SLOVAKOFARMA	tbl 250x0.55mg	SLO	SK
-------	--------------------------------	----------------	-----	----

2.1	A01AB08	neomycin	lok.	5	GM	623,90	H
-----	---------	----------	------	---	----	--------	---

78243	BYKOMYCIN ORAL	plv por 10x1.3 mu	BGL	D
-------	----------------	-------------------	-----	---

2.2	A01AB10	natamycin	lok.	20	MG	8,10
-----	---------	-----------	------	----	----	------

88317	PIMAFUCIN	gtt 1x20 ml 2,5%	YEL	NL
-------	-----------	------------------	-----	----

3	A01AC	kortikosteroidy pro lokální aplikaci	lok.	L/DER,STO, ORL
---	-------	--------------------------------------	------	-------------------

3.1	A01AC01	triamcinolon	lok.	1	GM	14,00	L/DER,STO, ORL
-----	---------	--------------	------	---	----	-------	-------------------

03613	KENALOG IN ORABASE	pst 5am 0.1%	BMS	GB
-------	--------------------	--------------	-----	----

3.2	A01AC02	dexametason	lok.	1	GM	11,95	L/DER,STO, ORL
-----	---------	-------------	------	---	----	-------	-------------------

4	A02A	adsorbční antacida	p.o.	
---	------	--------------------	------	--

4.1	A02AD	kombinace hliníku, vápníku a hořčíku (pevné léčivé formy)	p.o.	10	DF	6,05
-----	-------	---	------	----	----	------

00156	GASTROGEL SLOVAKOFARMA	tbl 50x500mg	SLO	SK
-------	------------------------	--------------	-----	----

4.2	A02AD	kombinace hliníku, vápníku a hořčíku (tekuté léčivé formy)	p.o.	50	ML	12,15	
-----	-------	--	------	----	----	-------	--

5	A02BA	antiulceróza ze skupiny H2-antagonistů	p.o.	
---	-------	--	------	--

5.1	A02BA01	cimetidin	p.o.	0.80	GM	4,30	
-----	---------	-----------	------	------	----	------	--

87755	CIMETIDINE CADILA	tbl obd 100x200 mg	CAD	IND
-------	-------------------	--------------------	-----	-----

5.2	A02BA02	ranitidin	p.o.	0.30	GM	4,30
-----	---------	-----------	------	------	----	------

68857	APO-RANITIDINE	tbl obd 60x150mg	APT	CND
-------	----------------	------------------	-----	-----

96056	RANISAN	tbl obd 30x150mg	PMP	CZ
-------	---------	------------------	-----	----

80541	RANITIN 150	tbl obd 100x150mg	TRT	IND
-------	-------------	-------------------	-----	-----

80542	RANITIN 300	tbl obd 100x300mg	TRT	IND
-------	-------------	-------------------	-----	-----

96283	ULCOSAN	tbl obd 30	GNO	CZ
91280	RANITAL 150 MG	tbl obd 30x150	LEK	SLO
76477	RANITAL 300 MG	tbl obd 30x300	LEK	SLO
68857	APO-RANITIDINE	tbl obd 60x150mg	APT	CND
68843	APO-RANITIDINE	tbl obd 500x150	APT	CND

5.3	A02BA03	famotidin	p.o.	40	MG	4,30	
-----	---------	-----------	------	----	----	------	--

67539	ULCERAN 40	tb. obd 500x40 mg	MOE	CY
67537	ULCERAN 40	tb. obd 30x40 mg	MOE	CY
67536	ULCERAN 40	tb. obd 10x40 mg	MOE	CY
75832	APO-FAMOTIDINE 20 MG (LEKOVKA)	tbl obd 100x20 mg	APT	CND
75836	APO-FAMOTIDINE 40 MG (LEKOVKA)	tbl obd 100x40 mg	APT	CND
83206	FAMOSAN	tbl obd 10x40	PMP	CZ
96193	FAMOSAN	tbl obd 20x20	PMP	CZ
80537	QUAMATEL 20	tbl obd 28x20 mg	GED	H
80538	QUAMATEL 40	tbl obd 14x40 mg	GED	H
94207	ULFAMID	tbl 20x20mg	KRK	SLO
98035	ULFAMID	tbl 10x40mg	KRK	SLO

5.4	A02BA04	nizatidin	p.o.	0.30	GM	4,30	
-----	---------	-----------	------	------	----	------	--

5.5	A02BA06	roxatidin	p.o.	0.15	GM	4,30	
-----	---------	-----------	------	------	----	------	--

5.6	A02BA07	ranitidin bismut citrat	p.o.	0.8	GM	30,70	
-----	---------	-------------------------	------	-----	----	-------	--

6	A02BA	antiulceróza ze skupiny H2-antagonistů	parent.				H
---	-------	--	---------	--	--	--	---

6.1	A02BA01	cimetidin	parent.	0.80	GM	32,80	H
-----	---------	-----------	---------	------	----	-------	---

91782	LOCK - 2E	inj. 5x2 ml	CAD	IND
-------	-----------	-------------	-----	-----

6.2	A02BA02	ranitidin	parent.	0.30	GM	70,00	H
-----	---------	-----------	---------	------	----	-------	---

6.3	A02BA03	famotidin	parent.	40	MG	70,00	H
-----	---------	-----------	---------	----	----	-------	---

7	A02BB	antiulceróza ze skupiny prostaglandinů	p.o.				Z
---	-------	--	------	--	--	--	---

7.1	A02BB01	misoprostol	p.o.	0.80	MG	55,00	Z
-----	---------	-------------	------	------	----	-------	---

97404	CYTOTEC	tbl 50x200rg	SEA	GB
-------	---------	--------------	-----	----

8	A02BC	antiulceróza ze skupiny inhibitorů protonové pumpy	p.o.				L/GIT,INT
---	-------	--	------	--	--	--	-----------

8.1	A02BC01	omeprazol (do 10 mg v jedné dávce včetně)	p.o.	20	MG	44,65	L/GIT,INT
-----	---------	---	------	----	----	-------	-----------

8.2	A02BC01	omeprazol (nad 10 mg v jedné dávce)	p.o.	20	MG	39,65	L/GIT,INT
-----	---------	-------------------------------------	------	----	----	-------	-----------

53345	GASEC-20	cps 7x20mg	MHA	CH
12507	GASEC-20	cps 14x20mg	MHA	CH
53346	GASEC-20	cps 28x20mg	MHA	CH
56500	HELICID	cps 14x20mg	LEX	CZ
60160	ULTOP	cps 14x20mg	KRK	SLO

8.3	A02BC02	pantoprazol	p.o.	40	MG	39,65	L/GIT,INT
8.4	A02BC03	lansoprazol	p.o.	30	MG	39,65	L/GIT,INT
9	A02BC	antiulceróza ze skupiny inhibitorů protonové pumpy	parent.				H
9.1	A02BC01	omeprazol	parent.	20	MG	211,75	H
76644	LOSEC 40 MG PRO INFUS.		inj sic 5x40 mg			AST	S
10	A02BX	ostatní léčiva peptického vředu	p.o.				
10.1	A02BX	ostatní léčiva peptického vředu (bismut subsalicylat)	p.o.	3	DF	22,80	
10.2	A02BX02	sukralfát	p.o.	4	GM	11,40	
91217	VENTER		tbl 50x1 gm			KRK	SLO
93131	VENTER		gra 50x2gm			KRK	SLO
10.3	A02BX03	pirenzepin	p.o.	0.1	GM	8,75	
93547	GASTROZEM		tbl 20x25mg			ALK	MAC
10.4	A02BX12	bizmut subcitrát	p.o.	0.48	GM	23,60	
11	A02BX	ostatní léčiva peptického vředu	parent.				H
11.1	A02BX03	pirenzepin	parent.	20	MG	108,00	H
04395	GASTROZEPIN		inj. 5x2 ml/10mg			BOE	D
12	A02DA	antiflatulencia a spasmolytika ATC skupiny A03A	p.o.				
12.1	A02DA01	silikony (pevné lékové formy)	p.o.	0.50	GM	11,50	
91846	CEOLAT		tbl 20x80mg			KCH	D
12.2	A02DA01	silikony (tekuté lékové formy)	p.o.	0.50	GM	22,10	
55950	SAB SIMPLEX		sus 50x15ml(sacky)			PDA	D
93500	SAB SIMPLEX		sus 1x30ml			PDA	D
93501	SAB SIMPLEX		sus 4x30ml			PDA	D
12.3	A03AA04	mebeverin	p.o.	0.30	GM	5,10	
12.4	A03AA05	trimebutin	p.o.	0.30	GM	5,10	
12.5	A03AX58	alverin	p.o.	0.18	GM	5,10	

13	A03AB	anticholinergika s kvarterní oniovou skupinou	p.o.				
13.1	A03AB03	oxyfenon	p.o.	25	MG	2,35	
00241	OXYPHENON	LECIVA	tbl 30x5mg(lahv.)		LEX		CZ
13.2	A03AB06	otilonium bromid	p.o.	0,12	GM	5,10	
13.3	A03AB11	poldin	p.o.	12	MG	2,35	
13.4	A03AB20	tropium chlorid	p.o.	40	MG	5,10	
14	A03AD	muskulotropní spasmolytika	p.o.				
14.1	A03AD01	papaverin	p.o.	0,1	GM	0,70	
14.2	A03AD02	drotaverin	p.o.	0,1	GM	5,05	
02551	NO-SPA		tbl 20x40mg		CHN		H
15	A03AD	muskulotropní spasmolytika	parent.				
15.1	A03AD01	papaverin	parent.	0,1	GM	18,35	
03576	PAPAVERIN	SPOFA	inj. 10x2 ml/60 mg		SPX		CZ
15.2	A03AD02	drotaverin	parent.	0,1	GM	25,90	
02552	NO-SPA		inj 5x2ml/40mg		CHN		H
16	A03BA	alkaloidy beladony s terciální aminovou skupinou	p.o.				
16.1	A03BA01	atropin	p.o.	1,5	MG	0,50	
000444	ATROPIN	SPOFA	tbl 20x0.5mg		LEX		CZ
17	A03BA	alkaloidy beladony s terciální aminovou skupinou	parent.				
17.1	A03BA01	atropin (1 mg a více v 1 ampuli)	parent.	1,5	MG	8,55	
00394	ATROPIN	BIOTIKA 1MG	inj 10x1ml/1mg		HBS		SK
17.2	A03BA01	atropin (do 1mg v 1 ampuli)	parent.	1,5	MG	16,60	
00392	ATROPIN	BIOTIKA 0.5MG	inj 10x1ml/0.5mg		HBS		SK
18	A03BB	alkaloidy beladony s kvarterní aminovou skupinou	p.o.				
18.1	A03BB01	butylskopolamin	p.o.	60	MG	10,00	
10154	BUSCOLYSIN		drg 20x10mg		PMM		BG

19	A03BB	alkaloidy beladony s kvarterní aminovou skupinou	p.rect.			
19.1	A03BB01	butylskopolamin	p.rect.	60	MG	15,00
06045	BUSCOPAN	sup 6x10mg	ZDR	YU		
20	A03BB	alkaloidy beladony s kvarterní aminovou skupinou	parent.			
20.1	A03BB01	butylskopolamin	parent.	60	MG	37,65
03712	BUSCOLYSIN	inj 10x1ml 20mg	PMM	BG		
08668	BUSCOLYSIN	inj 50x20mg	PMM	BG		
08867	BUSCOLYSIN	inj 100x20mg	PMM	BG		
21	A03DA	syntetická anticholinergika v kombinaci s analgetiky	p.o.			
21.1	A03DA	syntetická anticholinergika v komb. s analgetiky	p.o.	2	DF	3,75
21.2	A03DA02	pitofenon kombinace s analgetiky (pevné léčkové formy)	p.o.	2	DF	3,75
88708	ALGIFEN	tbl 20	LEX	CZ		
21.3	A03DA02	pitofenon kombinace s analgetiky (tekuté léčkové formy)	p.o.	2	ML	4,90
91981	ALGIFEN	gtt 1x10ml 500mg/ml	GNO	CZ		
22	A03DA	syntetická anticholinergika v kombinaci s analgetiky	p.rect.			
22.1	A03DA02	pitofenon kombinace s analgetiky	p.rect.	2	DF	10,15
91517	ALGIFEN	sup 5	LEX	CZ		
23	A03DA	syntetická anticholinergika v kombinaci s analgetiky	parent.			
23.1	A03DA02	pitofenon kombinace s analgetiky	parent.	2	DF	52,60
88709	ALGIFEN	inj 5x5ml	HBS	SK		
24	A03EA	spasmolytika, psycholeptika, analgetika v kombinaci	p.rect.			
24.1	A03EA	antispasmodika, psycholeptika, analgetika v komb.	p.rect.	2	DF	9,60
91261	SPASMOPAN	sup 5	LEX	CZ		
25	A03FA	prokinetika (cisaprid)	p.o.			L/GIT,INT,PDD,PSY
25.1	A03FA02	cisaprid (pevné léčkové formy, do 5 mg v 1 tabletě včetně)	p.o.	30	MG	42,00 L/GIT,INT,PDD,PSY
94898	PREPULSID	tbl 30x5mg	JAN	B		

25.2	A03FA02	cisaprid (pevné lékové formy, nad 5 mg v 1 tabletě)	p.o.	30	MG	39,95	L/GIT,INT,PDD,PSY
94899	PREPULSID FORTE	tbl 50x10 mg			JAN	B	
55794	PREPULSID 20 mg	tbl 60x20 mg			JAN	B	
25.3	A03FA02	cisaprid (tekuté lékové formy)	p.o.	30	MG	46,20	L/GIT,INT,PDD,PSY
93392	PREPULSID	sus 1x200ml			JAN	B	
93393	PREPULSID	sus 1x100ml			JAN	B	
26	A03FA	prokinetika (ostatní)	p.o.				
26.1	A03FA01	metoclopramid	p.o.	30	MG	4,25	
03376	CERUCAL	tbl 50x10mg			VAD	D	
93104	DEGAN	tbl 40x10mg			LEK	SLO	
26.2	A03FA03	domperidon	p.o.	30	MG	4,45	
26.3	A03FA05	alizaprid	p.o.	0.15	GM	4,45	
27	A03FA	prokinetika	p.rect.				
27.1	A03FA01	metoclopramid	p.rect.	30	MG	42,45	
09519	PASPERTIN PRO INFANTIBUS	sup 5x10mg			KCH	D	
27.2	A03FA02	cisaprid	p.rect.	30	MG	51,90	
93391	PREPULSID	sup 6x30 mg			JAN	B	
27.3	A03FA03	domperidon	p.rect.	0.12	GM	42,45	
28	A03FA	prokinetika	parent.				O
28.1	A03FA01	metoclopramid	parent.	30	MG	20,50	O
93105	DEGAN	inj 50x2ml/10mg			LEK	SLO	
28.2	A03FA05	alizaprid	parent.	0.15	GM	16,85	O
29	A04AA	antiemetika ze skupiny serotoninových antagonistů	p.o.				X
29.1	A04AA01	ondansetron (do 4 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	16	MG	1138,00	X
98171	ZOFRAN	tbl 10x4mg			GLA	D	
29.2	A04AA01	ondansetron (nad 4 mg v jedné tabletě)	p.o.	16	MG	820,00	X
98177	ZOFRAN	tbl 10x8mg			GLA	D	

29.3	A04AA02	granisetron	p.o.	2	MG	820,00	X
29.4	A04AA03	tropisetron	p.o.	5	MG	740,00	X
62529	NAVOBAN	cps 5x5mg				SAN	CH
30	A04AA	antiemetika ze skupiny serotoninových antagonistů	parent.				X
30.1	A04AA01	ondansetron (do 4 mg v jedné ampuli včetně)	parent.	16	MG	1584,00	X
80479	ZOFRAN	inj 5x2ml/2mg/ml				GLA	I
30.2	A04AA01	ondansetron (nad 4 mg v jedné ampuli)	parent.	16	MG	1440,00	X
80480	ZOFRAN	inj 5x4ml/2mg/ml				GLA	I
30.3	A04AA02	granisetron	parent.	3	MG	961,75	X
30.4	A04AA03	tropisetron (nad 2,5 mg v jedné ampuli)	parent.	5	MG	850,00	X
66849	NAVOBAN	inj 10x5ml				SAN	CH
96863	NAVOBAN	inj 1x5ml				SAN	CH
30.5	A04AA03	tropisetron (do 2,5 mg včetně v jedné ampuli)	parent.	5	MG	1370,75	X
31	A04AD	různá antiemetika	p.o.				
31.1	A04AD	různá antiemetika (theoklát embraminu)	p.o.	50	MG	2,85	
88321	MEDRIN	tbl 20x25mg				LEX	CZ
31.2	A04AD	různá antiemetika (theoklát moxastinu)	p.o.	0.1	GM	3,40	
00320	THEADRYL	tbl 10x100mg				LEX	CZ
32	A04AD	různá antiemetika	p.rect.				
32.1	A04AD	různá antiemetika (theoklát moxastinu)	p.rect.	0.1	GM	9,60	
00951	THEADRYL	sup 10x50mg				LEX	CZ
33	A05AA	hepatika ze skupiny žlučových kyselin	p.o.				L/GIT,INF
33.1	A05AA01	kyselina chenodeoxycholová	p.o.	1	GM	21,95	L/GIT,INF
94865	CHENOSAN	cps 50x250mg				PMP	CZ
33.2	A05AA02	kyselina ursodeoxycholová	p.o.	0.75	GM	30,60	L/GIT,INF
97864	URSOSAN	cps 50x250mg				PMP	CZ

34	A05AX	ostatní hepatika	p.o.			
----	-------	------------------	------	--	--	--

34.1	A05AX	jiná léčiva onemocnění žlučníku (fenipentol)	p.o.	3	DF	1,60
------	-------	--	------	---	----	------

34.2	A05AX02	hymekromon	p.o.	1.20	GM	5,65
------	---------	------------	------	------	----	------

93157 ISOCHOL (DRAZOVKA) drg 30x400mg LEX CZ
 97881 ISOCHOL (BLISTR 3X10) drg 30x400mg LEX CZ

35	A05BA	léčiva onemocnění jater	p.o.			
----	-------	-------------------------	------	--	--	--

35.1	A05BA	léčiva onemocnění jater (fosfolipidy)	p.o.	4	DF	13,95
------	-------	---------------------------------------	------	---	----	-------

35.2	A05BA	léčiva onemocnění jater (silymarin v kombinaci)	p.o.	0.21	GM	6,60
------	-------	---	------	------	----	------

35.3	A05BA03	silymarin	p.o.	0.21	GM	6,60
------	---------	-----------	------	------	----	------

04368 FLAVOBION tbl obd 50x70mg LEX CZ

36	A05BA	léčiva onemocnění jater	parent.			H
----	-------	-------------------------	---------	--	--	---

36.1	A05BA	léčiva onemocnění jater (fosfolipidy)	parent.	1	DF	47,75 H
------	-------	---------------------------------------	---------	---	----	---------

92325 ESSENTIALE N inj 5x5 ml NAT D

36.2	A05BA03	silymarin	parent.	0.35	GM	2093,60 H
------	---------	-----------	---------	------	----	-----------

37	A06A	osmoticky působící nevstřebatelné cukry	p.o., p.rect.			L/GIT,INT,GER
----	------	---	---------------	--	--	---------------

37.1	A06AD10	kombinace minerálních solí (k přípravě Golytelyho roztoku)	p.o.	4	DF	299,90 L/GIT,INT,GER, CHI
------	---------	--	------	---	----	---------------------------

69482 FORTTRANS plv 1x4 (sacky) BEF F

37.2	A06AD11	laktulóza	p.o.	6.7	GM	5,40 L/GIT,INT,GER, PDD
------	---------	-----------	------	-----	----	-------------------------

02816 LACTULOSA INFUSIA sir 1x500 ml 50% IHO CZ
 86612 LACTULOSA INFUSIA sir 1x250 ml 50% IHO CZ

37.3	A06AD12	laktitol	p.o.	10	GM	3,80 L/GIT,INT,GER
------	---------	----------	------	----	----	--------------------

69052 IMPORTAL plv 50x10gm(sacky) ZYM CH

37.4	A06AG10	sorbitol v kombinaci s kont. laxativem	p.rect.	2	DF	178,00 L/GIT,INT,GER, CHI
------	---------	--	---------	---	----	---------------------------

92489 YAL sol 10x67.5 ml TRM D

38	A07AA	střevní antimykotická léčiva	p.o.			
----	-------	------------------------------	------	--	--	--

38.1	A07AA02	nystatin	p.o.	1.5	MU	6,10
------	---------	----------	------	-----	----	------

38.2	A07AA03	natamycin	p.o.	0.3	GM	44,65
------	---------	-----------	------	-----	----	-------

02046 PIMAFUCIN tbl obd 20x100 mg YEU NL

39	A07EA	kortikosteroidy pro rektální aplikaci nebo působící v tlustém střevu	p.rect., p.o.	
----	-------	--	---------------	--

39.1	A07EA03	prednison (do 10 mg včetně)	p.rect.	10	MG	17,70	
------	---------	-----------------------------	---------	----	----	-------	--

84000 RECTODELT

sup 6x5mg

TRM

D

84001 RECTODELT

sup 6x10mg

TRM

D

39.2	A07EA03	prednison (nad 30 mg)	p.rect.	10	MG	4,70	
------	---------	-----------------------	---------	----	----	------	--

84003 RECTODELT

sup 6x100mg

TRM

D

39.3	A07EA03	prednison (od 10 do 30 mg včetně)	p.rect.	10	MG	8,35	
------	---------	-----------------------------------	---------	----	----	------	--

84002 RECTODELT

sup 6x30mg

TRM

D

39.4	A07EA06	budesonid	p.rect.	2	MG	278,20	L/GIT,INT
------	---------	-----------	---------	---	----	--------	-----------

39.5	A07EA06	budesonid	p.o.	9	MG	140,00	P
------	---------	-----------	------	---	----	--------	---

Léčbu perorálním budesonidem ordinuje gastroenterolog nebo internista v akutní atace, popřípadě v chronické fázi Crohnovy choroby, zejména tam, kde vzniká potřeba léčby steroidy a současně nutnost minimalizovat jejich systémové účinky.

40	A07EC	aminosalicylová kyselina a její deriváty	p.o.			L/GIT,INT
----	-------	--	------	--	--	-----------

40.1	A07EC01	sulfasalazin	p.o.	2	GM	18,40	L/GIT,INT,REV
------	---------	--------------	------	---	----	-------	---------------

72968 SALAZOPYRIN EN

tbl 100x500 mg

KBP

S

40.2	A07EC02	mesalazin (potahované tablety)	p.o.	1.5	GM	29,60	L/GIT,INT
------	---------	--------------------------------	------	-----	----	-------	-----------

76479 ASACOL

tbl obd 100x400mg

TLT

CH

96057 SALOZINAL

tbl obd 50x250 mg

PMP

CZ

93235 SALOFALK

tbl ent 100x250 mg

FAK

D

40.3	A07EC02	mesalazin (tablety s řízeným uvolňováním)	p.o.	1.5	GM	50,00	L/GIT,INT
------	---------	---	------	-----	----	-------	-----------

41	A07EC	aminosalicylová kyselina a její deriváty	p.rect.			L/GIT,INT
----	-------	--	---------	--	--	-----------

41.1	A07EC02	mesalazin	enm	1.5	GM	87,35	L/GIT,INT
------	---------	-----------	-----	-----	----	-------	-----------

93770 SALOFALK KLYSMEN

enm 7x60gm

FAK

D

41.2	A07EC02	mesalazin (čípky do 250 mg včetně)	p.rect.	1.5	GM	146,15	L/GIT,INT
------	---------	------------------------------------	---------	-----	----	--------	-----------

93239 SALOFALK 250

sup 30x250mg

FAK

D

93238 SALOFALK 250

sup 10x250mg

FAK

D

41.3	A07EC02	mesalazin (čípky nad 250 mg)	p.rect.	1.5	GM	126,20	L/GIT,INT
------	---------	------------------------------	---------	-----	----	--------	-----------

83135 PENTASA

sup 28x1gm

FEI

DK

42	A07FA	protiprůjmové mikroorganismy	p.o.			L/PDD,GIT,GER
----	-------	------------------------------	------	--	--	---------------

42.1	A07FA	protiprůjmové mikroorganismy	p.o.	2	ML	3,95	L/PDD,GIT,GER
------	-------	------------------------------	------	---	----	------	---------------

09158 HYLAK FORTE

gtt 1x30ml

MCK

D

09159 HYLAK FORTE

gtt 1x100ml

MCK

D

42.2	A07FA01	organismy produkující kyselinu mléčnou	p.o.	4	DF	3,95	L/PDD,GIT,GER
------	---------	--	------	---	----	------	---------------

42.3	A07FA	protiprůjmové mikroorganismy (Escherichia coli)	p.o.	1	DF	45,00	L/PDD
------	-------	---	------	---	----	-------	-------

43	A09AA	enzymové přípravky	p.o.				
----	-------	--------------------	------	--	--	--	--

Léčbu Wobenzymem indikuje onkolog, chirurg nebo lymfolog u lymfedému po radikálních operacích pro malignitu.

43.1	A09AA	enzymové přípravky (s pankreatinem, dle lipázy)	p.o.	5000	FI	1,05	
------	-------	---	------	------	----	------	--

04139 PANZYNORM FORTE drg 30 KRK SLO

43.2	A09AA	multienzymy (Wobenzym)	p.o.	6	DF	19,00	P
------	-------	------------------------	------	---	----	-------	---

43.3	A09AA02	multienzymy (dle lipázy, do 10.000 FI v 1 tabletě včetně)	p.o.	5000	FI	2,30	
------	---------	---	------	------	----	------	--

02420 PANCREOLAN FORTE tbl ent 30x220mg LEX CZ

43.4	A09AA02	multienzymy (dle lipázy, nad 10.000 FI v 1 tabletě)	p.o.	5000	FI	2,10	
------	---------	---	------	------	----	------	--

67418	PANCREASE HL	cps 100	CIL	CH
21362	PANGROL 400	tbl obd 48	BCE	D
08758	COMBIZYM COMPOSITUM	drg 20	SAK	D
08760	COMBIZYM COMPOSITUM	drg 100	SAK	D
93662	COMBIZYM COMPOSITUM	drg 50	SAK	D

44	A09AC	pepsin a kyselinotvorné látky	p.o.				
----	-------	-------------------------------	------	--	--	--	--

44.1	A09AC01	pepsin a kyselinotvorné látky	p.o.	2	DF	2,85	
------	---------	-------------------------------	------	---	----	------	--

00007 ACIPEPSOL tbl 20x400mg LEX CZ

45	A10A	insuliny (rozpustné humánní)	parent.			L/DIA	
----	------	------------------------------	---------	--	--	-------	--

45.1	A10AA	insuliny (rozpustné humánní, 100 U/ml, cartridge)	parent.	40	U	28,60	L/DIA
------	-------	---	---------	----	---	-------	-------

76316	VELOSULIN HM 100 UT/MLI	inj 1x10 ml/1ku	NOO	DK
75419	INSUMAN HOECHST RAPID OPTIPEN	inj 5x3ml/300ut	HOE	A
76061	ACTRAPID HM PENFILL	5x3 ml/300ut	NOO	DK
92608	HUMULIN R CARTRIDGE	5x3 ml/300ut	LIL	F
90979	ACTRAPID HM PENFILL	5x1,5 ml/150ut	NOO	DK
96713	HUMULIN N (NPH) CARTRIDGE	5x1,5 ml/150ut	LIL	F
96732	HUMULIN R CARTRIDGE	5x1,5 ml/150ut	LIL	F

45.2	A10AA	insuliny (rozpustné humánní, 40 U/ml)	parent.	40	U	20,30	L/DIA
------	-------	---------------------------------------	---------	----	---	-------	-------

97520	HUMULIN R	inj 1x10ml/400ut	LIL	F
44576	HUMULIN R 100	inj 1x10ml/1ku	LIL	F
40878	INSULIN-HM MIX 30	inj 1x10ml/1 ku	LEX	CZ
40875	INSULIN HN NPH	inj 1x10ml/1 ku	LEX	CZ
40876	INSULIN - HM R	inj 1x10ml/1 ku	LEX	CZ
88345	INSULIN ACTRAPID HM	inj 1x10ml/400ut	NOO	DK
75414	INSUMAN HOECHST RAPID 40 UT/ML	inj 1x10ml/400ut	HOE	A

45.3	A10AA	insuliny (rozpustné lisylinsuliny)	parent.	40	U	33,80	L/DIA
89133	HUMALOG 40 IU		inj 1x10ml/400ut		LIL		F
45.4	A10AA	insuliny (rozpustné lisylinsuliny, 100 U/ml, cartridge)	parent.	40	U	36,40	L/DIA
46	A10A	insuliny (rozpustné monokomponentní)	parent.				
46.1	A10AA	insuliny (rozpustné monokomponentní)	parent.	40	U	13,50	
83725	INSULIN-MONO N		inj 1x10ml/400ut		LEX		CZ
47	A10A	insuliny (suspenní humánní)	parent.				L/DIA
47.1	A10AA	insuliny (suspenní humánní, 100 U/ml, cartridge)	parent.	40	U	28,60	L/DIA
75420	INSUMAN HOECHST BASAL OPTIPEN		inj 5x3 ml/300 ut		HOE		A
75421	INSUMAN HOECHST KOMB T15 OPTIPEN		inj 5x3 ml/300 ut		HOE		A
75422	INSUMAN HOECHST KOMB T25 OPTIPEN		inj 5x3 ml/300 ut		HOE		A
75423	INSUMAN HOECHST KOMB T50 OPTIPEN		inj 5x3 ml/300 ut		HOE		A
92604	HUMULIN M2 (20/80) CARTRIDGE		inj 5x3 ml/300 ut		LIL		F
92605	HUMULIN M3 (30/70) CARTRIDGE		inj 5x3 ml/300 ut		LIL		F
92607	HUMULIN N (NPH) CARTRIDGE		inj 5x3 ml/300 ut		LIL		F
99400	INSULATARD HM PENFILL		inj. 5x1,5ml/150ut		NOO		DK
99401	INSULATARD HM PENFILL		inj. 5x3ml/300ut		NOO		DK
61169	MIXTARD 10 PENFILL		5x3 ml/300ut		NOO		DK
61168	MIXTARD 20 PENFILL		5x3 ml/300ut		NOO		DK
99408	MIXTARD 30 HM PENFILL		5x3 ml/300ut		NOO		DK
61167	MIXTARD 40 HM PENFILL		5x3 ml/300ut		NOO		DK
61166	MIXTARD 50 HM PENFILL		5x3 ml/300ut		NOO		DK
91162	MIXTARD 10 PENFIL		5x1.5ml/150ut		NOO		DK
61163	MIXTARD 20 PENFILL		5x1.5/150ut		NOO		DK
99407	MIXTARD 30 HM PENFILL		5x1.5/150ut		NOO		DK
61164	MIXTARD 40 PENFILL		5x1.5/150ut		NOO		DK
61165	MIXTARD 50 PENFILL		5x1.5/150ut		NOO		DK
47.2	A10AA	insuliny (suspenní humánní, 40 U/ml)	parent.	40	U	20,30	L/DIA
42468	HUMULIN L		inj 1x10ml 40ut/ml		LIL		F
78283	HUMULIN M2(20/80)		inj 1x10ml		LIL		F
78284	HUMULIN M3(30/70)		inj 1x10ml		LIL		F
97521	HUMULIN N		inj 1x10ml/400ut		LIL		F
78281	HUMULIN U		inj 1x10ml 40ut/ml		LIL		F
44570	HUMULIN M3(30/70)		inj 1x10ml/1ku		LIL		F
44567	HUMULIN N 100 M.J./ML		inj 1x10ml/1ku		LIL		F
48	A10A	insuliny (suspenní monokomponentní)	parent.				
48.1	A10AA	insuliny (suspenní monokomponentní)	parent.	40	U	10,70	
83726	INSULIN-MONO D		inj 1x10ml/400ut		LEX		CZ
83727	INSULIN-MONO ID		inj 1x10ml/400ut		LEX		CZ
83728	INSULIN-MONO SD		inj 1x10ml/400ut		LEX		CZ
03992	PUR-INSULIN-NEUTRAL LECIVA		inj 1x10ml/400ut		LEX		CZ

04128 PUR-INSULIN-SUPERDEP LECIVA

inj 1x10ml/400ut

LEX

CZ

49	A10BA	léčiva snižující hladinu cukru ze skupiny derivátů biguanidu a inhibitorů alfa-glukosidáz	p.o.			
----	-------	---	------	--	--	--

49.1	A10BA02	metformin	p.o.	2	GM	10,50
------	---------	-----------	------	---	----	-------

55841	METFORMIN 850 MG	tbl obd 100x850	GEA	DK
55840	METFORMIN 500 MG	tbl obd 500x500mg	GEA	DK
53961	METFORMIN 850 LECIVA	tbl obd 50x850 mg	LEX	CZ
53960	METFORMIN 500 LECIVA	tbl obd 100x500 mg	LEX	CZ
55839	METFORMIN 500 MG	tbl obd 100x500 mg	GEA	DK
56503	SIROFOR 500	tbl obd 60x500mg	BCE	D
56504	SIROFOR 850	tbl obd 60x850mg	BCE	D

49.2	A10BA03	buformin	p.o.	0,2	GM	3,80
------	---------	----------	------	-----	----	------

02558	SILUBIN RETARD	drg 60x100 mg	GRU	D
08498	ADEBIT	tbl 40x50 mg	CHN	H

49.3	A10BF01	akarboza	p.o.	0,3	GM	10,50
------	---------	----------	------	-----	----	-------

50	A10BB	léčiva snižující hladinu cukru ze skupiny derivátů sulfonylmočoviny	p.o.			
----	-------	---	------	--	--	--

50.1	A10BB01	glibenklamid (do 1 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	10	MG	2,35
------	---------	---	------	----	----	------

91881	MANINIL 1	tbl 120x1mg	BCE	D
-------	-----------	-------------	-----	---

50.2	A10BB01	glibenklamid (nad 1 mg v jedné tabletě)	p.o.	10	MG	0,95
------	---------	---	------	----	----	------

91783	BETANASE	tbl 10x10x5mg	CAD	IND
94556	GILEMAL	tbl 120x5mg	CHN	H
91880	MANINIL 5	tbl 120x5mg	BCE	D

50.3	A10BB01	glibenklamid (mikronizované formy, do 1,75 mg v jedné tabletě)	p.o.	7	MG	1,40
------	---------	--	------	---	----	------

94523	GLUCOBENE	tbl 120x1.75mg	MCK	D
-------	-----------	----------------	-----	---

50.4	A10BB01	glibenklamid (mikronizované formy, nad 1,75 mg v jedné tabletě)	p.o.	7	MG	0,95
------	---------	---	------	---	----	------

96870	GLI-BASAN	tbl 120x3.5mg	SGW	D
94525	GLUCOBENE	tbl 120x3.5mg	MCK	D

50.5	A10BB02	chlorpropamid	p.o.	0,37	GM	0,80
------	---------	---------------	------	------	----	------

50.6	A10BB03	tolbutamid	p.o.	1,5	GM	2,55
------	---------	------------	------	-----	----	------

00120	DIRASTAN	tbl 5x10x500 mg	SLO	SK
-------	----------	-----------------	-----	----

50.7	A10BB04	glibornurid	p.o.	38	MG	4,90
------	---------	-------------	------	----	----	------

50.8	A10BB05	tolazamid	p.o.	1	GM	2,55
------	---------	-----------	------	---	----	------

50.9	A10BB07	glipizid	p.o.	10	MG	4,90	
------	---------	----------	------	----	----	------	--

87110	ANTIDIAB	tbl obd 30x5 mg	KRK	SLO
88628	MINIIDIAB	tbl obd 30x5 mg	PHA	I
93333	MINIDIAB	tbl obd 30x5 mg	LEX	CZ

50.10	A10BB08	gliquidon	p.o.	60	MG	5,95	
-------	---------	-----------	------	----	----	------	--

50.11	A10BB09	gliklazid	p.o.	0.16	GM	8,50	
-------	---------	-----------	------	------	----	------	--

04345	DIAPREL (DIAMICRON)	tbl 60x80 mg	SVE	F
-------	---------------------	--------------	-----	---

50.12	A10BB12	glymepirid	p.o.	2	MG	6,40	
-------	---------	------------	------	---	----	------	--

51	A11CA	vitamin A a jeho deriváty	p.o.				
----	-------	---------------------------	------	--	--	--	--

51.1	A11CA01	retinol (vitamin A)	p.o.	50	kU	1,20	
------	---------	---------------------	------	----	----	------	--

00347	VITAMIN A SLOVAKOFARMA	cps 50x30ku	SLO	SK
-------	------------------------	-------------	-----	----

52	A11CA	vitamin A a jeho deriváty	parent.				
----	-------	---------------------------	---------	--	--	--	--

52.1	A11CA01	retinol (vitamin A)	parent.	50	KU	12,40	
------	---------	---------------------	---------	----	----	-------	--

00396	AXEROPHTHOL BIOTIKA	inj 5x1ml/50ku	BTA	SK
-------	---------------------	----------------	-----	----

53	A11CC	vitamin D a jeho deriváty (kalcitriol)	p.o.			P	
----	-------	--	------	--	--	---	--

Léčbu ordinuje internista, endokrinolog, urolog, pediatr a lékař na dialyzační jednotce:

- léčba renální osteodystrofie u nemocných s chronickou renální insuficiencí (především u dialyzovaných nemocných),
- léčba křivice rezistentní na vitamin D,
- léčba osteomalacie rezistentní na vitamin D,
- léčba hypoparathyreózy rezistentní na léčbu vitaminem D a vápníkem.

53.1	A11CC04	kalcitriol	p.o.	1	RG	55,20	P
------	---------	------------	------	---	----	-------	---

91548	ROCALTROL	cps 30x0.25rg	HLR	CH
-------	-----------	---------------	-----	----

54	A11CC	vitamin D a jeho deriváty (ostatní)	p.o.				
----	-------	-------------------------------------	------	--	--	--	--

54.1	A11CC01	ergokalciferol (tekuté léčivé formy, do 200 U/ml včetně)	p.o.	6	kU	12,60	
------	---------	--	------	---	----	-------	--

00679	INFADIN RYBI TUK	sol 100ml 0.1mg/1ml	SLO	SK
-------	------------------	---------------------	-----	----

54.2	A11CC01	ergokalciferol (tekuté léčivé formy, nad 200 U/ml)	p.o.	6	kU	0,80	
------	---------	--	------	---	----	------	--

00716	INFADIN	gtt 1x10ml 10mg/1ml	SLO	SK
-------	---------	---------------------	-----	----

54.3	A11CC01	ergocalciferol (pevné léčivé formy)	p.o.	6	kU	0,45	
------	---------	-------------------------------------	------	---	----	------	--

00353	VITAMIN D SLOVAKOFARMA	cps 1x300ku	SLO	SK
-------	------------------------	-------------	-----	----

54.4	A11CC02	dihydrotachysterol	p.o.	1	MG	19,40	
------	---------	--------------------	------	---	----	-------	--

54.5	A11CC03	alfacalciferol	p.o.	1	MG	0,70	
------	---------	----------------	------	---	----	------	--

54.6	A11CC05	cholecalciferol	p.o.	0.5	MG	4,00	
------	---------	-----------------	------	-----	----	------	--

12023 VIGANTOL OEL

ole 1x10 ml 500 rg/ml

MEC

D

55	A11CC	vitamin D a jeho deriváty (kalcitriol)	parent.			P	
----	-------	--	---------	--	--	---	--

Léčbu ordinuje internista, endokrinolog, urolog, pediatr nebo lékař pracující na dialyzační jednotce:

léčba těžkých forem renální osteopatie nereagující na perorální léčbu kalcitriolem.

55.1	A11CC04	kalcitriol	parent.	1	RG	170,45	P
------	---------	------------	---------	---	----	--------	---

76423 CALCIJEX

inj 25x1ml/2rg

ABB

USA

94426 CALCIJEX

inj 25x1ml/1rg

ABB

USA

56	A11CC	vitamin D a jeho deriváty (ostatní)	parent.				
----	-------	-------------------------------------	---------	--	--	--	--

56.1	A11CC01	ergokalciferol	parent.	6	kU	0,85	
------	---------	----------------	---------	---	----	------	--

00405 CALCIFEROL BIOTIKA FORTE

inj 1x1ml/7.5mg

BTA

SK

57	A11DA	vitamin B1 a jeho deriváty	parent.			H	
----	-------	----------------------------	---------	--	--	---	--

57.1	A11DA	thiamin (vit. B1), prostý	parent.	75	MG	5,90	H
------	-------	---------------------------	---------	----	----	------	---

57.2	A11DA01	thiamin (vit. B1)	parent.	50	MG	5,90	H
------	---------	-------------------	---------	----	----	------	---

00616 THIAMIN LECIVA

inj 10x2 ml/100 mg

LEX

CZ

92502 THIABENE

inj 6x2 ml/100 mg

MCK

D

70478 VITAMIN B1 RATIOPHARM

inj 6x2 ml/100 mg

MCK

D

58	A11GA	vitamin C	parent.			H	
----	-------	-----------	---------	--	--	---	--

58.1	A11GA01	kyselina askorbová (vitamín C)	parent.	0.2	GM	4,00	H
------	---------	--------------------------------	---------	-----	----	------	---

92729 ACIDUM ASCORBICUM BIOTIKA

inj 5x5 ml/500 mg

HBS

SK

59	A11HA	vitamin B2, B6 a E	parent.			H	
----	-------	--------------------	---------	--	--	---	--

59.1	A11HA02	pyridoxin (vitamín B6)	parent.	0.16	GM	16,20	H
------	---------	------------------------	---------	------	----	-------	---

00584 PYRIDOXIN LECIVA

inj 5x1 ml/50mg

LEX

CZ

59.2	A11HA03	tokoferol (vitamín E, do 30 mg/ml včetně)	parent.	0.2	GM	72,95	H
------	---------	---	---------	-----	----	-------	---

59.3	A11HA03	tokoferol (vitamín E, nad 30 mg/ml)	parent.	0.2	GM	7,75	H
------	---------	-------------------------------------	---------	-----	----	------	---

59.4	A11HA04	riboflavin (vitamín B2)	parent.	20	MG	6,25	H
------	---------	-------------------------	---------	----	----	------	---

60	A11JA	kombinace vitamínů	parent.			H	
60.1	A11JA	kombinace vitamínů	parent.	10	ML	124,20	H
94847	VITALIPID N INFANT	inf 10x10 ml			KBP	S	
94846	VITALIPID N ADULT	inf 10x10 ml			KBP	S	
61	A12A	solí vápníku včetně kombinací vápníku a fluoru	p.o.				
61.1	A12AA	vápník (na obsah vápníku)	p.o.	0.5	GM	1,70	
99808	BIOMIN H	plv 60x3 gm (sacky)			BMN	SK	
89786	BIOMIN H	plv 30x3 gm (sacky)			BMN	SK	
61.2	A12AA03	glukonát vápenatý (na obsah vápníku)	p.o.	0.5	GM	0,60	
00064	CALCIUM SLOVAKOFARMA	tbl 50x500 mg			SLO	SK	
61.3	A12AA04	uhličitan vápenatý (na obsah vápníku)	p.o.	0.5	GM	3,15	
99889	CALCIUM 500MG PHARMAVIT	tbl eff 20x500 mg			PVI	H	
88663	TBL.CALCII CARBONICI 0.5 GLO	tbl 100			GAO	CZ	
61.4	A12AA07	chlorid vápenatý (tekuté lékové formy, na obsah vápníku)	p.o.	0.2	GM	0,65	
00676	CALCIUM CHLORATUM	sol 100 ml 10%			GNO	CZ	
61.5	A12AA20	vápník (kombinace různých solí, na obsah vápníku)	p.o.	0.5	GM	3,15	
61.6	A12AX	vápník v kombinaci s fluorem (fluorofosfat sodný)	p.o.	1	DF	6,85	L/INT,GYN,ORT, REV
60550	FLUOCALCIC	tbl eff			ASD	A	
61.7	A12AX	vápník v kombinaci s fluorem (levoglutamid fluorofosfat)	p.o.	1	DF	4,85	L/INT,GYN,ORT ,REV
62	A12AA	solí vápníku	parent.				
62.1	A12AA03	glukonát vápenatý (na obsah vápníku)	parent.	3	GM	70,30	
00407	CALCIUM BIOTIKA	inj 10x10ml/1gm			HBS	SK	
62.2	A12AA07	chlorid vápenatý (na obsah vápníku)	parent.	0.2	GM	3,05	
00409	CALCIUM CHLORATUM BIOTIKA	inj 5x10 ml 10%			HBS	SK	
63	A12BA	solí draslíku	p.o.				
63.1	A12BA	draslík v kombinaci s hořčíkem (na obsah draslíku)	p.o.	1	GM	20,90	
76036	TROMCARDIN FORTE	tbl obd 100			TRM	D	

63.2	A12BA	draslík (na obsah draslíku)	p.o.	1.5	GM	2,50	
63.3	A12BA01	chlorid draselný (na obsah chloridu draselného)	p.o.	3	GM	2,50	
91600	KALNORMIN		tbl 30x1gm		IDA	H	
64	A12BA	solí draslíku	parent.			O	
64.1	A12BA	draslík v kombinaci s hořčíkem	parent.	1	DF	13,50	O
02132	CARDILAN		inj 10x10 ml		HBS	SK	
64.2	A12BA01	chlorid draselný (na obsah chloridu draselného)	parent.	3	GM	51,70	O
02486	KALIUM CHLORATUM LECIVA 7.5%		inj 5x10ml 7.5%		LEX	CZ	
65	A12CC	solí hořčíku	p.o.			L/INT,NEU,PSY	
65.1	A12CC	hořčík (na obsah hořčíku)	p.o.	1	GM	11,90	L/INT,NEU,PSY, GYN
99891	MAGNESIUM 250MG PHARMAVIT		tbl eff 20		PVI	H	
65.2	A12CC03	glukonat hořečnatý (na obsah hořčíku)	p.o.	1	GM	11,90	L/INT,NEU,PSY, GYN
65.3	A12CC04	citronan hořečnatý (na obsah hořčíku)	p.o.	1	GM	11,90	L/INT,NEU,PSY, GYN
65.4	A12CC05	aspartat hořečnatý (na obsah hořčíku)	p.o.	1	GM	11,90	L/INT,NEU,PSY, GYN
65.5	A12CC06	mléčnan hořečnatý (na obsah hořčíku)	p.o.	1	GM	11,90	L/INT,NEU,PSY, GYN
65.6	A12CC09	orotat hořečnatý (na obsah hořčíku)	p.o.	1	GM	11,90	L/INT,NEU,PSY, GYN
65.7	A12CC30	kombinace hořečnatých solí (na obsah hořčíku)	p.o.	1	GM	11,90	L/INT,NEU,PSY, GYN
66	A12CC	solí hořčíku	parent.			O	
66.1	A12CC02	síran hořečnatý (koncentrace do 10 % včetně)	parent.	1	GM	23,45	O
00498	MAGNESIUM SULFURICUM BIOTIKA		inj 5x10ml 10%		HBS	SK	
66.2	A12CC02	síran hořečnatý (koncentrace nad 10%)	parent.	1	GM	10,55	O
00499	MAGNESIUM SULFURICUM BIOTIKA		inj 5x10ml 20%		HBS	SK	

67	A12CD	solí fluoru	p.o.				
67.1	A12CD01	fluorid sodný	p.o.	88	MG	4,45	
09495	OSSIN RETARDDRAGEES		tbl obd 100x40mg		GRU	D	
68	A14A	anabolické steroidy	parent.				
68.1	A14AB01	nandrolon	parent.	2	MG	2,85	
00609	SUPERANABOLON		inj 5x1ml/25mg		SPX	CZ	
69	A16A	ostatní léčiva alimentárního traktu	parent.			O	
69.1	A16AA01	levokarnitin	parent.	2	GM	365,00	O
69.2	A16AX01	tioktová kyselina	parent.	0,2	GM	103,65	O
86092	THIOCTACID 600 T		inj 5x24ml/600mg		ASD	D	
70	B01AA	antithrombotika ze skupiny antagonistů vitamínu K	p.o.				
70.1	B01AA03	warfarin	p.o.	7,5	MG	4,05	
94114	WARFARIN		tbl 100x5 mg		ORN	SF	
94113	WARFARIN		tbl 100x3 mg		ORN	SF	
70.2	B01AA08	ethylbiskumacetát (do 75 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	0,6	GM	5,25	
00256	PELENTANETTAE		tbl obd 100x75mg		LEX	CZ	
70.3	B01AA08	ethylbiskumacetát (nad 75 mg v jedné tabletě)	p.o.	0,6	GM	6,20	
00254	PELENTAN		tbl 10x300mg		LEX	CZ	
71	B01AB	antithrombotika ze skupiny heparinu a jeho derivátů (antithrombin III)	parent.			U	
71.1	B01AB02	antithrombin (z tuzemské plazmy zakázkovou frakcionací)	parent.	2,1	KU	30040,80	U
66533	KYBERNIN P		inj 1x500ut+10ml aq		BEH	A	
66532	KYBERNIN P		inj 1x1ku+20ml aqua		BEH	A	
71.2	B01AB02	antithrombin	parent.	2,1	KU	30040,80	U
72	B01AB	antithrombotika ze skupiny heparinu a jeho derivátů (heparin)	parent.			O	
72.1	B01AB01	heparin	parent.	10	KU	15,70	O
74999	HEPARIN BIOCHEMIE 25000UT		inj 100x5ml/25ku		BCA	A	
93746	HEPARIN LECIVA		inj 1x10ml/50ku		LEX	CZ	
00477	HEPARIN RETARD LECIVA		inj 5x1ml/25ku		LEX	CZ	

73	B01AB	antithrombotika ze skupiny heparinu a jeho derivátů (ostatní)	p.o.,parent.	O
----	-------	---	--------------	---

73.1	B01AB04	dalteparin	parent.	3	KU	81,10	O
------	---------	------------	---------	---	----	-------	---

94855	FRAGMIN	inj 10x1ml/10ku	PHA	S
94856	FRAGMIN	inj 10x4ml/10ku	PHA	S

73.2	B01AB05	enoxaparin	parent.	3	KU	81,10	O
------	---------	------------	---------	---	----	-------	---

73.3	B01AB06	nadroparin	parent.	3	KU	81,10	O
------	---------	------------	---------	---	----	-------	---

96988	FRAXIPARINE	inj 10x1ml/25ku	CHO	F
-------	-------------	-----------------	-----	---

73.4	B01AB07	parnaparin	parent.	3	KU	81,10	O
------	---------	------------	---------	---	----	-------	---

76570	FLUXUM 3200UT AXA	inj 6x0,3ml/3200ut	ASW	I
56535	FLUXUM 4250UI AXA	inj 6x0,4ml/4250ut	ASW	I
76571	FLUXUM 6400UI AXA	inj 6x0,4ml/6400ut	ASW	I

73.5	B01AB11	sulodexid	parent.	600	U	81,10	O
------	---------	-----------	---------	-----	---	-------	---

96117	VESSEL DUE F	inj 10x2ml/600lsu	ASW	I
-------	--------------	-------------------	-----	---

73.6	B01AB11	sulodexid	p.o.	250	U	13,80	L/OPH,INT,NEU, DIA
------	---------	-----------	------	-----	---	-------	-----------------------

73.7	B01AB08	reviparin	parent.	3	KU	81,10	O
------	---------	-----------	---------	---	----	-------	---

74	B01AC	antiagregancia trombocytů	p.o.	
----	-------	---------------------------	------	--

Léčbu tiklopidinem ordinuje internista, kardiolog nebo neurolog:

- alergie a prokazatelná intolerance kyseliny acetylsalicylové,
- necitlivost na kyselinu acetylsalicylovou zjištěná agregačním vyšetřením v hemokoagulační laboratoři,
- podání pacientům po intervaskulárních intervencích (stenty, PTCA, rotablace, atherektomie, laserové atheroplastiky a pod.), podání obvykle v kombinaci s kyselinou acetylsalicylovou po dobu časově omezenou (obvykle jeden měsíc po výkonu).

Léčbu indobufenem ordinuje internista, kardiolog nebo neurolog:

- alergie a prokazatelná intolerance kyseliny acetylsalicylové,
- nutno pouze krátkodobého antiagregačního účinku (např. před chirurgickým výkonem).

74.1	B01AC05	ticlopidin	p.o.	0,5	GM	55,00	P
------	---------	------------	------	-----	----	-------	---

74.2	B01AC06	kyselina acetylsalicylová (do 30 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	1	DF	0,55	
------	---------	---	------	---	----	------	--

72813	ANOPYRIN 30MG	tbl 20x30mg	SLO	SK
72812	ANOPYRIN 30MG	tbl 50x30mg	SLO	SK

74.3	B01AC06	kyselina acetylsalicylová (od 0,1 do 0,5 g v jedné tabletě včetně)	p.o.	1	DF	1,00	
------	---------	--	------	---	----	------	--

74.4	B01AC06	kyselina acetylsalicylová (nad 30 mg do 100 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	1	DF	0,70	
------	---------	--	------	---	----	------	--

99295	ANOPYRIN 100MG	tbl 20x100mg	SLO	SK
71960	ANOPYRIN 100MG	tbl 50x100mg	SLO	SK

74.5	B01AC10	indobufen	p.o.	0.3	GM	15,00	P
------	---------	-----------	------	-----	----	-------	---

75	B01AC	antiagregancia trombocytů	parent.			H	
----	-------	---------------------------	---------	--	--	---	--

75.1	B01AC07	dipyridamol	parent.	0.2	GM	229,60	H
------	---------	-------------	---------	-----	----	--------	---

01500	PERSANTIN	inj 5x2ml/10mg	BOE	D
98377	PERSANTIN	inj 5x2ml/10mg	THM	D
98378	PERSANTIN	inj 5x2ml/10mg	BNE	A

75.2	B01AC10	indobufen	parent.	0.3	GM	91,40	H
------	---------	-----------	---------	-----	----	-------	---

75.3	B01AC13	abciximab	parent.	1	DF	14779,25	H
------	---------	-----------	---------	---	----	----------	---

76	B01AD	trombolýtika	parent.			U	
----	-------	--------------	---------	--	--	---	--

Alteplasa a urokináza na všech pracovištích:

a) léčba akutního infarktu myokardu, kteří byli v posledních 12 měsících léčeni streptokinázou, nebo mají v anamnéze alergickou reakci na streptokinázu.

Na pracovištích, která mají specializovaný léčebný postup ve smlouvě se zdravotní pojišťovnou:

- a) intrakoronární trombolýza,
b) trombolýza akutních a subakutních uzávěrů periferních cév.

76.1	B01AD01	streptokináza	parent.	1.5	MU	3691,20	U
------	---------	---------------	---------	-----	----	---------	---

94697	KABIKINASE	inj sic 1x1.5mu	KBP	S
10937	STREPTASE	inj sic 1x750 ku	BEH	D
62461	STREPTASE	inj sic 1x750 ku	BEH	D

76.2	B01AD02	alteplaza	parent.	0.1	GM	44257,70	U
------	---------	-----------	---------	-----	----	----------	---

76.3	B01AD04	urokináza (do 100 kU v jedné dávce včetně)	parent.	3	MU	76267,30	U
------	---------	--	---------	---	----	----------	---

76.4	B01AD04	urokináza (nad 500 kU v jedné dávce)	parent.	3	MU	43542,15	U
------	---------	--------------------------------------	---------	---	----	----------	---

76.5	B01AD04	urokináza (od 100 do 500 kU v jedné dávce)	parent.	3	MU	46386,55	U
------	---------	--	---------	---	----	----------	---

76.6	B01AD07	retepláza	parent.	20	U	44257,70	U
------	---------	-----------	---------	----	---	----------	---

77	B02AA	antifibrinolytika ze skupiny aminokyselin	p.o.				
----	-------	---	------	--	--	--	--

77.1	B02AA01	kyselina aminokaproová	p.o.	16	GM	39,75	
------	---------	------------------------	------	----	----	-------	--

77.2	B02AA02	kyselina tranexámová (do 250 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	2	GM	41,65	
------	---------	---	------	---	----	-------	--

77.3	B02AA02	kyselina tranexámová (nad 250 mg v jedné tabletě)	p.o.	2	GM	39,45	
------	---------	---	------	---	----	-------	--

97410	EXACYL	tbl fc 20x500mg	SFH	F
97410	EXACYL	sol 5x10 ml/1gm	KBP	S

77.4	B02AA03	kyselina aminomethylbenzoová	p.o.	0.25	GM	19,80	
------	---------	------------------------------	------	------	----	-------	--

02123 PAMBA

tbl 10x250mg

CWO D

78	B02AA	antifibrinolytika ze skupiny aminokyselin	parent.				
----	-------	---	---------	--	--	--	--

78.1	B02AA01	kyselina aminokaproová	parent.	16	GM	66,50	
------	---------	------------------------	---------	----	----	-------	--

78.2	B02AA02	kyselina tranexámová	parent.	2	GM	65,20	
------	---------	----------------------	---------	---	----	-------	--

97411 EXACYL I.V.

inj 5x5ml/500mg

SFH F

78.3	B02AA03	kyselina aminomethylbenzoová	parent.	0.25	GM	192,60	
------	---------	------------------------------	---------	------	----	--------	--

69793 PAMBA

inj 5x5ml/50mg

CWO D

79	B02AB	antifibrinolytika ze skupiny inhibitorů proteináz	parent.			H	
----	-------	---	---------	--	--	---	--

79.1	B02AB01	aprotinin	parent.	500	KU	720,00	H
------	---------	-----------	---------	-----	----	--------	---

02787 ANTILYSIN SPOFA

inj 5x10ml/100ku

SPX CZ

80	B02BA	vitamin K a jeho deriváty a další lokální hemostyptika	p.o.				
----	-------	--	------	--	--	--	--

80.1	B02BA01	fytomenadion	p.o.	20	MG	10,80	
------	---------	--------------	------	----	----	-------	--

00720 KANAVIT

gtt 1x5ml 20mg/ml

SLO SK

80.2	B02BX01	etamsylat	p.o.	0.75	GM	30,00	L/OPH,HEM
------	---------	-----------	------	------	----	-------	-----------

81	B02B	vitamin K a jeho deriváty a další lokální hemostyptika	parent.				
----	------	--	---------	--	--	--	--

81.1	B02BA	menadiolfosfat sodná sůl	parent.	10	MG	14,60	
------	-------	--------------------------	---------	----	----	-------	--

81.2	B02BA01	fytomenadion	parent.	20	MG	17,15	
------	---------	--------------	---------	----	----	-------	--

00489 KANAVIT

inj 5x1ml/10mg

HBS SK

81.3	B02BX01	etamsylat	parent.	0.75	GM	89,70	O/OPH,HEM
------	---------	-----------	---------	------	----	-------	-----------

82	B02BB	lidský fibrinogen	parent.			U	
----	-------	-------------------	---------	--	--	---	--

82.1	B02BB01	lidský fibrinogen	parent.	5	GM	6154,50	U
------	---------	-------------------	---------	---	----	---------	---

52772 FIBRINOGEN IMMUNO I.V. 1000MG

inj sic 1000mg+50ml

IMM A

83	B02BC	lokální hemostatika	lok.				
----	-------	---------------------	------	--	--	--	--

83.1	B02BC	lokální hemostatika (rektální lékové formy)	lok.	1	DF	5,65	
------	-------	---	------	---	----	------	--

88753 SPOFAX (CIPKY HEMOSTAT.KON.)

sup 5x2.2gm

LEX CZ

83.2	B02BC	lokální hemostatika (pěna)	lok.	1	C2	1,50	
94888	HYPRO-SORB (60X100X3.5MM)		ext 1ks		HWV	CZ	
97230	HYPRO-SORB O (TVAR TROJUHELN.)		ext 20ks		HWV	CZ	
83.3	B02BC01	absorbovatelná želatinová houba	lok.	1	C2	2,90	
02198	GELASPON		spn 1ks(8.5x4x1cm)		ANW	D	
83113	SPONGOSTAN STANDARD		spn 20ks 70x50x10mm		FER	DK	
83114	SPONGOSTAN SPECIAL		spn 20ks 70x50x1mm		FER	DK	
83115	SPONGOSTAN FILM (200X70X0.5MM)		spn 20ks		FER	DK	
83.4	B02BC06	thrombin (houba)	lok.	1	DF	58,10	
83.5	B02BC	lokální hemostatin (zásyp)	lok.	1	GM	3,15	
84	B02BD	koagulační faktory (faktor VIII a faktor IX)	parent.			B	
Léčbu koagulačním faktorem VIII ordinuje hematolog: a) prevence a léčba krvácivých stavů u nemocných s vrozeným či získaným nedostatkem faktoru VIII, b) u nemocných s výskytem inhibitoru proti faktoru VIII v nízkém titru (do 5 Bethesda jednotek), c) vepřový faktor VIII je indikován u nemocných s vysokým titrem protilátěk proti lidskému faktoru VIII a s nízkým titrem protilátěk proti vepřovému faktoru VIII. Léčbu koagulačním faktorem IX ordinuje hematolog: prevence a léčba krvácivých stavů u nemocných s prokázaným deficitem faktoru IX, eventuálně u nemocných s přítomností inhibitoru faktoru VIII.							
84.1	B02BD02	koagulační faktor VIII (středně čištěný, z tuzemské plazmy zakázkovou frakcionací)	parent.	500	U	5200,00	B
84.2	B02BD02	koagulační faktor VIII (středně čištěný)	parent.	500	U	5200,00	B
88800	PORCINE FACTOR VIII:C(HYATE:C)		inj 20ml/400-700ut		SPY	GB	
84.3	B02BD04	koagulační faktor IX (středně čištěný, z tuzemské plazmy zakázkovou frakcionací)	parent.	350	U	3360,00	B
84.4	B02BD04	koagulační faktor IX (středně čištěný)	parent.	350	U	3360,00	B
84.5	B02BD01	kombinace koagulačních faktorů IX,II,VII a X	parent.	350	U	3360,00	B
94227	HEMOFACTOR HT		inj sic 1x500ut+sol		GFO	E	
84.6	B02BD02	koagulační faktor VIII (vysoce čištěný, z tuzemské plazmy zakázkovou frakcionací)	parent.	5000	U	6250,00	B
84.7	B02BD02	koagulační faktor VIII (vysoce čištěný)	parent.	500	U	6250,00	B
84.8	B02BD04	koagulační faktor IX (vysoce čištěný, z tuzemské plazmy zakázkovou frakcionací)	parent.	350	U	4270,00	B
84.9	B02BD04	koagulační faktor IX (vysoce čištěný)	parent.	350	U	4220,00	B
85	B02BD	koagulační faktory (ostatní koagulační faktory)	parent.			X	

85.1	B02BD	sražecí faktory	parent.	350	U	3043,25	X
85667	FIBROGAMMIN P		inj 1x250ut+1x4ml		BEH	D	
85668	FIBROGAMMIN P		inj 1x1.25ku+1x20ml		BEH	D	
85.2	B02BD02	koagulační faktor VIII středně čištěný s von Willebrandovým faktorem	parent.	500	U	8000,00	X
85.3	B02BD03	aktivita obcházející inhibitor faktoru VIII	parent.	10	KU	339500,00	X
85.4	B02BD05	koagulační faktor VII	parent.	6	KU	90000,00	X
85.5	B02BD08	eptakog alfa (aktivovaný)	parent.	2.5	kU	1543,25	X
85.6	B02BD02	koagulační faktor VIII vysoce čištěný s von Willebrandovým faktorem	parent.	500	U	8750,00	X
86	B03AA	solí dvojmocného železa	p.o.				
86.1	B03AA02	fumarát železnatý (pevné léčivé formy)	p.o.	0.1	GM	2,80	
86.2	B03AA02	fumarát železnatý (tekuté léčivé formy)	p.o.	0.1	GM	3,05	
00677	FERRONAT		sus 1x100ml/3gm		GNO	CZ	
86.3	B03AA03	glukonát železnatý (pevné léčivé formy)	p.o.	0.1	GM	5,45	
86.4	B03AA03	glukonát železnatý (tekuté léčivé formy)	p.o.	0.1	GM	5,45	
86.5	B03AA05	chlorid železnatý (pevné léčivé formy)	p.o.	0.1	GM	5,45	
86.6	B03AA05	chlorid železnatý (tekuté léčivé formy)	p.o.	0.1	GM	5,60	
85662	FERRO 66		gtt1x20 ml		PRA	D	
86.7	B03AA07	síran železnatý (pevné léčivé formy)	p.o.	0.1	GM	1,15	
04370	FERRONAT RETARD		tbl obd 30		LEC	CZ	
86.8	B03AA07	síran železnatý (tekuté léčivé formy)	p.o.	0.1	GM	5,45	
87	B03AC	solí trojmocného železa	parent.			O	
87.1	B03AC	železo trojmocné, parenterální přípravky	parent.	0.1	GM	30,35	O
04084	FERRUM LEK I.M.		inj 50x2ml/100mg		LEK	SLO	
87.2	B03AC02	hydroxid železitý se sacharózou	parent.	0.1	GM	33,25	O
02788	FERRUM LEK I.V.		inj 50x5ml/100mg		LEK	SLO	
87.3	B03AC03	komplex železo-sorbitol-citronová kyselina	parent.	0.1	GM	26,15	O
88	B03AD	solí dvojmocného železa v kombinaci s kyselinou listovou	p.o.			L/GYN,HEM	
88.1	B03AD	chlorid železnatý/kyselina listová	p.o.	0.1	GM	5,30	L/GYN,HEM

88.2	B03AD	glukonat železnatý/kyselina listová	p.o.	0.1	GM	5,30	L/GYN,HEM
97861	LOSFERON FOL BRAUSENTABLETTEN		tbl eff 30			ASD	A
88.3	B03AD02	fumarat železnatý/kyselina listová	p.o.	0.1	GM	5,30	L/GYN,HEM
88.4	B03AD03	síran železnatý/kyselina listová	p.o.	0.1	GM	5,30	L/GYN,HEM
89	B03AE	soli dvojmocného železa v ostatních kombinacích	p.o.				
89.1	B03AE01	dvojmocné soli železa/kyselina listová/vitamin B12	p.o.	0.1	GM	5,70	
89.2	B03AE02	dvojmocné soli železa/kyselina listová/vitaminy	p.o.	0.1	GM	5,45	
89.3	B03AE10	chlorid železnatý/kyselina listová	p.o.	0.1	GM	5,45	
89.4	B03AE10	fumarat železnatý/kyselina listová	p.o.	0.1	GM	5,45	
89.5	B03AE10	glukonat železnatý/kyselina listová	p.o.	0.1	GM	5,45	
89.6	B03AE10	různé kombinace bez kyseliny listové	p.o.	0.1	GM	3,05	
89.7	B03AE10	síran železnatý/kyselina listová	p.o.	0.1	GM	6,55	
96043	AKTIFERRIN COMPOSITUM		cps 100			MCK	A
96042	AKTIFERRIN COMPOSITUM		cps 30			MCK	A
89.8	B03AE10	síran železnatý/serin (pevné léčivé formy)	p.o.	0.1	GM	5,70	
94584	AKTIFERRIN		cps 50			MCK	D
89.9	B03AE10	síran železnatý/serin (tekuté léčivé formy)	p.o.	0.1	GM	7,15	
99138	AKTIFERRIN		gtt 1x30ml			MCK	D
90	B03BA	vitamin B12 a jeho deriváty	parent.				
90.1	B03BA01	cyanokobalamin (do 0,3 mg v jedné ampuli včetně)	parent.	0.02	MG	0,50	
00641	VITAMIN B12 LECIVA 300RG		inj 5x1ml/300rg			LEX	CZ
90.2	B03BA01	cyanokobalamin (nad 0,3 mg v jedné ampuli)	parent.	0.02	MG	0,20	
66997	B12 ANKERMANN 1000RG		inj 1x5ml 1000rg/ml			WGP	D
66998	B12 ANKERMANN 1000RG		inj 5x5ml 1000rg/ml			WGP	D
92503	NEUROBENE		inj 6x1ml/1000rg			MCK	D
09979	VITAMIN B12		inj 10x1ml/1mg			VJP	D
23608	VITAMIN B12		inj 100x1ml/1mg			VJP	D
00643	VITAMIN B12 LECIVA 1000RG		inj 5x1ml/1000rg			LEX	CZ
97506	VITAMIN B12-RATIOPHARM		inj 6x1ml/1000rg			MCK	D

91	B03BB	kyselina listová a její deriváty	p.o.	
----	-------	----------------------------------	------	--

91.1	B03BB01	kyselina listová	p.o.	10	MG	1,05	
------	---------	------------------	------	----	----	------	--

76064 ACIDUM FOLICUM LECIVA drg 30x10mg LEX CZ

92	B03XA	ostatní protianemická léčiva	parent.		K/P
----	-------	------------------------------	---------	--	-----

Léčbu erythropoetinem ordinuje onkolog, hematolog, internista nebo pediatr:

a) léčba klinicky významné anémie (s hladinou hemoglobinu nižší než 90 g/l, s vyššími hodnotami při manifestních příznacích anémie) u nemocných zařazených do dialyzačního programu, nemocných s chronickým renálním selháním, nemocných s nádorovým onemocněním po radikální cytostatické léčbě nebo ozáření,

b) léčba anémie u nemocných s aplastickou anémií, erythroblastofýzou, myelodysplastickým syndromem a anémií po transplantaci kostní dřeně,

c) léčba těžké anémie nezralých dětí.

92.1	B03XA01	erythropoetin	parent.	2	KU	1060,90	K/P
------	---------	---------------	---------	---	----	---------	-----

85532	EPREX	inj 6x10ku/ml+str.	CIL X	CH
94346	EPREX	inj 6x10ku/ml	CIL X	CH
96354	RECORMON	inj 10x1ku	BOM X	A
96355	RECORMON	inj 10x2ku	BOM X	A
96356	RECORMON	inj 5x5ku	BOM X	A
56526	RECORMON S 1000IU	inj sic 10x1ku+solv	BOM X	A

93	B05AA	substituenty plazmy a plazmatické proteiny (albumin)	parent.		B
----	-------	--	---------	--	---

93.1	B05AA01	albumin (z tuzemské plazmy zakázkovou frakcionací)	parent.	20	GM	2880,30	B
------	---------	--	---------	----	----	---------	---

75089	ALBUMIN LIDSKY SP 5% SEVAC	inf 1x250ml	USO	CZ
93787	ALBUMIN LIDSKY SP 20% SEVAC	inf 1x100ml(nts)	USO	CZ
98147	ALBUMIN LIDSKY SP 20% SEVAC	inj 5x1ml	USO	CZ
97907	HUMAN ALBUMIN GRIFOLS 5% I.V.	inf 1x250ml	GFO	E
97908	HUMAN ALBUMIN GRIFOLS 5% I.V.	inf 1x500ml	GFO	E
97909	HUMAN ALBUMIN GRIFOLS 20% I.V.	inf 1x50ml	GFO	E
97910	HUMAN ALBUMIN GRIFOLS 20% I.V.	inf 1x100ml	GFO	E
20819	HUMAN ALBUMIN 50 DESSAU	inf 1x250ml	PDE	D
20818	HUMAN ALBUMIN 50 DESSAU	inf 1x100ml	PDE	D

93.2	B05AA01	albumin	parent.	20	GM	2880,30	B
------	---------	---------	---------	----	----	---------	---

10124	HUMAN ALBUMIN 20%	inf 1x100ml	BTP	D
20818	HUMAN ALBUMIN 50 DESSAU	inf 1x100ml 5%	PDE	D
20819	HUMAN ALBUMIN 50 DESSAU	inf 1x250ml 5%	PDE	D

93.3	B05AA02	ostatní bílkoviny plasmy užívané jako její náhrady	parent.	100	ML	974,00	B
------	---------	--	---------	-----	----	--------	---

94	B05AA	substituenty plazmy a plazmatické proteiny (ostatní)	parent.		O
----	-------	--	---------	--	---

94.1	B05AA05	dextran (koncentrace 10%)	parent.	500	ML	172,80	O
------	---------	---------------------------	---------	-----	----	--------	---

00589	RHEODEXTRAN INFUSIA (SOL.PHYS.)	inf 1x500ml 10%	IHO	CZ
00590	RHEODEXTRAN INFUSIA 10% V GLUC.	inf 1x500ml	IHO	CZ

94.2	B05AA05	dextran (koncentrace 6%)	parent.	500	ML	101,20	O
00431	DEXTRAN INFUSIA 6% V F1/1	inf 1x500ml(sklo)	IHO	CZ			
94.3	B05AA05	dextran (koncentrace 6% v hyperosmolárním roztoku)	parent.	500	ML	115,20	O
96380	TENSITON I.V.(KREVNI EXPANDER)	inf 1x500ml(lahev)	IHO	CZ			
94.4	B05AA06	želatinové přípravky	parent.	500	ML	252,80	O
62639	HAEMACCEL 3.5%	inf 10x500ml	BEH	D			
03622	HAEMACCEL 3.5%	inf 1x500ml	BEH	D			
94.5	B05AA07	hydroxyethylškrob	parent.	500	ML	401,00	O
98352	ELOHAST 6%	inf 1x500ml(plast)	LPD	A			
98351	ELOHAST 6%	inf 1x500ml(sklo)	LPD	A			
72155	HAES-STERIL 6%	inf 1x500ml(plast)	FRE	D			
72154	HAES-STERIL 6%	inf 1x500ml(sklo)	FRE	D			
75007	ELOHAST 6%	inf 1x500ml(vak)	LPD	A			
95	B05BA	roztoky k parenterální výživě (glukóza až do 40% koncentrace)	parent.			O	
95.1	B05BA03	glukóza 10% (od 100 do 250 ml v jednom balení včetně)	parent.	100	ML	13,00	O
62376	INFUSIO GLUCOSI 10 IMUNA	inf 1x250ml (sklo)	IMA	SK			
66872	INFUSIO GLUCOSI 10% INFUSIA	inf 1x250ml (sklo)	IHO	CZ			
92531	10% DEXTROSE IN WATER F. INJ. USP	inf. 1x250ml (sklo)	SFR	I			
95.2	B05BA03	glukóza 10% (od 250 do 500 ml v jednom balení včetně)	parent.	100	ML	6,15	O
78248	10% GLUCOSE I.V. INFUSION BAXTER	inf 20x500ml (vak)	BXT	GB			
92534	10% DEXTROSE IN WATER F. INJ. USP	inf 1x500ml (pp)	SFR	D			
95.3	B05BA03	glukóza 10% (do 100 ml v jednom balení včetně)	parent.	100	ML	35,00	O
92530	10% DEXTROSE IN WATER F.INJ.USP	inf 1x100ml (sklo)	SFR	I			
69747	ARDEANUTRISOL G 10	inf 1x80ml	ARD	CZ			
86524	ARDEANUTRISOL G 10	inf 40x80ml	ARD	CZ			
62374	INFUSIO GLUCOSI 10 IMUNA	inf 1x100ml (sklo)	IMA	SK			
86346	INFUSIO GLUCOSI 10% INFUSIA	inf 1x100ml (sklo)	IHO	CZ			
92536	10% DEXTROSE IN WATER F. INJ. USP	inf 1x100ml (vak)	SFR	D			
95.4	B05BA03	glukóza 10% (nad 500 ml v jednom balení)	parent.	100	ML	4,70	O
92540	10% DEXTROSE IN WATER F.INJ.USP	inf 1x2000ml (vak)	SFR	I			
92539	10% DEXTROSE IN WATER F.INJ.USP	inf 1x1000ml (vak)	SFR	I			
95.5	B05BA03	glukóza 20% (do 100 ml v jednom balení včetně)	parent.	100	ML	30,40	O
55623	INFUSIO GLUCOSI 20 IMUNA	inf 1x100ml (sklo)	IMA	SK			
95.6	B05BA03	glukóza 20% (více než 100 ml v jednom balení)	parent.	100	ML	6,85	O
75194	GLUCOSE-LOSUNG 20 SALVIA (PLAST)	inf 1x1000ml 20%	CLS	D			

95.7	B05BA03	glukóza 5% (od 100 do 250 ml v jednom balení včetně)	parent.	100	ML	12,45	O
97729		GLUCOSE INJECTION 5%W/V BIEFFE	inf 1x250ml (sklo)			BFF	I
62372		INFUSIO GLUCOSI 5 IMUNA	inf 1x250ml (sklo)			IMA	SK
92520		5% DEXTROSE IN WATER F. INJ. USP	inf 1x250ml (sklo)			SFR	I
95.8	B05BA03	glukóza 5% (od 250 do 500 ml v jednom balení včetně)	parent.	100	ML	6,95	O
83695		GLUCOSE I.V. B.P.50GM/LT CORE	inf 1x500ml			CPL	IND
92521		5% DEXTROSE IN WATER F. INJ. USP	inf 1x500ml (sklo)			SFR	I
92523		5% DEXTROSE IN WATER F. INJ. USP	inf 1x500ml (pp)			SFR	I
92527		5% DEXTROSE IN WATER F. INJ. USP	inf 1x500ml (vak)			SFR	I
96873		GLUKOSE 5 BRAUN (PLASCO LAHV.)	inf 1x500ml 5%			BME	D
95.9	B05BA03	glukóza 5% (do 100 ml v jednom balení včetně)	parent.	100	ML	27,10	O
92519		5% DEXTROSE IN WATER F. INJ. USP	inf. 1x100ml (sklo)			SFR	I
96871		GLUCOSE 5 BRAUN (SKLO LAHV.)	inf 1x100ml 5%			BME	D
95.10	B05BA03	glukóza 5% (nad 500 ml v jednom balení)	parent.	100	ML	4,10	O
92529		5% DEXTROSE IN WATER F.INJ.USP	inf 1x2000ml (vak)			SFR	I
83696		GLUCOSE I.V. B.P.50GM/LT CORE	inf 1x1000ml			CPL	IND
92528		5% DEXTROSE IN WATER F. INJ. USP	inf 1x100ml (vak)			SFR	I
95.11	B05BA03	glukóza do 10% vč. (do 10 ml v jedné ampuli včetně)	parent.	100	ML	93,40	O
00465		GLUCOSUM LECIVA 10%	inj 10x10ml 10%			LEX	CZ
95.12	B05BA03	glukóza nad 10% (do 10 ml v jedné ampuli včetně)	parent.	100	ML	101,00	O
95.13	B05BA03	glukóza nad 20% (od 100 do 250 ml v jednom balení včetně)	parent.	100	ML	18,60	O
86972		ARDEANUTRISOL G 33	inf 1x250ml			ARD	CZ
55630		INFUSIO GLUCOSI 40 IMUNA	inf 1x250ml (sklo)			IMA	SK
95.14	B05BA03	glukóza nad 20% (do 100 ml v jednom balení včetně)	parent.	100	ML	32,40	O
55628		INFUSIO GLUCOSI 40 IMUNA	inf 1x100ml (sklo)			IMA	SK
95.15	B05BA03	glukóza nad 20% (více než 250 ml v jednom balení)	parent.	100	ML	8,45	O
75199		GLUCOSE-LOSUNG 40 SALVIA (SKLO)	inf 1x1000ml 40%			CLS	D
75206		GLUCOSE-LOSUNG 40 SALVIA (PLAST)	inf 1x1000ml 40%			CLS	D
96	B05BA	roztoky k parenterální výživě (ostatní)	parent.			H	
96.1	B05BA01	aminokyseliny (koncentrace do 6% včetně)	parent.	100	ML	39,65	H
91112		NUTRAMIN NEO	inf 1x500ml 4%			IHO	CZ
96338		AMINO-MEL OPTIMAL 3,5%	inf. 1x1000ml			LPD	A
96.2	B05BA01	aminokyseliny (koncentrace nad 14%)	parent.	100	ML	76,20	H

96.3	B05BA01	aminokyseliny (koncentrace od 10 do 14% včetně)	parent.	100	ML	79,65	H
62343	VALMIN 18EF		inf 12x500ml			KBP	S
96.4	B05BA01	aminokyseliny (koncentrace od 6 do 10 % včetně)	parent.	100	ML	49,50	H
91293	NUTRAMIN NEO		inf 1x500ml 8%			IHO	CZ
75378	AMINOSTERIL KE 10% ZUCKER-FREE		inf 6x1000ml			FRE	D
96.5	B05BA02	tukové emulze (do 10% včetně do 100 ml)	parent.	100	ML	220,80	H
96.6	B05BA02	tukové emulze (nad 10% do 100 ml)	parent.	100	ML	200,90	H
60105	NUTRALIPID P 20% EMULZE		inf 1x100ml			VUA	CZ
96.7	B05BA02	tukové emulze (do 10% včetně nad 100 ml)	parent.	100	ML	54,40	H
75442	INTRALIPID		INF 12X500ML 10%			KPB	S
96.8	B05BA02	tukové emulze (nad 10% nad 100 ml)	parent.	100	ML	75,90	H
96.9	B05BA03	fruktóza (koncentrace do 5% včetně)	parent.	100	ML	14,80	H
69765	ARDEANUTRISOL FR 5		inf 1x500ml			ARD	CZ
69764	ARDEANUTRISOL FR 5		inf 1x300ml			ARD	CZ
86464	ARDEANUTRISOL FR 5		inf 12x500ml			ARD	CZ
92222	ARDEANUTRISOL FR 5		inf 12x300ml			ARD	CZ
86463	ARDEANUTRISOL FR 5		inf 12x400ml			ARD	CZ
86459	ARDEANUTRISOL FR 5		inf 1x400ml			ARD	CZ
96.10	B05BA03	fruktóza (koncentrace nad 10%)	parent.	100	ML	18,15	H
69771	ARDEANUTRISOL FR 20		inf 1x500ml			ARD	CZ
86473	ARDEANUTRISOL FR 20		inf 1x400ml			ARD	CZ
86478	ARDEANUTRISOL FR 20		inf 12x500ml			ARD	CZ
86477	ARDEANUTRISOL FR 20		inf 12x400ml			ARD	CZ
96.11	B05BA03	fruktóza (koncentrace od 5 do 10% včetně)	parent.	100	ML	15,90	H
69768	ARDEANUTRISOL FR 10		inf 1x500ml			ARD	CZ
86466	ARDEANUTRISOL FR 10		inf 1x400ml			ARD	CZ
86471	ARDEANUTRISOL FR 10		inf 12x500ml			ARD	CZ
86470	ARDEANUTRISOL FR 10		inf 12x400ml			ARD	CZ
69767	ARDEANUTRISOL FR 10		inf 1x300ml			ARD	CZ
96.12	B05BA03	sorbitol (koncentrace do 5% včetně)	parent.	100	ML	7,20	H
55611	INFUSIO SORBITOLI 5 IMUNA		inf 1x3000 (vak)			IMA	SK
96.13	B05BA03	sorbitol (koncentrace nad 10%)	parent.	100	ML	11,25	H
85590	INFUSIO SORBITOLI 20 IMUNA		inf 1x1000 (vak)			IMA	SK
44331	INFUSIO SORBITOLI 20 IMUNA		inf 1x500 (sklo)			IHO	CZ
68878	INFUSIO SORBITOLI 20 IMUNA		inf 1x500 (vak)			IMA	SK

96.14	B05BA03	sorbitol (koncentrace od 5 do 10% včetně)	parent.	100	ML	8,75	H
-------	---------	---	---------	-----	----	------	---

85586	INFUSIO SORBITOLI 10 IMUNA	inf 1x1000 (vak)	IMA	SK
68873	INFUSIO SORBITOLI 10 IMUNA	inf 1x500 (sklo)	IMA	SK

96.15	B05BA03	xylitol (koncentrace do 5% včetně)	parent.	100	ML	17,00	H
-------	---------	------------------------------------	---------	-----	----	-------	---

96.16	B05BA03	xylitol (koncentrace nad 5%)	parent.	100	ML	23,35	H
-------	---------	------------------------------	---------	-----	----	-------	---

86224	ARDEANUTRISOL XY 10	inf 12x500ml	ARD	CZ
69716	ARDEANUTRISOL XY 10	inf 1x500ml	ARD	CZ

96.17	B05BA10	kombinace bez obsahu aminokyselin	parent.	100	ML	13,50	H
-------	---------	-----------------------------------	---------	-----	----	-------	---

96.18	B05BA10	kombinace s obsahem aminokyselin	parent.	100	ML	57,60	H
-------	---------	----------------------------------	---------	-----	----	-------	---

72160	AMINO-MEL 3,5% G	inf 6x1000ml	LPD	A
72159	AMINO-MEL 3,5% G	inf 10x500ml	LPD	A
72162	AMINO-MEL 5% G	inf 6x1000ml	LPD	A
72163	AMINO-MEL 5% G	inf 10x500ml	LPD	A
72164	AMINO-MEL 5% G	inf 6x900ml	LPD	A
80580	NUTRAMIN C	inf 1x250ml	IHO	CZ
91305	NUTRAMIN C	inf 1x500ml	IHO	CZ
91663	NUTRAMIN NEO SX	inf 1x500ml 4%	IHO	CZ
91665	NUTRAMIN NEO SX	inf 1x500ml 8%	IHO	CZ
96204	NUTRAMIN U	inf 1x500ml	IHO	CZ

97	B05BB	roztoky ovlivňující elektrolytovou rovnováhu (chlorid sodný 0,9%)	parent.			O
----	-------	---	---------	--	--	---

97.1	B05BB01	chlorid sodný 0.9% (od 100 do 250 ml včetně)	parent.	100	ML	11,80	O
------	---------	--	---------	-----	----	-------	---

62328	INFUSIO NATR.CHLOR.ISOT.IMUNA	inf 1x250ml (sklo)	IMA	SK
92509	0.9% SODIUM CHL.IN WATER F.INJ.	inf 1x250ml(sklo)	SFR	I
92515	0.9% SODIUM CHL.IN WATER F.INJ.	inf 1x250ml(vak)	SFR	I
97749	SODIUM CHLORIDE 0,9% BIEFFE.	inf 1x250ml(sklo)	BFF	I

97.2	B05BB01	chlorid sodný 0.9% (do 100 ml v balení včetně)	parent.	100	ML	22,80	O
------	---------	--	---------	-----	----	-------	---

92508	0.9% W/V SODIUM CHLORIDE I.V.	inf 1x100ml (sklo)	SFR	I
-------	-------------------------------	--------------------	-----	---

97.3	B05BB01	chlorid sodný 0.9% (více než 250 ml v balení)	parent.	100	ML	3,90	O
------	---------	---	---------	-----	----	------	---

92585	INFUSIO NATR.CHLOR.ISOT.IMUNA	inf 1x3000ml (vak)	IMA	SK
83698	SODIUM CHLORIDE I.V.B.P.CORE	inf 1x1000ml 0.9%	CPL	IND
92518	0.9% SODIUM CHL.IN WATER F.INJ.	inf 1x2000ml(vak)	SFR	I
92513	0.9% SODIUM CHL.IN WATER F.INJ.	inf 1x1000ml(pp)	SFR	I

98	B05BB	roztoky ovlivňující elektrolytovou rovnováhu (ostatní)	parent.			92518
----	-------	--	---------	--	--	-------

98.1	B05BB	roztoky ovlivňující rovnováhu elektrolytů	parent.	100	ML	10,50	H
------	-------	---	---------	-----	----	-------	---

75372	ELO-MEL BASIS MIT GLUCOSE	inf 6x1000ml(sklo)	LPD	A
75374	ELO-MEL BASIS MIT GLUCOSE	inf 6x1000ml(plast)	LPD	A
75360	ELO-MEL ISOTON MIT GLUCOSE	inf 6x1000ml(sklo)	LPD	A

75362	ELO-MEL ISOTON MIT GLUCOSE	inf 6x1000ml(plast)	LPD	A
75370	ELO-MEL SEMITON MIT GLUCOSE	inf 6x1000ml(plast)	LPD	A
76368	ELO-MEL SEMITON MIT GLUCOSE	inf 6x1000ml(sklo)	LPD	A
75358	ELO-MEL ISOTON	inf 6x1000ml(plast)	LPD	A
75356	ELO-MEL ISOTON	inf 6x1000ml(sklo)	LPD	A
75366	ELO-MEL OP (POSTOPERATIV)	inf 6x1000ml(plast)	LPD	A
75364	ELO-MEL OP (POSTOPERATIV)	inf 6x1000ml(sklo)	LPD	A

98.2	B05BB01	elektrolyty	parent.	100	ML	8,25	H
------	---------	-------------	---------	-----	----	------	---

93527	ARDEAELYTOSOL R 1/1	inf 1x500ml	ARD	CZ
85112	ARDEAELYTOSOL R 1/1	inf 12x500ml	ARD	CZ
83702	COMPOUND SODIUM LACTAT.B.P.CORE	inf 1x1000ml	CPL	IND
83701	COMPOUND SODIUM LACTAT.B.P.CORE	inf 1x500ml	CPL	IND
98238	DARROW'S SOLUTION	inf 1x500ml	BME	D
85896	INFUSIO DARROWI IMUNA	inf 1x1000ml(vak)	IMA	SK
91841	PLASMA-LYTE 148 ELECTROLYT.SOL.	inf 10x1000ml	BXT	GB
55617	INFUSIO RINGERI IMUNA	inf 1x3000ml(vak)	IMA	SK
96889	RINGERLACTAT DAB 7 BRAUN	inf 1x1000ml(pe)	BME	D
92802	INFUSIO RINGERI MEDIEKOS R1/1	inf 1x2000ml (vak)	MKS	CZ
96892	RINGER'S INJECTION BRAUN	inf 1x1000ml	BME	D
66833	PLASMA-LYTE 148 ELECTROLYT.SOL.	inf 1x1000ml	BXT	GB
69440	RINGER-LOSUNG SALVIA (PLAST)	inf 1x1000ml	CLS	D
92581	INFUSIO HARTMANNI IMUNA	inf 1x3000ml (vak)	IMA	SK
84545	INFUSIO RINGER. C. NAT. LACT. IMUNA	inf 1x3000ml (vak)	IMA	SK
69438	RINGER-LACTAT SALVIA (PLAST)	inf 1x1000ml	CLS	D
92600	INFUSIO DARROWI IMUNA	inf 1x3000ml (vak)	IMA	SK
97013	INFUSIO DARROWI INSTITUTE HUMAN	inf 1x500ml	HUA	H
69442	RINGER-LOSUNG SALVIA (SKLO)	inf 1x1000ml	CLS	D
69439	RINGER-LACTAT SALVIA (SKLO)	inf 1x1000ml	CLS	D
01695	NATRII CHLORIDI 10% MEDVIR	inf 1x100ml	VYS	CZ
55616	INFUSIO RINGERI IMUNA	inf 1x2000ml (vak)	IMA	SK
92778	INFUSIO HARTMANNI MEDIEKOS H1/1	inf 1x2000ml (vak)	MKS	CZ
96891	RINGER'S INJECTION BRAUN	inf 1x500ml	BME	D
96888	RINGERLACTAT DAB 7 BRAUN	inf 1x500ml (pe)	BME	D
92580	INFUSIO HARTMANNI IMUNA	inf 1x2000ml (vak)	IMA	SK
84554	INFUSIO RINGER. C. NAT. LACT. IMUNA	inf 1x2000ml (vak)	IMA	SK
69235	RINGER'S SOLUTION U. S. P. BIEFFE	inf 1x500ml (sklo)	BFF	I
92599	INFUSIO DARROWI IMUNA	inf 1x2000ml (vak)	IMA	SK
85578	INFUSIO RINGERI IMUNA	inf 1x1000ml (vak)	IMA	SK
89861	INFUSIO RINGERI INFUSIA R 1/1	inf 1x500ml (sklo)	IHO	CZ
72793	INFUSIO RINGERI IMUNA	inf 1x500ml (sklo)	IMA	SK
84543	INFUSIO RINGER. C. NAT. LACT. IMUNA	inf 1x1000ml (vak)	IMA	SK
70529	INFUSIO RINGERI MEDICAMENTA	inf 1x500ml	MVM	CZ
69736	ARDEALYTOSOL H 1/1	inf 1x500ml	ARD	CZ
69695	ARDEALYTOSOL RL 1/1	inf 1x500ml	ARD	CZ
99168	INFUSIO HARTMANNI IMUNA	inf 1x500ml (sklo)	IMA	SK
92801	INFUSIO RINGERI MEDIEKOS R1/1	inf 1x1000ml (vak)	MKS	CZ
86486	ARDEALYTOSOL H 1/1	inf 12x500ml	ARD	CZ
92775	INFUSIO DARROWI MEDIEKOS R1/1	inf 1x2000ml (vak)	MKS	CZ
85887	INFUSIO HARTMANNI IMUNA	inf 1x1000ml (vak)	IMA	SK
87250	INFUSIO HARTMANNI INFUSIA H 1/1	inf 1x500ml (sklo)	IHO	CZ
70524	INFUSIO HARTMANNI MEDICAMENTA	inf 1x500ml	MVM	CZ

98.3	B05BB02	elektrolyty se sacharidy	parent.	100	ML	9,30	H
------	---------	--------------------------	---------	-----	----	------	---

56706	INFUSIO R 1/2 INFUSIA	inf 1x500ml(sklo)	IHO	CZ
56702	INFUSIO F 1/2 INFUSIA	inf 1x500ml(sklo)	IHO	CZ

103	B05X	přídavky do nitrožilně podávaných roztoků (ostatní)	parent.			H
103.1	B05X	přídavky do i.v. roztoků	parent.	100	ML	284,25 H
103.2	B05XA01	chlorid draselný (koncentrace 7,45%)	parent.	100	ML	19,60 H
103.3	B05XA03	chlorid sodný (koncentrace 5,85% včetně)	parent.	100	ML	24,75 H
103.4	B05XA03	chlorid sodný (koncentrace nad 5,85%)	parent.	100	ML	25,75 H
103.5	B05XA04	chlorid amonný	parent.	100	ML	11,95 H
103.6	B05XA06	fosforečnan draselný, vč. kombinací	parent.	100	ML	53,55 H
103.7	B05XA30	kombinace elektrolytů (stopové prvky)	parent.	10	ML	12,85 H
103.8	B05XA31	elektrolyty v kombinaci s jinými léčivy	parent.	100	ML	130,80 H
103.9	B05XB01	chlorid argininu (koncentrace 21%)	parent.	100	ML	28,30 H
103.10	B05XC	vitamíny	parent.	1	DF	45,00 H
97955	MULTIBIONTA PRO INFUSIONE		inf 15x10ml		MEC	D
103.11	B05XX	ostatní i.v. roztoky	parent.	100	ML	7,80 H
104	B05Z	roztoky k hemodialýze a hemofiltraci	lok.			H
104.1	B05Z	hemodialytika a hemofiltráty	lok.	1000	ML	170,00 H
104.2	B05ZA	hemodialytika, koncentráty	lok.	1000	ML	128,60 H
105	C01AA	kardioglykosidy z náprstníku	p.o.			
105.1	C01AA02	acetyldigoxin	p.o.	0.5	MG	1,05
105.2	C01AA04	digitoxin	p.o.	0.1	MG	1,05
105.3	C01AA05	digoxin	p.o.	0.25	MG	1,05
00705	DIGOXIN	gtt 1x10ml 0.5mg/ml		GNO	CZ	
03542	DIGOXIN 0.250 LECIVA	tbl 30x0.25mg		LEX	CZ	
83318	DIGOXIN 0.125 LECIVA	tbl 30x0.125mg		LEX	CZ	
105.4	C01AA08	metildigoxin	p.o.	0.2	MG	1,05
106	C01AA	kardioglykosidy z náprstníku	parent.			
106.1	C01AA05	digoxin	parent.	0.25	MG	6,75
00435	DIGOXIN SPOFA	inj 10x2ml/0.5mg		SPX	CZ	
106.2	C01AA08	metildigoxin	parent.	0.2	MG	6,75

106.3	C01AC01	g-strofantin	parent.	0.25	MG	24,00	
107	C01BA	antiarytmika, třída Ia	p.o.				
107.1	C01B	ipratropium	p.o.	30	MG	55,00	
88433	ITROP		tbl fc 20x10mg		BOE	D	
107.2	C01BA	detajmii bitartras	p.o.	75	MG	14,75	
23113	TACHMALCOR		drg 50x25mg		VAD	D	
107.3	C01BA01	chinidin	p.o.	1.2	GM	19,80	
70549	TBL.CHINIDINI SULFURICI 0.2 MVM		tbl 1000x0.2gm		MVM	CZ	
107.4	C01BA01	chinidin (retardované lékové formy)	p.o.	1.2	GM	27,90	
107.5	C01BA02	prokainamid	p.o.	3	GM	39,50	
62311	APO-PROCAINAMIDE 250MG		cps 100x250mg		APT	CND	
107.6	C01BA03	disopyramid	p.o.	0.4	GM	12,65	
107.7	C01BA08	prajmalin	p.o.	30	MG	14,40	
90992	NEO-GILURYTMAL		tbl obd 50x20mg		GIU	D	
108	C01BA	antiarytmika, třída Ia	parent.			O	
108.1	C01B	ipratropium	parent.	3	MG	800,90	O
88432	ITROP		inj 5x1ml/0.5mg		BOE	D	
108.2	C01BA02	prokainamid	parent.	3	GM	248,20	O
108.3	C01BA03	disopyramid	parent.	0.4	GM	248,20	O
108.4	C01BA05	ajmalin	parent.	0.3	GM	255,40	O
99356	GILURYTMAL 10 I.V.		inj 5x10ml/50mg		GIU	D	
109	C01BB	antiarytmika, třída Ib	p.o.				
109.1	C01BB02	mexiletin	p.o.	0.8	GM	10,45	
91178	KATEN		cps 100x100mg		SLO	SK	
93311	KATEN RETARD		tbl 50x400mg		SLO	SK	
109.2	C01BB03	tocainid	p.o.	1.2	GM	10,45	
110	C01BB	antiarytmika, třída Ib	parent.			O/INT,KAR	
110.1	C01BB01	lidokain	parent.	1	ML	1,25	O/INT,KAR

110.2	C01BB02	mexiletin	parent.	0.8	GM	359,70	O/INT,KAR
04100	MEXITIL		inj 5x10ml 250mg		BOE	D	
110.3	C01BB03	tocainid	parent.	1.2	GM	359,70	O/INT,KAR
111	C01BC	antiarytmika, třída Ic	p.o.				
111.1	C01BC03	propafenon (100 mg a více v jedné tabletě)	p.o.	0.3	GM	12,30	
111.2	C01BC03	propafenon (méně než 100 mg v jedné tabletě)	p.o.	0.3	GM	17,60	
91276	PROLEKOFEN		tbl fc 50x150mg		LEK	SLO	
91277	PROLEKOFEN		tbl fc 50x300mg		LEK	SLO	
112	C01BC	antiarytmika, třída Ic	parent.			O/INT,KAR	
112.1	C01BC03	propafenon	parent.	0.3	GM	169,15	O/INT,KAR
91275	PROLEKOFEN		inj 10x10ml/35mg		LEK	SLO	
112.2	C01BC07	lorcainid	parent.	0.2	GM	142,20	O/INT,KAR
113	C01BD	antiarytmika, třída III	p.o.				
113.1	C01BD01	amiodaron	p.o.	0.2	GM	5,10	
96599	SEDACORON 200MG		tbl 50x200mg		EBW	A	
114	C01BD	antiarytmika, třída III a adenosin	parent.			O/INT,KAR	
114.1	C01BD01	amiodaron	parent.	0.2	GM	22,00	O/INT,KAR
96600	SEDACORON		inj 5x3ml/150mg		EBW	A	
114.2	C01BD02	bretylum tosilát	parent.	100	MG	142,20	O/INT,KAR
114.3	C01EB10	adenosin	parent.	15	MG	730,50	O/INT,KAR
91615	ADENOCOR		inj 6x2ml/6mg		SWI	F	
115	C01CA	adrenergní a dopaminergní léčiva (norepinefrin a dopamin)	parent.			O	
115.1	C01CA03	norepinefrin	parent.	6	MG	68,30	O
00536	NORADRENALIN LECIVA		inj 5x1ml/1mg		LEX	CZ	
115.2	C01CA04	dopamin	parent.	0.5	GM	111,90	O
04380	TENSAMIN		inj 10x5ml		LEX	CZ	
116	C01CA	adrenergní a dopaminergní léčiva (ostatní)	parent.			H	
116.1	C01CA02	isoprenalin	parent.	90	MG	15978,40	H

116.2	C01CA05	norfenefrin	parent.	25	MG	24,30	H
-------	---------	-------------	---------	----	----	-------	---

09450 NOVADRAL PRO INFUSIONE inf 5x5ml 1ml/10mg GOD D

116.3	C01CA07	dobutamin	parent.	0.5	GM	690,20	H
-------	---------	-----------	---------	-----	----	--------	---

86762 DOBUJECT inf 5x5ml/250mg LOY SF
92483 DOBUTAMID LACHEMA inj. sic 1x250 mg LCM CZ

116.4	C01CA09	metaraminol	parent.	50	MG	195,65	H
-------	---------	-------------	---------	----	----	--------	---

116.5	C01CA10	metoxamin	parent.	30	MG	41,85	H
-------	---------	-----------	---------	----	----	-------	---

116.6	C01CA11	mepentermin	parent.	30	MG	104,00	H
-------	---------	-------------	---------	----	----	--------	---

116.7	C01CA17	midodrin	parent.	7.5	MG	85,35	H
-------	---------	----------	---------	-----	----	-------	---

116.8	C01CA24	epinefrin (lékové formy autoinjektoru)	parent.	1	DF	700,00	P
-------	---------	--	---------	---	----	--------	---

Léčivý přípravek obsahující epinefrin v lékových formách autoinjektoru předepisuje alergolog a klinický imunolog u pacientů s anamnézou anafylaktického šoku vyvolaného alergií na hmyz.

117	C01CE	léčiva ze skupiny inhibitorů fosfodiesterázy	parent.			X	
-----	-------	--	---------	--	--	---	--

117.1	C01CE01	amrinon	parent.	0.5	GM	4315,90	X
-------	---------	---------	---------	-----	----	---------	---

91980 WINCORAM inj 10x20ml 5mg/ml SWI F

118	C01DA	vazodilatancia ze skupiny organických nitrátů	p.o.				
-----	-------	---	------	--	--	--	--

118.1	C01DA02	glycerol trinitrát (do 2,5 mg v jedné tabletě včetně, lékové formy tablet)	p.o.	5	MG	2,20	
-------	---------	--	------	---	----	------	--

86677 NIT-RET tbl 50x2.5mg SLO SK

118.2	C01DA02	glycerol trinitrát (do 2,5 mg v jedné tabletě včetně, lékové formy tobolek s peletami)	p.o.	5	MG	3,90	
-------	---------	--	------	---	----	------	--

118.3	C01DA02	glycerol trinitrát (nad 2,5 mg v jedné tabletě)	p.o.	5	MG	2,55	
-------	---------	---	------	---	----	------	--

99304 NITRO MACK RETARD 5MG cps 30x5mg SLO SK

118.4	C01DA08	isosorbid dinitrát (do 20 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	60	MG	4,65	
-------	---------	--	------	----	----	------	--

78807 WESORBIDE 20MG tbl 100x20mg HKP HKJ
78806 WESORBIDE 10MG tbl 100x10mg HKP HKJ
61495 CARDIKET RETARD 20 tbl ret 20x20mg SWP D
91482 CARDIKET RETARD 20 tbl ret 50x20mg SWP D
91483 CARDIKET RETARD 20 tbl ret 100x20mg SWP D

118.5	C01DA08	isosorbid dinitrát (nad 80 mg v jedné tabletě)	p.o.	60	MG	4,60	
-------	---------	--	------	----	----	------	--

91591 CARDIKET RETARD120 cps ret 20x120mg SWP D

118.6	C01DA08	isosorbid dinitrát (od 20 do 80 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	60	MG	3,15	
-------	---------	--	------	----	----	------	--

97720	APO-ISDN 30MG	tbl 100x30mg	APT	CND
97866	MAYCOR RETARD 40MG	cps 30x40mg	CCS	CZ
99302	ISO MACK RETARD 40MG	cps 30x40mg	SLO	SK
99303	ISO MACK RETARD 60MG	cps 20x60mg	SLO	SK

118.7	C01DA14	isosorbid mononitrát	p.o.	40	MG	3,30	
-------	---------	----------------------	------	----	----	------	--

76402	SORBIMON 20MG	tbl 100x20mg	MCK	D
76400	SORBIMON 20MG	tbl 20x20mg	MCK	D
76401	SORBIMON 20MG	tbl 50x20mg	MCK	D
76405	SORBIMON 40MG	tbl 100x40mg	MCK	D
76403	SORBIMON 40MG	tbl 20x40mg	MCK	D
76404	SORBIMON 40MG	tbl 50x40mg	MCK	D
61467	ISMN AL 20	tbl 100x20mg	APA	D
92568	ISMN AL 20	tbl 60x20mg	APA	D
61469	ISMN AL 40	tbl 100x40mg	APA	D
92569	ISMN AL 40	tbl 60x40mg	APA	D
96190	MONOSAN 20MG	tbl 30x20mg	PMP	CZ
96191	MONOSAN 40MG	tbl 30x40mg	PMP	CZ

119	C01DA	vazodilatancia ze skupiny organických nitrátů	parent.		H
-----	-------	---	---------	--	---

119.1	C01DA02	glycerol trinitrát	parent.	2.5	MG	13,90	H
-------	---------	--------------------	---------	-----	----	-------	---

94559	PERLINGANIT ROZTOK	inf 10x10ml/10mg	SWP	D
97184	PERLINGANIT ROZTOK	inf 1x50ml/50mg	SWP	D
04348	NITRO-MACK	inj 10x5ml/5mg	MAC	D

119.2	C01DA08	isosorbid dinitrát	parent.	20	MG	126,80	H
-------	---------	--------------------	---------	----	----	--------	---

120	C01DA	vazodilatancia ze skupiny organických nitrátů	spr.	
-----	-------	---	------	--

120.1	C01DA02	glycerol trinitrát	spr.	5	DF	2,65	
-------	---------	--------------------	------	---	----	------	--

60032	MAYCOR NITROSPRAY-PUMPSPRAY	spr 1x11.8gm=14.5ml	PDA	D
-------	-----------------------------	---------------------	-----	---

120.2	C01DA08	isosorbid dinitrát (mimo přípravků určených k transdermální aplikaci)	spr.	20	MG	12,65	
-------	---------	---	------	----	----	-------	--

87713	ISO MACK (1.25MG/DAVKA)	aer dos 20ml/200dav	MAC	D
-------	-------------------------	---------------------	-----	---

121	C01DA	vazodilatancia ze skupiny organických nitrátů	sublng.	
-----	-------	---	---------	--

121.1	C01DA02	glycerol trinitrát	sublng.	2.5	MG	4,75	
-------	---------	--------------------	---------	-----	----	------	--

00231	NITROGLYCERIN SLOVAKOFARMA	tbl 20x0.5mg	SLO	SK
-------	----------------------------	--------------	-----	----

121.2	C01DA08	isosorbid dinitrát	sublng.	20	MG	3,10	
-------	---------	--------------------	---------	----	----	------	--

122	C01DX	ostatní vazodilatancia	p.o.	
-----	-------	------------------------	------	--

122.1	C01DX03	oxifedrin	p.o.	40	MG	4,90	
-------	---------	-----------	------	----	----	------	--

122.2	C01DX12	molsidomin (do 2 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	6	MG	7,20	
83473	MOLSIHEXAL 2MG	tbl 30x2mg			HEX	D	
83662	MOLSIHEXAL 2MG	tbl 50x2mg			HEX	D	
86441	MOLSIHEXAL 2MG	tbl 60x2mg			HEX	D	
83663	MOLSIHEXAL 2MG	tbl 100x2mg			HEX	D	
76154	CORVATON	tbl 30x2mg			HBS	SK	
122.3	C01DX12	molsidomin (od 2 do 4 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	6	MG	4,05	
83474	MOLSIHEXAL 4MG	tbl 30x4mg			HEX	D	
83664	MOLSIHEXAL 4MG	tbl 50x4mg			HEX	D	
86442	MOLSIHEXAL 4MG	tbl 60x4mg			HEX	D	
83665	MOLSIHEXAL 4MG	tbl 100x4mg			HEX	D	
76155	CORVATON FORTE	tbl 30x4mg			HBS	SK	
122.4	C01DX12	molsidomin (nad 4 mg v jedné tabletě)	p.o.	6	MG	9,75	
60446	CORVATON RETARD	tbl ret 30x8mg			HOE	D	
83666	MOLSIHEXAL RETARD	tbl ret 50x8mg			HEX	D	
86432	MOLSIHEXAL RETARD	tbl ret 30x8mg			HEX	D	
86443	MOLSIHEXAL RETARD	tbl ret 60x8mg			HEX	D	
83475	MOLSIHEXAL RETARD	tbl ret 100x8mg			HEX	D	
122.5	C01DX17	trimetazidin	p.o.	40	MG	8,20	
123	C01DX	ostatní vazodilatancia	parent.			H	
123.1	C01DX03	oxifedrin	parent.	40	MG	14,10	H
123.2	C01DX12	molsidomin	parent.	6	MG	107,80	H
76158	CORVATON	inj 10x1ml/2mg			HBS	SK	
124	C01EA	prostaglandiny	parent.			X	
124.1	C01EA01	alprostadil	parent.	0,5	MG	3442,50	X
92305	ALPROSTAN	inf 10x0.2ml/100rg			LEX	CZ	
70426	KARON	inj 0.2ml/100rg+sol			LEX	CZ	
61219	PROSTIN VR	inj 1x1ml/0.5mg			UPJ	B	
124.2	C01EA01	alprostadil (vázaný na cyklodextrin)	parent.	20	RG	676,75	X
91731	PROSTAVASIN	inj sic 10x20rg			SWP	D	
125	C02	antihypertenziva působící na centrální alfa-2 receptory a jejich kombinace s diuretiky	p.o.				
125.1	C02AB01	methyldopa (levotočivá)	p.o.	1	GM	8,05	
68571	DOPAGEN	tbl obd 50x250mg			ANN	IRL	
01328	DOPEGYT	tbl 50x250mg			EGI	H	

125.2	C02AC01	klonidin	p.o.	0.45	MG	15,20	
83722	CATAPRESAN DEPOT PERLONGETTEN		cps ret 60x0.25mg		BOE	D	
125.3	C02AC02	guanfacin	p.o.	3	MG	15,20	
125.4	C02AC05	moxonidin	p.o.	0.3	MG	15,20	
84560	CYNT 0.2	tbl obd 30x0.2mg			LIL	D	
44131	CYNT 0.3	tbl 100x0.3mg			LIL	D	
84561	CYNT 0.3	tbl obd 30x0.3mg			LIL	D	
44132	CYNT 0.4	tbl 100x0.4mg	LIL	D			
84562	CYNT 0.4	tbl obd 30x0.4mg			LIL	D	
125.5	C02LA51	reserpin a diuretika	p.o.	1	DF	1,60	
02629	CRYSTEPIN		drg 30		LEX	CZ	
125.6	C02LB01	methyldopa/hydrochlorothiazid (do 15 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	3	DF	5,05	
125.7	C02LB01	methyldopa/hydrochlorothiazid (nad 15 mg v jedné tabletě)	p.o.	2	DF	3,50	
125.8	C02AC06	rilménidin	p.o.	1	MG	12,00	
126	C02A	antihypertenziva působící na centrální alfa-2 receptory	parent.			H	
126.1	C02AC01	klonidin	parent.	0.45	MG	71,70	H
92074	CATAPRESAN		inj 5x1ml/0.15mg		BOE	D	
127	C02CA	antihypertenziva působící na periferní alfa-1 receptory	p.o.				
127.1	C02CA	metazosin	p.o.	20	MG	6,10	
127.2	C02CA01	prazosin (do 1 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	5	MG	7,05	
23338	ADVERSUTEN-1	tbl 50x1mg			VAD	D	
94315	DEPRAZOLIN MITE	tbl 10x1mg			LEX	CZ	
127.3	C02CA01	prazosin (nad 1 mg v jedné tabletě)	p.o.	5	MG	2,55	
88173	DEPRAZOLIN		tbl 30x2mg		LEX	CZ	
127.4	C02CA06	urapidil	p.o.	50	MG	10,30	
128	C02CA	antihypertenziva působící na periferní alfa-1 receptory	parent.			O	
128.1	C02CA06	urapidil	parent.	50	MG	231,05	O
90763	EBRANTIL I.V.25	inj 5x5ml/25mg			BGL	D	
90765	EBRANTIL I.V.50	inj 5x10ml/50mg			BGL	D	

129	C02D	antihypertenziva působící přímou vazodilataci	p.o.			
129.1	C02DB01	dihydralazin	p.o.	75	MG	1,35
00110	DIHYDRALAZIN SLOVAKOFARMA	tbl 50x25mg			SLO	SK
129.2	C02DB03	endralazin	p.o.	10	MG	9,65
129.3	C02DC01	minoxidil	p.o.	20	MG	20,60 L/INT,KAR
130	C02D	antihypertenziva působící přímou vazodilataci	parent.			H
130.1	C02DA01	diazoxid	parent.	300	MG	290,50 H
03451	HYPERSTAT	inj 1x20ml/300mg			SCH	USA
130.2	C02DB01	dihydralazin	parent.	25	MG	35,50 H
90484	NEPRESOL	inj 5x25mg+solv.			CGC	CH
130.3	C02DD01	nitroprusid sodný	parent.	50	MG	280,25 H
131	C03AA	thiazidová diuretika	p.o.			
131.1	C03AA03	hydrochlorothiazid	p.o.	25	MG	0,80
00168	HYDROCHLOROTHIAZID LECIVA	tbl 20x25mg			LEX	CZ
132	C03B	sulfonamidová diuretika a antihypertenziva	p.o.			
132.1	C03BA	metipamid	p.o.	2,5	MG	1,05
94810	HYPOTYLIN	tbl 30x2.5mg			LEX	CZ
132.2	C03BA04	chlortalidon	p.o.	25	MG	0,60
83551	URANDIL	tbl 30x50mg(blistr.)			LEX	CZ
132.3	C03BA10	xipamid	p.o.	20	MG	1,05
132.4	C03BA11	indapamid	p.o.	2,5	MG	1,05
96696	INDAP	cps 30x2.5mg			PMP	CZ
132.5	C03B	cikletanin	p.o.	50	MG	1,05
132.6	C03CA01	indapamid s řízeným uvolňováním	p.o.	1,5	MG	1,05
133	C03CA	kličková diuretika	p.o.			
133.1	C03CA01	furosemid (méně než 125 mg v jedné tabletě)	p.o.	40	MG	0,95
86717	FURANTHRIL	tbl 50x40mg			PMM	BG
96375	FUROMEX	tbl 100x40mg			ORN	SF
02079	FUROSEMID SLOVAKOFARMA	tbl 2x10x40mg			SLO	SK

97935	FURSE MID	tbl 100x40mg	BLU	CHO
96441	FUROMEX	tbl 1000x40mg	ORN	SF
96737	APO-FUROSEMIDE 20MG	tbl 1000x20mg	APT	CND
96809	DRYPTAL	tbl 50x40mg	BER	GB

133.2	C03CA01	furosemid (125 mg a více v jedné tabletě)	p.o.	40	MG	1,10	
-------	---------	---	------	----	----	------	--

02785 FUROSEMID SLOVAKOFARMA FORTE tbl 10x250mg SLO SK

133.3	C03CA04	torasemid (do 10 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	15	MG	0,95	
-------	---------	---	------	----	----	------	--

133.4	C03CA04	torasemid (nad 10 mg v jedné tabletě)	p.o.	15	MG	1,10	
-------	---------	---------------------------------------	------	----	----	------	--

134	C03CA	kličková diuretika	parent.			O	
-----	-------	--------------------	---------	--	--	---	--

134.1	C03CA01	furosemid (méně než 125 mg v jedné ampuli)	parent.	40	MG	16,40	O
-------	---------	--	---------	----	----	-------	---

08984	FURANTRAL	inj 25x2ml/20mg	PWO	PL
75072	FUROSEMID-RATIOPHARM	inj 5x2ml/20mg	MCK	D
86904	FURANTHRIL	inj 100x2ml/20mg	PMM	BG
86903	FURANTHRIL	inj 50x2ml/20mg	PMM	BG

134.2	C03CA01	furosemid (125 mg a více v jedné ampuli)	parent.	40	MG	7,90	O
-------	---------	--	---------	----	----	------	---

99333 FUROSEMID BIOTIKA FORTE inj 10x10ml/125mg HBS SK

134.3	C03CA04	torasemid (do 10 mg v jedné ampuli včetně)	parent.	15	MG	16,40	O
-------	---------	--	---------	----	----	-------	---

134.4	C03CA04	torasemid (nad 10 mg v jedné ampuli)	parent.	15	MG	7,90	O
-------	---------	--------------------------------------	---------	----	----	------	---

134.5	C03C	kyselina etakrynová	parent.	50	MG	556,10	O
-------	------	---------------------	---------	----	----	--------	---

135	C03D	kalium šetřící diuretika	p.o.				
-----	------	--------------------------	------	--	--	--	--

135.1	C03DA01	spironolakton	p.o.	75	MG	5,25	
-------	---------	---------------	------	----	----	------	--

96362	XENALON-100	tbl obd 20x100mg	MHA	CH
96361	XENALON-50	tbl obd 20x50mg	MHA	CH

135.2	C03DB01	amilorid	p.o.	10	MG	1,50	
-------	---------	----------	------	----	----	------	--

87662 AMICLARAN tbl 50x5mg SLO SK

135.3	C03DB02	triamteren	p.o.	100	MG	1,25	
-------	---------	------------	------	-----	----	------	--

136	C03EA	kombinace thiazidových a kalium šetřících diuretik	p.o.				
-----	-------	--	------	--	--	--	--

136.1	C03EA	středně silná diuretika a kalium šetřící látky	p.o.	1	DF	1,25	
-------	-------	--	------	---	----	------	--

88518 AMICLOTON tbl 30 SLO SK

136.2	C03EA01	hydrochlorothiazid a kalium šetřící látky	p.o.	0,5	DF	0,70	
-------	---------	---	------	-----	----	------	--

83716	AMILORID HCT AL	tbl 20	APA	D
55924	AMILORID HCT AL	tbl 30	APA	D
83717	AMILORID HCT AL	tbl 50	APA	D

83718	AMILORID HCT AL	tbl 100	APA	D
70515	APO-AMILZIDE 5/50MG	tbl 100x5mg/50mg	APT	CND
92621	AQUARETIC	tbl 20	AZU	D
60194	AQUARETIC	tbl 30	AZU	D
60195	AQUARETIC	tbl 50	AZU	D
60196	AQUARETIC	tbl 100	AZU	D
76380	RHEFLUIN	tbl 30	LEX	CZ

136.3	C03EA14	spironolakton/butizid	p.o.	1	DF	10,00	
-------	---------	-----------------------	------	---	----	-------	--

137	C04AB	periferní vazodilatancia ze skupiny derivátů imidazolu	parent.		O		
-----	-------	--	---------	--	---	--	--

137.1	C04AB01	fentolamin	parent.	10	MG	21,30	O
-------	---------	------------	---------	----	----	-------	---

01511 REGITIN inj 5x1ml 10mg CGC CH

137.2	C04AB02	tolazolin	parent.	75	MG	80,25	O
-------	---------	-----------	---------	----	----	-------	---

00440 DIVASCOL inj 10x1ml/10mg SPX CZ

138	C04A	periferní vazodilatancia ze skupiny derivátů purinu a kyseliny nikotinové	p.o.				
-----	------	---	------	--	--	--	--

138.1	C04AC01	kyselina nikotinová	p.o.	0,2	GM	0,45	
-------	---------	---------------------	------	-----	----	------	--

138.2	C04AD	etophyllin	p.o.	0,3	GM	1,65	
-------	-------	------------	------	-----	----	------	--

00243 OXYPHYLLIN tbl 50x100mg SLO SK

138.3	C04AD02	xantinol nikotínát	p.o.	0,9	GM	5,20	
-------	---------	--------------------	------	-----	----	------	--

02673 XANIDIL tbl 30x150mg LEX CZ

75028 XANIDIL RETARD tbl ret 20x500mg LEX CZ

138.4	C04AD03	pentoxifyllin (do 100 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	1	GM	9,70	
-------	---------	--	------	---	----	------	--

04184 AGAPURIN drg 60x100mg SLO SK

138.5	C04AD03	pentoxifyllin (nad 400 mg v jedné tabletě)	p.o.	1	GM	8,65	
-------	---------	--	------	---	----	------	--

96180 AGAPURIN 600 RETARD tbl obd 20x600mg SLO SK

138.6	C04AD03	pentoxifyllin (od 100 do 400 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	1	GM	9,20	
-------	---------	---	------	---	----	------	--

74961	AZUPENTAT 400 RETARD	tbl obd 20x400mg	AZU	D
74962	AZUPENTAT 400 RETARD	tbl obd 50x400mg	AZU	D
89990	PENTOXIFYLLIN AL 400 RETARD	tbl obd 20x400mg	APA	D
89991	PENTOXIFYLLIN AL 400 RETARD	tbl obd 50x400mg	APA	D
89992	PENTOXIFYLLIN AL 400 RETARD	tbl obd 100x400mg	APA	D
53480	TRENTAL 400	tbl flm 100x400mg	HBS	SK
53479	TRENTAL 400	tbl flm 20x400mg	HBS	SK
88938	TRENTAL 400	tbl obd 100x400mg	HBS	SK
88935	TRENTAL 400	tbl obd 20x400mg	HBS	SK
84411	VASONIT RETARD 400MG	tbl obd 20x400mg	LAR	A
87661	AGAPURIN RETARD	tbl obd 20x400mg	SLO	SK

139	C04A	periferní vazodilatancia ze skupiny derivátů purinu a kyseliny nikotinové	parent.			
-----	------	---	---------	--	--	--

139.1	C04AC	olamini nicotinas	parent.	0.9	GM	20,50
-------	-------	-------------------	---------	-----	----	-------

139.2	C04AD	etophyllin/theophyllin	parent.	0.3	GM	12,65
-------	-------	------------------------	---------	-----	----	-------

00541 OXYPHYLLIN inj 5x2ml HBS SK

139.3	C04AD02	xantinol nikotinát	parent.	0.9	GM	4,35
-------	---------	--------------------	---------	-----	----	------

139.4	C04AD03	pentoxifyllin	parent.	0.3	GM	29,95
-------	---------	---------------	---------	-----	----	-------

31409 TRENTAL inj 10x15ml/300mg HOE D
 43709 TRENTAL inf 10x15ml/300mg HBS SK
 69241 PENTILIN 100 inj 5x5ml/100mg KRK SLO

140	C04AE	periferní vazodilatancia ze skupiny derivátů námelových alkaloidů	p.o.			
-----	-------	---	------	--	--	--

140.1	C04AE01	hydrogenované ergotové alkaloidy	p.o.	3	MG	2,05
-------	---------	----------------------------------	------	---	----	------

91032 SECATOXIN FORTE gtt 1x25ml/62.5mg GNO CZ

140.2	C04AE02	nicergolin	p.o.	30	MG	8,70
-------	---------	------------	------	----	----	------

140.3	C04AE51	hydrogenované ergotové alkaloidy, kombinace	p.o.	2	ML	1,75
-------	---------	---	------	---	----	------

88088 ERSILAN gtt 50ml GNO CZ

141	C04AE	periferní vazodilatancia ze skupiny derivátů námelových alkaloidů	parent.			
-----	-------	---	---------	--	--	--

141.1	C04AE01	hydrogenované ergotové alkaloidy	parent.	3	MG	59,00
-------	---------	----------------------------------	---------	---	----	-------

00432 DH-ERGOTOXIN LECIVA inj 5x1ml/0.3mg LEX CZ

142	C04AX	jiná periferní vasodilatancia	p.o.			
-----	-------	-------------------------------	------	--	--	--

142.1	C04AX	jiná periferní vasodilatancia	p.o.	3	DF	5,40
-------	-------	-------------------------------	------	---	----	------

142.2	C04AX02	fenoxybenzamin	p.o.	30	MG	15,90
-------	---------	----------------	------	----	----	-------

142.3	C04AX19	sulkotidil	p.o.	0.3	GM	5,40
-------	---------	------------	------	-----	----	------

142.4	C04AX20	buflomedil	p.o.	0.6	GM	5,40
-------	---------	------------	------	-----	----	------

142.5	C04AX21	naftidrofuryl	p.o.	0.2	GM	5,40
-------	---------	---------------	------	-----	----	------

97026 ENELBIN RETARD tbl obd 50x100mg LEX CZ

143	C04AX	jiná periferní vasodilatancia	parent.			
-----	-------	-------------------------------	---------	--	--	--

143.1	C04AX	jiná periferní vasodilatancia	parent.	2	DF	15,20
-------	-------	-------------------------------	---------	---	----	-------

143.2	C04AX11	bencyklan	parent.	0.6	GM	52,70
-------	---------	-----------	---------	-----	----	-------

143.3	C04AX21	naftidrofuryl	parent.	0.2	GM	52,70	
-------	---------	---------------	---------	-----	----	-------	--

98049 ENELBIN inj 10x5ml/40mg LEX CZ

144	C05AD	antihemorhoidalia obsahující lokální anestetika	lok.				
-----	-------	---	------	--	--	--	--

144.1	C05AD	přípravky obsahující lokální anestetika (lékové formy čípků)	lok.	1	DF	1,00	
-------	-------	--	------	---	----	------	--

144.2	C05AD	přípravky obsahující lokální anestetika (lékové formy mastí)	lok.	1	GM	0,75	
-------	-------	--	------	---	----	------	--

144.3	C05AD01	lidokain (lékové formy čípků)	lok.	1	DF	1,00	
-------	---------	-------------------------------	------	---	----	------	--

144.4	C05AD01	lidokain (lékové formy mastí)	lok.	1	GM	0,75	
-------	---------	-------------------------------	------	---	----	------	--

144.5	C05AD04	cinchokain (lékové formy čípků)	lok.	1	DF	1,00	
-------	---------	---------------------------------	------	---	----	------	--

144.6	C05AD04	cinchokain (lékové formy mastí)	lok.	1	GM	0,75	
-------	---------	---------------------------------	------	---	----	------	--

00832 AVIRIL H ung 1x30gm LEX CZ

145	C05AX	jiná antihemorhoidalia k zevnímu použití	lok.				
-----	-------	--	------	--	--	--	--

145.1	C05AX	jiná antihemorhoidalia k zevnímu použití (lékové formy mastí)	lok.	1	GM	0,80	
-------	-------	---	------	---	----	------	--

01966 KETAZON H ung 1x20gm 5% LEX CZ

146	C05BA	lokální léčiva s heparinem nebo heparinoidy k zevnímu použití	lok.				
-----	-------	---	------	--	--	--	--

146.1	C05BA	přípravky s heparinem k zevnímu použití	lok.	1	GM	0,85	
-------	-------	---	------	---	----	------	--

146.2	C05BA01	organo-heparinoidy	lok.	1	GM	0,85	
-------	---------	--------------------	------	---	----	------	--

86042 HEPARIN AL SALBE 30000 ung 1x100gm APA D
 86044 HEPARIN AL GEL 30000 gel 1x100gm APA D
 03575 HEPAROID LECIVA ung 1x30gm LEX CZ
 72931 THROMBAREDUCT 60000 ung 1x200gm AZU D

147	C05CA	kapiláry stabilizující léčiva ze skupiny flavonoidů	p.o.				
-----	-------	---	------	--	--	--	--

147.1	C05CA	bioflavonoidy (hydroxyethylrutosid)	p.o.	0.9	GM	7,25	
-------	-------	-------------------------------------	------	-----	----	------	--

147.2	C05CA	bioflavonoidy (kombinace, pevné lékové formy)	p.o.	3	DF	1,30	
-------	-------	---	------	---	----	------	--

04361 ANAVENOL drg 60x32mg LEX CZ

147.3	C05CA	bioflavonoidy (kombinace, tekuté lékové formy)	p.o.	2	ML	3,10	
-------	-------	--	------	---	----	------	--

02635 ANAVENOL gtt 1x25ml GNO CZ

147.4	C05CA	bioflavonoidy (tribenosid)	p.o.	0.6	GM	7,25	
-------	-------	----------------------------	------	-----	----	------	--

147.5	C05CA04	troxerutin	p.o.	0.9	GM	7,25	
-------	---------	------------	------	-----	----	------	--

04336 CILKANOL cps 30x300mg LEX CZ

147.6	C05CA53	diosmin, kombinace	p.o.	2	DF	7,25	
148	C05	jiné kapiláry stabilizující látky	p.o.				
148.1	C05BX01	jiné kapiláry stabilizující látky (dobesilat vápenatý)	p.o.	0.75	GM	6,90	
148.2	C05CX	jiné kapiláry stabilizující látky (escin)	p.o.	60	MG	5,75	
94327	YELLON	cps 30x20mg	SLO	SK			
149	C05	jiné kapiláry stabilizující látky	parent.		H		
149.1	C05CX	jiné kapiláry stabilizující látky (escin)	parent.	5	MG	55,50	H
149.2	C05BB02	polidokanol (do 0.5% včetně)	parent.	1	ML	14,95	O
08512	AETHOXYSKLEROL 0,5%	inj 1x30ml 0,5%	KRS	D			
08510	AETHOXYSKLEROL 0,5%	inj 5x2ml 0.5%	KRS	D			
149.3	C05BB02	polidokanol (od 0.5 do 1 % včetně)	parent.	1	ML	17,20	O
20034	AETHOXYSKLEROL 1%	inj 1x30ml 1%	KRS	D			
20033	AETHOXYSKLEROL 1%	inj 5x2ml 1%	KRS	D			
149.4	C05BB02	polidokanol (od 1 do 3 % včetně)	parent.	1	ML	19,20	O
08511	AETHOXYSKLEROL 2%	inj 5x2ml 2%	KRS	D			
02529	AETHOXYSKLEROL 3%	inj 5x2ml 3%	KRS	D			
149.5	C05BB02	polidokanol (více než 3 %)	parent.	1	ML	20,90	O
90799	AETHOXYSKLEROL 4%	inj 5x2ml 4%	KRS	D			
150	C07AA	beta-blokátory, bez beta-1 selektivity (sotalol)	p.o.		L/KAR,INT		
150.1	C07AA07	sotalol	p.o.	0.16	GM	6,50	L/KAR,INT
83480	SOTAHEXAL MITE	tbl 20x80mg	HEX	D			
83668	SOTAHEXAL MITE	tbl 50x80mg	HEX	D			
83669	SOTAHEXAL MITE	tbl 100x80mg	HEX	D			
83481	SOTAHEXAL	tbl 20x160mg	HEX	D			
83670	SOTAHEXAL	tbl 50x160mg	HEX	D			
83671	SOTAHEXAL	tbl 100x160mg	HEX	D			
86641	SOTALEX MITE	tbl 50x80mg	BRI	D			
151	C07AA	beta-blokátory, bez beta-1 selektivity (ostatní)	p.o.				
151.1	C07AA	metipranolol (nad 10 mg v 1 tabletě)	p.o.	10	MG	0,25	
02484	TRIMEPRANOL	tbl 50x40mg	SLO	SK			
151.2	C07AA	metipranolol (do 10 mg v 1 tabletě včetně)	p.o.	10	MG	0,60	
02483	TRIMEPRANOL	tbl 50x10mg	SLO	SK			

151.3	C07AA02	oxprenolol	p.o.	0.1	GM	2,60	
151.4	C07AA03	pindolol	p.o.	15	MG	2,60	
96757	APO-PINDOL 5		tbl 100x5mg		APT	CND	
151.5	C07AA05	propranolol	p.o.	0.16	GM	2,60	
151.6	C07AA12	nadolol	p.o.	0.16	GM	2,60	
151.7	C07AA16	tertatolol	p.o.	5	MG	2,60	
151.8	C07AA17	bopindolol	p.o.	1	MG	4,40	
96998	SANDONORM		tbl 30x1mg		LEX	CZ	
151.9	C07AA23	penbutolol	p.o.	40	MG	2,60	
151.10	C07AA27	kloranolol	p.o.	20	MG	2,60	
152	C07AA	beta-blokátory, bez beta-1 selektivity	parent.			O	
152.1	C07AA	metipranolol	parent.	10	MG	64,10	O
85886	TRIMEPRANOL		inj 10x1ml/1mg		HBS	SK	
152.2	C07AA	talinolol	parent.	50	MG	95,80	O
20405	CORDANUM		inj 10x5ml/10mg		VAD	D	
152.3	C07AA02	oxprenolol	parent.	0.1	GM	101,40	O
152.4	C07AA03	pindolol	parent.	15	MG	101,40	O
152.5	C07AA07	sotalol	parent.	0.16	GM	921,30	O
91614	DAROB		inj 5x4ml/40mg		KNO	D	
153	C07AB	beta-blokátory, s beta-1 selektivitou	p.o.				
153.1	C07AB02	metoprolol	p.o.	0.15	GM	2,60	
62493	METOPROLOL DH 100MG DIAG HUMAN		tbl 100x100mg		GNS	GB	
92491	METOPROLOL DH 50MG DIAG HUMAN		tbl 100x50mg		GNS	GB	
96755	APO-METOPROLOL 100		tbl 100x100mg		APT	CND	
96753	APO-METOPROLOL 50		tbl 100x50mg		APT	CND	
153.2	C07AB03	atenolol	p.o.	75	MG	3,60	
83643	ATEHEXAL 50		tbl obd 50x50mg		HEX	D	
83644	ATEHEXAL 50		tbl obd 100x50mg		HEX	D	
83646	ATEHEXAL 100		tbl obd 30x100mg		HEX	D	
83647	ATEHEXAL 100		tbl obd 50x100mg		HEX	D	
83648	ATEHEXAL 100		tbl obd 100x100mg		HEX	D	
62857	ATENOBENE 50MG		tbl obd 50x50mg		MCK	D	
62860	ATENOBENE 100MG		tbl obd 50x100mg		MCK	D	

89255	ATENOLOL AL 50	tbl obd 30x50mg	APA	D
89256	ATENOLOL AL 50	tbl obd 50x50mg	APA	D
89257	ATENOLOL AL 50	tbl obd 100x50mg	APA	D
89258	ATENOLOL AL 100	tbl obd 30x100mg	APA	D
89259	ATENOLOL AL 100	tbl obd 50x100mg	APA	D
89260	ATENOLOL AL 100	tbl obd 100x100mg	APA	D
89769	BETASYN 100	tbl obd 30x100mg	TRM	D
80438	BETASYN 100	tbl obd 100x100mg	TRM	D
61487	BLOCOTENOL 25	tbl obd 50x25mg	AZU	D
72987	CATENOL 50	tbl 100x50mg	CAD	IND
72988	CATENOL 100	tbl 100x100mg	CAD	IND
96445	COROTENOL 100	tbl obd 30x100mg	MHA	CH
65388	TENORMIN	tbl obd 28x50mg	ZNC	GB
80437	BETASYN 50	tbl obd 100x50mg	TRM	D
89254	ATENOLOL AL 25	tbl obd 100x25mg	APA	D
89252	ATENOLOL AL 25	tbl obd 30x25mg	APA	D
89253	ATENOLOL AL 25	tbl obd 50x25mg	APA	D
65389	TENORMIN	tbl obd 28x100mg	ZNC	GB
61490	BLOCOTENOL 50	tbl obd 50x50mg	AZU	D
83642	ATEHEXAL 50	tbl obd 30x50mg	HEX	D

153.3	C07AB04	acebutolol	p.o.	0.4	GM	6,00	
-------	---------	------------	------	-----	----	------	--

86324	SECTRAL	tbl obd 20x200mg	RRO	F
80058	SECTRAL 400	tbl obd 30x400mg	RRO	F
75939	ACECOR 400MG	tbl obd 30x400mg	SPA	I

153.4	C07AB05	betaxolol	p.o.	20	MG	6,00	
-------	---------	-----------	------	----	----	------	--

96475	LOKREN 20MG	tbl fc 28x20mg	LSY	F
-------	-------------	----------------	-----	---

153.5	C07AB07	bisoprolol	p.o.	10	MG	6,00	
-------	---------	------------	------	----	----	------	--

153.6	C07AB08	celiprolol	p.o.	0.2	GM	6,00	
-------	---------	------------	------	-----	----	------	--

153.7	C07AB12	nebivolol	p.o.	5	MG	6,00	
-------	---------	-----------	------	---	----	------	--

154	C07AB	beta-blokátory, s beta-1 selektivitou	parent.			O	
-----	-------	---------------------------------------	---------	--	--	---	--

154.1	C07AB02	metoprolol	parent.	0.15	GM	1430,25	O
-------	---------	------------	---------	------	----	---------	---

154.2	C07AB03	atenolol	parent.	75	MG	2442,70	O
-------	---------	----------	---------	----	----	---------	---

65387	TENORMIN	inj 10x10ml/5mg	ZNC	GB
-------	----------	-----------------	-----	----

154.3	C07AB04	acebutolol	parent.	0.4	GM	1430,25	O
-------	---------	------------	---------	-----	----	---------	---

155	C07AG	alfa, beta-blokátory	p.o.			L/KAR,INT	
-----	-------	----------------------	------	--	--	-----------	--

155.1	C07AG01	labetalol	p.o.	0.6	GM	19,40	L/KAR,INT
-------	---------	-----------	------	-----	----	-------	-----------

98005	LABETALOL DH 100MG DIAG HUMAN	tbl obd 100x100mg	GNS	GB
-------	-------------------------------	-------------------	-----	----

155.2	C07AG02	karvedilol (do 6,25 mg v 1 tabletě včetně)	p.o.	37.5	MG	73,00	L/KAR,INT
-------	---------	--	------	------	----	-------	-----------

155.3	C07AG02	karvedilol (nad 6,25 mg v 1 tabletě)	p.o.	37.5	MG	30,00	L/KAR,INT
-------	---------	--------------------------------------	------	------	----	-------	-----------

156	C07AG	alfa, beta-blokátory	parent.			H	
156.1	C07AG01	labetalol	parent.	0.6	GM	959,40	H
87508	TRANDATE		inj 5x20ml/100mg		GLA	GB	
157	C07F	beta-blokátory v kombinaci s jinými antihypertenzivy	p.o.				
157.1	C07BB03	atenolol a thiazidy	p.o.	1	DF	4,50	
157.2	C07CA17	bopindolol a thiazidy	p.o.	1	DF	4,50	
157.3	C07FA	beta-blokátory, neselektivní, a jiná antihypertens.	p.o.	0.5	DF	0,75	
04367	TRIMECRYTON		tbl 30(lekovka)		LEX	CZ	
76981	TRIMECRYTON		tbl 30(blistr)		LEX	CZ	
158	C08CA	antagonisté vápníku dihydropyridinové řady	p.o.				
158.1	C08CA01	amlodipin	p.o.	5	MG	13,50	L/INT,KAR
158.2	C08CA02	felodipin	p.o.	5	MG	10,30	
158.3	C08CA03	isradipin	p.o.	5	MG	10,30	
62524	LOMIR		tbl 30x2.5mg		SAN	CH	
83370	LOMIR SRO RETARD		cps ret 30x5mg		SAN	CH	
158.4	C08CA05	nifedipin	p.o.	30	MG	2,00	
91199	CORINFAR		drg 100x10mg		VAD	D	
97771	NIFESAN		tbl obd 50x10mg		PMP	CZ	
87164	SPONIF 10		tbl obd 50x10mg		SLO	SK	
88754	CORDIPIN		tbl 50x10mg		KRK	SLO	
158.5	C08CA05	nifedipin (retadované lékové formy s obsahem 20 mg)	p.o.	30	MG	2,15	
98043	CORINFAR RETARD		drg 30x20mg		VAD	D	
98044	CORINFAR RETARD		drg 50x20mg		VAD	D	
98045	CORINFAR RETARD		drg 100x20mg		VAD	D	
94129	DEPIN-E RETARD		tbl ret 100x20mg		CAD	IND	
91692	NIFECARD RETARD		tbl ret 30x20mg		LEK	SLO	
65381	NIFEHEXAL 20 RETARD		tbl obd 50x20mg		HEX	D	
65382	NIFEHEXAL 20 RETARD		tbl obd 100x20mg		HEX	D	
93460	CORDIPIN RETARD		tbl ret 30x20mg		KRK	SLO	
158.6	C08CA05	nifedipin (retardované lékové formy s obsahem 40 mg)	p.o.	30	MG	1,55	
65384	NIFEHEXAL 40 RETARD		tbl obd 50x40mg		HEX	D	
65385	NIFEHEXAL 40 RETARD		tbl obd 100x40mg		HEX	D	
83667	NIFEHEXAL 40 RETARD		tbl ret 20x40mg		HEX	D	

158.7	C08CA06	nimodipin	p.o.	0.3	GM	163,05	X
88860	NIMOTOP S	tbl 100x30mg			BAY	D	
97032	NIMOTOP	tbl 126x30mg			BAY	D	
97031	NIMOTOP	tbl 42x30mg			BAY	D	
158.8	C08CA07	nisoldipin	p.o.	20	MG	10,30	
158.9	C08CA08	nitrendipin	p.o.	20	MG	10,30	
158.10	C08CA09	lacidipin	p.o.	4	MG	12,50	L/INT,KAR
158.11	C08CX01	mibefradil	p.o.	50	MG	13,50	L/INT,KAR
159	C08CA	antagonisté vápníku dihydropyridinové řady	parent.			H	
159.1	C08CA03	isradipin	parent.	5	MG	3145,10	H
96533	LOMIR I.V.	inj 5x10ml 0.1mg/ml			SAN	CH	
159.2	C08CA05	nifedipin	parent.	30	MG	3145,10	H
159.3	C08CA06	nimodipin	parent.	50	MG	3517,10	X
88858	NIMOTOP S	inf 1x50ml/10mg			BAY	D	
94535	NIMOTOP S	inf 5x50ml/10mg			BAY	D	
160	C08DA	antagonisté vápníku fenylalkylaminové řady	p.o.				
160.1	C08DA01	verapamil	p.o.	0.24	GM	5,25	
77034	VERAPAMIL AL 40	tbl obd 50x40mg			APA	D	
77035	VERAPAMIL AL 40	tbl obd 100x40mg			APA	D	
77036	VERAPAMIL AL 80	tbl obd 50x80mg			APA	D	
77037	VERAPAMIL AL 80	tbl obd 100x80mg			APA	D	
86045	VERAPAMIL AL 120	tbl obd 50x120mg			APA	D	
86046	VERAPAMIL AL 120	tbl obd 100x120mg			APA	D	
98019	VERAPAMIL DH 120MG DIAG HUMAN	tbl obd 500x120mg			GNS	GB	
160.2	C08DA01	verapamil (retardované léčivé formy s obsahem 240 mg)	p.o.	0.24	GM	6,30	
93679	LEKOPTIN RETARD	tbl obd 20x240mg			LEK	SLO	
43877	VEROGALID ER 240MG	tbl ret 30x240mg			GNO	CZ	
160.3	C08DA02	gallopamil	p.o.	0.1	GM	5,25	
161	C08DA	antagonisté vápníku fenylalkylaminové řady	parent.			H	
161.1	C08DA01	verapamil	parent.	0.24	GM	318,00	H
09210	LEKOPTIN	inj 50x2ml/5mg			LEK	SLO	

162	C08DB	antagonisté vápníku benzothiazepinové řady	p.o.			
-----	-------	--	------	--	--	--

162.1	C08DB01	diltiazem	p.o.	0,24	GM	5,40
-------	---------	-----------	------	------	----	------

93186	BLOALCIN	tbl 50x60mg	LCM	CZ
94321	BLOALCIN 90 RETARD	tbl ret 30x90mg	LCM	CZ
94314	DIACORDIN 60	tbl 50x60mg	LEX	CZ
93711	DIACORDIN 90 RETARD	tbl 30x90mg	LEX	CZ

162.2	C08DB01	diltiazem (retardované lékové formy s obsahem 120 mg a více)	p.o.	0,24	GM	5,45
-------	---------	--	------	------	----	------

76736	DIACORDIN 120 RETARD	tbl ret 30x120mg	LEX	CZ
-------	----------------------	------------------	-----	----

163	C08DB	antagonisté vápníku benzothiazepinové řady	parent.			H
-----	-------	--	---------	--	--	---

163.1	C08DB01	diltiazem	parent.	25	MG	326,50	H
-------	---------	-----------	---------	----	----	--------	---

99136	DILZEM PARENTERAL	inj sic 5x100mg+sol	GOD	D
93135	DILZEM PARENTERAL	inj sic 5x25mg+5ml	GOD	D

164	C09AA	inhibitory angiotenzin konvertujícího enzymu	p.o.			
-----	-------	--	------	--	--	--

164.1	C09AA01	kaptopril (do 12,5 mg v 1 tabletě včetně)	p.o.	50	MG	5,50
-------	---------	---	------	----	----	------

96903	APO-CAPTO	tbl 100x12.5mg	APT	CND
56200	CAPOTEN 12.5MG	tbl 90x12.5mg	BMS	AUS
31385	TENSIOMIN 12.5MG	tbl 30x12.5mg	EGI	H

164.2	C09AA01	kaptopril (od 12,5 mg do 25 mg v 1 tabletě včetně)	p.o.	50	MG	5,00
-------	---------	--	------	----	----	------

68839	APO-CAPTO	tbl 100x25mg	APT	CND
91021	CAPOTEN	tbl 90x25mg	BMS	GB
60242	CAPOTEN	tbl 30x25mg	BMS	GB
56195	CAPOTEN	tbl 30x25mg	BMS	AUS
56196	CAPOTEN	tbl 90x25mg	BMS	AUS
97873	ALKADIL	tbl 40x25mg	ALK	MAC
31215	TENSIOMIN 25MG	tbl 30x25mg	EGI	H

164.3	C09AA02	enalapril (do 5 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	10	MG	6,05
-------	---------	--	------	----	----	------

83505	EDNYT 2.5MG	tbl 28x2.5mg	GED	H
83507	EDNYT 5MG	tbl 28x5mg	GED	H
55637	ENALAPRIL LACHEMA 5	tbl 100x5mg	LCM	CZ
85927	ENALAPRIL LACHEMA 5	tbl 20x5mg	LCM	CZ
62596	ENAP 5	tbl 20x5mg	KRK	SLO

164.4	C09AA02	enalapril (od 5 do 10 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	10	MG	5,15
-------	---------	--	------	----	----	------

55638	ENALAPRIL LACHEMA 10	tbl 100x10mg	LCM	CZ
92576	ENALAPRIL LACHEMA 10	tbl 20x10mg	LCM	CZ
83509	EDNYT 10MG	tbl 28x10mg	GED	H
94178	ENAP 10	tbl 20x10mg	KRK	SLO

164.5	C09AA02	enalapril (nad 10 mg v jedné tabletě)	p.o.	10	MG	4,05	
83511	EDNYT 20MG	tbl 28x20mg			GED	H	
55639	ENALAPRIL LACHEMA 20	tbl 100x20mg			LCM	CZ	
85928	ENALAPRIL LACHEMA 20	tbl 20x20mg			LCM	CZ	
94179	ENAP 20	tbl 20x20mg			KRK	SLO	
164.6	C09AA03	lisinopril	p.o.	10	MG	8,75	
67562	DAPRIL 10	tbl 30x10mg			MOE	CY	
67563	DAPRIL 20	tbl 20x20mg			MOE	CY	
67561	DAPRIL 5	tbl 30x5mg			MOE	CY	
164.7	C09AA04	perindopril	p.o.	4	MG	10,30	
66375	PRESTARUM (COVERSYL)	tbl 30x4mg			SVE	F	
164.8	C09AA05	ramipril	p.o.	2.5	MG	10,30	
62431	TRITACE 1.25	cps 20x1.25mg			HOE	D	
62432	TRITACE 2.5	cps 20x2.5mg			HOE	D	
62433	TRITACE 5	cps 20x5mg			HOE	D	
62643	TRITACE 1.25	cps 50x1.25mg			HOE	D	
62646	TRITACE 2.5	cps 50x2.5mg			HOE	D	
62649	TRITACE 5	cps 50x5mg			HOE	D	
164.9	C09AA06	quinapril	p.o.	15	MG	10,30	
99254	ACCUPRO 10	tbl obd 30x10mg			LEX	CZ	
62530	ACCUPRO 20	tbl obd 30x20mg			LEX	CZ	
62383	ACCUPRO 5	tbl obd 30x5mg			LEX	CZ	
94959	ACCUPRO 10	tbl obd 30x10mg			GOD	D	
94960	ACCUPRO 20	tbl obd 30x20mg			GOD	D	
164.10	C09AA07	benazepril	p.o.	7.5	MG	10,30	
164.11	C09AA08	cilazapril	p.o.	2.5	MG	10,30	
164.12	C09AA10	trandolapril	p.o.	2	MG	10,30	
83730	GOPTEN 2MG	cps 28x2mg			KNO	D	
164.13	C09AA11	spirapril	p.o.	6	MG	10,30	
164.14	C09AA12	delapril	p.o.	30	MG	10,30	
164.15	C09AA13	moexipril	p.o.	15	MG	10,30	
164.16	C09AA01	kaptopril (nad 25 mg v 1 tabletě)	p.o.	50	MG	4,70	
91022	CAPOTEN	tbl 90x50mg			BMS	GB	
56198	CAPOTEN	tbl 90x50mg			BMS	AUS	
97874	ALKADIL	tbl 40x50mg			ALK	MAC	
31216	TENSIOMIN 50MG	tbl 20x50mg			EGI	H	

165	C09AA	inhibitory angiotenzin konvertujícího enzymu	parent.	H
-----	-------	--	---------	---

165.1	C09AA02	enalaprilát	parent.	1,25	MG	30,35	H
-------	---------	-------------	---------	------	----	-------	---

62597 ENAP I.V. inj 5x1ml/1.25mg KRK SLO

166	C09BA	inhibitory angiotenzin konvertujícího enzymu v kombinaci s diuretiky	p.o.	
-----	-------	--	------	--

166.1	C09BA01	kaptopril a diuretika	p.o.	1	DF	6,10	
-------	---------	-----------------------	------	---	----	------	--

166.2	C09BA02	enalapril a diuretika	p.o.	1	DF	6,10	
-------	---------	-----------------------	------	---	----	------	--

60148 ENAP H tbl 20 KRK SLO

166.3	C09BA06	quinapril a diuretika	p.o.	1	DF	6,95	
-------	---------	-----------------------	------	---	----	------	--

76708 ACCUZYDE tbl obd 30 GOD D

166.4	C09BA07	benazepril a diuretika	p.o.	1	DF	6,95	
-------	---------	------------------------	------	---	----	------	--

166.5	C09B	trandolapril/verapamil	p.o.	1	DF	16,60	
-------	------	------------------------	------	---	----	-------	--

167	C09CA	antagonisté angiotensinu II	p.o.	Z
-----	-------	-----------------------------	------	---

167.1	C09CA01	losartan	p.o.	50	MG	33,00	Z
-------	---------	----------	------	----	----	-------	---

167.2	C09CA03	valsartan	p.o.	80	MG	33,00	Z
-------	---------	-----------	------	----	----	-------	---

56239 DIOVAN 80 cps 28x80 NPA CH

167.3	C09CA04	irbesartan	p.o.	150	MG	33,00	Z
-------	---------	------------	------	-----	----	-------	---

168	C10AA	hypolipidemika ze skupiny statinů	p.o.	P
-----	-------	-----------------------------------	------	---

Léčbu ordinuje kardiolog, internista nebo lékař pracující v poradnách pro léčbu poruch metabolismu lipidů:

- léčba pacientů s familiární hypercholesterolemií,
- léčba pacientů s manifestní atherosklerózou s izolovanou hypercholesterolemií nebo s kombinovanou hyperlipoproteinémií s pouze mírným zvýšením triacylglycerolu,
- léčba pacientů s kumulací rizikových faktorů s izolovanou hypercholesterolemií nebo s kombinovanou hyperlipoproteinémií s pouze mírným zvýšením triacylglycerolu,
- u ostatních pacientů pouze po předchozím schválení revizním lékařem.

168.1	C10AA01	simvastatin (do 10 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	15	MG	39,60	P
-------	---------	---	------	----	----	-------	---

168.2	C10AA01	simvastatin (od 10 do 20 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	15	MG	31,50	P
-------	---------	---	------	----	----	-------	---

168.3	C10AA02	lovastatin (do 20 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	30	MG	39,60	P
-------	---------	--	------	----	----	-------	---

168.4	C10AA02	lovastatin (nad 20 mg v jedné tabletě)	p.o.	30	MG	31,50	P
-------	---------	--	------	----	----	-------	---

168.5	C10AA03	pravastatin (do 10 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	20	MG	44,00	P
-------	---------	---	------	----	----	-------	---

168.6	C10AA03	pravastatin (nad 10 mg v jedné tabletě)	p.o.	20	MG	35,00	P
-------	---------	---	------	----	----	-------	---

86040 LIPOSTAT 20MG tbl 30x20mg BMS I

168.7	C10AA04	fluvastatin (do 20 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	40	MG	37,40	P
-------	---------	---	------	----	----	-------	---

65335	LESCOL 20MG	cps 28x20mg	SAN	CH
-------	-------------	-------------	-----	----

168.8	C10AA04	fluvastatin (nad 20 mg v jedné tabletě)	p.o.	40	MG	29,75	P
-------	---------	---	------	----	----	-------	---

65336	LESCOL 40MG	cps 28x40mg	SAN	CH
-------	-------------	-------------	-----	----

168.9	C10AA01	simvastatin (nad 20 mg v jedné tabletě)	p.o.	15	MG	23,65	P
-------	---------	---	------	----	----	-------	---

169	C10A	hypolipidemika ze skupiny fibrátů a některých dalších skupin	p.o.	
-----	------	--	------	--

169.1	C10AB	etofylin klofibrát	p.o.	0.5	GM	5,20
-------	-------	--------------------	------	-----	----	------

96992	DUOLIP FORTE 500	tbl 100x500mg	MCK	A
-------	------------------	---------------	-----	---

96357	DUOLIP FORTE 500	tbl 30x500mg	MCK	A
-------	------------------	--------------	-----	---

169.2	C10AB02	bezafibrát	p.o.	0.6	GM	12,00
-------	---------	------------	------	-----	----	-------

169.3	C10AB04	gemfibrozil	p.o.	1.2	GM	12,00
-------	---------	-------------	------	-----	----	-------

76221	IPOLIPID	cps 100	MOE	CY
-------	----------	---------	-----	----

76224	IPOLIPID	cps 1000	MOE	CY
-------	----------	----------	-----	----

76222	IPOLIPID	cps 250	MOE	CY
-------	----------	---------	-----	----

67026	IPOLIPID	cps 50	MOE	CY
-------	----------	--------	-----	----

76223	IPOLIPID	cps 500	MOE	CY
-------	----------	---------	-----	----

169.4	C10AB05	fenofibrát	p.o.	0.3	GM	12,00
-------	---------	------------	------	-----	----	-------

97669	LIPANTHYL 100	cps 50x100mg	LCM	CZ
-------	---------------	--------------	-----	----

169.5	C10AB05	fenofibrát (mikronisované léčivé formy)	p.o.	0.3	GM	22,30
-------	---------	---	------	-----	----	-------

92327	LIPANTHYL 200 M	cps 30x200mg	LCM	CZ
-------	-----------------	--------------	-----	----

76502	LIPANTHYL 200 M	cps 30x200mg	FFR	F
-------	-----------------	--------------	-----	---

169.6	C10AB08	ciprofilbrát	p.o.	0.1	GM	10,00	
-------	---------	--------------	------	-----	----	-------	--

84430	LIPANOR	cps 30x100mg	SWI	F
-------	---------	--------------	-----	---

169.7	C10AD06	acipimox	p.o.	500	MG	12,00	
-------	---------	----------	------	-----	----	-------	--

170	C10AC	hypolipidemika ze skupiny pryskyřic	p.o.	P
-----	-------	-------------------------------------	------	---

Léčbu ordinuje kardiolog, internista nebo lékař pracující v poradnách pro léčbu poruch metabolismu lipidů:

a) léčba pacientů s hyperlipoproteinemií s vysokou hladinou cholesterolu,

b) léčba pacientů s pruritem při biliární cirhóze.

170.1	C10AC01	cholestyramin	p.o.	14	GM	34,15	P
-------	---------	---------------	------	----	----	-------	---

94031	VASOSAN P	plv 1x400gm	FOP	D
-------	-----------	-------------	-----	---

94033	VASOSAN S	plv 1x400gm	FOP	D
-------	-----------	-------------	-----	---

170.2	C10AC02	colestipol	p.o.	20	GM	67,50	P
-------	---------	------------	------	----	----	-------	---

94764	COLESTID	plv 50x5gm	UPJ	B
-------	----------	------------	-----	---

171	D01AA	antimykotika pro lokální podání ze skupiny antibiotik	lok.			
-----	-------	---	------	--	--	--

171.1	D01AA01	nystatin	lok.	1	GM	2,00
-------	---------	----------	------	---	----	------

01069 FUNGICIDIN LECIVA ung 1x10gm LEX CZ

171.2	D01AA02	natamycin	lok.	1	GM	2,00
-------	---------	-----------	------	---	----	------

172	D01AC	antimykotika pro lokální podání ze skupiny derivátů imidazolu	lok.			
-----	-------	---	------	--	--	--

172.1	D01AC01	klotrimazol	lok.	1	GM	2,00
-------	---------	-------------	------	---	----	------

86262 CANESTEN crm 1x20gm LEX CZ

65484 CLOTRIMAZOL AL 1% crm 1x20gm 1% APA D

86397 CLOTRIMAZOL AL 1% crm 1x50gm 1% APA D

172.2	D01AC02	mikonazol	lok.	1	GM	2,00
-------	---------	-----------	------	---	----	------

172.3	D01AC03	ekonazol	lok.	1	GM	4,00
-------	---------	----------	------	---	----	------

172.4	D01AC03	ekonazol (lékové formy lipogelu a pasty)	lok.	1	GM	4,65
-------	---------	--	------	---	----	------

62665 PEVARYL pst 1x30gm 1% CIL CH

172.5	D01AC05	isokonazol	lok.	1	ML	2,00
-------	---------	------------	------	---	----	------

172.6	D01AC08	ketokonazol	lok.	1	GM	2,00
-------	---------	-------------	------	---	----	------

172.7	D01AC10	bifonazol	lok.	1	GM	5,00
-------	---------	-----------	------	---	----	------

172.8	D01AC11	oxikonazol	lok.	1	GM	2,25
-------	---------	------------	------	---	----	------

99248 MYFUNGAR crm 1x30gm LEX CZ

99249 MYFUNGAR plv ads 1x30gm LEX CZ

172.9	D01AC12	fenticonazol	lok.	1	GM	2,00
-------	---------	--------------	------	---	----	------

172.10	D01AC20	kombinace	lok.	1	GM	2,00
--------	---------	-----------	------	---	----	------

172.11	D01AC51	clotrimazol/urea	lok.	1	GM	2,00
--------	---------	------------------	------	---	----	------

172.12	D01AC60	bifonazol, kombinace	lok.	1	GM	20,00
--------	---------	----------------------	------	---	----	-------

172.13	D01AC	sertakonazol	lok.	1	GM	4,00
--------	-------	--------------	------	---	----	------

173	D01AE	antimykotika pro lokální podání ostatních skupin	lok.			
-----	-------	--	------	--	--	--

173.1	D01AE	jiná antimykotika k zevnímu použití (nitroethanoldodecylsulfonat)	lok.	1	ML	0,90
-------	-------	--	------	---	----	------

00799 NITROFUNGIN liq 1x25ml GNO CZ

173.2	D01AE04	kyselina undecylenová	lok.	1	GM	0,85
-------	---------	-----------------------	------	---	----	------

00871 MYKOSEPTIN ung 1x30gm LEX CZ

173.3	D01AE14	ciclopirox	lok.	1	GM	4,00	
-------	---------	------------	------	---	----	------	--

76150	BATRAFEN	crm 1x20gm	HBS	SK
76152	BATRAFEN	liq 1x20ml	HBS	SK
06291	BATRAFEN ROZTOK	sol 1x20ml 1%	HOE	D

173.4	D01AE15	terbinafin	lok.	1	GM	4,00	
-------	---------	------------	------	---	----	------	--

173.5	D01AE16	amorolfín	lok.	1	GM	4,00	
-------	---------	-----------	------	---	----	------	--

173.6	D01AE18	tolnaftat	lok.	1	GM	2,00	
-------	---------	-----------	------	---	----	------	--

173.7	D01AE19	tolciklát	lok.	1	GM	2,00	
-------	---------	-----------	------	---	----	------	--

173.8	D01AE20	kombinace antimykotik (tolnaftat/cetrimid)	lok.	1	GM	2,00	
-------	---------	--	------	---	----	------	--

173.9	D01AE20	kombinace antimykotik (ostatní kombinace)	lok.	1	GM	0,65	
-------	---------	---	------	---	----	------	--

02353	HEXADECYL	spr 1x70ml	GNO	CZ
-------	-----------	------------	-----	----

174	D01BA	antimykotika pro celkové podání	p.o.		P		
-----	-------	---------------------------------	------	--	---	--	--

Léčbu terbinafinem ordinuje dermatolog:

- a) léčba onychomýkóz způsobených dermatofyty (doložených laboratorním nebo mikroskopickým vyšetřením),
b) léčba těžkých forem dermatomýkóz způsobených dermatofyty (doložených laboratorním nebo mikroskopickým vyšetřením).

174.1	D01BA01	griseofulvin	p.o.	0,5	GM	5,90	
-------	---------	--------------	------	-----	----	------	--

01606	GRICIN	tbl 100x125mg	VAD	D
-------	--------	---------------	-----	---

174.2	D01BA02	terbinafin	p.o.	0,25	GM	71,50	P
-------	---------	------------	------	------	----	-------	---

62387	LAMISIL	tbl 14x125mg	SAN	CH
62388	LAMISIL	tbl 14x250mg	SAN	CH

175	D02AB	emolliencia obsahující oxid zinečnatý	lok.				
-----	-------	---------------------------------------	------	--	--	--	--

175.1	D02AB	přípravky obsahující oxid zinečnatý (do 120 g v jednom balení včetně)	lok.	1	GM	0,70	
-------	-------	---	------	---	----	------	--

88597	TEKUTY PUDR AA 100GM GLO	sus 1x100gm	GAO	CZ
88598	TEKUTY PUDR S MENTOLEM	sus 1x116gm	GAO	CZ

176	D02AC	emolliencia obsahující měkký parafin a tukové produkty	lok.			L/DER,PDD	
-----	-------	--	------	--	--	-----------	--

176.1	D02AC	měkký parafin a tukové produkty (do 500 ml v 1 balení včetně)	lok.	1	ML	0,80	L/DER,PDD
-------	-------	---	------	---	----	------	-----------

60078	LINOLA-FETT OLBAD	ole 1x250ml	WOL	D
89996	LINOLA-FETT OLBAD	ole 1x200ml	WOL	D
89997	LINOLA-FETT OLBAD	ole 1x400ml	WOL	D
60079	LINOLA-FETT OLBAD	ole 1x500ml	WOL	D

176.2	D02AC	měkký parafin a tukové produkty (nad 500 ml v 1 balení)	lok.	1	ML	0,60	L/DER,PDD
-------	-------	---	------	---	----	------	-----------

60406	BALNEUM HERMAL	liq 2x500ml(1000ml)	HEM	D
-------	----------------	---------------------	-----	---

176.3	D02AC01	měkký parafin a tukové produkty (do 500 gm v 1 balení včetně)	lok.	1	GM	0,80	L/DER,PDD
-------	---------	---	------	---	----	------	-----------

176.4	D02AC01	měkký parafin a tukové produkty (nad 500 gm v 1 balení)	lok.	1	GM	0,60	L/DER,PDD
-------	---------	---	------	---	----	------	-----------

176.5	D02AE01	měkký parafin a tukové produkty s obsahem močoviny	lok.	1	ML	0,60	L/DER,PDD
-------	---------	--	------	---	----	------	-----------

177	D02AX	jiná emolliencia a protektiva	lok.				
-----	-------	-------------------------------	------	--	--	--	--

177.1	D02AX	jiná emolliencia a protektiva (do 50 g v balení včetně)	lok.	1	GM	1,75	
-------	-------	---	------	---	----	------	--

00891 POLYSAN pst 1x50gm SLO SK

177.2	D02AX	jiná emolliencia a protektiva (nad 50 g v balení)	lok.	1	GM	0,65	
-------	-------	---	------	---	----	------	--

04192 POLYSAN pst 1x650gm SLO SK
88603 POLYSAN CUM OLEUM HELIANTI GLO ung 1x900gm GAO CZ

177.3	D03AX	jiná léčiva podporující tvorbu jizev (chlorofyl)	lok.	1	ML	0,50	
-------	-------	--	------	---	----	------	--

177.4	D03AX02	dextranomer	lok.	1	GM	4,00	
-------	---------	-------------	------	---	----	------	--

178	D03BA	proteolytické enzymy	lok.			P	
-----	-------	----------------------	------	--	--	---	--

Léčbu ordinuje chirurg, ortoped nebo dermatolog:

- a) léčba bércových vředů,
- b) léčba nekrotických pouřazových nebo pooperačních ran,
- c) ošetřování nekrotických ran a dekubitů.

178.1	D03BA	proteolytické enzymy (chymotrypsin)	lok.	1	GM	81,10	P
-------	-------	-------------------------------------	------	---	----	-------	---

01915 CHYMOTRYPSIN INFUSIA plv ads 1x1gm IHO CZ

178.2	D03BA	proteolytické enzymy (kolagenáza)	lok.	1	GM	19,00	P
-------	-------	-----------------------------------	------	---	----	-------	---

178.3	D03BA	proteolytické enzymy (plasmin/deoxiribonukleáza)	lok.	1	GM	15,00	P
-------	-------	--	------	---	----	-------	---

62518 FIBROLAN ung 1x50gm PDA D
42261 FIBROLAN ung 1x100gm PDA D

178.4	D03BA	proteolytické enzymy (trypsin/chymotrypsin)	lok.	1	GM	29,50	P
-------	-------	---	------	---	----	-------	---

179	D05AA	antipsoriatika ze skupiny dehtů a derivátů vitamínu D	lok.				
-----	-------	---	------	--	--	--	--

Léčbu deriváty vitamínu D v lokálních lékových formách ordinuje dermatolog:

- a) léčba torpidních lokalizovaných forem psoriázy v místech nekrytých oděvem nereagující na standardní léčbu v množství maximálně 100 g týdně.
- b) v ostatních případech pouze po schválení revizním lékařem zdravotní pojišťovny.

179.1	D05AA	dehty (odbarvený dehet)	lok.	1	GM	1,25	
-------	-------	-------------------------	------	---	----	------	--

179.2	D05AA	dehty	lok.	1	GM	0,75	
-------	-------	-------	------	---	----	------	--

92428 BALSAMUM VISNEVSKI CSC sus 1x600gm CSP CZ
92430 BALSAMUM VISNEVSKI CSC sus 1x3kg CSP CZ
00859 ICHTOXYL ung 1x30gm LEX CZ
00860 ICHTOXYL ung 1x1000gm LEX CZ
00889 PITYOL ung 1x30gm LEX CZ
00894 SALOXYL ung 1x30gm LEX CZ

00895	SALOXYL	ung 1x1000gm	LEX	CZ
85950	SUSPENSIO VISNEVSKI+PICE LIQUID	sus 1x1000gm	HEO	CZ
86399	SUSPENSIO VISNEVSKI+PICE LIQUID	sus 1x1000gm	PSR	CZ
92553	SUSPENSIO VISNEV.+PICE LIQ.TAU.	sus 1x400gm	TAU	CZ
92554	SUSPENSIO VISNEV.+PICE LIQ.TAU.	sus 1x800gm	TAU	CZ
05595	UNGUENTUM ICHTHAMOLI LECIVA 10%	ung 1x1000gm 10%	LEX	CZ
05868	UNGUENTUM ICHTHAMOLI LECIVA 10%	ung 1x900gm 10%	LEX	CZ
83870	UNGUENTUM ICHTAMOLI 10% MVM	ung 1x1kg	MVM	CZ
83871	UNGUENTUM ICHTAMOLI 20% MVM	ung 1x1kg	MVM	CZ
85331	UNGUENTUM ICHTHAMOLI LECIVA 10%	ung 1x20gm 10%	LEX	CZ
92547	UNGUENTUM ICHTAMOLI 10% TAURUS	ung 1x400gm	TAU	CZ
92548	UNGUENTUM ICHTAMOLI 10% TAURUS	ung 1x800gm	TAU	CZ

179.3	D05AD02	methoxalen (0,15 % koncentrace)	lok.	1	ML	4,20	
179.4	D05AC01	dithranol	lok.	1	GM	4,00	
179.5	D05AX02	kalcipotriol	lok.	1	GM	12,00	P
179.6	D05AX04	tacalcitol	lok.	1	GM	12,00	P
180	D05BB	retinoidy pro celkové podání	p.o.				P

Léčbu ordinuje dermatolog:

- a) léčba těžkých generalizovaných forem psoriázy nereagujících na jinou léčbu,
b) ostatní těžké formy poruchy keratinizace nereagující na jinou léčbu pouze po předchozím schválení revizním lékařem

180.1	D05BB01	etretinát	p.o.	35	MG	86,20	P
180.2	D05BB02	acitretin	p.o.	35	MG	86,20	P
76660	NEOTIGASON ROCHE 10MG	cps 30x10mg				HLR	CH
76661	NEOTIGASON ROCHE 25MG	cps 30x25mg				HLR	CH
180.3	D05BA02	methoxalen	p.o.	10	MG	3,95	L/DER

181	D06AX	antibiotika k zevnímu použití	lok.				
-----	-------	-------------------------------	------	--	--	--	--

181.1	D06AA	tetracyklin a deriváty	lok.	1	GM	3,00	
181.2	D06AX	neomycin/bacitracin (k přípravě roztoku)	lok.	1	ML	3,90	

55759 PAMYCON NA PRIPRAVU KAPEK pvl 1x1 lahv BTA SK

181.3	D06AX	neomycin/bacitracin (zásyp do 2 g včetně)	lok.	1	GM	14,00	
-------	-------	---	------	---	----	-------	--

01062 FRAMYKOIN plv ads 1x2gm IHO CZ

181.4	D06AX	neomycin/bacitracin (zásyp nad 2 g)	lok.	1	GM	2,40	
-------	-------	-------------------------------------	------	---	----	------	--

01063 FRAMYKOIN plv ads 1x20gm IHO CZ

181.5	D06AX	neomycin/bacitracin (mast)	lok.	1	GM	2,50	
-------	-------	----------------------------	------	---	----	------	--

01066 FRAMYKOIN ung 1x10gm LEX CZ

181.6	D06AX	primycin	lok.	1	GM	2,50	
-------	-------	----------	------	---	----	------	--

181.7	D06AX02	chloramfenikol	lok.	1	GM	2,95	
-------	---------	----------------	------	---	----	------	--

03015 CHLORAMPHENICOL LECIVA ung 1x10gm 1% LEX CZ

181.8	D06AX09	mupirocin (do 5 g v jednom balení včetně)	lok.	1	GM	8,50	
-------	---------	---	------	---	----	------	--

181.9	D06AX09	mupirocin (nad 5 g v jednom balení)	lok.	1	GM	5,30	
-------	---------	-------------------------------------	------	---	----	------	--

182	D06BA	sulfonamidy s obsahem stříbrných solí k lokálnímu podání	lok.			L/DER,CHI	
-----	-------	--	------	--	--	-----------	--

182.1	D06BA	sulfathiazin stříbrný (do 50 g v jednom balení včetně)	lok.	1	GM	1,10	L/DER,CHI
-------	-------	--	------	---	----	------	-----------

182.2	D06BA	sulfathiazin stříbrný (nad 50 g v jednom balení)	lok.	1	GM	1,00	L/DER,CHI
-------	-------	--	------	---	----	------	-----------

182.3	D06BA01	sulfadiazin stříbrný (do 50 g v jednom balení včetně)	lok.	1	GM	1,40	L/DER,CHI
-------	---------	---	------	---	----	------	-----------

62229 DERMAZIN crm 1x50gm 1% LEK SLO

182.4	D06BA01	sulfadiazin stříbrný (nad 50 g v jednom balení)	lok.	1	GM	1,15	L/DER,CHI
-------	---------	---	------	---	----	------	-----------

182.5	D06BA02	sulfathiazol	lok.	1	GM	1,05	
-------	---------	--------------	------	---	----	------	--

00899 SULFATHIAZOL SLOVAKOFARMA ung 1x20gm 5% SLO SK

182.6	D06BA03	mafenid	lok.	1	GM	1,00	L/DER,CHI
-------	---------	---------	------	---	----	------	-----------

182.7	D06BA51	sulfadiazin stříbrný v kombinaci	lok.	100	CM2	21,45	L/DER,CHI
-------	---------	----------------------------------	------	-----	-----	-------	-----------

183	D07AA	kortikosteroidy třídy I, slabě účinné	lok.				
-----	-------	---------------------------------------	------	--	--	--	--

183.1	D07AA02	hydrokortison	lok.	1	GM	2,55	
-------	---------	---------------	------	---	----	------	--

00858 HYDROCORTISON LECIVA ung 1x10gm 1% LEX CZ

01958 HYDROCORTISON LECIVA ung 1x50gm 1% LEX CZ

183.2	D07AA03	prednisolon	lok.	1	GM	3,50	
-------	---------	-------------	------	---	----	------	--

60097 LINOLA-H-FETT N crm 1x100gm WOL D

184	D07AB	kortikosteroidy třídy II, středně účinné	lok.				
-----	-------	--	------	--	--	--	--

184.1	D07AB01	klobetazon	lok.	1	GM	3,50	
-------	---------	------------	------	---	----	------	--

184.2	D07AB02	hydrokortison butyrát	lok.	1	GM	3,50	
-------	---------	-----------------------	------	---	----	------	--

184.3	D07AB03	flumetason	lok.	1	GM	3,50	
-------	---------	------------	------	---	----	------	--

184.4	D07AB07	flupredniden	lok.	1	GM	3,50	
-------	---------	--------------	------	---	----	------	--

184.5	D07AB09	triamcinolon (lékové formy mastí a krémů)	lok.	1	GM	2,25	
-------	---------	---	------	---	----	------	--

02828 TRIAMCINOLON LECIVA crm 1x10gm 0.1% LEX CZ

02829 TRIAMCINOLON LECIVA ung 1x10gm 0.1% LEX CZ

184.6	D07AB09	triamcinolon (lékové formy lotia)	lok.	1	ML	2,90	
02826	TRIAMCINOLON	lot 1x15gm			GNO	CZ	
184.7	D07AB09	triamcinolon (lékové formy spreje)	lok.	1	GM	0,75	
02488	TRIAMCINOLON	spr 1x55.8gm			GNO	CZ	
184.8	D07AB09	triamcinolon (lékové formy tinktury)	lok.	1	ML	1,00	
184.9	D07AB19	dexamethason acetát	lok.	1	GM	1,50	
02415	DEXAMETHAZON LECIVA	crm 10gm 0.01%			LEX	CZ	
01965	DEXAMETHAZON LECIVA	ung 1x10gm 0.025%			LEX	CZ	
185	D07AC	kortikosteroidy třídy III, účinné (fluorované)	lok.				
185.1	D07AC01	betamethason dipropionát	lok.	1	GM	2,55	
98034	DIPROSONE	crm 1x30gm			SCH	B	
98032	DIPROSONE	ung 1x30gm			SCH	B	
88489	KUTERID	crm 20gm			LEK	SLO	
88495	KUTERID	ung 20gm			LEK	SLO	
185.2	D07AC01	betamethason valerát	lok.	1	GM	3,35	
185.3	D07AC02	fluklorolon	lok.	1	GM	3,50	
185.4	D07AC04	fluocinolon	lok.	1	GM	3,00	
04156	GELARGIN	gel 1x25gm			LEX	CZ	
97900	SYNALAR	gel 1x30gm			ICI	GB	
97901	SYNALAR	ung 1x30gm			ICI	GB	
97902	SYNALAR	crm 1x30gm			ICI	GB	
185.5	D07AC06	diflukortolon	lok.	1	GM	3,50	
185.6	D07AC08	fluocinonid	lok.	1	GM	3,00	
185.7	D07AC09	budesonid	lok.	1	GM	3,25	
185.8	D07AC12	halometason	lok.	1	GM	3,35	
185.9	D07AC17	flutikason	lok.	1	GM	3,50	
186	D07AC	kortikosteroidy třídy III, účinné (nefluorované)	lok.				L/DER,ALG,PDD
186.1	D07AC13	mometazon	lok.	1	GM	6,85	L/DER,ALG,PDD
186.2	D07AC18	prednikarbat (do 10 g v 1 balení včetně)	lok.	1	GM	6,85	L/DER,ALG,PDD
83154	DERMATOP	crm 1x10gm 2.5mg/gm			HBS	SK	
83156	DERMATOP	ung 1x10gm 2.5mg/gm			HBS	SK	
186.3	D07AC18	prednikarbat (nad 10 g v 1 balení)	lok.	1	GM	6,00	L/DER,ALG,PDD

187	D07AD	kortikosteroidy třídy IV, vysoce účinné	lok.			L/DER
187.1	D07AD01	klobetasol	lok.	1	GM	4,50 L/DER
187.2	D07AD02	halcinonid	lok.	1	ML	4,75 L/DER
97019	BETACORTON	liq 1x25ml			SEG	CH
188	D07BB	kortikosteroidy, středně účinné, kombinace s antiseptiky	lok.			
188.1	D07BA01	prednisolon/cloroxin	lok.	1	GM	3,80
188.2	D07BB	flumethason pivalat/kyselina salicylová	lok.	1	GM	3,00
188.3	D07BB01	flumetason a antiseptika	lok.	1	GM	3,90
03405	LORINDEN C	ung 15gm			POL	PL
188.4	D07BB03	triamcinolon a antiseptika (lékové formy pěny)	lok.	1	GM	1,45
02975	TRIAMCINOLON	spm 40gm			GNO	CZ
188.5	D07BB03	triamcinolon a antiseptika (lékové formy spreje)	lok.	1	GM	0,60
02825	TRIAMCINOLON COMPOSITUM	spr 51.4gm			GNO	CZ
188.6	D07BB03	triamcinolon a antiseptika (lékové formy tinktury)	lok.	1	ML	1,40
02827	TRIAMCINOLON	tct 1x10ml			GNO	CZ
188.7	D07BB03	triamcinolon a antiseptika (lékové formy mastí a krémů)	lok.	1	GM	1,85
04178	TRIAMCINOLON E LECIVA	ung 1x20gm			LEX	CZ
188.8	D07BA01	prednisolon/hexamidin diisothionát	lok.	1	GM	2,00
189	D07X	kortikosteroidy, jiné kombinace	lok.			
189.1	D07XA01	hydrokortison	lok.	1	ML	2,00
189.2	D07XA02	prednisolon/kyselina salicylová	lok.	1	ML	1,50
92411	ALPICORT	sol 1x100ml			WOL	D
189.3	D07XB01	flumetason	lok.	1	GM	4,50
09297	LOCACORTEN TAR	ung 1x60gm			CGC	CH
189.4	D07XB02	triamcinolon	lok.	1	GM	1,85
04160	TRIAMCINOLON S LECIVA	ung 1x30gm			LEX	CZ
189.5	D07XC	diflucortolon/isoconasol	lok.	1	GM	2,80
189.6	D07XC01	betamethason (lékové formy mastí a krémů)	lok.	1	GM	2,80

189.7	D07XC01	betamethason (lékové formy tinktur)	lok.	1	ML	2,80	
189.8	D07XD	halcinonid/kyselina salicylová	lok.	1	ML	4,30	
189.9	D07XD	halcinonid/močovina	lok.	1	GM	4,30	
189.10	D07XA01	hydrocortison/natamycin/neomycin	lok.	1	GM	2,00	
189.11	D07XA01	hydrocortison/natamycin/neomycin	lok.	1	ML	2,00	
190	D08A	antiseptika a desinficiencia	lok.				
190.1	D08AC02	chlorhexidin	lok.	1000	ML	182,80	
190.2	D08AD	kyselina boritá (lékové formy mastí)	lok.	1	GM	0,65	
05579		UNGUENTUM ACIDI BORICI LECIVA	ung 1x1000gm 3%		LEX		CZ
84467		UNGUENTUM ACIDI BORICI 10% CSC	ung 1x1000gm		CSP		CZ
23045		UNGUENTUM ACIDI BORICI 3% CSC	ung 1x1000gm		CSP		CZ
92479		UNGUENTUM ACIDI BORICI 10% TAU.	ung 1x400gm		TAU		CZ
92480		UNGUENTUM ACIDI BORICI 10% TAU.	ung 1x800gm		TAU		CZ
190.3	D08AD	kyselina boritá (lékové formy roztoků)	lok.	10	GM	1,35	
84469		SOLUTIO JARISCH CSC	liq 1x1000gm		CSP		CZ
92555		SOLUTIO JARISCH TAURUS	sol 1x500gm		TAU		CZ
92556		SOLUTIO JARISCH TAURUS	sol 1x1000gm		TAU		CZ
92780		SOLUTIO JARISCH CSL4 PROFARMA	sol 1x500gm		PSR		CZ
92781		SOLUTIO JARISCH CSL4 PROFARMA	sol 1x1000gm		PSR		CZ
190.4	D08AG02	polyvidon-jód (do 200 ml roztoku v jednom balení včetně)	lok.	1	ML	1,00	
62319		BETADINE (CHIRURG.)	liq 1x1000ml		EGI		H
62318		BETADINE (CHIRURG.)	liq 1x120ml		EGI		H
62317		BETADINE	liq 1x1000ml		EGI		H
190.5	D08AG02	polyvidon-jód (do 200 g masti v jednom balení včetně)	lok.	1	GM	2,00	
190.6	D08AH	kloroxin	lok.	1	GM	0,80	
03008		ENDIARON	pst 1x30gm 5%		LEX		CZ
190.7	D08AJ	bromid benzododecinia (vodný roztok do 50 ml v jednom balení včetně)	lok.	1	ML	0,35	
190.8	D08AJ	bromid benzododecinia (tinktura do 50 ml v jednom balení včetně)	lok.	1	ML	0,35	
00739		AJATIN TINCTURA	tct 1x50ml 1%		SLO		SK
190.9	D08AJ	chlorid karbetopendecinia (tinktura do 50 ml v jednom balení včetně)	lok.	1	ML	0,30	
00814		SEPTONEX	tct 1x50ml 1%		SLO		SK

191	D08AX	jiná antiseptika a desinficiencia	lok.			H
-----	-------	-----------------------------------	------	--	--	---

191.1	D08AX	hexamidin/chlorhexidin	lok.	1	ML	124,15	H
-------	-------	------------------------	------	---	----	--------	---

191.2	D08AX	noxytiolin	lok.	2.5	GM	503,40	H
-------	-------	------------	------	-----	----	--------	---

191.3	D08AX	noxytiolin/tetrakain	lok.	2.5	GM	503,40	H
-------	-------	----------------------	------	-----	----	--------	---

191.4	D08AX	taurolidin	lok.	1	GM	96,65	H
-------	-------	------------	------	---	----	-------	---

93242 TAUROLIN

gel 1x50gm/1.75gm

GSO

CH

192	D10A	lokálně podávaná léčiva k léčbě akne	lok.			
-----	------	--------------------------------------	------	--	--	--

192.1	D10AD01	tretinoin (lékové formy krémů a gelů do koncentrace 0,05% včetně)	lok.	1	GM	4,10	
-------	---------	---	------	---	----	------	--

03740 RETIN A

crm 1x30gm 0.05%

CIL

CH

97573 RETIN A

crm 1x30gm 0.025%

CIL

CH

192.2	D10AD01	tretinoin (lékové formy krémů a gelů koncentrace nad 0,05%)	lok.	1	GM	4,50	
-------	---------	---	------	---	----	------	--

192.3	D10AD01	tretinoin (lékové formy roztoků do koncentrace 0,05% včetně)	lok.	1	ML	4,20	
-------	---------	--	------	---	----	------	--

192.4	D10AD01	tretinoin (lékové formy roztoků koncentrace nad 0,05%)	lok.	1	ML	4,50	
-------	---------	--	------	---	----	------	--

192.5	D10AE01	benzoyl peroxid (lékové formy krémů a gelů)	lok.	1	GM	1,50	
-------	---------	---	------	---	----	------	--

192.6	D10AE01	benzoyl peroxid (lékové formy roztoků a lotí)	lok.	1	ML	0,40	
-------	---------	---	------	---	----	------	--

91816 INOXITAN

lot 100ml 50mg/ml

GNO

CZ

192.7	D10AE01	benzoyl peroxid (koncentrace 20%)	lok.	1	ML	2,60	
-------	---------	-----------------------------------	------	---	----	------	--

192.8	D10AF01	klindamycin	lok.	1	ML	2,00	
-------	---------	-------------	------	---	----	------	--

192.9	D10AF02	erythromycin (lékové formy krémů a mastí)	lok.	1	GM	2,00	
-------	---------	---	------	---	----	------	--

192.10	D10AF02	erythromycin (lékové formy roztoků)	lok.	1	ML	2,00	
--------	---------	-------------------------------------	------	---	----	------	--

75285 ERYFLUID

sol 1x100ml

PFB

F

192.11	D10AF52	erythromycin v kombinaci	lok.	1	ML	2,00	
--------	---------	--------------------------	------	---	----	------	--

192.12	D10AX03	kyselina azelaová	lok.	1	GM	2,00	
--------	---------	-------------------	------	---	----	------	--

193	D10B	celkově podávaná léčiva k léčbě akné	p.o.			X
-----	------	--------------------------------------	------	--	--	---

193.1	D10BA01	isotretinoin	p.o.	30	MG	94,95	X
-------	---------	--------------	------	----	----	-------	---

91843 ROACCUTANE ROCHE

cps 30x20mg

HLR

CH

11685 ROACCUTANE ROCHE

cps 30x10mg

HLR

CH

194	D11AX	jiná dermatologika	lok.			L/DER
194.1	D11AX	celulóza (lékové formy zásypů)	lok.	1	GM	10,00 L/DER
194.2	D11AX	fluorouracil (lékové formy roztoků)	lok.	1	ML	10,00 L/DER
194.3	D11AX	fluorouracil (lékové formy mastí)	lok.	1	GM	13,45 L/DER,ONK
03739	EFUDIX	ung 1x20gm 5%			HLR	CH
195	G01AA	vaginálně podávaná antimykotika a antibiotika	vag.			
Léčbu vaginálním clindamycinem ordinuje gynekolog: a) léčba bakteriální vaginózy v těhotenství, b) vaginitis s průkazem citlivosti bakteriálních kmenů na clindamycin.						
195.1	G01AA01	nystatin	vag.	100	KU	1,00
195.2	G01AA02	natamycin (lékové formy s obsahem méně než 100 mg)	vag.	25	MG	4,20
02047	PIMAFUCIN	tbl vag 20x25mg+apl			YEU	NL
195.3	G01AA02	natamycin (lékové formy s obsahem 100 mg)	vag.	25	MG	7,65
195.4	G01AA10	klindamycin	vag.	1	GM	13,10 P
196	G01AF	vaginálně podávané imidazolové deriváty	vag.			
196.1	G01AF	deriváty imidazolu	vag.	0.1	GM	6,50
196.2	G01AF01	metronidazol	vag.	0.5	GM	3,80
196.3	G01AF02	klotrimazol (lékové formy vaginálních tablet)	vag.	0.1	GM	9,40
62862	CANDIBENE(FUNGIZID-RATIOPHARM)	tbl vag 6x100mg			MCK	D
62863	CANDIBENE(FUNGIZID-RATIOPHARM)	tbl vag 3x200mg			MCK	D
196.5	G01AF02	klotrimazol (lékové formy vaginálních krémů)	vag.	0.1	GM	13,80
68917	JENAMAZOL 2%	crm vag 20gm+aplik.			VJP	D
196.6	G01AF04	mikonazol	vag.	0.1	GM	9,40
196.7	G01AF05	ekonazol (lékové formy vaginálních krémů)	vag.	0.1	GM	13,80
196.8	G01AF05	ekonazol (lékové formy vaginálních tablet)	vag.	0.1	GM	32,00
06095	GYNO-PEVARYL 50	glo vag 15x50mg			CIL	CH
06096	GYNO-PEVARYL 150	glo vag 3x150mg			CIL	CH
196.9	G01AF11	ketoconazol	vag.	0.4	GM	13,75
196.10	G01AF12	fenticonazol	vag.	0.1	GM	13,75

196.11	G01AF17	oxikonazol	vag.	0.6	GM	82,90	
99250	GYNO-MYFUNGAR		tbl vag 1x600mg		LEX	CZ	
196.12	G01AG02	terkonazol (lékové formy vaginálních krémů)	vag.	80	MG	13,80	
196.13	G01AG02	terkonazol (lékové formy vaginálních tablet)	vag.	80	MG	32,00	
197	G01AX	vaginálně podávaná jiná antiinfektiva a antiseptika	vag.				
197.1	G01AX	laktobacillus	vag.	1	DF	10,50	
197.2	G01AX	nifuratel/nystatin (lékové formy vaginálních čípků)	vag.	1	DF	22,00	
197.3	G01AX	nifuratel/nystatin (lékové formy vaginálních krémů)	vag.	5	GM	45,00	
197.4	G01AX	nitrofurantoin	vag.	0.2	GM	2,05	
03629	FURANTOIN LECIVA		tbl vag 30x100mg		LEX	CZ	
197.5	G01AX	polykresol	vag.	1	GM	1,50	
197.6	G01AX05	nifuratel	p.o.	0.6	GM	41,60	L/GYN,URN
197.7	G01AX11	polyvidon-jód (vaginální čípky)	vag.	0.2	GM	9,40	
197.8	G01AX11	polyvidon-jód (vaginální gel)	vag.	0.2	GM	6,30	
94623	BETADINE		gel vag 1x100gm+apl		MUP	CH	
197.9	G01AX12	ciklopirox	vag.	1	GM	6,40	
76153	BATRAFEN		crm vag 40gm+6xapl.		HBS	SK	
197.10	G01A	sulfathiazol	vag.	1	DF	6,75	
197.11	G01AX	jiná antiinfektiva a antiseptika (tetraboritan sodný)	vag.	1	DF	6,55	
198	G02AB	uterotonika ze skupiny námelových alkaloidů	p.o.				
198.1	G02AB02	ergotové alkaloidy	p.o.	0.2	MG	1,15	
198.2	G02AB03	ergometrin	p.o.	0.2	MG	1,15	
199	G02AB	uterotonika ze skupiny námelových alkaloidů	parent.				
199.1	G02AB01	methylegometrin	parent.	0.2	MG	16,30	
00509	METHYLERGOMETRIN SPOFA		inj 5x1ml/0.2mg		SPX	CZ	
199.2	G02AB03	ergometrin	parent.	0.2	MG	9,60	

200	G02AD	uterotonika ze skupiny prostaglandinů	p.o.	H
-----	-------	---------------------------------------	------	---

200.1	G02AD02	dinoproston	p.o.	0.5	MG	97,50	H
-------	---------	-------------	------	-----	----	-------	---

86287	PROSTIN E2	tbl 10x0.5mg	UPJ	GB
-------	------------	--------------	-----	----

201	G02AD	uterotonika ze skupiny prostaglandinů	vag.	K/P
-----	-------	---------------------------------------	------	-----

Léčbu ordinuje gynekolog:

- a) preindukce porodu při ukončení těhotenství,
- b) indukce potratu do 24 týdne těhotenství z genetických důvodů,
- c) indukce porodu (včetně porodu mrtvého plodu) po 24 týdnu těhotenství,
- d) v poporodním období při závažné metrorrhagii.

201.1	G02AD02	dinoproston (do 0,5 mg v jedné dávce včetně)	vag.	1	DF	951,70	K/P
-------	---------	--	------	---	----	--------	-----

201.2	G02AD02	dinoproston (nad 2 mg v jedné dávce)	vag.	1	DF	448,65	K/P
-------	---------	--------------------------------------	------	---	----	--------	-----

91607	PROSTIN E2	tbl vag 4x3mg	UPJ	B
-------	------------	---------------	-----	---

201.3	G02AD02	dinoproston (od 0,5 do 2 mg v jedné dávce včetně)	vag.	1	DF	1176,60	K/P
-------	---------	---	------	---	----	---------	-----

202	G02AD	uterotonika ze skupiny prostaglandinů	parent.	K/P
-----	-------	---------------------------------------	---------	-----

Léčbu ordinuje gynekolog:

- a) preindukce porodu při ukončení těhotenství,
- b) indukce potratu do 24 týdne těhotenství z genetických důvodů,
- c) indukce porodu (včetně porodu mrtvého plodu) po 24 týdnu těhotenství,
- d) v poporodním období při závažné metrorrhagii.

202.1	G02AD01	dinoprost	parent.	25	MG	666,80	K/P
-------	---------	-----------	---------	----	----	--------	-----

202.2	G02AD02	dinoproston	parent.	0.5	MG	398,80	K/P
-------	---------	-------------	---------	-----	----	--------	-----

67188	PROSTIN E2 SS 1MG/ML	inj 1x0.75ml	UPJ	B
-------	----------------------	--------------	-----	---

67189	PROSTIN E2 SS 10MG/ML	ini 1x0.5ml	UPJ	B
-------	-----------------------	-------------	-----	---

202.3	G02AD04	karboprost	parent.	0.25	MG	691,10	K/P
-------	---------	------------	---------	------	----	--------	-----

202.4	G02AD05	sulproston	parent.	0.5	MG	666,80	K/P
-------	---------	------------	---------	-----	----	--------	-----

203	G02CA	tokolytika ze skupiny beta-sympatomimetik	p.o.	P
-----	-------	---	------	---

Léčbu ordinuje gynekolog:

pouze jako pokračování parenterální aplikace tokolytik.

203.1	G02CA	hexoprenalin	p.o.	1.5	MG	11,05	P
-------	-------	--------------	------	-----	----	-------	---

75173	GYNIPRAL 0.5MG	tbl 20x0.5mg	HNP	A
-------	----------------	--------------	-----	---

203.2	G02CA01	ritodrin	p.o.	40	MG	24,20	P
-------	---------	----------	------	----	----	-------	---

203.3	G02CA03	fenoterol	p.o.	20	MG	24,20	P
-------	---------	-----------	------	----	----	-------	---

21391	PARTUSISTEN	tbl 50x5mg	BOE	D
-------	-------------	------------	-----	---

204	G02CA	tokolytika ze skupiny beta-sympatomimetik	parent.	U/P		
-----	-------	---	---------	-----	--	--

Léčbu ordinuje gynekolog:

- a) zahájení tokolytické léčby po 20. týdnu těhotenství,
- b) léčba porodní dystokie,
- c) intrapartální akutní tokolýza.

204.1	G02CA	hexoprenalin	parent.	25	RG	46,40	U/P
-------	-------	--------------	---------	----	----	-------	-----

204.2	G02CA01	ritodrin	parent.	40	MG	46,40	U/P
-------	---------	----------	---------	----	----	-------	-----

204.3	G02CA03	fenoterol	parent.	0.5	MG	46,40	U/P
-------	---------	-----------	---------	-----	----	-------	-----

03399 PARTUSISTEN inf 25x10ml/0.5mg BOE D

205	G02CB	inhibitory prolaktinu	p.o.				
-----	-------	-----------------------	------	--	--	--	--

205.1	G02CB	tergurid	p.o.	1	MG	4,35	
-------	-------	----------	------	---	----	------	--

91979 MYSALFON tbl obd 30x0.5mg LEX CZ

205.2	G02CB01	bromokriptin	p.o.	5	MG	2,55	
-------	---------	--------------	------	---	----	------	--

205.3	G02CB02	lisurid	p.o.	0.6	MG	2,55	
-------	---------	---------	------	-----	----	------	--

83321 LYSENYL FORTE tbl 30x0.2mg-blistr LEX CZ

04372 LYSENYL FORTE tbl 30x0.2mg-lekov. LEX CZ

205.4	G02CB03	kabergolin	p.o.	70	RG	27,70	Z
-------	---------	------------	------	----	----	-------	---

205.5	G02CB04	quinagolid	p.o.	75	RG	27,70	Z
-------	---------	------------	------	----	----	-------	---

206	G03B	androgeny	p.o.	L/END,ONK,GYN,SEX			
-----	------	-----------	------	-------------------	--	--	--

206.1	G03BA03	testosteron	p.o.	0.12	GM	30,10	L/END,ONK,GYN,SEX
-------	---------	-------------	------	------	----	-------	-------------------

206.2	G03BB01	mesterolon	p.o.	50	MG	20,50	L/END,ONK,GYN,SEX
-------	---------	------------	------	----	----	-------	-------------------

09591 PROVIRON 25 tbl 20x25mg SAG D

09592 PROVIRON 25 tbl 50x25mg SAG D

207	G03B	androgeny	parent.	L/END,ONK,GYN,SEX			
-----	------	-----------	---------	-------------------	--	--	--

207.1	G03BA03	testosteron	parent.	18	MG	12,15	L/END,ONK,GYN,SEX
-------	---------	-------------	---------	----	----	-------	-------------------

00373 AGOVIRIN-DEPOT inj 5x2ml/50mg BTA SK

00372 AGOVIRIN inj 5x1ml/25mg SPX CZ

208	G03CA	přírodní a semisyntetické estrogeny	p.o.	P			
-----	-------	-------------------------------------	------	---	--	--	--

Estradiol, léčbu ordinuje gynekolog, sexuolog nebo endokrinolog:

- a) substituční léčba žen po předčasné menopauze,
- b) léčba postmenopausálního vegetativního a estrogen-deficitního syndromu.

Estriol, léčbu ordinuje gynekolog, urolog, sexuolog nebo endokrinolog:

léčba postmenopausálního vegetativního a estrogen-deficitního syndromu.

208.1	G03CA	mestranol	p.o.	0.15	MG	3,85	P
21105	MESTRANOL		tbl 20x50rg		VJP	D	
208.2	G03CA57	přírodní konj. estrogeny (do 625 RG včetně v jedné tabletě nebo tobolce)	p.o.	625	RG	7,50	P
56299	OESTROFEMINAL 0.3		cps 21x0.3mg		MAC	D	
83387	OESTROFEMINAL 0.6		cps 21x0.6mg		MAC	D	
208.3	G03CA03	estradiol (do 2 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	2	MG	9,00	P
96491	ESTROFEM		tbl 28x2mg		NOO	DK	
56204	ESTROFEM		tbl 3x28(=84)x2mg		NOO	DK	
208.4	G03CA03	estradiol (nad 2 mg v jedné tabletě)	p.o.	2	MG	5,80	P
208.5	G03CA03	estradiol (s uvolněním do 50 RG/den, v rámci 28. denního cyklu)	transd.	50	RG	5,80	P
208.6	G03CA03	estradiol (s uvolněním od 50 do 100 RG/den, v rámci 28. denního cyklu)	transd.	50	RG	9,00	P
89857	CLIMARA		emp tts 4x3.9mg		SAG	D	
93630	ESTRADERM TTS 50		pla 6x4mg		CGC	CH	
208.7	G03CA03	estradiol (s uvolněním 100 a více RG/den, v rámci 28. denního cyklu)	transd.	50	RG	13,50	P
93631	ESTRADERM TTS 100		emp tts 6x8mg		CGC	CH	
208.8	G03CA03	estradiol (lékové formy gelů)	transd.	1,5	MG	6,00	P
76922	OESTROGEL		gel 1x80gm		LBE	F	
208.9	G03CA03	estradiol	vag.	25	RG	6,00	P
208.10	G03CA04	estriol	p.o.	2	MG	8,15	P
09497	OVESTIN		tbl 30x1mg		ORG	NL	
31315	OVESTIN		tbl 30x2mg		ORG	NL	
208.11	G03CA04	estriol (lékové formy vaginálních krémů)	vag.	0.2	MG	3,25	P
97170	OVESTIN		crm 15gm+aplikator		ORG	NL	
208.12	G03CA04	estriol (lékové formy vaginálních tablet, do 0,5 mg včetně)	vag.	0.2	MG	6,00	P
97590	ORTHO-GYNEST D		sup vag 6		CIL	CH	
208.13	G03CA04	estriol (lékové formy vaginálních tablet, nad 0,5 mg)	vag.	0.2	MG	1,30	P
208.14	G03CA57	přírodní konj.estrogeny (nad 625 RG v jedné tabletě nebo tobolce)	p.o.	625	RG	5,25	P

09467 OESTROFEMINAL 1.25

cps 21x1.25mg

MAC D

209	G03CA	přírodní a semisyntetické estrogeny	parent.				
209.1	G03CA03	estradiol	parent.	1	MG	5,00	
00364	AGOFOLLIN		inj 5x1ml/5mg			BTA	SK
00365	AGOFOLLIN-DEPOT		inj 1x2ml/10mg			BTA	SK
209.2	G03CA03	estradiol valerat	parent.	1	MG	2,75	
00529	NEOFOLLIN		inj 5x1ml/5mg			BTA	SK
209.3	G03CA04	estriol	parent.	2	MG	4,40	
210	G03D	progestiny	p.o.			L/GYN,URN,END,INT,SEX	
210.1	G03DA02	medroxyprogesteron	p.o.	5	MG	4,10	L/GYN,URN,END,INT,SEX
91231	PROVERA		tbl 24x5mg			UPJ	B
210.2	G03DA04	progesteron	p.o.	0,3	GM	17,80	L/GYN,URN,END,INT,SEX
210.3	G03DB01	dydrogesteron	p.o.	10	MG	4,10	L/GYN,URN,END,INT,SEX
210.4	G03DC02	norethisteron	p.o.	5	MG	2,85	L/GYN,URN,END,INT,SEX
210.5	G03DC03	lynestrenol	p.o.	5	MG	4,10	L/GYN,URN,END,INT,SEX
210.6	G03DC05	tibolon	p.o.	2,5	MG	33,45	Z
96226	LIVIAL		tbl 1x28			ORG	NL
211	G03D	progestiny	parent.			L/GYN,URN,SEX	
211.1	G03DA03	hydroxyprogesteron	parent.	10	MG	1,80	L/GYN,URN,SEX
00531	NEOLUTIN FORTE		inj 5x1ml/125mg			SPX	CZ
211.2	G03DA04	progesteron (depotní léčivé formy)	parent.	5	MG	4,60	L/GYN,URN,SEX
00367	AGOLUTIN-DEPOT		inj 1x2ml/50mg			BTA	SK
211.3	G03DA04	progesteron	parent.	5	MG	1,20	L/GYN,URN,SEX
02094	AGOLUTIN		inj 5x2ml/60mg			BTA	SK
212	G03E	androgeny a ženské pohlavní hormony	parent.			L/GYN,END,SEX	
212.1	G03EA02	testosteron a estrogen	parent.	1	DF	25,70	L/GYN,END,SEX
00464	FOLIVIRIN		inj 5x2ml			BTA	SK
212.2	G03EA03	prasteron enantat/estradiol valerat	parent.	1	DF	75,00	L/GYN,END,SEX

213	G03F	progestiny a estrogeny	p.o.			P
Léčbu ordinuje gynekolog, sexuolog nebo endokrinolog: léčba postmenopausálního vegetativního a estrogen-deficitního syndromu.						
213.1	G03FA01	norethisteron a estrogen	p.o.	1	DF	9,50 P
56203	KLIOGEST	tbl 3x28				NOO DK
96490	KLIOGEST	tbl obd 1x28				NOO DK
213.2	G03FA01	norethisteron a estrogen	transd.	50	RG	9,50 P
213.3	G03FB	gestageny a estrogeny, sekvenční přípravky	p.o.	0.75	DF	5,20 P
67425	CYCLO-MENORETTE	tbl obd 3x21(=63)				WYE D
84582	CYCLOOSTROGYNAL	drg 21				ASH D
84583	CYCLOOSTROGYNAL	drg 3x21(=63)				ASH D
213.4	G03FB05	norethisteron a estrogen	p.o.	1	DF	7,55 P
213.5	G03HB01	cyproteron/estradiol	p.o.	0.75	DF	7,95 P
83374	CLIMEN	drg 3x21 (11+10)				SAG D
214	G03GA	gonadotropin (choriový)	parent.			L/GYN,END,PDD,SEX
214.1	G03GA01	choriový gonadotropin (do 500 U v 1 ampuli včetně)	parent.	250	U	25,90 L/GYN,END,PDD,SEX
10809	PREGNYL	inj 3x500ut+solv.				ORG NL
214.2	G03GA01	choriový gonadotropin (od 500 U do 1500 U v 1 ampuli včetně)	parent.	250	U	17,55 L/GYN,END,PDD,SEX
00563	PRAEDYN	inj 5x1.5ku+5x2ml				LEX CZ
11951	PREGNYL	inj 3x1500ut+solv.				ORG NL
214.3	G03GA01	choriový gonadotropin (nad 1500 U v 1 ampuli)	parent.	250	U	11,60 L/GYN,END,PDD,SEX
02966	PRAEDYN	inj sic 5x3ku+sol				LEX CZ
96314	PREGNYL	inj 3x5000ut+solv.				ORG NL
215	G03GA	gonadotropin (lidský)	parent.			Z
215.1	G03GA02	gonadotropin lidský	parent.	75	U	367,40 Z
83166	PERGOGREEN 75	inj sic 10x75ut+1ml				LSE CH
83167	PERGOGREEN 75	inj sic 10x75ut+1ml				SRO I
215.2	G03GA04	urofolitropin	parent.	75	U	367,40 Z
215.3	G03GA05	folitropin beta	parent.	75	U	600,00 Z
215.4	G03GA04	urofolitropin vysoce čištěný	parent.	75	U	600,00 Z

216	G03GB	syntetické stimulatory ovulace	p.o.	L/GYN,END,SEX		
-----	-------	--------------------------------	------	---------------	--	--

216.1	G03GB02	klomifen	p.o.	9	MG	1,35	L/GYN,END,SEX
-------	---------	----------	------	---	----	------	---------------

83672	CLOMHEXAL 50	tbl 10x50mg	HEX	D
02628	GRAVOSAN	tbl 30x50mg	LEX	CZ

217	G03HA	antiandrogeny	p.o.	L/PSY,END,URN,GYN,SEX		
-----	-------	---------------	------	-----------------------	--	--

217.1	G03HA01	cyproteron (do 10 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	0.1	GM	200,00	L/PSY,END,URN , GYN,SEX
-------	---------	--	------	-----	----	--------	-------------------------------

77006	ANDROCUR 10MG	tbl 15x10mg	SAG	D
77007	ANDROCUR 10MG	tbl (3x15)=45x10mg	SAG	D

217.2	G03HA01	cyproteron (nad 10 mg v jedné tabletě)	p.o.	0.1	GM	73,15	L/PSY,END,URN , GYN,SEX
-------	---------	--	------	-----	----	-------	-------------------------------

97862	ANDROCUR	tbl 20x50mg	SAG	D
03783	ANDROCUR	tbl 50x50mg	SAG	D

218	G03HA	antiandrogeny	parent.	L/PSY,SEX		
-----	-------	---------------	---------	-----------	--	--

218.1	G03HA01	cyproteron	parent.	0.1	GM	137,80	L/PSY,SEX,URN
-------	---------	------------	---------	-----	----	--------	---------------

23342	ANDROCUR-DEPOT	inj 3x3ml/300mg	SAG	D
-------	----------------	-----------------	-----	---

219	G03XA	antigonadotropiny a podobná léčiva	p.o.	L/GYN,END,HEM,ALG,SEX		
-----	-------	------------------------------------	------	-----------------------	--	--

219.1	G03XA01	danazol	p.o.	0.6	GM	85,60	L/GYN,END,HEM, ALG,SEX
-------	---------	---------	------	-----	----	-------	---------------------------

67525	ANARGIL 100MG	cps 100x100mg	MOE	CY
67526	ANARGIL 100MG	cps 200x100mg	MOE	CY
67527	ANARGIL 100MG	cps 500x100mg	MOE	CY
67528	ANARGIL 200MG	cps 100x200mg	MOE	CY
67529	ANARGIL 200MG	cps 200x200mg	MOE	CY
67530	ANARGIL 200MG	cps 500x200mg	MOE	CY

219.2	G03XA02	gestrinon	p.o.	0.7	MG	48,45	L/GYN,END,HEM, ALG,SEX
-------	---------	-----------	------	-----	----	-------	---------------------------

220	G04AB	chinolonová chemoterapeutika močových infekcí	p.o.			
-----	-------	---	------	--	--	--

220.1	G04AB01	kyselina nalidixová	p.o.	4	GM	7,90	
-------	---------	---------------------	------	---	----	------	--

220.2	G04AB03	kyselina pipemidová	p.o.	0.8	GM	20,00	
-------	---------	---------------------	------	-----	----	-------	--

220.3	G04AB04	kyselina oxolinová	p.o.	1	GM	7,90	
-------	---------	--------------------	------	---	----	------	--

91101	DESUROL	tbl 50x250mg	LEX	CZ
-------	---------	--------------	-----	----

221	G04AC	nitrofuranová chemoterapeutika močových infekcí	p.o.			
-----	-------	---	------	--	--	--

221.1	G04AC01	nitrofurantoin	p.o.	0,2	GM	2,00
-------	---------	----------------	------	-----	----	------

90510 FURANTOIN LECIVA tbl ent 20x100mg LEX CZ

221.2	G04AC02	nifurtinol	p.o.	0,16	GM	2,00
-------	---------	------------	------	------	----	------

222	G04BC	rozpouštědla močových kamenů	p.o.			
-----	-------	------------------------------	------	--	--	--

222.1	G04BC	rozpouštědla močových kamenů	p.o.	10	GM	6,15
-------	-------	------------------------------	------	----	----	------

02150 ALKALIT gra 1x200gm IHO CZ

223	G04BD	spasmolytika močových cest	p.o.			L/URN,GYN,SEX,GER
-----	-------	----------------------------	------	--	--	-------------------

223.1	G04BD02	flavoxat	p.o.	0,8	GM	14,00 L/URN,GYN,SEX GER
-------	---------	----------	------	-----	----	----------------------------

223.2	G04BD04	oxybutynin	p.o.	15	MG	14,00 L/URN,GYN,SEX GER
-------	---------	------------	------	----	----	----------------------------

66791 DITROPAN tbl 30x5mg MDD F
04365 CYSTRIN 5MG tbl obd 100x5mg LOY SF
89785 CYSTRIN 3MG tbl obd 100x3mg LOY SF

223.3	G04BD06	propiverin (do 5 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	15	MG	12,60 L/URN,GYN,SEX PDD, GER
-------	---------	---	------	----	----	---------------------------------

66820 MICTONETTEN drg 100x5mg APG D
92255 MICTONETTEN drg 30x5mg APG D
66819 MICTONETTEN drg 50x5mg APG D

223.4	G04BD06	propiverin (nad 5 mg v jedné tabletě)	p.o.	15	MG	8,50 L/URN,GYN,SEX , GER
-------	---------	---------------------------------------	------	----	----	-----------------------------

66818 MICTONORM drg 100x15mg APG D
92254 MICTONORM drg 30x15mg APG D
66817 MICTONORM drg 50x15mg APG D

224	G04BX	jiná urologika, k léčbě benigní hyperplasie prostaty	p.o.			L/URN
-----	-------	--	------	--	--	-------

224.1	G04BX	doxazosin	p.o.	4	MG	23,10 L/URN
-------	-------	-----------	------	---	----	-------------

92281 CARDURA 4MG tbl 30x4mg PFI USA

224.2	G04BX	terazosin	p.o.	5	MG	23,10 L/URN
-------	-------	-----------	------	---	----	-------------

76487 HYTRIN 5MG tbl 28x5mg ABB GB

224.3	G04BX	extrakt Pyg. africanum v komb.	p.o.	2	DF	20,60 L/URN
-------	-------	--------------------------------	------	---	----	-------------

224.4	G04BX	mepartricin	p.o.	150	KU	27,75 L/URN
-------	-------	-------------	------	-----	----	-------------

224.5	G04BX02	alfuzosin	p.o.	7,5	MG	27,75 L/URN
-------	---------	-----------	------	-----	----	-------------

69021 XATRAL 2.5MG tbl obd 30x2.5mg LSY F

224.6	G04BX02	alfuzosin (SR nebo retardované formy)	p.o.	10	MG	27,75	L/URN
-------	---------	---------------------------------------	------	----	----	-------	-------

83750	XATRAL 5-SR	tbl obd 28x5mg	LSY	F
83093	XATRAL 5-SR	tbl obd 56x5mg	LSY	F

224.7	G04BX04	finasterid	p.o.	5	MG	27,75	L/URN
-------	---------	------------	------	---	----	-------	-------

224.8	G04BX07	extrakt Pyg. africanum	p.o.	2	DF	20,60	L/URN
-------	---------	------------------------	------	---	----	-------	-------

42212	TADENAN 50MG	cps 30	DEB	F
-------	--------------	--------	-----	---

224.9	G04BX08	tamsulosin	p.o.	0.4	MG	27,75	L/URN
-------	---------	------------	------	-----	----	-------	-------

224.10	G04BX09	extrakt Serenoa repens	p.o.	320	MG	20,60	L/URN
--------	---------	------------------------	------	-----	----	-------	-------

225	H01A	hormony předního laloku hypofýzy	parent.				
-----	------	----------------------------------	---------	--	--	--	--

225.1	H01AA02	tetrakosaktid (nedepotní lékové formy)	parent.	0.25	MG	61,30	L/END
-------	---------	--	---------	------	----	-------	-------

01524	SYNACTHEN	inj10x1ml/0.25mg	CGC	CH
-------	-----------	------------------	-----	----

225.2	H01AC01	somatropin	parent.	2	U	782,75	L/J5
-------	---------	------------	---------	---	---	--------	------

86419	SAIZEN	inj sic 1x4ut+1ml	SRO	MEX
56362	ZOMACTON 12	inj sic 5x12ut+solv	FEI	D
96132	NORDITROPIN PENSET 12UT	inj sic 1x12ut+solv	NOO	DK
96133	NORDITROPIN PENSET 24UT	inj sic 1x24ut+solv	NOO	DK
56033	NORDITROPIN12I.U.	inj sic 1x12ut+solv	NOO	DK

226	H01BA	vasopresin a jeho deriváty	parent.			H	
-----	-------	----------------------------	---------	--	--	---	--

226.1	H01BA02	desmopresin	parent.	4	RG	84,30	H
-------	---------	-------------	---------	---	----	-------	---

226.2	H01BA04	terlipresin (do 0,5 mg včetně v jedné ampuli)	parent.	1	MG	308,80	H
-------	---------	---	---------	---	----	--------	---

44356	REMESTYP 0.5	inj 5x5ml/0.5mg	LEX	CZ
03648	REMESTYP	inj 5x2ml/0.2mg	FRL	CZ

226.3	H01BA05	ornipresin	parent.	5	U	28,20	H
-------	---------	------------	---------	---	---	-------	---

226.4	H01BA04	terlipresin (nad 0,5 mg v jedné ampuli)	parent.	1	MG	250,90	H
-------	---------	---	---------	---	----	--------	---

44357	REMESTYP 1.0	inj 5x10ml/1mg	LEX	CZ
-------	--------------	----------------	-----	----

227	H01BA	vasopresin a jeho deriváty	lok.				
-----	-------	----------------------------	------	--	--	--	--

227.1	H01BA02	desmopresin (nasálně)	lok.	25	RG	21,10	
-------	---------	-----------------------	------	----	----	-------	--

02634	ADIURETIN SD	gtt nas 1x5ml/0.5mg	FRL	CZ
-------	--------------	---------------------	-----	----

228	H01BB	oxytocin a jeho deriváty	parent.			H	
-----	-------	--------------------------	---------	--	--	---	--

228.1	H01BB02	oxytocin (do 2 U v jedné ampuli včetně)	parent.	15	U	41,10	H
-------	---------	---	---------	----	---	-------	---

00543	OXYTOCIN FERRING-LECIVA	inj 5x2ml/2ut	FRL	CZ
-------	-------------------------	---------------	-----	----

228.2	H01BB02	oxytocin (nad 2 U v jedné ampuli)	parent.	15	U	18,50	H
00544	OXYTOCIN FERRING-LECIVA		inj 5x1ml/5ut		FRL		CZ
229	H01CA	hormon uvolňující gonadotrofin	lok.			Z	
229.1	H01CA01	gonadorelin (nasálně)	lok.	1.2	MG	192,25	Z
86238	KRYPTOCUR		inh sol 1x10gm+pump		HOE		D
230	H01CB	somatostatin a jeho deriváty	parent.			X	
230.1	H01CB01	somatostatin	parent.	6	MG	8237,20	X
92109	SOMATOSTATIN		inj sic 1x250rg+1ml		UCB		B
66824	SOMATOSTATIN		inj sic 1x3mg+solv.		UCB		B
83084	SOMATOSTATIN 6MG		inj sic 1x6mg+solv.		UCB		B
230.2	H01CB02	oktreotid	parent.	1	MG	5166,60	X
93864	SANDOSTATIN		inj 5x1ml/0.05mg		SAN		CH
93865	SANDOSTATIN		inj 5x1ml/0.1mg		SAN		CH
93866	SANDOSTATIN		inj 5x1ml/0.5mg		SAN		CH
93867	SANDOSTATIN		inj 1x5ml/1mg-lahv.		SAN		CH
230.3	H01CB03	lantreotid	parent.	2,14	MG	2265,70	X
231	H02AA	mineralokortikoidy	p.o.				
231.1	H02AA02	fludrokortison	p.o.	0.1	MG	4,90	
23865	FLUDROCORTISON		tbl 100x0.1mg		SQH		D
232	H02AB	glukokortikoidy	p.o.				
232.1	H02AB01	betamethason	p.o.	1.5	MG	3,50	
232.2	H02AB02	dexamethason (4 mg v jedné tabletě a více)	p.o.	1.5	MG	10,45	
67218	FORTECORTIN 4		tbl 30x4mg		MEC		D
83994	FORTECORTIN 4		tbl 20x4mg		MEC		D
232.3	H02AB02	dexamethason (méně než 4 mg v jedné tabletě)	p.o.	1.5	MG	3,50	
00105	DEXAMETHAZON LECIVA		tbl 20x0.5mg-lahv.		LEX		CZ
86698	DEXAMETHAZON LECIVA		tbl 20x0.5mg-blistr		LEX		CZ
232.4	H02AB04	methylprednisolon (do 8 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	7.5	MG	3,50	
232.5	H02AB04	methylprednisolon (nad 8 mg v jedné tabletě)	p.o.	7.5	MG	5,55	
86606	MEDROL		tbl 50x16mg(blistr)		UPJ		B
93617	MEDROL		tbl 50x16mg(lekov.)		UPJ		B

232.6	H02AB07	prednison	p.o.	10	MG	2,55	
02963	PREDNISON 20 LECIVA	tbl 20x20mg(blistr)			LEX	CZ	
00269	PREDNISON 5 LECIVA	tbl 20x5mg			LEX	CZ	
232.7	H02AB08	triamcinolon	p.o.	7.5	MG	2,80	
00332	TRIAMCINOLON LECIVA	tbl 20x4mg			LEX	CZ	
93268	TRICORT	tbl 100x4mg			CAD	IND	
232.8	H02AB09	hydrokortison	p.o.	30	MG	8,35	
77002	CORTEF 20MG	tbl 100x20mg			UPJ	USA	
76205	HYDROCORTISON 10MG JENAPHARM	tbl 20x10mg			VJP	D	
232.9	H02AB10	kortison	p.o.	37.5	MG	5,85	
80588	CORTISON CIBA 25MG	tbl 100x25mg			CGC	CH	
233	H02AB	glukokortikoidy	parent.			O	
233.1	H02AB	mazipredon	parent.	30	MG	17,95	O
233.2	H02AB01	betamethason (depotní lékové formy)	parent.	0.4	MG	4,35	O
89870	DIPROPHOS	inj 1x1ml			SCH	B	
78257	DIPROPHOS	inj 5x1ml			SCH	F	
233.3	H02AB02	dexamethason (40 mg v jedné ampuli)	parent.	1.5	MG	27,15	O
99479	FORTECORTIN MONO 40(AMPULE)	inj 1x5ml/40mg			MEC	D	
233.4	H02AB02	dexamethason (do 8 mg v jedné ampuli včetně)	parent.	1.5	MG	2,70	O
84090	DEXAMED	inj 10x2ml/8mg			MOE	CY	
96108	DEXONA	inj 6x2ml 4mg/ml			CAD	IND	
96109	DEXONA	inj 8x6x2ml			CAD	IND	
233.5	H02AB04	methylprednisolon (do 80 mg v jedné ampuli včetně)	parent.	20	MG	37,00	O
67191	PROMEDROL STERILE SOLUTION	inj 1x0.8ml/40mg			UPJ	B	
09709	SOLU-MEDROL	inj sic 1x40mg+1ml			UPJ	B	
233.6	H02AB04	methylprednisolon (nad 500 mg v jedné ampuli)	parent.	20	MG	15,60	O
233.7	H02AB04	methylprednisolon (od 80 do 500 mg v jedné ampuli včetně)	parent.	20	MG	22,95	O
09711	SOLU-MEDROL	inj sic 1x500mg+8ml			UPJ	B	
233.8	H02AB06	prednisolon (do 50 mg v jedné ampuli včetně)	parent.	10	MG	17,90	O
09705	SOLU-DECORTIN H 50	inj sic 1x50mg+1ml			MEC	D	
233.9	H02AB06	prednisolon (nad 50 mg v jedné ampuli)	parent.	10	MG	12,55	O
09707	SOLU-DECORTIN H 250	inj sic 1x250mg+2ml			MEC	D	

233.10	H02AB08	triamcinolon	parent.	7.5	MG	11,60	O
--------	---------	--------------	---------	-----	----	-------	---

62922	TRICORT-40	inj 6x1ml/40mg	CAD	IND
62921	TRICORT	inj 6x1ml/10mg	CAD	IND
08006	KENALOG 10	inj 1x5ml/50mg	LEX	CZ
02126	KENALOG 40	inj 1x5ml/200mg	LEX	CZ

233.11	H02AB09	hydrokortison	parent.	30	MG	10,35	O
--------	---------	---------------	---------	----	----	-------	---

03950	SOLU-CORTEF	inj sic 1x100mg	UPJ	B
06199	SOLU-CORTEF	inj sic 25x100mg	UPJ	B
00484	HYDROCORTISON SOLUBILE VUAB	inj 1x100mg	VUA	CZ

234	H03AA	hormony štítné žlázy	p.o.				
-----	-------	----------------------	------	--	--	--	--

234.1	H03AA	hormony štítné žlázy	p.o.	1	DF	2,20	
-------	-------	----------------------	------	---	----	------	--

61161	JODTHYROX	tbl 100	MEC	D
61160	JODTHYROX	tbl 50	MEC	D

234.2	H03AA01	levothyroxin sodný (nad 50 RG v 1 tabletě)	p.o.	0.15	MG	1,50	
-------	---------	--	------	------	----	------	--

85602	ELTROXIN	tbl 1000x0.1mg	GLA	D
62191	EUTHYROX 150	tbl 100x150rg	MEC	D
77587	L-THYROXIN 100 BERLIN-CHEMIE	tbl 100x100rg	BCE	D
96146	L-THYROXINE 100 HENNING	tbl 100x100rg	HNB	D
96150	L-THYROXINE 150 HENNING	tbl 100x150rg	HNB	D

234.3	H03AA01	levothyroxin sodný (do 50 RG v 1 tabletě včetně)	p.o.	0.15	MG	2,05	
-------	---------	--	------	------	----	------	--

77584	L-THYROXIN 50 BERLIN-CHEMIE	tbl 100x50rg	BCE	D
-------	-----------------------------	--------------	-----	---

234.4	H03AA02	liothyronin sodný	p.o.	0.06	MG	4,30	
-------	---------	-------------------	------	------	----	------	--

234.5	H03AA03	kombinace levothyroxinu a liothyroninu	p.o.	1	DF	2,50	
-------	---------	--	------	---	----	------	--

03875	THYREOTOM	tbl 60x50rg	BCE	D
03876	THYREOTOM FORTE	tbl 60x150rg	BCE	D

234.6	H03CA	jódová terapie	p.o.	200	RG	1,85	
-------	-------	----------------	------	-----	----	------	--

61158	JODID 100	tbl 100	MEC	D
61159	JODID 200	tbl 100	MEC	D

235	H03B	thyreostatika	p.o.				
-----	------	---------------	------	--	--	--	--

235.1	H03BA02	propylthiouracil	p.o.	0.1	GM	7,45	
-------	---------	------------------	------	-----	----	------	--

235.2	H03BB01	karbimazol	p.o.	15	MG	1,15	
-------	---------	------------	------	----	----	------	--

00066	CARBIMAZOL SLOVAKOFARMA	tbl 100x5mg	SLO	SK
-------	-------------------------	-------------	-----	----

235.3	H03BB02	thiamazol	p.o.	10	MG	2,15	
-------	---------	-----------	------	----	----	------	--

06073	FAVISTAN	tbl 20x20mg	ASD	D
-------	----------	-------------	-----	---

235.4	H03BC01	perchlorát draselný	p.o.	0.2	GM	1,70	
-------	---------	---------------------	------	-----	----	------	--

236	H03B	thyreostatika	parent.	H
-----	------	---------------	---------	---

236.1	H03BB02	thiamazol	parent.	10	MG	4,60	H
-------	---------	-----------	---------	----	----	------	---

20617 FAVISTAN inj 10x1ml/40mg ASD D

237	H04AA	glukagon a jeho deriváty	parent.	L/DIA
-----	-------	--------------------------	---------	-------

237.1	H04AA01	glukagon	parent.	1	MG	413,90	L/DIA
-------	---------	----------	---------	---	----	--------	-------

90511 GLUCAGON inj sic 1x10mg+sol LIL USA

02392 GLUCAGON inj sic 1x1mg+sol LIL USA

237.2	H04AA01	glukagon (ve formě hypokit)	parent.	1	MG	905,70	L/DIA
-------	---------	-----------------------------	---------	---	----	--------	-------

83741 GLUCAGEN 1MG HYPOKIT inj sic 1mg+strik. NOO DK

238	H05BA	kalcitonin	inhal.	L/INT,GYN,ORT,END
-----	-------	------------	--------	-------------------

238.1	H05BA01	kalcitonin (lososí, do 50 U v jednom balení včetně)	inhal.	200	U	297,00	L/INT,GYN,ORT,END
-------	---------	---	--------	-----	---	--------	-------------------

78279 MIACALCIC NASAL (+POCITAC DAVEK) spr 1x14x50ut SAN CH

238.2	H05BA01	kalcitonin (lososí, nad 50 U v jednom balení)	inhal.	200	U	263,00	L/INT,GYN,ORT,END
-------	---------	---	--------	-----	---	--------	-------------------

78280 MIACALCIC NASAL (+POCITAC DAVEK) spr 1x14x100ut SAN CH

56091 MIACALCIC NASAL 200 spr nas 1x2 ml NPA CH

239	H05BA	kalcitonin	parent.	L/INT,GYN,ORT,END
-----	-------	------------	---------	-------------------

239.1	H05BA01	kalcitonin (lososí, do 50 U v jedné ampuli včetně)	parent.	100	U	128,25	L/INT,GYN,ORT,END
-------	---------	--	---------	-----	---	--------	-------------------

89017 UCECAL 50 I.U. inj 5x1ml/50ut UCB B

239.2	H05BA01	kalcitonin (lososí, nad 50 U v jedné ampuli)	parent.	100	U	161,00	L/INT,GYN,ORT,END
-------	---------	--	---------	-----	---	--------	-------------------

89222 UCECAL 100 I.U. inj 5x1ml/100ut UCB B

239.3	H05BA03	kalcitonin (lidský, do 50 U v jedné ampuli včetně)	parent.	100	U	128,25	L/INT,GYN,ORT,END
-------	---------	--	---------	-----	---	--------	-------------------

239.4	H05BA03	kalcitonin (lidský, nad 50 U v jedné ampuli)	parent.	100	U	161,00	L/INT,GYN,ORT,END
-------	---------	--	---------	-----	---	--------	-------------------

240	J01AA	tetracyklinová antibiotika	p.o.	
-----	-------	----------------------------	------	--

240.1	J01AA02	doxycyklin	p.o.	0.1	GM	4,10	
-------	---------	------------	------	-----	----	------	--

90986 DEOXYMYKOIN tbl 10x100mg LEX CZ

12735 DOXYHEXAL 200 TABS tbl 10x200mg HEX D

12736 DOXYHEXAL 200 TABS tbl 20x200mg HEX D

12741 DOXYHEXAL TABS tbl 10x100mg HEX D

12742 DOXYHEXAL TABS tbl 20x100mg HEX D

240.2	J01AA04	lymecyklin	p.o.	0.6	GM	4,10	
240.3	J01AA06	oxytetracyklin	p.o.	1	GM	4,10	
240.4	J01AA07	tetracyklin	p.o.	1	GM	4,10	
240.5	J01AA08	minocyklin	p.o.	0.2	GM	4,10	
241	J01AA	tetracyklinová antibiotika	parent.			K	
241.1	J01AA02	doxycyklin	parent.	0.1	GM	96,80	K
94790	VIBRAMYCIN	inj sic 1x200mg	PFI	B			
12705	DOXYHEXAL SF	inj 2x5ml/100mg	HEX	D			
12706	DOXYHEXAL SF	inj 5x5ml/100mg	HEX	D			
241.2	J01AA09	rolitetracyklin	parent.	0.35	GM	96,80	K
242	J01BA	amfenikolová antibiotika	p.o.				
242.1	J01BA01	chloramfenikol	p.o.	3	GM	25,30	
71951	CHLORAMPHENICOL LECIVA	cps 30x250mg	LEX	CZ			
243	J01BA	amfenikolová antibiotika	parent.			K	
243.1	J01BA01	chloramfenikol	parent.	3	GM	222,95	K
97390	CHLORAMPHENICOL SOLUBILE VUAB	inj sic 1x1gm	VUA	CZ			
243.2	J01BA02	thiamphenikol	parent.	1.5	GM	180,35	K
244	J01CA	aminopenicilinová antibiotika	p.o.				
244.1	J01CA01	ampicilin (pevné lékové formy)	p.o.	2	GM	17,00	
96893	APO-AMPI 250MG	cps 100x250mg	APT	CND			
96895	APO-AMPI 500MG	cps 100x500mg	APT	CND			
60916	AMPICILIN 250 LECIVA	cps 20x250mg	LEX	CZ			
60917	AMPICILIN 250 LECIVA	cps 30x250mg	LEX	CZ			
60920	AMPICILIN 500 LECIVA	cps 20x500mg	LEX	CZ			
60921	AMPICILIN 500 LECIVA	cps 30x500mg	LEX	CZ			
244.2	J01CA01	ampicilin (tekuté lékové formy)	p.o.	2	GM	20,70	
84508	AMPICILIN 250 LECIVA	sir sic 1x5gm/100ml	LEX	CZ			
244.3	J01CA04	amoxicilin (pevné lékové formy)	p.o.	1	GM	10,35	
66370	OSPAMOX 1000MG	tbl obd 12x100mg	BCA	A			
66828	AMOCLEN 250	cps 30x250mg	LEX	CZ			
66829	AMOCLEN 500	cps 30x500mg	LEX	CZ			
77065	APO-AMOXI 500MG	cps 100x500mg	APT	CND			

244.4	J01CA04	amoxicilin (tekuté léčivé formy)	p.o.	1	GM	13,35	
84510	AMOCLEN 250		sir sic 1x5gm/100ml		LEX		CZ
244.5	J01CA06	bakampicilin	p.o.	1.2	GM	17,00	
245	J01CA	aminopenicilinová antibiotika	parent.			K	
245.1	J01CA01	ampicilin	parent.	2	GM	27,70	K
60248	PENTREXYL		inj sic 50x250mg		BMS		I
246	J01CA	acylureidová antibiotika	parent.			U/ATB	
246.1	J01CA09	azlocilin	parent.	12	GM	1.046,30	U/ATB
246.2	J01CA12	piperacilin	parent.	14	GM	1376,90	U/ATB
93546	ISIPEN		inj 1x2gm		KRK		SLO
12336	PIPRAKS		inj sic 1x2gm+10ml		ECZ		TR
246.3	J01CA13	tikarcilin	parent.	15	GM	2026,35	U/ATB
247	J01CE	na beta-laktamázu citlivé peniciliny	p.o.				
247.1	J01CE02	fenoxymethylpenicilin (1 MU a více v jedné tabletě)	p.o.	2	GM	21,05	
66359	OSPEN 1000		tbl obd 12x1000ku		BCA		A
66360	OSPEN 1500		tbl obd 12x1500ku		BCA		A
69468	PENBENE		tbl obd 30x1mu		MCK		D
69467	PENICILLIN V 1 MEGA VON CT		tbl obd 10x1mu		CTA		D
247.2	J01CE02	fenoxymethylpenicilin (méně než 1 MU v jedné tabletě)	p.o.	2	GM	20,45	
56831	OSPEN 500		tbl obd 12x500ku		BCA		A
84626	V-PENICILIN 250MG SLOVAKOFARMA		tbl 30x250mg-lekov.		SLO		SK
84627	V-PENICILIN 500MG SLOVAKOFARMA		tbl 30x500mg-lekov.		SLO		SK
92805	V-PENICILIN 250MG SLOVAKOFARMA		tbl 30x250mg-blistr		SLO		SK
92806	V-PENICILIN 500MG SLOVAKOFARMA		tbl 30x500mg-blistr		SLO		SK
247.3	J01CE06	penamecilin	p.o.	1.05	GM	15,50	
56442	PENCLEN		tbl 30x350mg-blistr		SLO		SK
247.4	J01CE10	benzathin fenoxymethylpenicilin	p.o.	2	GM	32,20	
76213	OSPEN 750		sir 60ml 750mg/5ml		KRK		SLO
247.5	J01CE02	fenoxymethylpenicilin (tekuté léčivé formy do 250 kIU v 5 ml včetně)	p.o.	2	GM	77,25	
98281	INFECTOCILLIN 250 SIRUP		gra sus 1x75ml		INF		D
247.6	J01CE02	fenoxymethylpenicilin (tekuté léčivé formy do 250 kIU v 5 ml)	p.o.	2	GM	26.90	

248	J01CE	na beta-laktamázu citlivé peniciliny	parent.	K		
248.1	J01CE01	benzylpenicilin (do 1 MU v jedné ampuli včetně)	parent.	3.6	GM	140,25 K
01093	PENICILIN G DRASEL.SOL BIOTIKA		inj sic 10x1mu	BTA		SK
248.2	J01CE01	benzylpenicilin (nad 1 MU v jedné ampuli)	parent.	3.6	GM	56,75 K
93405	PENICILIN G DRASEL.SOL BIOTIKA		inj sic 10x5mu	BTA		SK
248.3	J01CE08	benzathin benzylpenicilin (do 0,6 MU v jedné ampuli včetně)	parent.	2.0	MU	72,25 K
01089	PENDEPON		inj 10x600ku	BTA		SK
248.4	J01CE08	benzathin benzylpenicilin (nad 0,6 MU v jedné ampuli)	parent.	2.0	MU	33,70 K
248.5	J01CE09	prokain penicilin (do 0,6 MU v jedné dávce včetně)	parent.	2	MU	81,40 K
01101	PROKAIN PENICILIN G BIOTIKA		inj 10x600ku	BTA		SK
248.6	J01CE09	prokain penicilin (nad 0,6 MU v jedné dávce)	parent.	2	MU	39,15 K
01102	PROKAIN PENICILIN G BIOTIKA		inj 10x1.5mu	BTA		SK
248.7	J01CE30	kombinace	parent.	0.5	DF	10,40 K
02723	PENDEPON COMPOSITUM		inj 10x1.5mu	BTA		SK
249	J01CF	vůči beta-laktamáze stabilní peniciliny	p.o.			
249.1	J01CF02	cloxacilin (pevné léčivé formy)	p.o.	2	GM	29,40
249.2	J01CF02	cloxacilin (tekuté léčivé formy)	p.o.	2	GM	40,90
249.3	J01CF04	oxacilin (pevné léčivé formy)	p.o.	2	GM	29,40
02677	OXACILIN 250 LECIVA		cps 60x250mg	LEX		CZ
60247	PROSTAPHLIN 500MG		cps 100x500mg	BMS		I
60437	PROSTAPHLIN 500MG		cps 100x500mg	BMS		USA
249.4	J01CF04	oxacilin (tekuté léčivé formy)	p.o.	2	GM	40,90
02999	OXACILIN		plv sus 80ml 4.84gm	GNO		CZ
250	J01CF	vůči beta-laktamáze stabilní peniciliny	parent.	K		
250.1	J01CF04	oxacilin	parent.	2	GM	101,00 K
92359	PROSTAPHLIN 1000MG		inj sic 1x1000mg	BMS		I
92357	PROSTAPHLIN 250MG		inj sic 50x250mg	BMS		I
60243	PROSTAPHLIN 250MG		inj sic 50x250mg	BMS		USA
92358	PROSTAPHLIN 500MG		inj sic 50x500mg	BMS		I
60245	PROSTAPHLIN 500MG		inj sic 50x500mg	BMS		USA

251	J01CR	kombinace inhibitoru beta-laktamázy s peniciliny	p.o.			
-----	-------	--	------	--	--	--

251.1	J01CR02	amoxicilin a inhibitor beta-laktamázy (pevné lékové formy, do 375 mg v 1 tabletě včetně)	p.o.	1	GM	41,75
-------	---------	--	------	---	----	-------

85524 AMOKSIKLAV tbl obd 21x375mg LEK SLO

251.2	J01CR02	amoxicilin a inhibitor beta-laktamázy (tekuté lékové formy do 156 mg v 5 ml včetně)	p.o.	1	GM	51,90
-------	---------	---	------	---	----	-------

74991 AMOKSIKLAV plv sus 1x100ml LEK SLO

251.3	J01CR02	amoxicilin a inhibitor beta-laktamázy (tekuté lékové formy, nad 156 mg v 5 ml)	p.o.	1	GM	40,80
-------	---------	--	------	---	----	-------

96416 AMOKSIKLAV FORTE plv sus 1x100ml LEK SLO

251.4	J01CR04	sultamicilin (pevné lékové formy)	p.o.	1.5	GM	104,80
-------	---------	-----------------------------------	------	-----	----	--------

251.5	J01CR04	sultamicilin (tekuté lékové formy)	p.o.	1.5	GM	137,70
-------	---------	------------------------------------	------	-----	----	--------

251.6	J01CR02	amoxicilin a inhibitor beta-laktamázy (pevné lékové formy, nad 375 mg v 1 tabletě)	p.o.	1	GM	38,00
-------	---------	--	------	---	----	-------

94935 AMOKSIKLAV tbl obd 16x625mg LEK SLO

85525 AMOKSIKLAV tbl obd 21x625mg LEK SLO

252	J01CR	kombinace inhibitoru beta-laktamázy s peniciliny, nebo kombinace penicilinů	parent.			U/ATB
-----	-------	---	---------	--	--	-------

252.1	J01CR01	ampicilin a inhibitor beta-laktamázy	parent.	1,5	GM	197,40 U/ATB
-------	---------	--------------------------------------	---------	-----	----	--------------

75048 UNASYN inj 1x1.5gm PFI TR

252.2	J01CR02	amoxicilin a inhibitor beta-laktamázy	parent.	1	GM	112,95 U/ATB
-------	---------	---------------------------------------	---------	---	----	--------------

97659 AUGMENTIN I.V. inj 10x600mg LEX CZ

97660 AUGMENTIN I.V. inj 5x1.2gm LEX CZ

72972 AMOKSIKLAV 1.2GM inj sic 5x1.2gm LEK SLO

72973 AMOKSIKLAV 600MG inj sic 5x600mg LEK SLO

252.3	J01CR03	tikarcilin a inhibitor beta-laktamázy	parent.	15	GM	1862,60 U/ATB
-------	---------	---------------------------------------	---------	----	----	---------------

252.4	J01CR05	piperacilin a inhibitor beta-laktamázy	parent.	14	GM	2026,35 U/ATB
-------	---------	--	---------	----	----	---------------

252.5	J01CR50	kombinace penicilinů	parent.	3	DF	73,45 U
-------	---------	----------------------	---------	---	----	---------

252.6	J01DA	cefoperazon a inhibitor beta-laktamázy	parent.	2	GM	406,10 U/ATB
-------	-------	--	---------	---	----	--------------

253	J01DA	cefalosporinová antibiotika	p.o.			
-----	-------	-----------------------------	------	--	--	--

253.1	J01DA01	cefalexin (pevné lékové formy)	p.o.	2	GM	39,00
-------	---------	--------------------------------	------	---	----	-------

67208 CEPHABENE 500MG tbl obd 10x500mg MCK D

67209 CEPHABENE 500MG tbl obd 20x500mg MCK D

67211 CEPHABENE 1000MG tbl obd 10x1000mg MCK D

67212 CEPHABENE 1000MG tbl obd 20x1000mg MCK D

83719 CEPHALEXIN DH 250MG DIAG HUMAN cps 30x250mg GNS GB

83720	CEPHALEXIN DH 500MG DIAG HUMAN	cps 30x500mg	GNS	GB
66357	OSPEXIN 1000MG	tbl obd 12x1000mg	BCA	A
98017	CEPHALEXIN DH 500MG DIAG HUMAN	cps 100x500mg	GNS	GB
98018	CEPHALEXIN DH 500MG DIAG HUMAN	cps 500x500mg	GNS	GB
93666	CEFACLEN	tbl obd 30x500mg	SLO	SK
55779	CEFACLEN 250	cps 30x250mg	SLO	SK
55782	CEFACLEN 500	cps 30x500mg	SLO	SK
93667	CEFACLEN PRO INFANTIBUS	tbl obd 30x250mg	SLO	SK
06158	ORACEF	cps 16x500mg	KRK	SLO
66356	OSPEXIN 500MG	tbl obd 12x500mg	BCA	A
98015	CEPHALEXIN DH 250MG DIAG HUMAN	cps 100x250mg	GNS	GB
98016	CEPHALEXIN DH 250MG DIAG HUMAN	cps 500x250mg	GNS	GB

253.2	J01DA01	cefalexin (tekuté léčivé formy)	p.o.	2	GM	45,35	
-------	---------	---------------------------------	------	---	----	-------	--

66354	OSPEXIN 250MG/5ML	gra sus 1x60ml	BCA	A
66355	OSPEXIN 375MG/5ML	gra sus 1x60ml	BCA	A

253.3	J01DA06	cefuroxim axetil (pevné léčivé formy)	p.o.	1	GM	117,00	
-------	---------	---------------------------------------	------	---	----	--------	--

253.4	J01DA06	cefuroxim axetil (tekuté léčivé formy)	p.o.	1	GM	145,00	
-------	---------	--	------	---	----	--------	--

253.5	J01DA08	cefaklor (pevné léčivé formy do 375 mg v 1 tabletě včetně)	p.o.	1.5	GM	98,00	
-------	---------	--	------	-----	----	-------	--

56962	CECLOR	cps 21x250mg	LIL	CH
99231	CECLOR	cps 15x250mg	LIL	CH
69474	CECLOR RETARD 375MG	tbl obd 10x375mg	LIL	I

253.6	J01DA08	cefaklor (tekuté léčivé formy, do 125 mg/5 ml včetně)	p.o.	1.5	GM	132,00	
-------	---------	---	------	-----	----	--------	--

99217	CECLOR	sus 75ml 125mg/5ml	LIL	CH
99221	CECLOR	sus 75ml 125mg/5ml	LIL	I

253.7	J01DA08	cefaklor (tekuté léčivé formy, nad 125 mg/5 ml)	p.o.	1.5	GM	121,00	
-------	---------	---	------	-----	----	--------	--

99222	CECLOR	sus 75ml 250mg/5ml	LIL	CH
99226	CECLOR	sus 75ml 250mg/5ml	LIL	I

253.8	J01DA09	cefadroxil (pevné léčivé formy)	p.o.	2	GM	53,60	
-------	---------	---------------------------------	------	---	----	-------	--

76318	CEDROX	tbl 12x1gm	HKP	HKJ
68580	CEDROX	tbl 12x500mg	HKP	KHJ
93905	DURACEF	cps 12x500mg	BRI	I

253.9	J01DA09	cefadroxil (tekuté léčivé formy)	p.o.	2	GM	75,55	
-------	---------	----------------------------------	------	---	----	-------	--

253.10	J01DA23	cefixim	p.o.	0.4	GM	115,60	ATB
--------	---------	---------	------	-----	----	--------	-----

76236	SUPRAX	plv sus 1x100ml/2gm	GED	H
76235	SUPRAX	plv sus 1x50ml/1gm	GED	H
76233	SUPRAX	tbl obd 10x200mg	GED	H
76234	SUPRAX	tbl obd 20x200mg	GED	H

253.11	J01DA26	cefetamet	p.o.	1	GM	110,00	ATB
--------	---------	-----------	------	---	----	--------	-----

253.12	J01DA33	cefepodoxim	p.o.	0.4	GM	117,00	ATB
--------	---------	-------------	------	-----	----	--------	-----

253.13	J01DA39	ceftibuten	p.o.	0.4	GM	117,00	ATB
--------	---------	------------	------	-----	----	--------	-----

253.14	J01DA08	cefaklor (pevné lékové formy nad 375 mg v 1 tabletě)	p.o.	1.5	GM	95,00	
--------	---------	--	------	-----	----	-------	--

56963	CECLOR	cps 21x500mg	LIL	CH
99240	CECLOR	cps 15x500mg	LIL	CH
69475	CECLOR RETARD 750MG	tbl obd 10x750mg	LIL	I

254	J01DA	cefalosporinová antibiotika	parent.		U/ATB
-----	-------	-----------------------------	---------	--	-------

Léčbu ceftriaxonem v ambulantní péči ordinuje neurolog, infekcionista, dermatolog, pediatr nebo revmatolog:

- a) inciální léčba bakteriální meningitidy u dětí mladších 18 let,
b) léčba Lymské boreliózy II. a III. stádium (doložené laboratorním vyšetřením),
c) léčba nekomplikované akutní kapavky (jednorázová nitrosvalová aplikace 250 mg ceftriaxonu).

254.1	J01DA03	cefalotin	parent.	4	GM	192,50	U
-------	---------	-----------	---------	---	----	--------	---

85512	CEFALOTIN BIOTIKA	inj sic 50x1gm	BTA	SK
-------	-------------------	----------------	-----	----

254.2	J01DA04	cefazolin	parent.	3	GM	184,20	U
-------	---------	-----------	---------	---	----	--------	---

83111	ORIZOLIN	inj sic 1x1000mg	CAD	IND
85510	VULMIZOLIN	inj sic 50x1gm	BTA	SK
91148	VULMIZOLIN	inj sic 10x1gm	BTA	SK

254.3	J01DA05	cefoxitin	parent.	6	GM	959,30	U/ATB
-------	---------	-----------	---------	---	----	--------	-------

91562	MEFOXIN	inj 1x1gm	VUA	CZ
-------	---------	-----------	-----	----

254.4	J01DA06	cefuroxim	parent.	4	GM	509,10	U/ATB
-------	---------	-----------	---------	---	----	--------	-------

254.5	J01DA07	cefamandol	parent.	6	GM	629,80	U/ATB
-------	---------	------------	---------	---	----	--------	-------

254.6	J01DA10	cefotaxim do 1 g včetně v jedné ampuli	parent.	6	GM	665,30	U/ATB
-------	---------	--	---------	---	----	--------	-------

94176	CEFOTAXIME	inj 1x1gm	LEK	SLO
-------	------------	-----------	-----	-----

254.7	J01DA11	ceftazidim do 500 mg včetně v jedné ampuli	parent.	6	GM	1858,35	U/ATB
-------	---------	--	---------	---	----	---------	-------

76355	FORTUM	inj 1x500mg	GLA	I
83038	FORTUM	inj 1x500mg+5ml sol	GLA	I

254.8	J01DA12	cefsulodin	parent.	6	GM	629,80	U/ATB
-------	---------	------------	---------	---	----	--------	-------

254.9	J01DA13	ceftriaxon	parent.	2	GM	839,20	ambulantně: K/P ústavně: U/ATB
-------	---------	------------	---------	---	----	--------	-----------------------------------

80662	LENDACIN 1GM	inj sic 5x1gm	LEK	SLO
80663	LENDACIN 250MG	inj sic 5x250mg	LEK	SLO

254.10	J01DA22	ceftizoxim	parent.	4	GM	629,80	U/ATB
--------	---------	------------	---------	---	----	--------	-------

254.11	J01DA30	cefapirin	parent.	4	GM	199,20	U/ATB
--------	---------	-----------	---------	---	----	--------	-------

254.12	J01DA32	cefoperazon	parent.	6	GM	1836,75	U/ATB
--------	---------	-------------	---------	---	----	---------	-------

75039	CEFOBID	inj sic 1x1gm	PFI	TR
-------	---------	---------------	-----	----

254.13	J01DA37	ceftpirom	parent.	4	GM	1743,20	U/ATB
--------	---------	-----------	---------	---	----	---------	-------

254.14	J01DA24	cefepim	parent.	4	GM	1729,20	U/ATB
--------	---------	---------	---------	---	----	---------	-------

254.15	J01DA10	cefotaxim nad 1 g v jedné ampuli	parent.	6	GM	595,60	U/ATB
--------	---------	----------------------------------	---------	---	----	--------	-------

94177 CEFOTAXIME inj 1x2gm LEK SLO

254.16	J01DA11	ceftazidim nad 500 mg v jedné ampuli	parent.	6	GM	1795,35	U/ATB
--------	---------	--------------------------------------	---------	---	----	---------	-------

55868 KEFADIM 2GM inj sic 1x2gm LIL E

55867 KEFADIM 1GM inj sic 1x1gm LIL E

255	J01DF	monobaktámová antibiotika	parent.			U/ATB	
-----	-------	---------------------------	---------	--	--	-------	--

255.1	J01DF01	aztreonam	parent.	4	GM	1733,60	U/ATB
-------	---------	-----------	---------	---	----	---------	-------

86412 AZACTAM inj sic 1x1gm BMS I

256	J01DH	karbapenemová antibiotika	parent.			U/ATB	
-----	-------	---------------------------	---------	--	--	-------	--

256.1	J01DH02	meropenem	parent.	2	GM	2425,70	U/ATB
-------	---------	-----------	---------	---	----	---------	-------

256.2	J01DH51	imipenem a inhibitor enzymu	parent.	2	GM	2425,70	U/ATB
-------	---------	-----------------------------	---------	---	----	---------	-------

12091 TIENAM I.M. inj sic 1x500/500mg MSD CH

91091 TIENAM-ZIENAM I.V. inj sic 5x500/500mg MSD CH

257	J01EB	krátkodobě působící sulfonamidy	p.o.				
-----	-------	---------------------------------	------	--	--	--	--

257.1	J01EA01	trimethoprim (do 100 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	0,4	GM	13,15	
-------	---------	---	------	-----	----	-------	--

62325 TRIPRIM 100MG tbl 10x100mg MCK A

76513 TRIPRIM 100MG tbl 20x100mg MCK A

257.2	J01EA01	trimethoprim (nad 100 mg v jedné tabletě)	p.o.	0,4	GM	9,90	
-------	---------	---	------	-----	----	------	--

62324 TRIPRIM 200MG tbl 10x200mg MCK A

76510 TRIPRIM 200MG tbl 20x200mg MCK A

257.3	J01EB05	sulfafurazol	p.o.	4	GM	13,95	
-------	---------	--------------	------	---	----	-------	--

00313 SULFISOXAZOL LECIVA tbl 20x500mg-blistr LEX CZ

01178 SULFISOXAZOL LECIVA tbl 20x500mg-lahv. LEX CZ

258	J01EE	sulfonamidy kombinované s trimetoprimem	p.o.				
-----	-------	---	------	--	--	--	--

258.1	J01EE01	sulfamethoxazol a trimethoprim (pevné lékové formy, do 120 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	1,92	GM	17,45	
-------	---------	---	------	------	----	-------	--

98112 PRIMOTREN PRO INFANT. tbl 20x120mg LEK SLO

258.2	J01EE01	sulfamethoxazol a trimethoprim (pevné lékové formy nad 120 mg v jedné tabletě)	p.o.	1,92	GM	7,15	
-------	---------	--	------	------	----	------	--

75022 COTRIMOXAZOL AL FORTE tbl 10x960mg APA D

97868 ORIPRIM tbl 2x10x480mg CAD IND

87758 ORIPRIM tbl 10x10x480mg CAD IND

98104 PRIMOTREN tbl 20x480mg LEK SLO

258.3	J01EE01	sulfamethoxazol a trimethoprim (tekuté lékové formy)	p.o.	1.92	GM	23,75	
75459	PRIMOTREN	sus 1x100ml			LEK	SLO	
87757	ORIPRIM PRO INFANT.	sus 50ml 240mg/5ml			CAD	IND	
258.4	J01EE03	sulfametrol a trimethoprim (pevné lékové formy)	p.o.	1.92	GM	7,10	
258.5	J01EE03	sulfametrol a trimethoprim (tekuté lékové formy)	p.o.	1.92	GM	23,60	
258.6	J01EE04	sulfamonoaxol a trimethoprim (pevné lékové formy)	p.o.	1.92	GM	7,10	
258.7	J01EE04	sulfamonoaxol a trimethoprim (tekuté lékové formy)	p.o.	1.92	GM	23,60	
258.8	J01EE05	sulfadimidin a trimethoprim (pevné lékové formy)	p.o.	1.92	GM	7,10	
259	J01EE	sulfonamidy kombinované s trimetoprimem	parent.			K	
259.1	J01EE01	sulfamethoxazol a trimethoprim	parent.	1.92	GM	119,70	K
91281	PRIMOTREN I.V.	inj 10x5ml			LEK	SLO	
260	J01FA	makrolidová antibiotika	p.o.				
260.1	J01FA01	erythromycin (pevné lékové formy)	p.o.	1	GM	20,55	
72544	ERYC	cps 24x250mg			BOL	H	
260.2	J01FA01	erythromycin (tekuté lékové formy)	p.o.	1	GM	51,00	
97507	ERYTHROMYCIN-RATIO.TS 200MG/5ML	plv sus 1x60ml			MCK	D	
97508	ERYTHROMYCIN-RATIO.TS 200MG/5ML	plv sus 1x100ml			MCK	D	
55585	MEROMYCIN 200MG/5ML	plv sus 1x100ml			MCK	D	
55584	MEROMYCIN 200MG/5ML	plv sus 1x60ml			MCK	D	
260.3	J01FA02	spiramycin	p.o.	3	GM	68,80	
260.4	J01FA05	oleandomycin	p.o.	1	GM	19,65	
260.5	J01FA06	roxithromycin (do 100 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	0.3	GM	49,75	
65367	RULID 100MG	tbl obd 10x100mg			LEX	CK	
65366	RULID 50MG	tbl obd 10x50mg			LEX	CZ	
260.6	J01FA06	roxithromycin (nad 100 mg v jedné tabletě)	p.o.	0.3	GM	43,00	
96452	RULID 150MG	tbl obd 20x150mg			LEX	CZ	
55467	RULID 300MG	tbl obd 10x300mg			LEX	CZ	
96731	RULID 150MG	tbl obd 10x150mg			LEX	CZ	
260.7	J01FA07	josamycin (pevné lékové formy)	p.o.	2	GM	43,00	
260.8	J01FA07	josamycin (tekuté lékové formy)	p.o.	1	GM	51,00	

260.9	J01FA09	klarithromycin (pevné léčivé formy)	p.o.	0.5	GM	68,80	
83613	KLACID 250MG	tbl obd 14x250mg			ABB	CH	
83614	KLACID 250MG	tbl obd 10x250mg			ABB	CH	
83615	KLACID 250MG	tbl obd 10x250mg			ABB	I	
260.10	J01FA09	klarithromycin (tekuté léčivé formy)	p.o.	0.5	GM	79,60	
75184	KLACID 125MG/5ML	gra sus 1x60ml			ABB	I	
80481	KLACID 125MG/5ML	gra sus 1x100ml			ABB	I	
260.11	J01FA10	azithromycin (pevné léčivé formy do 250 mg v 1 tabletě nebo tobolce včetně)	p.o.	0.25	GM	94,50	
96819	SUMAMED	tbl 6x125mg			PLI	CHO	
93590	SUMAMED	cps 6x250mg			PLI	CHO	
260.12	J01FA10	azithromycin (tekuté léčivé formy)	p.o.	0.25	GM	102,70	
96811	SUMAMED	sir 20ml 100mg/5ml			PLI	CHO	
96812	SUMAMED FORTE	sir 20ml 200mg/5ml			PLI	CHO	
260.13	J01FA13	dirythromycin	p.o.	0.5	GM	68,80	
260.14	J01FA10	azithromycin (pevné léčivé formy nad 250 mg v 1 tabletě nebo tobolce)	p.o.	0.25	GM	89,90	
96813	SUMAMED	tbl 3x500mg			PLI	CHO	
260.15	J01RA	kombinace antibakteriálních léčiv (spiramycin/metronidazol)	p.o.	5	DF	32,90	
261	J01FA	makrolidová antibiotika	parent.			K	
261.1	J01FA01	erythromycin	parent.	1	GM	913,35	K
88108	ERYTHROCIN I.V.	inj 1x300mg			ABB	GB	
261.2	J01FA02	spiramycin	parent.	3	GM	1278,55	K
262	J01FF	linkosamidová antibiotika	p.o.			ATB	
262.1	J01FF01	klindamycin (pevné léčivé formy)	p.o.	1.2	GM	69,70	ATB
91193	DALACIN C	cps 100x150mg			UPJ	B	
56867	KLIMICIN 300MG	cps 16x300mg			LEK	SLO	
03365	DALACIN C	cps 16x150mg			UPJ	B	
94574	KLIMICIN	cps 16x150mg			LEK	SLO	
262.2	J01FF01	klindamycin (tekuté léčivé formy)	p.o.	1.2	GM	164,30	ATB
262.3	J01FF02	linkomycin (pevné léčivé formy)	p.o.	1.8	GM	29,20	ATB
91997	NELOREN	cps 16x500mg			LEK	SLO	
262.4	J01FF02	linkomycin (tekuté léčivé formy)	p.o.	1.8	GM	164,30	ATB
09284	LINCOCIN	sir 60ml 250mg/5ml			UPJ	B	

263	J01FF	linkosamidová antibiotika	parent.			U/ATB
263.1	J01FF01	klindamycin	parent.	1.8	GM	660,60 U/ATB
98212		DALACIN C PHOSPHATE	inj 3x6ml 900mg		UPJ	B
263.2	J01FF02	linkomycin	parent.	1.8	GM	50,30 U/ATB
83593		MEDOGLYCIN 600MG	inj 100x2ml/600mg		MOE	CY
67029		MEDOGLYCIN 600MG	inj 10x2ml/600mg		MOE	CY
264	J01GA	streptomycin a jeho deriváty	parent.			
264.1	J01GA01	streptomycin	parent.	1	GM	87,00
21694		STREPTOMYCIN GRUNENTHAL 1GM	inj sic 1x1gm+solv.		GRU	D
265	J01GB	aminoglykosidová antibiotika	parent.			U/ATB
265.1	J01GB01	tobramycin (do 40 mg v jedné ampuli včetně)	parent.	0.24	GM	44,85 U
265.2	J01GB01	tobramycin (nad 40 mg v jedné ampuli)	parent.	0.24	GM	23,55 U
265.3	J01GB03	gentamicin (do 40 mg v jedné ampuli včetně)	parent.	0.24	GM	47,80 U
96413		GENTAMICIN 40MG LEK	inj 10x2ml/40mg		LEK	SLO
265.4	J01GB03	gentamicin (nad 40 mg v jedné ampuli)	parent.	0.24	GM	24,95 U
96414		GENTAMICIN 80MG LEK	inj 10x2ml/80mg		LEK	SLO
265.5	J01GB03	gentamicin (lékové formy pěny)	lok.	130	MG	2.467,30 U/ATB
94197		GARAMYCIN SCHWAMM(10X10X0.5CM)	spn 1x130mg		ESX	CH
265.6	J01GB03	gentamicin (lékové formy kuliček k implantaci)	imp.	1	DF	155,55 U/ATB
91142		SEPTOPAL - 20ER-MINIKETTE	imp 5x20		MEC	D
91145		SEPTOPAL - 20ER-MINIKETTE	imp 1x20		MEC	D
265.7	J01GB05	neomycin	parent.	1	GM	125,15 U/ATB
93684		BYKOMYCIN	inj sic 20x325ku		BGL	D
265.8	J01GB06	amikacin (do 100 mg v jedné ampuli včetně)	parent.	1	GM	787,00 U/ATB
12334		AMIKOZIT 100MG	inj 1x2ml		ECZ	TR
265.9	J01GB06	amikacin (nad 100 mg v jedné ampuli)	parent.	1	GM	423,00 U/ATB
12335		AMIKOZIT 500MG	inj 1x2ml		ECZ	TR
265.10	J01GB07	netilmicin (do 50 mg v jedné ampuli včetně)	parent.	0.35	GM	531,85 U/ATB
76494		NETROMYCINE 50MG/2ML	inj 1x2ml/50mg		SCH	B

265.11	J01GB07	netilmicin (nad 50 mg v jedné ampuli)	parent.	0.35	GM	311,55	U/ATB
90485	NETROMYCINE (AMPULE)		inj 1x2ml/200mg		SCH	B	
83736	NETROMYCINE 400MG/2ML		inj 1x2ml/400mg		SCH	B	
265.12	J01GB11	isepamicin (nad 250 mg v jedné ampuli)	parent.	1	GM	528,75	U/ATB
265.13	J01GB11	isepamicin (do 250 mg včetně v jedné ampuli)	parent.	1	GM	634,50	U/ATB
266	J01MA	fluorované chinolony	p.o.				
266.1	J01MA01	ofloxacin	p.o.	0.4	GM	30,00	
55636	OFLOXIN 200		tbl obd 10x200mg		LEX	CZ	
266.2	J01MA02	ciprofloxacin	p.o.	1	GM	37,50	
87104	CIFLOXINAL		tbl obd 10x250mg		PMP	CZ	
87105	CIFLOXINAL		tbl obd 20x250mg		PMP	CZ	
96039	CIPRINOL 500		tbl obd 10x500mg		KRK	SLO	
266.3	J01MA03	pefloxacin	p.o.	0.8	GM	30,00	
94156	ABAKTAL		tbl obd 10x400mg		LEK	SLO	
266.4	J01MA04	enoxacin	p.o.	0.8	GM	24,70	
266.5	J01MA06	norfloxacin	p.o.	0.8	GM	24,70	
44089	GYRABLOCK 400		tbl obd 100x400mg		MOE	CY	
67015	GYRABLOCK 400		tbl obd 14x400mg		MOE	CY	
44087	GYRABLOCK 400		tbl obd 30x400mg		MOE	CY	
44090	GYRABLOCK 400		tbl obd 500x400mg		MOE	CY	
44088	GYRABLOCK 400		tbl obd 50x400mg		MOE	CY	
93465	NOLICIN		tbl 20x400mg		KRK	SLO	
266.6	J01MA07	lomefloxacin	p.o.	0.8	GM	30,00	
266.7	J01MA08	fleroxacin	p.o.	0.4	GM	30,00	
266.8	J01MA09	sparfloxacin	p.o.	0.2	GM	90,00	ATB
267	J01MA	fluorované chinolony	parent.				U/ATB
267.1	J01MA01	ofloxacin	parent.	0.4	GM	224,00	U/ATB
267.2	J01MA02	ciprofloxacin	parent.	0.5	GM	224,00	U/ATB
96040	CIPRINOL		inj 5x10ml/100mg		KRK	SLO	
267.3	J01MA03	pefloxacin	parent.	0.8	GM	99,90	U/ATB
94155	ABAKTAL		inj 10x5ml/400mg		LEK	SLO	
267.4	J01MA08	fleroxacin	parent.	0.4	GM	224,00	U/ATB

268	J01XA	ostatní antibiotika	parent.			U/ATB
268.1	J01XA01	vankomycin	parent.	2	GM	1709,20 U/ATB
76214	LYPHOCIN	inf sic 10x1gm			LYP	USA
92289	EDICIN 0,5GM	inj.sicc. 1x500mg			LEK	SLO
92290	EDICIN 1GM	inj.sicc. 1x1gm			LEK	SLO
268.2	J01XA02	teikoplanin	parent.	0.4	GM	3575,00 U/ATB
268.3	J01XB01	kolistin	parent.	3	MU	119,60 U/ATB
61178	COLIMYCINE	inj sic 50x1mu			RBE	F
268.4	J01XB02	polymyxin	parent.	0.15	GM	105,45 U/ATB
269	J01XB	polymyxinová antibiotika	p.o.			U/ATB
269.1	J01XB01	kolistin	p.o.	3	MU	43,80 U/ATB
01832	COLIMYCINE	tbl 50x1.5mu			RBE	F
86794	COLIMYCINE	tbl 50x1.5mu			RRO	F
270	J01XD	imidazolová chemoterapeutika	parent.			U
270.1	J01XD01	metronidazol	parent.	1.5	GM	180,95 U
270.2	J01XD03	ornidazol	parent.	1	GM	47,80 U
96404	AVRAZOR	inj 5x3ml/500mg			LEX	CZ
271	J02AA	antimykotická antibiotika	parent.			U
271.1	J02AA01	amfotericin	parent.	35	MG	299,20 U
71969	AMPHOTERICIN B	inj sic 1x50mg			SQH	D
272	J02AB	imidazolová antimykotika	p.o.			
272.1	J02AB02	ketokonazol	p.o.	0.2	GM	28,00
04243	NIZORAL	tbl 10x200mg			JAN	B
88192	NIZORAL	tbl 30x200mg			JAN	B
273	J02AB	imidazolová antimykotika	parent.			U
273.1	J02AB01	mikonazol	parent.	1	GM	480,40 U
04159	DAKTARIN	inj 5x20ml/200mg			JAN	B

274	J02AC	triazolová antimykotika	p.o.	P
-----	-------	-------------------------	------	---

Krátkodobou léčbu ordinuje gynekolog nebo dermatolog:

- a) vaginální mykózy nereagující na lokálně aplikovaná antimykotika,
- b) recidivy vaginálních mykóz.

Více denní léčbu ordinuje infekcionista, hematolog, onkolog, specialista pracující na transplantačních jednotkách nebo dermatolog:

- a) systémové mykózy u imunokomprimovaných pacientů,
- b) těžké formy slizničních a nehtových mykóz vyvolaných kandidami nebo dermatofyty,
- c) profylakticky u imunokomprimovaných pacientů nebo u pacientů před provedením transplantace,
- d) itraconazol - pouze léčba orální a oesophageální kandidózy.

274.1	J02AC01	flukonazol (do 100 mg v 1 tabletě nebo 5 ml sirupu včetně)	p.o.	0.2	GM	446,60	P
-------	---------	--	------	-----	----	--------	---

94381 DIFLUCAN cps 28x100mg PFI F

274.2	J02AC01	flukonazol (nad 100 mg v 1 tabletě nebo 5 ml sirupu)	p.o.	0.2	GM	446,60	P
-------	---------	--	------	-----	----	--------	---

274.3	J02AC01	flukonazol (do 150 mg v jednom balení včetně)	p.o.	0.15	GM	380,70	P
-------	---------	---	------	------	----	--------	---

93860 DIFLUCAN cps 1x150mg PFI F

274.4	J02AC02	itraconazol (pevné lékové formy nad 400 mg v jednom balení)	p.o.	0.2	GM	117,10	P
-------	---------	---	------	-----	----	--------	---

94897 SPORANOX cps 15x100mg JAN B

274.5	J02AC02	itraconazol (pevné lékové formy do 400 mg včetně v jednom balení)	p.o.	0.2	GM	150,75	P
-------	---------	---	------	-----	----	--------	---

33921 SPORANOX cps 4x100mg JAN B

274.6	J02AX01	flucytosin	p.o.	10	GM	877,90	P
-------	---------	------------	------	----	----	--------	---

274.7	J02AC02	intrakonazol (tekuté lékové formy)	p.o.	0.2	GM	412,70	P
-------	---------	------------------------------------	------	-----	----	--------	---

275	J02AC	triazolová antimykotika	parent.	U/P
-----	-------	-------------------------	---------	-----

Terapeuticky: těžké, život ohrožující systémové mykózy.

Profylakticky: u imunokomprimovaných pacientů nebo pacientů připravovaných k transplantaci.

275.1	J02AC01	flukonazol	parent.	0.2	GM	1154,90	U/P
-------	---------	------------	---------	-----	----	---------	-----

96548 DIFLUCAN I.V. inf 1x100ml 2mg/ml PFI F

275.2	J02AX01	flucytosin	parent.	10	GM	2.773,00	U/P
-------	---------	------------	---------	----	----	----------	-----

276	J04AB	antibiotika k léčbě tuberkulózy	p.o.	
-----	-------	---------------------------------	------	--

Léčbu rifabutinem ordinuje pneumolog nebo infekcionista: léčba tuberkulózy vyvolané atypickými mykobakteriemi.

276.1	J04AB02	rifampicin	p.o.	0.6	GM	13,40	
-------	---------	------------	------	-----	----	-------	--

11038 TUBOCIN cps 100x150mg PMM BG
11039 TUBOCIN cps 100x300mg PMM BG

276.2	J04AB04	rifabutin	p.o.	0.15	GM	128,60	P
-------	---------	-----------	------	------	----	--------	---

277	J04AB	antibiotika k léčbě tuberkulózy	parent.			
-----	-------	---------------------------------	---------	--	--	--

277.1	J04AB03	rifamycin	parent.	0.6	GM	250,00
-------	---------	-----------	---------	-----	----	--------

277.2	J04AB30	kapreomycin	parent.	1	GM	565,80
-------	---------	-------------	---------	---	----	--------

98383 CAPASTAT inj sic 5x1gm LIL F

278	J04AC	hydrazidy k léčbě tuberkulózy	p.o.			
-----	-------	-------------------------------	------	--	--	--

278.1	J04AC01	isoniazid	p.o.	0.3	GM	0,90
-------	---------	-----------	------	-----	----	------

03303 NIDRAZID tbl 250x100mg LEX CZ

279	J04AK	další léčiva k léčbě tuberkulózy	p.o.			
-----	-------	----------------------------------	------	--	--	--

279.1	J04AK01	pyrazinamid	p.o.	1.5	GM	9,50
-------	---------	-------------	------	-----	----	------

75508 TISAMID tbl 100x500mg ORN SF

279.2	J04AK02	ethambutol	p.o.	1.2	GM	13,10
-------	---------	------------	------	-----	----	-------

03023 SURAL tbl 100x400mg CHN H

280	J04BA	chemoterapeutika k léčbě lepry	p.o.			
-----	-------	--------------------------------	------	--	--	--

280.1	J04BA02	dapson	p.o.	50	MG	1,45
-------	---------	--------	------	----	----	------

93821 DISULONE 100 AU PROTOXAL.DE FER tbl 100x100mg SPC F

281	J05A	antivirotika	p.o.			P
-----	------	--------------	------	--	--	---

Léčbu brivudinem, acyklovirem, famcyklovirem a valaciklovirem ordinuje infekcionista, onkolog, hematolog, gynekolog, dermatolog a specialista pracující na transplantačních jednotkách:

- léčba iniciální fáze herpes genitalis u těhotných žen po 20. týdnu těhotenství,
- léčba herpes zoster a herpes genitalis u imunokomprimovaných pacientů (při cytostatické léčbě, léčbě imunosupresiv, léčbě kortikosteroidy, nebo u osob s prokázanou poruchou imunity, respektive u atopiků),
- léčba herpes zoster při lokalizaci v obličeji,
- profylaxe po alogenní transplantaci kostní dřeně.

Léčbu inosin pranobexem ordinuje alergolog nebo imunolog u pacientů s prokázanou poruchou imunity.

Léčbu antiretrovirovými léčivy (zidovudin, didanosin, zalcitabin, saquinavir, ritonavir a indavir) indikuje infekcionista pracující v AIDS centrech.

281.1	J05AB	brivudin	p.o.	0.5	GM	469,40	P
-------	-------	----------	------	-----	----	--------	---

281.2	J05AB01	acyklovir	p.o.	4	GM	469,40	P
-------	---------	-----------	------	---	----	--------	---

84127	HERPESIN 200	tbl 25x200mg	LCM	CZ
84128	HERPESIN 400	tbl 25x400mg	LCM	CZ
93987	VIROLEX	tbl 20x200mg	KRK	SLO
67323	ZOVIRAX	tbl 35x800mg	BWE	GB
96448	ZOVIRAX	tbl 70x400mg	BWE	GB

281.3	J05AB05	zidovudin	p.o.	1.5	GM	701,00	P
-------	---------	-----------	------	-----	----	--------	---

96179 AZITIDIN 100 tbl 50x100mg LCM CZ

281.4	J05AB07	didanosin	p.o.	0.4	GM	241,85	P
-------	---------	-----------	------	-----	----	--------	---

281.5	J05AB08	zalcitabin	p.o.	2.25	MG	247,30	P
66734	HIVID 0.75MG		tbl obd 100x0.75mg		HLR	CH	
281.6	J05AB09	famcyklovir	p.o.	0.75	GM	469,40	P
281.7	J05AB10	lamivudin	p.o.	0.3	GM	253,70	P
56451	EPIVIR PERORALNI ROZTOK		sol 1x240ml 10mg/ml		GLA	GB	
281.8	J05AB11	valacyklovir	p.o.	3	GM	469,40	P
87205	VALTREX		tbl obd 42x500mg		BWE	GB	
281.9	J05AX05	inosin pranobex	p.o.	1	GM	32,90	P
88174	ISOPRINOSINE		tbl 5x10(=50)x500mg		EWO	CH	
281.10	J05AE01	saquinavir	p.o.	1,8	GM	568,80	P
281.11	J05AE03	ritonavir	p.o.	1,2	GM	568,80	P
281.12	J05AE02	indavir	p.o.	2,4	GM	568,80	P
44124	CRIXIVAN 200		cps 360x200 mg		MSD	NL	
44126	CRIXIVAN 400		cps 180x400 mg		MSD	NL	
282	J05AB	antivirotika ze skupiny nukleosidů			parent.	U/P	
Léčbu acyklovirem ordinuje infekcionista, onkolog, hematolog, gynekolog, dermatolog a specialista pracující na transplantačních centrech: léčba těžkých infekcí vyvolaných Herpesvirus sp. nebo případy kde nelze podávat léčivo perorálně. Léčbu gancyklovirem ordinuje infekcionista, onkolog, hematolog a specialista pracující na transplantačních centrech: a) léčba a sekundární profylaxe závažných CMV infekcí u HIV/AIDS pacientů, b) profylaxe a léčba CMV infekcí u pacientů s allogenní a autologní transplantací kostní dřeně, c) profylaxe a léčba CMV infekcí u pacientů u orgánových transplantací. Léčbu foskarnetem ordinuje infekcionista, onkolog, hematolog a specialista pracující na transplantačních centrech: a) léčba a sekundární profylaxe závažných CMV infekcí u HIV/AIDS pacientů v případě nemožnosti podat gancyklovir nebo při jeho neúčinnosti pro rezistenci, b) profylaxe a léčba u pacientů s transplantací u gancyklovir CMV rezistentních infekcí nebo v případě nemožnosti podat gancyklovir. Léčbu zidovudinem a cidofoviem indikuje infekcionista pracující v AIDS centrech.							
282.1	J05AB01	acyklovir	parent.	4	GM	1587,60	U/P
93260	HERPESIN 250		inj sic 10x250mg		LCM	CZ	
282.2	J05AB05	zidovudin	parent.	1	GM	2811,50	U/P
282.3	J05AB06	gancyklovir	parent.	0.5	GM	2005,80	U/P
94244	CYMEVENE		inj sic 1x500mg		SYN	CH	
282.4	J05AD01	foskarnet	parent.	6.5	GM	3075,20	U/P
282.5	J05AB12	cidofovir	parent.	375	GM	35774,10	U/P

283	J06AA	imunitní séra	parent.			K/P
-----	-------	---------------	---------	--	--	-----

Sérum proti stafylokokovým infekcím ordinuje lékař ke komplexní léčbě těžkých stafylokokových infekcí.

Sérum proti záškrtu ordinuje infekcionista nebo pediatr ke komplexní léčbě záškrtu.

Sérum proti hadímu jedu ordinuje lékař k léčbě uštknutí zmijí obecnou.

Sérum proti botulismu ordinuje lékař ke komplexní léčbě botulismu.

Sérum proti plynatě sněti ordinuje infekcionista nebo specialista chirurgických oborů k profylaxi a terapii klostridiových infekcí.

Sérum proti vzteklině ordinuje infekcionista k profylaxi nebo terapii vztekliny.

283.1	J06AA	sérum proti stafylokokovým infekcím	parent.			plně	K/P
-------	-------	-------------------------------------	---------	--	--	------	-----

01194 STASEA SEVAC inj. 1x5000ut SEV CZ

283.2	J06AA01	sérum proti záškrtu	parent.			plně	K/P
-------	---------	---------------------	---------	--	--	------	-----

283.3	J06AA03	sérum proti hadímu jedu	parent.			plně	K/P
-------	---------	-------------------------	---------	--	--	------	-----

83330 IPSEUR EUROPE PASTEUR inj. 1x5ml PMX F
01206 VENISE SEVAC inj. 1x10ml/10ku SEV CZ

283.4	J06AA04	sérum proti botulinu	parent.			plně	K/P
-------	---------	----------------------	---------	--	--	------	-----

01190 BOSEA SEVAC inj. 1x35ml SEV CZ

283.5	J06AA05	sérum proti plynatě sněti	parent.			plně	K/P
-------	---------	---------------------------	---------	--	--	------	-----

01195 GASEA SEVAC inj. 1x20ml/25ku SEV CZ

283.6	J06AA06	sérum proti vzteklině	parent.			plně	K/P
-------	---------	-----------------------	---------	--	--	------	-----

94015 SERUM ANTIRAB. 1000 U.I.PASTEUR inj 1x5ml 200ut/ml PMX F

284	J06BA	imunoglobuliny, normální lidské	parent.			
-----	-------	---------------------------------	---------	--	--	--

284.1	J06BA01	imunoglobuliny, norm. lidské, k extravasální aplikaci	parent.	1	DF	53,50	O
-------	---------	---	---------	---	----	-------	---

284.2	J06BA02	imunoglobuliny normální lidské pro i.v. aplikaci (z tuzemské plazmy zakázkovou frakcionací)	parent.	1	GM	1137,00	B
-------	---------	--	---------	---	----	---------	---

56054 NIGA SEVAC inj sic 1x5gm+solv. SEV CZ

284.3	J06BA02	imunoglobuliny normální lidské pro i.v. aplikaci	parent.	1	GM	1137,00	B
-------	---------	--	---------	---	----	---------	---

62553 INTRAGLOBIN F PRO INFUS. inf 1x50ml BTP D
62554 INTRAGLOBIN F PRO INFUS. inf 1x100ml BTP D
62555 INTRAGLOBIN F PRO INFUS. inf 1x200ml BTP D
03833 IVEGA (IMUNOGLOBUL.LIDSKY I.V.) inj sic 500mg bilk. IMA SK

284.4	J06BA02	imunoglobuliny normální lidské pro i.v. aplikaci (s obsahem IgM)	parent.	1	GM	2000,00	U
-------	---------	--	---------	---	----	---------	---

285	J06BB	specifické imunoglobuliny	parent.	K
-----	-------	---------------------------	---------	---

Léčbu imunoglobuliny proti neštovicím a pásovému oparu ordinuje infekcionista, onkolog, hematolog a pediatr:

- a) neočkované těhotné ženy,
- b) novorozenec po kontaktu s varicellou,
- c) imunokomprimovaný pacient po kontaktu s varicellou,
- d) varicelózní primární pneumonitis.

Léčbu imunoglobulinem proti cytomegalovirové infekci ordinuje infekcionista, onkolog, hematolog nebo pediatr:

- a) novorozenec s prokázanou cytomegalovirovou infekcí,
- b) generalizovaná cytomegalovirová infekce u imunokomprimovaných pacientů,
- c) profylaxe cytomegalovirových infekcí u transplantovaných pacientů při pozitivitě dárce nebo příjemce. Imunoglobulin proti cytomegalovirové infekci je hrazen dle symbolu U.

Imunoglobulin proti tetanu je hrazen dle symbolu B.

285.1	J06BB	protiencefalický globulin	parent.	1	ML	310,65	K
-------	-------	---------------------------	---------	---	----	--------	---

285.2	J06BB01	anti-d (rh) imunoglobulin (do 100 RG v jedné ampuli včetně)	parent.	250	RG	1440,25	K
-------	---------	---	---------	-----	----	---------	---

285.3	J06BB01	anti-d (rh) imunoglobulin (nad 100 RG v jedné ampuli)	parent.	250	RG	1110,00	K
-------	---------	---	---------	-----	----	---------	---

285.4	J06BB02	imunoglobulin proti tetanu	parent.			plně	B
-------	---------	----------------------------	---------	--	--	------	---

80530	HUMAN ANTITETANUS IMMUNEGLOB.	inj sic 1x250ut+2ml	GFO	E
80531	HUMAN ANTITETANUS IMMUNEGLOB.	inj sic 1x500ut+2ml	GFO	E
83607	TETABULIN	inj 250ut/ml	IMM	A
88069	TEGA IMUNA	inj 1x2ml/250ut	IMA	SK

285.5	J06BB03	imunoglobulin proti neštovicím a pásovému oparu	parent.	1	KU	34566,40	K/P
-------	---------	---	---------	---	----	----------	-----

285.6	J06BB04	imunoglobulin proti hepatitidě B	parent.			plně	K
-------	---------	----------------------------------	---------	--	--	------	---

94265	AUNATIV	inj. 1x5ml	KBP	S
97897	HEPATECT (R)	inj. 1x2ml	BTP	D
97898	HEPATECT (R)	inj. 1x10ml	BTP	D

285.7	J06BB09	imunoglobulin proti cytomegalovirové infekci	parent.	1	GM	5070,55	U/P
-------	---------	--	---------	---	----	---------	-----

286	J07AM	očkovací látky proti tetanu	parent.	K
-----	-------	-----------------------------	---------	---

286.1	J07AM01	tetanový toxoid	parent.			plně	K
-------	---------	-----------------	---------	--	--	------	---

83622	ALTEANA SEVAC	inj 10x0.5ml	SEV	CZ
69795	ALTEANA S IMUNA	inj 10x0.5ml	IMA	SK
69796	ALTEANA S IMUNA	inj 10x1ml	IMA	SK
69797	ALTEANA S IMUNA	inj 10x5ml	IMA	SK
69798	ALTEANA S IMUNA	inj 50x0.5ml	IMA	SK
69799	ALTEANA S IMUNA	inj 50x1ml	IMA	SK
83443	TETAVAX	inj 1x0.5ml-strik.	PMX	F
83444	TETAVAX	inj 20x0.5ml-strik.	PMX	F
83445	TETAVAX	inj 1x10ml	PMX	F
83447	TETAVAX	inj 10x20ml	PMX	F
83525	TETAVAX	inj 20x0.5ml-ampule	PMX	F
83526	TETAVAX	inj 10x10ml	PMX	F

287	J07AN	očkovací látky proti tuberkulóze	parent.			H
287.1	J07AN01	tuberkulosa, živé atenuované mykobakterium	parent.	1	DF	260,70 O
66857	BCG-VACCINE 500 BEHRING	lyo 50x0.1ml+50ml	BEH	A		
76189	BCG-VACCINE 500 BEHRING	lyo 50x0.1ml+50ml	BEH	D		
66855	BCG-VACCINE BEHRING	lyo 1x0.1ml+1ml sol	BEH	D		
66856	BCG-VACCINE BEHRING	lyo 1x0,1ml+1ml sol	BEH	A		
288	J07AX	jiné bakteriální očkovací látky	parent.			K
288.1	J07AX	jiné bakteriální vakcíny (protistafylokoková vakcína)	parent.			plně K
94269	POLYSTAFANA SEVAC	inj 10x0.5ml	SEV	CZ		
288.2	J07AX	jiné bakteriální vakcíny (směs bakterinů)	parent.	1	DF	26,75 K
288.3	J07AX	jiné bakteriální vakcíny (protipseudomonádová vakcína)	parent.	1	DF	210,75 O
07388	PSAEVA SEVAC VACC.PSEUDOMONAE	inj 10x0.3ml	SEV	CZ		
289	J07BG	očkovací látky proti vzteklině	parent.			K
289.1	J07BG01	inaktivovaný celý virus vztekliny	parent.			plně K
66854	MERIEUX INACTIVAT.RABIES VACC.	lyo 1davka+1ml solv	PMX	F		
75379	RABIPUR(PCEC RABIES VACCINE)	inj sic 1x2.5ut+1ml	BEH	D		
90996	RABIPUR(PCEC RABIES VACCINE)	inj sic 5x2.5ut+1ml	BEH	D		
93706	VERORAB	inj sic 1dav.+0.5ml	PMX	F		
290	L01AA	alkylační cytostatika	p.o.			
290.1	L01AA01	cyklofosfamid	p.o.	0.1	GM	6,15
94174	CYCLOPHOSPHAMID	tbl 50x50mg	FAO	SF		
290.2	L01AA02	chlorambucil (do 2 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	1	MG	4,60
01842	LEUKERAN 2MG	tbl obd 25x2mg	BWE	GB		
290.3	L01AA02	chlorambucil (nad 2 mg v jedné tabletě)	p.o.	1	MG	3,80
01843	LEUKERAN 5MG	tbl obd 25x5mg	BWE	GB		
290.4	L01AA03	melfalan (do 2 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	1	MG	4,40
02050	ALKERAN	tbl obd 25x2mg	BWE	GB		
290.5	L01AA03	melfalan (nad 2 mg v jedné tabletě)	p.o.	1	MG	2,95
02051	ALKERAN	tbl obd 25x5mg	BWE	GB		
290.6	L01AA08	prednimustin	p.o.	1	MG	3,70

291	L01AA	alkylační cytostatika	parent.			B/ONK,HEM
291.1	L01AA01	cyklofosamid	parent.	10	MG	3,85 B
87127	ENDOXAN	inj sic 1x500mg			ASD	D
87128	ENDOXAN	inj sic 1x1gm			ASD	D
70441	CYTOXAN	inj sic 12x200mg			BMS	USA
70442	CYTOXAN	inj sic 12x500mg			BMS	USA
70443	CYTOXAN	inj sic 6x1gm			BMS	USA
291.2	L01AA03	melfalan	parent.	1	MG	12,90 B/ONK,HEM
75182	ALKERAN	inj 1x50mg+10mlsolv			BWE	GB
291.3	L01AA05	chlormethin	parent.	1	MG	35,00 B/ONK,HEM
291.4	L01AA06	ifosamid (do 500 mg v jedné ampuli včetně)	parent.	1	MG	1,65 B/ONK,HEM
70467	HOLOXAN 500MG	inj sic 1x500mg			ASD	D
44000	HOLOXAN 200MG	inj sic 1x200mg			ASD	D
291.5	L01AA06	ifosamid (nad 500 mg v jedné ampuli)	parent.	1	MG	1,45 B/ONK,HEM
70469	HOLOXAN 2GM	inj sic 1x2gm			ASD	D
70468	HOLOXAN 500MG	inj sic 1x1gm			ASD	D
291.6	L01AC01	thiotepa	parent.	1	MG	21,80 B/ONK,HEM
292	L01AB	alkylsulfaty	p.o.			L/ONK,HEM
292.1	L01AB01	busulfán (do 0,5 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	1	MG	15,20 L/ONK,HEM
93587	MYLERAN	tbl 25x0.5mg			BWE	GB
292.2	L01AB01	busulfán (nad 0,5 mg v jedné tabletě)	p.o.	1	MG	5,00 L/ONK,HEM
21157	MYLERAN	tbl 100x2mg			BWE	GB
293	L01AD	nitrosomočoviny	p.o.			L/ONK,HEM
293.1	L01AD02	lomustin (do 10 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	1	MG	5,85 L/ONK,HEM
60270	CEENU LOMUSTINE (CCNU)	cps 20x10mg			BMS	USA
293.2	L01AD02	lomustin (nad 40 mg v jedné tabletě)	p.o.	1	MG	4,55 L/ONK,HEM
60272	CEENU LOMUSTINE (CCNU)	cps 20x100mg			BMS	USA
293.3	L01AD02	lomustin (od 10 do 40 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	1	MG	6,15 L/ONK,HEM
03735	LOMUSTINE	cps 6			BMS	USA
60271	CEENU LOMUSTINE (CCNU)	cps 20x40mg			BMS	USA

294	L01AD	nitrosomočoviny	parent.	B/ONK,HEM		
-----	-------	-----------------	---------	-----------	--	--

294.1	L01AD01	karmustin	parent.	1	MG	10,15	B/ONK,HEM
-------	---------	-----------	---------	---	----	-------	-----------

80470 BICNU(CARMUSTINE FOR I.V.-BCNU)

inj sic 1x100mg+3ml

BMS

D

83482 BICNU(CARMUSTINE FOR I.V.-BCNU)

inj sic 1x100mg+3ml

BMS

USA

294.2	L01AD04	streptozocin	parent.	10	MG	15,15	B/ONK,HEM
-------	---------	--------------	---------	----	----	-------	-----------

294.3	L01AD05	fotemustin	parent.	1	MG	96,65	B/P
-------	---------	------------	---------	---	----	-------	-----

Fotemustin - léčba generalizovaného maligního melanomu. Léčbu ordinuje onkolog pouze na pracovištích se speciálním smluvním vztahem se zdravotními pojišťovnami.

295	L01BA	antimetabolity ze skupiny analog kyseliny listové	p.o.			
-----	-------	---	------	--	--	--

295.1	L01BA01	metotrexát	p.o.	1	MG	1,50	
-------	---------	------------	------	---	----	------	--

91065 METHOTREXAT LACHEMA 2.5

tbl 100x2.5mg

LCM

CZ

91922 METHOTREXAT LACHEMA 10

tbl 100x10mg

LCM

CZ

296	L01BA	antimetabolity ze skupiny analog kyseliny listové	parent.	B		
-----	-------	---	---------	---	--	--

296.1	L01BA01	metotrexát (do 5 mg v jedné ampuli včetně)	parent.	1	MG	8,90	B
-------	---------	--	---------	---	----	------	---

91025 METHOTREXAT LACHEMA 5

inj 10x2ml/5mg

LCM

CZ

296.2	L01BA01	metotrexát (nad 500 mg v jedné ampuli)	parent.	10	MG	4,75	B
-------	---------	--	---------	----	----	------	---

93965 METHOTREXAT LACHEMA 1000

inj 10x20ml/1000mg

LCM

CZ

296.3	L01BA01	metotrexát (od 5 do 500 mg v jedné ampuli včetně)	parent.	1	MG	3,15	B
-------	---------	---	---------	---	----	------	---

87564 METHOTREXAT LACHEMA 50

inj sic 10x50mg

LCM

CZ

87761 METHOTREXAT LACHEMA 500

inj sic 10x500mg

LCM

CZ

93963 METHOTREXAT LACHEMA 20

inj 10x2ml/20mg

LCM

CZ

93964 METHOTREXAT LACHEMA 50

inj 10x5ml/50mg

LCM

CZ

83484 METHOTREXAT LEDERLE

inf 1x20ml/500mg

LED

D

297	L01BB	antimetabolity ze skupiny analog purinů	p.o.	L/ONK,HEM		
-----	-------	---	------	-----------	--	--

297.1	L01BB02	merkaptopurin	p.o.	10	MG	7,60	L/ONK,HEM
-------	---------	---------------	------	----	----	------	-----------

94241 PURI-NETHOL

tbl 25x50mg

BWE

GB

297.2	L01BB03	tioguanin	p.o.	10	MG	9,55	L/ONK,HEM
-------	---------	-----------	------	----	----	------	-----------

298	L01BB	antimetabolity ze skupiny analog purinů	parent.	B/ONK,HEM		
-----	-------	---	---------	-----------	--	--

298.1	L01BB04	cladribin	parent.	1	MG	904,90	B/ONK,HEM
-------	---------	-----------	---------	---	----	--------	-----------

44013 LEUSTATIN.

inj 1x10ml/10mg

OBI

USA

44014 LEUSTATIN.

inj 7x10ml/10mg

OBI

USA

298.2	L01BB05	fludarabin	parent.	1	MG	139,20	B/ONK,HEM
77008	FLUDARA I.V.		inj sic 5x50mg			SAG	D
299	L01BC	antimetabolity ze skupiny analog pyrimidinu	p.o.			L/ONK,HEM	
299.1	L01BC	azaribin	p.o.	1	MG	8,70	L/ONK,HEM
299.2	L01BC02	fluorouracil	p.o.	10	MG	1,70	L/ONK,HEM
10407	FTORAFUR		cps 100x400mg			MDX	SU
300	L01BC	antimetabolity ze skupiny analog pyrimidinu	parent.			B/ONK,HEM	
300.1	L01BC01	cytarabin (do 100 mg v jedné ampuli včetně)	parent.	1	MG	1,30	B/ONK,HEM
87829	ALEXAN (AMPULE)		inj 10x5ml/100mg			MAC	D
02532	ALEXAN (AMPULE)		inj 30x2ml/40mg			MAC	D
99483	ALEXAN (LAHVICKY)		inj 10x5ml/100mg			MAC	D
99484	ALEXAN (LAHVICKY)		inj 30x2ml/40mg			MAC	D
300.2	L01BC01	cytarabin (nad 100 mg v jedné ampuli)	parent.	1	MG	1,05	B/ONK,HEM
96990	ALEXAN (LAHVICKY)		inj 1x20ml/1000mg			MAC	D
300.3	L01BC02	fluorouracil	parent.	10	MG	2,90	B/ONK,HEM
84119	5-FU LEDERLE		inj 1x20ml/1gm			LED	D
86070	FLUORO-URACIL		inj 5x5ml/250mg			HLR	CH
300.4	L01BC05	gemcitabin	parent.	1	MG	6,30	B/ONK,HEM
84336	GEMZAR 1GM		inj sic 1x1gm			LIL	F
84335	GEMZAR 200MG		inj sic 1x200mg			LIL	F
301	L01CA	vinka alkaloidy a jejich deriváty	parent.			B/ONK,HEM	
301.1	L01CA01	vinblastin	parent.	1	MG	27,15	B/ONK,HEM
301.2	L01CA02	vinkristin	parent.	1	MG	186,80	B/ONK,HEM
74990	CITOMID 1MG		inj sic 1x1mg+10ml			LMR	MEX
301.3	L01CA04	vinorelbin	parent.	1	MG	110,75	B/ONK,HEM
302	L01CB	podofylotoxinové deriváty	p.o.			L/ONK,HEM	
302.1	L01CB01	etoposid	p.o.	1	MG	3,95	L/ONK,HEM
86416	VEPESID		cps 20x50mg			BMS	D
86417	VEPESID		cps 10x100mg			BMS	D

303	L01CB	podofylotoxinové deriváty	parent.			B/ONK,HEM
303.1	L01CB01	etoposid	parent.	1	MG	4,20 B/ONK,HEM
87191	ETOPOSIDE DELTA WEST	inj 10x5ml/100mg			DWP	AUS
86418	VEPESID	inj 10x5ml/100mg			BMS	D
303.2	L01CB02	teniposid	parent.	1	MG	6,45 B/ONK,HEM
304	L01CD	taxany	parent.			X
304.1	L01CD01	paclitaxel	parent.	1	MG	191,30 X
44134	TAXOL	inj. 1x17ml/100mg			BMS	I
76204	TAXOL	inj. 1x5ml/30mg			BMS	I
92494	TAXOL	inj 10x5ml/30mg			BMS	I
76688	TAXOL	inj. 1x5ml/30mg			BMS	USA
76689	TAXOL	inj. 10x5ml/30mg			BMS	USA
304.2	L01CD02	docetaxel	parent.	1	MG	335,30 X
305	L01DA	aktinomyciny	parent.			B/ONK,HEM
305.1	L01DA01	daktinomycin	parent.	1	MG	680,10 B/ONK,HEM
21055	LYOVAC COSMEGEN	inj sic 1x0.5mg			MSD	USA
306	L01DB	antracykliny a jejich deriváty	p.o.			X
306.1	L01DB06	idarubicin	p.o.	1	MG	309,15 X
78812	ZAVEDOS 5MG	cps 1x5mg			FAR	I
78813	ZAVEDOS 10MG	cps 1x10mg			FAR	I
78814	ZAVEDOS 25MG	cps 1x25mg			FAR	I
307	L01DB	antracykliny a jejich deriváty	parent.			B/ONK,HEM
307.1	L01DB01	doxorubicin	parent.	1	MG	39,70 B/ONK,HEM
12663	DOXORUBICIN EBEWE 10MG	inj 1x5ml/10mg			EBW	A
12664	DOXORUBICIN EBEWE 50MG	inj 1x25ml/50mg			EBW	A
94567	RASTOCIN	inj 10x10mg			PLI	CHO
83092	DOXOLEM 50MG	inj sic 1x50mg			MCI	CZ
307.2	L01DB02	daunorubicin	parent.	1	MG	19,65 B/ONK,HEM
96122	DAUNOBLASTINA	inj sic 1/20mg + sol.			FAR	I
307.3	L01DB03	epirubicin	parent.	1	MG	47,90 B/ONK,HEM
83704	FARMORUBICIN PFS	inj 1x25ml/50mg			PHA	I
94373	FARMORUBICIN RAPID DISSOLUTION	inj 1x50mg			PHA	I
94371	FARMORUBICIN RAPID DISSOLUTION	inj 1x10mg + 5ml sol			PHA	I

307.4	L01DB04	aklarubicin	parent.	1	MG	19,65	B/ONK,HEM
-------	---------	-------------	---------	---	----	-------	-----------

307.5	L01DB05	zorubicin	parent.	1	MG	19,65	B/ONK,HEM
-------	---------	-----------	---------	---	----	-------	-----------

307.6	L01DB06	idarubicin	parent.	1	MG	770,85	B/ONK,HEM
-------	---------	------------	---------	---	----	--------	-----------

307.7	L01DB07	mitoxantron	parent.	1	MG	52,55	B/ONK,HEM
-------	---------	-------------	---------	---	----	-------	-----------

54033 REFADOR 2MG/ML inj 1x15ml/30mg LCM CZ

308	L01DC	ostatní cytotoxická antibiotika	parent.				B/ONK,HEM
-----	-------	---------------------------------	---------	--	--	--	-----------

308.1	L01DC01	bleomycin	parent.	1	MG	65,20	B/ONK,HEM
-------	---------	-----------	---------	---	----	-------	-----------

03404 BLEOCIN inj 1x15mg NKU J

308.2	L01DC03	mitomycin (do 2 mg v jedné ampuli včetně)	parent.	1	MG	86,60	B/ONK,HEM
-------	---------	---	---------	---	----	-------	-----------

308.3	L01DC03	mitomycin (nad 2 mg v jedné ampuli)	parent.	1	MG	70,90	B/ONK,HEM
-------	---------	-------------------------------------	---------	---	----	-------	-----------

83440 MITOMYCIN C KYOWA inj sic 5x20mg KYA J

309	L01XA	platinová cytostatika	parent.				B/ONK,HEM
-----	-------	-----------------------	---------	--	--	--	-----------

309.1	L01XA01	cisplatina	parent.	1	MG	8,00	B/ONK,HEM
-------	---------	------------	---------	---	----	------	-----------

96453 PLATIDIAM inj 10x10mg/20ml LCM CZ

96454 PLATIDIAM inj 5x25mg/50ml LCM CZ

96455 PLATIDIAM inj 1x50mg/100ml LCM CZ

309.2	L01XA02	karboplatina (do 50 mg v jedné ampuli včetně)	parent.	1	MG	6,85	B/ONK,HEM
-------	---------	---	---------	---	----	------	-----------

90777 CYCLOPLATIN 50 inj sic 10x50mg LCM CZ

75010 CYCLOPLATIN inj sic 1x5ml/50mg LCM CZ

309.3	L01XA02	karboplatina (nad 50 mg v jedné ampuli)	parent.	1	MG	3,75	B/ONK,HEM
-------	---------	---	---------	---	----	------	-----------

93665 CYCLOPLATIN 200 inj sic 5x200mg LCM CZ

60924 CYCLOPLATIN inj 1x60ml/600mg LCM CZ

310	L01XB	methyldrazinová cytostatika	p.o.				L/ONK,HEM
-----	-------	-----------------------------	------	--	--	--	-----------

310.1	L01XB01	prokarbazin	p.o.	10	MG	2,50	L/ONK,HEM
-------	---------	-------------	------	----	----	------	-----------

01814 NATULAN cps 50x50mg HLR CH

311	L01XX	ostatní cytostatika	p.o.				L/ONK,HEM,URN
-----	-------	---------------------	------	--	--	--	---------------

311.1	L01XX05	hydroxymočovina	p.o.	0,1	GM	2,35	L/ONK,HEM,URN
-------	---------	-----------------	------	-----	----	------	---------------

95122 LITALIR cps 100x500mg BMS D

311.2	L01XX11	estramustin	p.o.	10	MG	4,00	L/ONK,HEM,URN
-------	---------	-------------	------	----	----	------	---------------

08921 ESTRACYT cps 100x140mg KBP S

311.3	L01XX14	tretinoin	p.o.	10	MG	107,25	L/ONK,HEM,URN
-------	---------	-----------	------	----	----	--------	---------------

84009 VESANOID

cps 100x10mg

HLR

CH

312	L01XX	ostatní cytostatika	parent.			B/ONK,HEM
-----	-------	---------------------	---------	--	--	-----------

Léčbu L-asparaginázou ordinuje onkolog nebo hematolog. Revizní lékař pojišťovny může na základě žádosti lékaře povolit plnou úhradu ekonomicky náročnějších přípravků obsahujících L-asparaginázu v případě, že se jedná o podání dětem do 18 let věku, nebo že se jedná o opakované podání starším osobám, případně u pacientů s alergickou anamnézou.

312.1	L01XX01	amsakrin	parent.	1	MG	26,75	B/ONK,HEM
-------	---------	----------	---------	---	----	-------	-----------

93503 AMSIDYL

inj 6x85mg/1.7ml+so

GOD

D

312.2	L01XX02	asparagináza	parent.	1	MG	2848,40	B/P
-------	---------	--------------	---------	---	----	---------	-----

92117 KIDROLASE

inj sic 10x10ku

RBE

F

312.3	L01XX11	estramustin	parent.	1	MG	1,15	B/ONK,HEM,URN
-------	---------	-------------	---------	---	----	------	---------------

40624 ESTRACYT 300MG

inj sic 10x300mg+sol

PHA

S

312.4	L01XX13	dakarbazin	parent.	10	MG	8,10	B/ONK,HEM
-------	---------	------------	---------	----	----	------	-----------

88440 DACARBAZIN LACHEMA 100

inj sic 10x100mg

LCM

CZ

88441 DACARBAZIN LACHEMA 200

inj sic 10x200mg

LCM

CZ

312.5	L01XX17	topotekan	parent.	1	MG	3136,70	X
-------	---------	-----------	---------	---	----	---------	---

312.6	L01XX19	irinotekan	parent.	1	MG	79,10	X
-------	---------	------------	---------	---	----	-------	---

313	L02AA	estrogeny	p.o.			L/ONK,HEM,URN,GYN,SEX
-----	-------	-----------	------	--	--	-----------------------

313.1	L02AA01	diethylstilbestrol	p.o.	10	MG	3,40	L/ONK,HEM,URN GYN,SEX
-------	---------	--------------------	------	----	----	------	--------------------------

313.2	L02AA03	ethinylestradiol	p.o.	1	MG	4,15	L/ONK,HEM,URN GYN,SEX
-------	---------	------------------	------	---	----	------	--------------------------

87548 TURISTERON

drg 21x1mg

VJP

D

313.3	L02AA04	fosfestrol	p.o.	0.1	GM	3,40	L/ONK,HEM,URN GYN,SEX
-------	---------	------------	------	-----	----	------	--------------------------

314	L02AA	estrogeny	parent.			B/ONK,HEM,URN,SEX
-----	-------	-----------	---------	--	--	-------------------

314.1	L02AA	polyestradioli phosphas	parent.	1	MG	3,25	B/ONK,HEM, URN,SEX
-------	-------	-------------------------	---------	---	----	------	-----------------------

88381 ESTRADURIN

inj sic 10x80mg+2ml

KBP

S

314.2	L02AA01	diethylstilbestrol	parent.	10	MG	6,70	B/ONK,HEM, URN,SEX
-------	---------	--------------------	---------	----	----	------	-----------------------

314.3	L02AA04	fosfestrol	parent.	0.1	GM	4,90	B/ONK,HEM, URN,SEX
-------	---------	------------	---------	-----	----	------	-----------------------

315	L02AB	progestiny	p.o.	L/ONK,HEM,URN,GYN,SEX		
-----	-------	------------	------	-----------------------	--	--

315.1	L02AB01	megestrol	p.o.	10	MG	3,15	L/ONK,HEM,URN GYN,SEX
-------	---------	-----------	------	----	----	------	--------------------------

86059 MEGACE tbl 100x160mg BMS D

86211 MEGACE tbl 100x40mg BMS D

315.2	L02AB02	medroxyprogesteron	p.o.	10	MG	2,00	L/ONK,HEM,URN GYN,SEX
-------	---------	--------------------	------	----	----	------	--------------------------

88429 FARLUTAL tbl 30x500mg FAR I

91618 PROVERA tbl 20x500mg UPJ GB

90793 PROVERA 100MG tbl 100x100mg UPJ GB

316	L02AB	progestiny	parent.	L/ONK,GYN,SEX		
-----	-------	------------	---------	---------------	--	--

316.1	L02AB02	medroxyprogesteron	parent.	10	MG	3,35	L/ONK,GYN,SEX
-------	---------	--------------------	---------	----	----	------	---------------

90993 DEPO-PROVERA 500 inj 1x3.3ml/500mg UPJ B

85678 FARLUTAL DEPOT inj 1x2.5ml/500mg PHA I

316.2	L02AB03	gestonoron	parent.	1	MG	1,15	L/ONK,GYN,SEX
-------	---------	------------	---------	---	----	------	---------------

317	L02AE	hormon uvolňující gonadotrofin a jeho deriváty	inhal.	Z		
-----	-------	--	--------	---	--	--

317.1	L02AE01	buserelin	inhal.	1	MG	242,30	Z
-------	---------	-----------	--------	---	----	--------	---

90966 SUPREFACT NASAL sol nas 4x10gm/10mg HOE D

318	L02AE	hormon uvolňující gonadotrofin a jeho deriváty	parent.	K/P		
-----	-------	--	---------	-----	--	--

Léčbu ordinuje onkolog, urolog, endokrinolog nebo gynekolog:

a) léčba karcinomu prsní žlázy u premenopauzálních a perimenopauzálních žen, jen po dobu adjuvantní chemo- nebo radioterapie.

b) léčba karcinomu prostaty,

c) léčba myomatózy spojené s poruchou fertility nebo její těžké formy vyžadující předoperační redukci nálezu,

d) léčba těžkých, jinak konzervativně nereagujících forem endometriózy,

e) pubertas precox,

f) indukce ovulace při in vitro fertilizaci pouze na základě předchozího schválení revizním lékařem.

318.1	L02AE01	buserelin	parent.	1	MG	273,65	K/P
-------	---------	-----------	---------	---	----	--------	-----

318.2	L02AE01	buserelin (depotní lékové formy)	parent.	1	MG	2075,80	K/P
-------	---------	----------------------------------	---------	---	----	---------	-----

75018 SUPREFACT DEPOT imp 2x3.3mg+aplik. HOE D

318.3	L02AE02	leuprorelin	parent.	1	MG	273,65	K/P
-------	---------	-------------	---------	---	----	--------	-----

318.4	L02AE02	leuprorelin (depotní lékové formy)	parent.	1	MG	1852,35	K/P
-------	---------	------------------------------------	---------	---	----	---------	-----

76553 LUCRIN DEPOT 3.75MG inj sic 1+solv+str. ABB E

318.5	L02AE03	goserelin (depotní lékové formy)	parent.	1	MG	1944,45	K/P
-------	---------	----------------------------------	---------	---	----	---------	-----

12320 ZOLADEX 10.8MG DEPOT inj 1x10.8mg ZNC GB

65386 ZOLADEX DEPOT inj 1x3.6mg ZNC GB

318.6	L02AE04	triptorelin	parent.	1	MG	273,65	K/P
318.7	L02AE04	triptorelin (depotní lékové formy)	parent.	1	MG	1768,45	K/P
96107	DECAPEPTYL DEPOT		inj sic 3.75mg+2ml		FEI		D
319	L02BA	antiestrogeny	p.o.				
319.1	L02BA01	tamoxifen (do 20 mg v 1 tabletě včetně)	p.o.	10	MG	3,45	
67039	TAMIFEN 10	tbl 30x10mg			MOE		CY
44056	TAMOXIFEN EBEWE 10	tbl 30x10mg			EBW		A
44057	TAMOXIFEN EBEWE 20	tbl 30x20mg			EBW		A
88392	TAMOXIFEN LACHEMA 10	tbl 100x10mg			LCM		CZ
71959	ZITAZONIUM 10MG	tbl 10x10mg			EGI		H
71958	ZITAZONIUM 10MG	tbl 30x10mg			EGI		H
44144	ZITAZONIUM 20MG	tbl 30x20mg			EGI		H
31243	ZITAZONIUM 20MG	tbl 60x20mg			EGI		H
31037	ZITAZONIUM	tbl 60x10mg			EGI		H
319.2	L02BA01	tamoxifen (nad 20 mg v 1 tabletě)	p.o.	10	MG	2,50	
44058	TAMOXIFEN EBEWE 30	tbl 30x30mg			EBW		A
44059	TAMOXIFEN EBEWE 40	tbl 30x40mg			EBW		A
31384	ZITAZONIUM 40MG	tbl 30x40mg			EGI		H
44146	ZITAZONIUM 30MG	tbl 30x30mg			EGI		H
320	L02BB	antiandrogeny	p.o.				L/ONK,URN,SEX
320.1	L02BB01	flutamid	p.o.	10	MG	1,35	L/ONK,URN,SEX
55953	FLUTACAN 250MG	tbl 100x250mg			LOY		SF
83392	FLUCINOM	tbl 100x250mg			SCH		B
80088	FLUCINOM (EULEXIN 85)	tbl 100x250mg			SCH		USA
320.2	L02BB02	nilutamid	p.o.	1	MG	0,70	L/ONK,URN,SEX
94820	ANANDRON	tbl 90x50mg			ROU		F
320.3	L02BB03	bicalutamid	p.o.	50	MG	101,25	L/ONK,URN,SEX
321	L02BG	inhibitory tvorby steroidních hormonů	p.o.				L/ONK,END
321.1	L02BG01	aminogluthetimid	p.o.	10	MG	0,70	L/ONK,END
07510	ORIMETEN	tbl 100x250mg			CGC		CH
321.2	L02BG03	anastrozol	p.o.	1	MG	200,25	X
321.3	L02BG04	letrozol	p.o.	2,5	MG	200,25	X

322	L02BG	inhibitory tvorby steroidních hormonů	parent.			X	
322.1	L02BG02	formestan	parent.	250	MG	4068,20	X
92361	LENTARON DEPOT 250MG I.M.		inj sic 1x250mg+2ml		CGC	CH	
323	L03AA	cytokiny	parent.			X	
323.1	L03AA01	interleukin 2	parent.	1	MG	8006,85	X
323.2	L03AA02	filgrastim	parent.	1	MG	13931,75	X
98297	NEUPOGEN		inj 5x1.6ml		HLR	CH	
69026	NEUPOGEN		inj 5x1ml		HLR	CH	
323.3	L03AA03	molgramostim	parent.	1	MG	14357,35	X
96865	LEUCOMAX		inj sic 0.15mg+1ml		SAN	CH	
72549	LEUCOMAX		inj sic 0.3mg+1ml		SAN	CH	
96866	LEUCOMAX		inj sic 0.4mg+1ml		SAN	CH	
323.4	L03AA10	lenograstim	parent.	1	MG	18193,20	X
12953	GRANOCYTE 34		lyo 5x33.6mu+solv.		RRO	F	
323.5	L03AA04	interferon alfa	parent.	1	MU	245,00	X
83942	HEBERON ALFA R		inj sic 25x3mu		HBC	C	
89225	ROFERON A		inj 1x3ml/18mu		HLR	CH	
25776	WELFERON		inj 1x1ml/5mu		BWE	GB	
93101	WELLFERON		inj 1x1ml/10mu		BWE	GB	
80514	HEBERON ALFA R		inj sic 1x3mu		HBC	C	
91641	INTRON A		inj 1x10mu		SCH	IRL	
91639	INTRON A		inj 1x3mu		SCH	IRL	
91640	INTRON A		inj 1x5mu		SCH	IRL	
323.6	L03AA08	interferon gamma	parent.	1	MU	1566,45	X
323.7	L03AA11	interferon beta 1b	parent.	1	MU	330,15	X
87312	BETAFERON		inj sic 15+15x2ml		SAG	D	
323.8	L03AA11	interferon beta 1a	parent.	1	MU	440,20	X
324	L03AX	ostatní imunostimulační léčiva	lok., p.o.			L/ALG	
324.1	L03AX	směs bakteriálních lyzátů	lok.	1	BA	75%	L/ALG
324.2	L03AX	směs bakteriálních lyzátů	p.o.	1	BA	75%	
324.3	L03AX	vaccin. staphyl. phagolys.	lok.	1	ML	37,35	L/ALG
94631	STAVA-NASAL		att 10x5ml		BIU	CZ	

325	L03AX	ostatní imunostimulační léčiva	parent.	O		
325.1	L03A	dialyzát lidských leukocytů	parent.	1	DF	1011,05 O/ALG,IMU
56930	IMMODIN SEVAC	inj sic 1x2ml+solv.	SEV	CZ		
97146	IMMODIN SEVAC	inj sic 5x2ml+solv.	SEV	CZ		
325.2	L03A	thymostimulin (do 10 mg včetně v jedné ampuli)	parent.	1	MG	66,35 Z
69035	TP-1 SERONO	inj sic 1x10mg+sol	SRO	CH		
325.3	L03AX	bac. propionibacterii acnes	parent.	1	MG	74,50 O/ONK
325.4	L03AX	laktobacillus acidophilus	parent.	3	DF	639,80 O/GYN
325.5	L03AX	vaccin. staphyl. phagolys.	parent.	1	DF	74,65 O
325.6	L03AX03	BCG vakcína	parent.	1	MG	44,35 O/ONK,URN
325.7	L03AX	dialyzát vepřových leukocytů	p.o.			75% O/ALG,IMU
325.8	L03A	thymostimulin (nad 10 mg včetně v jedné ampuli)	parent.	1	MG	46,35 Z
69041	TP-1 SERONO	inj sic 1x50mg+sol	SRO	CH		
326	L04AA	selektivní imunosupresivní léčiva	p.o.	P		

Léčbu cyklosporinem ordinuje lékař pracující v transplantačních centrech, onkolog, hematolog, dermatolog, urolog a revmatolog:

- prevence reakce štěpu proti hostiteli po transplatnací,
- léčba myelodysplastického syndromu nereagující na standardní léčbu,
- léčba aplastické anémie nereagující na standardní léčbu,
- léčba autoimunní hemolytické anémie a autoimunní trombocytopenické purpury nereagující na standardní léčbu,
- léčba nefrotického syndromu nereagující na standardní léčbu,
- těžké formy revmatoidní artritidy dospělých a dětí se středně těžkým a těžkým průběhem kloubního postižení nebo se současným postižením jiných orgánů (zvláště plic),
- těžké generalizované formy psoriázy (psoriasis vulgaris, arthropatica, pustulosa) nereagující na standardní léčbu,
- systémový lupus erythematoses nereagující na standardní léčbu,
- těžké formy polymyositidy/dermatomyositidy nereagující na standardní léčbu.

Léčba se zahajuje obvykle v rámci hospitalizace pacienta s odpovídajícím odstupem od jiné terapie (např. PUVA, retinoidy, cytostatika), léčbu provádí pouze pracoviště s dostupností příslušných laboratorních vyšetření (včetně stanovení hladiny cyklosporinu).

Léčbu mophetil mycophenolatem ordinuje lékař pracující v transplantačních centrech v indikaci profylaxe rejekce štěpu proti hostiteli pouze u pacientů, u kterých byla provedena alogenní transplantace ledvin. Podává se v kombinaci s cyklosporinem a kortikosteroidy.

326.1	L04AA01	cyklosporin	p.o.	1	MG	1,40 P
94052	CONSUPREN	sol 1x50ml 100mg/ml	GNO	CZ		
92572	CONSUPREN 25MG	cps 50x25mg	GNO	CZ		
92573	CONSUPREN 50MG	cps 50x50mg	GNO	CZ		
92574	CONSUPREN 100MG	cps 50x100mg	GNO	CZ		
84047	SANDIMMUN NEORAL 100MG/ML	sol 1x50ml 100mg/ml	SAN	CH		
84044	SANDIMMUN NEORAL 25MG	cps 50x25mg	SAN	CH		
84045	SANDIMMUN NEORAL 50MG	cps 50x50mg	SAN	CH		
84046	SANDIMMUN NEORAL 100MG	cps 50x100mg	SAN	CH		

326.2	L04AA06	mophetil mycophenolát	p.o.	10	MG	2,60	P
-------	---------	-----------------------	------	----	----	------	---

55681 CELLCEPT cps 100x250mg HLR CH

327	L04AA	selektivní imunosupresivní léčiva	parent.			U/J10	
-----	-------	-----------------------------------	---------	--	--	-------	--

327.1	L04AA	antilymfocytární IG	parent.	10	MG	106,25	U/J10
-------	-------	---------------------	---------	----	----	--------	-------

327.2	L04AA	antithymocytární IG	parent.	1	MG	124,25	U/J10
-------	-------	---------------------	---------	---	----	--------	-------

327.3	L04AA01	cyklosporin	parent.	1	MG	2,70	U/J10
-------	---------	-------------	---------	---	----	------	-------

95041 SANDIMMUN KONZENTRAT inf 10x1ml 50mg/1ml SAN CH

88514 SANDIMMUN KONZENTRAT inf 10x5ml 50mg/1ml SAN CH

327.4	L04AA02	muromonab-CD3	parent.	1	MG	2276,90	U/J10
-------	---------	---------------	---------	---	----	---------	-------

96997 CEDETRIN-T(MONOK.PROTIL.A1-CD3) inj 10x3.2ml EXB CZ

93351 ORTHOCLONE OKT 3 inj 5x5ml 1mg/ml CIL CH

328	L04AX	ostatní imunosupresiva	p.o.			L/J10,REV,HEM	
-----	-------	------------------------	------	--	--	---------------	--

328.1	L04AX01	azathioprin (do 25 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	10	MG	1,60	L/J10,REV,HEM, NEU,OPH,DER
-------	---------	---	------	----	----	------	-------------------------------

31396 IMURAN tbl obd 100x25mg BWE GB

328.2	L04AX01	azathioprin (nad 25 mg v jedné tabletě)	p.o.	10	MG	1,15	L/J10,REV,HEM, NEU,OPH,DER
-------	---------	---	------	----	----	------	-------------------------------

02418 IMURAN tbl obd 100x50mg BWE GB

329	L04AX	ostatní imunosupresiva	parent.			U/J10	
-----	-------	------------------------	---------	--	--	-------	--

329.1	L04AX01	azathioprin	parent.	1	MG	10,05	U/J10
-------	---------	-------------	---------	---	----	-------	-------

02016 IMURAN inj sic 1x50mg+2ml BWE GB

330	M01AA	protizánětlivá léčiva ze skupiny butylpyrazolidinů	p.o.				
-----	-------	--	------	--	--	--	--

330.1	M01AA	butylpyrazolidiny	p.o.	3	DF	3,40	
-------	-------	-------------------	------	---	----	------	--

00179 KETAZON drg 20x250mg LEX CZ

330.2	M01AA05	klofezon	p.o.	0,6	GM	3,40	
-------	---------	----------	------	-----	----	------	--

331	M01AA	protizánětlivá léčiva ze skupiny butylpyrazolidinů	parent.				
-----	-------	--	---------	--	--	--	--

331.1	M01AA	butylpyrazolidiny	parent.	1	DF	7,05	
-------	-------	-------------------	---------	---	----	------	--

00490 KETAZON inj 5x5ml/1gm LEX CZ

332	M01AB	protizánětlivá léčiva ze skupiny derivátů kyseliny octové	p.o.				
-----	-------	---	------	--	--	--	--

332.1	M01AB	deriváty kyseliny octové	p.o.	70	MG	1,80	
-------	-------	--------------------------	------	----	----	------	--

88917 REPANIDAL cps 30x35mg LEX CZ

332.2	M01AB01	indometacin	p.o.	0.1	GM	3,25	
77078	APO-INDOMETHACIN	50MG	cps	100x50mg		APT	CND
97713	APO-INDOMETHACIN	25MG	cps	100x25mg		APT	CND
67403	INDOBENE	50MG	cps	20x50mg		MCK	D
67404	INDOBENE	50MG	cps	50x50mg		MCK	D
02630	INDREN		cps	30x25mg		LEX	CZ
332.3	M01AB02	sulindac	p.o.	0.4	GM	5,20	
332.4	M01AB03	tolmetin	p.o.	0.7	GM	5,20	
332.5	M01AB05	diklofenak	p.o.	0.1	GM	5,20	
96740	APO-DICLO	25MG	tbl ent	100x25mg		APT	CND
96742	APO-DICLO	50MG	tbl ent	100x50mg		APT	CND
55586	DICLOFENAC	25 LÉČIVA	tbl obd	30x25mg		LEX	CZ
75605	DICLOFENAC	AL 25	tbl obd	100x25mg		APA	D
75603	DICLOFENAC	AL 25	tbl obd	20x25mg		APA	D
75604	DICLOFENAC	AL 25	tbl obd	50x25mg		APA	D
89026	DICLOFENAC	AL 50	tbl obd	100x50mg		APA	D
89024	DICLOFENAC	AL 50	tbl obd	20x50mg		APA	D
89025	DICLOFENAC	AL 50	tbl obd	50x50mg		APA	D
75633	DICLOFENAC	AL RETARD	tbl obd	100x100mg		APA	D
75631	DICLOFENAC	AL RETARD	tbl obd	20x100mg		APA	D
75632	DICLOFENAC	AL RETARD	tbl obd	50x100mg		APA	D
67541	ALMIRAL	50	tbl ent	20x50mg		MOE	CY
67551	ALMIRAL	SR 100	tbl ret	10x100mg		MOE	CY
99893	DICLOFENAC PHARMAVIT	100MG RET.	tbl obd	30x100mg		PVI	H
99892	DICLOFENAC PHARMAVIT	50MG	tbl fc	30x50mg		PVI	H
66954	MONOFLAM	25MG	tbl obd	100x25mg		LIC	D
66950	MONOFLAM	25MG	tbl obd	20x25mg		LIC	D
66952	MONOFLAM	25MG	tbl obd	50x25mg		LIC	D
66955	MONOFLAM	50MG	tbl obd	100x50mg		LIC	D
66951	MONOFLAM	50MG	tbl obd	20x50mg		LIC	D
66953	MONOFLAM	50MG	tbl obd	50x50mg		LIC	D
67505	MONOFLAM	RETARD	cps ret	20x100mg		LIC	D
67506	MONOFLAM	RETARD	cps ret	50x100mg		LIC	D
67507	MONOFLAM	RETARD	cps ret	100x100mg		LIC	D
75461	REWODINA	RETARD	tbl obd	50x100mg		VAD	D
75462	REWODINA	RETARD	tbl obd	100x100mg		VAD	D
98144	VERAL	25MG	tbl	30x25mg		SLO	SK
83518	VERAL	50MG	tbl ent	20x50mg		SLO	SK
83519	VERAL	50MG	tbl ent	50x50mg		SLO	SK
332.6	M01AB05	diklofenak (lékové formy s rychlým nástupem účinku)	p.o.	0.1	GM	5,75	
89136	DICLOFENAC DUO PHARMAVIT	75MG	cps ret	30x75mg		PVI	H
332.7	M01AB06	alclofenak	p.o.	1.25	GM	5,20	
332.8	M01AB09	lonazolak	p.o.	0.6	GM	5,20	
332.9	M01AB16	aceklofenak	p.o.	0.2	GM	5,20	
332.10	M01AB55	diklofenak/misoprostol (na obsah diklofenaku)	p.o.	0.1	GM	30,00	Z

333	M01AB	protizánětlivá léčiva ze skupiny derivátů kyseliny octové	p.rect.			
333.1	M01AB01	indometacin	p.rect.	0.1	GM	3,45
02789	INDOMETACINUM	sup 5x100mg			CHN	H
333.2	M01AB03	tolmetin	p.rect.	0.7	GM	10,80
333.3	M01AB05	diklofenak	p.rect.	0.1	GM	10,80
91969	DICLOBERL 50	sup 10x50mg			BCE	D
99894	DICLOFENAC PHARMAVIT 100MG	sup 6x100mg			PVI	H
66957	MONOFLAM 100MG	sup 10x100mg			LIC	D
66956	MONOFLAM 50MG	sup 10x50mg			LIC	D
76913	REWODINA 100	sup 10x100mg			VAD	D
76912	REWODINA 50	sup 10x50mg			VAD	D
87206	VERAL 100MG	sup 10x100			SLO	SK
333.4	M01AB09	lonazolac	p.rect.	0.6	GM	10,80
334	M01AB	protizánětlivá léčiva ze skupiny derivátů kyseliny octové	parent.			
334.1	M01AB01	indometacin	parent.	0.1	GM	13,20
334.2	M01AB05	diklofenak	parent.	0.1	GM	13,20
94632	VERAL	inj 5x3ml			LEX	CZ
335	M01AC	protizánětlivá léčiva ze skupiny oxikamů	p.o.			
335.1	M01AC01	piroxikam	p.o.	20	MG	2,55
97711	APO-PIROXICAM 10	cps 100x10mg			APT	CND
97710	APO-PIROXICAM 20	cps 100x20mg			APT	CND
91721	ARTHREMIN 10	cps 30x10mg			LEX	CZ
71947	ARTHREMIN 20	cps 30x20mg			LEX	CZ
68581	PIROX 10	tbl 50x10mg			CTA	D
335.2	M01AC02	tenoxicam	p.o.	20	MG	2,55
335.3	M01AC06	meloxicam	p.o.	15	MG	14,65 L/ORT,REV
335.4	M01AC01	piroxikam (lékové formy s rychlým nástupem účinku)	p.o.	20	MG	5,75
336	M01AC	protizánětlivá léčiva ze skupiny oxikamů	p.rect.			
336.1	M01AC01	piroxikam	p.rect.	20	MG	11,40
67172	PIROX 20	sup 10x20mg			CTA	D
336.2	M01AC02	tenoxicam	p.rect.	20	MG	11,50
336.3	M01AC06	meloxicam	p.rect.	15	MG	11,50

337	M01AC	protizánětlivá léčiva ze skupiny oxikamů	parent.			
337.1	M01AC01	piroxikam	parent.	20	MG	12,30
89853	PIROX 20 VON CT	inj 5x1ml/20mg	CTA	D		
337.2	M01AC02	tenoxicam	parent.	20	MG	12,10
338	M01AE	protizánětlivá léčiva ze skupiny derivátů kyseliny propionové	p.o.			
338.1	M01AE01	ibuprofen	p.o.	1.2	GM	3,45
97989	APO-IBUPROFEN 400MG	tbl 100x400mg	APT	CND		
83721	IBUPROFEN DH 400MG DIAG HUMAN	tbl obd 30x400mg	GNS	GB		
98321	IBUPROFEN DH 400MG DIAG HUMAN	tbl obd 250x400mg	GNS	GB		
98324	IBUPROFEN DH 600MG DIAG HUMAN	tbl obd 250x600mg	GNS	GB		
66990	DOLGIT 800	tbl obd 20x800mg	DLR	D		
338.2	M01AE01	ibuprofen (lékové formy sirupu)	p.o.	1.2	GM	20,00
338.3	M01AE02	naproxen (pevné lékové formy)	p.o.	0.5	GM	5,20
97983	APO-NAPROXEN 250MG	tbl 100x250mg	APT	CND		
338.4	M01AE02	naproxen (tekuté lékové formy)	p.o.	0.5	GM	13,45
338.5	M01AE03	ketoprofen	p.o.	0.15	GM	5,20
76655	KETONAL	cps 25x50mg	LEK	SLO		
76653	KETONAL FORTE	tbl obd 20x100mg	LEK	SLO		
76654	KETONAL RETARD	tbl ret 20x150mg	LEK	SLO		
338.6	M01AE07	suprofen	p.o.	0.4	GM	5,20
338.7	M01AE08	pirprofen	p.o.	0.8	GM	5,20
338.8	M01AE09	flurbiprofen	p.o.	0.2	GM	5,20
338.9	M01AE10	indoprofen	p.o.	0.6	GM	5,20
338.10	M01AE11	kyselina tiaprofenová	p.o.	0.6	GM	8,80
96484	SURGAM	tbl 20x300mg	LEX	CZ		
338.11	M01AG02	kyselina tolfenámová	p.o.	0.3	GM	5,20
339	M01AE	protizánětlivá léčiva ze skupiny derivátů kyseliny propionové	p.rect.			
339.1	M01AE01	ibuprofen	p.rect.	1.2	GM	9,60
339.2	M01AE02	naproxen	p.rect.	0.5	GM	11,40
67107	NAPROXEN 500 VON CT	sup 10x500mg	CTA	D		

339.3	M01AE03	ketoprofen	p.rect.	0.15	GM	9,60	
-------	---------	------------	---------	------	----	------	--

76652	KETONAL	sup 12x100mg	LEK	SLO
06171	PROFENID 100MG	sup 12	SPC	F

339.4	M01AE11	kyselina tiaprofenová	p.rect.	0.6	GM	11,40	
-------	---------	-----------------------	---------	-----	----	-------	--

340	M01A	protizánětlivá léčiva ze skupiny derivátů kyseliny propionové a fenamátů	parent.				
-----	------	--	---------	--	--	--	--

340.1	M01AE01	ibuprofen	parent.	1.2	GM	14,70	
-------	---------	-----------	---------	-----	----	-------	--

340.2	M01AE02	naproxen	parent.	0.5	GM	14,70	
-------	---------	----------	---------	-----	----	-------	--

340.3	M01AE03	ketoprofen	parent.	0.15	GM	14,70	
-------	---------	------------	---------	------	----	-------	--

76657	KETONAL I.M.	inj 10x2ml/100mg	LEK	SLO
-------	--------------	------------------	-----	-----

340.4	M01AG	etofenamát	parent.	1	GM	14,70	
-------	-------	------------	---------	---	----	-------	--

341	M01AX	ostatní protizánětlivá léčiva	p.o.			L/REV	
-----	-------	-------------------------------	------	--	--	-------	--

341.1	M01AX01	nabumeton	p.o.	1	GM	29,25	L/REV,ORT
-------	---------	-----------	------	---	----	-------	-----------

83731	RELIFEX	tbl obd 20x500mg	LEX	CZ
-------	---------	------------------	-----	----

341.2	M01AX04	azapropazon	p.o.	0.75	GM	5,20	
-------	---------	-------------	------	------	----	------	--

341.3	M01AX05	glukosamin sulfat	p.o.	1.5	GM	11,70	L/REV
-------	---------	-------------------	------	-----	----	-------	-------

341.4	M01AX13	proquazon	p.o.	0.9	GM	5,20	
-------	---------	-----------	------	-----	----	------	--

341.5	M01AX17	nimesulid (pevné léčivé formy)	p.o.	0.2	GM	14,65	L/REV,ORT
-------	---------	--------------------------------	------	-----	----	-------	-----------

341.6	M01AX17	nimesulid (tekuté léčivé formy)	p.o.	0.2	GM	20,00	L/REV,PDD
-------	---------	---------------------------------	------	-----	----	-------	-----------

341.7	M01AX17	nimesulid	p.rect.	0.2	GM	14,65	L/REV,ORT
-------	---------	-----------	---------	-----	----	-------	-----------

342	M01CB	léčiva obsahující zlato	parent.			L/REV	
-----	-------	-------------------------	---------	--	--	-------	--

342.1	M01CB01	aurothiomalát sodný	parent.	2.4	MG	6,75	L/REV
-------	---------	---------------------	---------	-----	----	------	-------

02780	TAUREDON	inj 10x0.5ml/50mg	BGL	D
02781	TAUREDON	inj 10x0.5ml/20mg	BGL	D

343	M01C	penicilamin a ostatní chorobu modifikující léčiva včetně skupiny M09	p.o., parent.				
-----	------	--	---------------	--	--	--	--

Léčbu kyselinou hyaluronovou ordinuje ortoped nebo revmatolog; součástí léčby primární osteoartrózy kolenních kloubů, rentgenologicky II. a III. stádium dle Kellgrena, při pravidelných bolestech větší intenzity, nebo u pacientů, u kterých je léčba nesteroidními antirevmatiky kontraindikována.

343.1	M01CC01	penicilamin (do 150 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	0.5	GM	33,60	
-------	---------	--	------	-----	----	-------	--

66755	METALCAPTASE	tbl obd 50x150mg	KNO	D
-------	--------------	------------------	-----	---

343.2	M01CC01	penicilamin (nad 150 mg v jedné tabletě)	p.o.	0.5	GM	23,40	
92732	TROLOVOL		tbl obd 50x300mg		ASD	D	
09738	TROLOVOL		tbl obd 100x300mg		ASD	D	
343.3	M09AX01	kyselina hyaluronová	parent.	3.6	MG	200,00	P
343.4	M09AX02	chondroitin sulfat	p.o.	1.6	GM	15,00	L/REV,ORT
344	M02AA	nesteroidní protizánětlivá léčiva k zevnímu podání	lok.				
344.1	M02AA	protizánětlivé přípr., nesteroidní, k zevnímu použití	lok.	1	GM	1,00	
344.2	M02AA	ketofenylbutazon	lok.	1	GM	1,00	
00865	KETAZON 10%		ung 1x20gm		LEX	CZ	
344.3	M02AA05	benzydamin	lok.	1	GM	1,00	
344.4	M02AA06	etofenamát	lok.	1	GM	1,00	
344.5	M02AA07	piroxikam	lok.	1	GM	1,00	
84448	REUMADOR		gel 1x58gm		SLO	SK	
344.6	M02AA10	ketoprofen	lok.	1	GM	1,00	
344.7	M02AA13	ibuprofen	lok.	1	GM	1,00	
75289	DOLGIT		crm 1x100gm/5gm		DLR	D	
344.8	M02AA15	diklofenak	lok.	1	GM	1,00	
67550	ALMIRAL GEL		gel 1x250gm		MOE	CY	
67549	ALMIRAL GEL		gel 1x25gm		MOE	CY	
55478	DICLOFENAC LÉČIVA		gel 1x35gm 1%		LEX	CZ	
76911	FLECTOR EP GEL		gel 1x100gm		IBS	CH	
76910	FLECTOR EP GEL		gel 1x60gm		IBS	CH	
76777	VERAL		gel 1x55gm		SLO	SK	
344.9	M02AA15	diklofenak (transdermální léčivé formy)	transd.	2	DF	5,20	
344.10	M02AA17	kyselina niflumová	lok.	1	GM	1,00	
98246	NIFLUGEL 2.5%		gel 1x60gm 2.5%		UPS	F	
98244	NIFLURIL		crm 1x60gm		UPS	F	
344.11	M02AA21	tolectin	lok.	1	GM	1,00	
344.12	M02AA23	indomethacin	lok.	1	GM	1,00	
67409	INDOBENE		gel 1x100gm		MCK	D	
88595	INDOMETACINOVY GEL 1% GLO		gel 1x50gm		GAO	CZ	
66959	VONUM CUTAN		ung 1x75gm		LIC	D	

345	M02AC	deriváty kyseliny salicylové k lokálnímu podání	lok.			
345.1	M02AC	přípravky s deriváty kyseliny salicylové	lok.	1	GM	1,00
03574	RHEUMOSIN	ung 1x30gm			LEX	CZ
346	M02AX	jiná léčiva k léčbě kloubů a svalů k zevnímu podání	lok.			
346.1	M02AX	jiné přípr. k léč. kloubů a svalů k zevnímu použ.	lok.	1	GM	1,00
83872	UNGUENTUM CAMPHORATUM 10% MVM	ung 1x1kg			MVM	CZ
83873	UNGUENTUM CAMPHORATUM 20% MVM	ung 1x1kg			MVM	CZ
91114	VIPROSAL B	ung 1x50gm			TAL	EST
91764	YELLON	gel 1x50gm			SLO	SK
346.2	M02AX10	různé	lok.	1	GM	0,40
00830	APHLOX	pst 1x200gm			LEX	CZ
00803	PAIN EXPELLER	liq 1x50ml			GNO	CZ
347	M03AA	svalová relaxancia ze skupiny kurarových alkaloidů	parent.			H
347.1	M03AA01	alkuronium	parent.	20	MG	72,05 H
02519	ALLOFERIN	inj 50x2ml 10mg			HLR	CH
347.2	M03AA02	tubokurarin	parent.	30	MG	57,10 H
348	M03AB	svalová relaxancia ze skupiny derivátů cholinu	parent.			H
348.1	M03AB	decamethonium	parent.	10	MG	24,30 H
348.2	M03AB01	suxamethonium (do 100 mg v jedné ampuli včetně)	parent.	100	MG	59,00 H
97386	SUCCINYLCHOLINJODID VUAB	inj 1x100mg			VUA	CZ
348.3	M03AB01	suxamethonium (nad 100 mg v jedné ampuli)	parent.	100	MG	33,75 H
97387	SUCCINYLCHOLINJODID VUAB	inj 1x250mg			VUA	CZ
349	M03AC	svalová relaxancia ze skupiny kvarterních amoniových derivátů	parent.			H
349.1	M03AC01	pankuronium	parent.	10	MG	116,20 H
349.2	M03AC02	gallamin	parent.	100	MG	44,10 H
349.3	M03AC03	vecuronium	parent.	10	MG	116,20 H
349.4	M03AC04	atrakurium	parent.	50	MG	118,50 H
97376	TRACRIUM	inj 2x25ml/250mg			BWE	GB
86760	TRACRIUM	inj 5x2.5ml/25mg			BWE	GB
86761	TRACRIUM	inj 5x5ml/50mg			BWE	GB
349.5	M03AC06	pipekuronium	parent.	10	MG	105,85 H

349.6	M03AC10	mivacuronium	parent.	10	MG	132,55	H
350	M03AX	ostatní svalová relaxancia	parent.			X	
350.1	M03AX01	botulotoxin (do 100 U v jedné ampuli včetně)	parent.	100	U	8950,00	X
350.2	M03AX01	botulotoxin (nad 100 U v jedné ampuli)	parent.	100	U	2612,00	X
97456	DYSPO	SPORT	inj sic 2x500ut			SPY	GB
351	M03BX	jiná centrálně působící svalová relaxancia	p.o.			L/NEU,ORT,REV	
351.1	M03BX	tetrazepam	p.o.	0.1	GM	18,00	L/NEU,ORT,REV
56233	MYOLASTAN		tbl obd 10x50mg			SWI	F
351.2	M03BX01	baklofen (do 10 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	50	MG	10,20	
351.3	M03BX01	baklofen (nad 10 mg v jedné tabletě)	p.o.	50	MG	6,45	
351.4	M03BX02	tizanidin (do 2 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	12	MG	27,60	L/NEU,ORT,REV
62523	SIRDALUD		tbl 20x2mg			SAN	CH
351.5	M03BX02	tizanidin (nad 2 mg v jedné tabletě)	p.o.	12	MG	20,40	L/NEU,ORT,REV
91284	SIRDALUD		tbl 30x4mg			SAN	CH
351.6	M03BX04	tolperison	p.o.	200	MG	2,55	
351.7	M03BX04	tolperison	parent.	200	MG	8,40	
352	M03CA	přímo působící svalová relaxancia	parent.			T	
352.1	M03CA01	dantrolen	parent.	0.1	GM	7718,60	T
91583	DANTROLEN		inj sic 3x12x20mg+so			RHA	D
353	M04AA	antiuratika inhibující tvorbu kyseliny močové	p.o.				
353.1	M04AA01	allopurinol	p.o.	0.4	GM	3,50	
97981	APO-ALLOPURINOL 100MG		tbl 100x100mg			APT	CND
354	M04AB	antiuratika zvyšující vylučování kyseliny močové	p.o.				
354.1	M04AB02	sulfinpyrazon	p.o.	0.3	GM	5,20	
354.2	M04AB03	benzbromaron	p.o.	0.1	GM	1,90	
11854	DESURIC		tbl 60x100mg			SWI	F

355	M04AC	léčiva užívaná při léčbě dnavého záchvatu	p.o.			
-----	-------	---	------	--	--	--

355.1	M04AC01	kolchicin	p.o.	1	MG	6,00
-------	---------	-----------	------	---	----	------

62380 COLCHICUM-DISPERT

tbl obd 50x500rg

KCH D

356	M05BA	bisfosfonáty	p.o.		P	
-----	-------	--------------	------	--	---	--

Léčbu ordinuje onkolog, hematolog, internista, ortoped, revmatolog nebo endokrinolog:

a) osteoporotické patologické zlomeniny,

b) všechny formy osteoporózy (včetně formy sekundární a osteoporózy indukované kortikosteroidy) potvrzené jedno nebo dvouenergetickou rengenovou absorpcimetrií (T-skóre větší než -2,5 SD) nereagující na standardní léčbu (estrogeny, vápník, vitamin D a jeho deriváty, fluor),

c) Pagetova choroba se sérovou koncentrací alkalické fosfatázy nejméně dvojnásobné než horní hranice normálních hodnot, při bolestech nebo hypercirkulačním syndromu nebo v případě hrozících komplikací,

d) hyperkalcémie provázející zhoubné nádory s kostními metastázami nebo i bez metastáz, mnohočetný myelom.

356.1	M05BA02	kyselina klodronová	p.o.	1.6	GM	232,35	P
-------	---------	---------------------	------	-----	----	--------	---

94460 BONEFOS 400MG

cps 100x400mg

LOY SF

93985 LODRONAT

cps 60x500mg

BOM A

356.2	M05BA04	kyselina alendronová	p.o.	10	MG	54,70	P
-------	---------	----------------------	------	----	----	-------	---

357	M05BA	bisfosfonáty	parent.		O/P	
-----	-------	--------------	---------	--	-----	--

Léčbu ordinuje onkolog, hematolog, internista, ortoped, revmatolog nebo endokrinolog:

a) osteoporotické patologické zlomeniny,

b) všechny formy osteoporózy (včetně formy sekundární a osteoporózy indukované kortikosteroidy) potvrzené jedno nebo dvouenergetickou rengenovou absorpcimetrií (T-skóre větší než -2,5 SD) nereagující na standardní léčbu (estrogeny, vápník, vitamin D a jeho deriváty, fluor),

c) Pagetova choroba se sérovou koncentrací alkalické fosfatázy nejméně dvojnásobné než horní hranice normálních hodnot, při bolestech nebo hypercirkulačním syndromu nebo v případě hrozících komplikací,

d) hyperkalcémie provázející zhoubné nádory s kostními metastázami nebo i bez metastáz, mnohočetný myelom.

357.1	M05BA02	kyselina klodronová	parent.	1.5	GM	2402,60	O/P
-------	---------	---------------------	---------	-----	----	---------	-----

94548 BONEFOS

inj 5x5ml 60mg/ml

STF SF

93972 LODRONAT

inj 5x10ml

BOM A

357.2	M05BA03	kyselina pamidronová	parent.	60	MG	3844,20	O/P
-------	---------	----------------------	---------	----	----	---------	-----

357.3	M05BA06	kyselina ibandronová	parent.	2	MG	9600,00	O/P
-------	---------	----------------------	---------	---	----	---------	-----

358	N01AA	inhalační anestetika ze skupiny etherů	inhal.		H	
-----	-------	--	--------	--	---	--

358.1	N01AA01	ether pro anestézii (diethylether)	inhal.	100	GM	15,80	H
-------	---------	------------------------------------	--------	-----	----	-------	---

00736 AETHER PRO NARCOSI

inh 200gm

SYT CZ

359	N01AB	inhalační anestetika ze skupiny halogenovaných uhlovodíků	inhal.		H	
-----	-------	---	--------	--	---	--

359.1	N01AB01	halotan	inhal.	100	ML	311,95	H
-------	---------	---------	--------	-----	----	--------	---

75284 NARCOTAN

liq 1x250ml

LEX CZ

359.2	N01AB06	isofluran	inhal.	100	ML	2343,15	H
-------	---------	-----------	--------	-----	----	---------	---

359.3	N01AB06	sevofluran	inhal.	100	ML	2343,15	H
-------	---------	------------	--------	-----	----	---------	---

360	N01AF	injkeční anestetika ze skupiny barbiturátů	parent.	H		
360.1	N01AF01	metohexital	parent.	0.5	GM	145,90 H
360.2	N01AF03	thiopental (do 500 mg v jedné ampuli včetně)	parent.	0.5	GM	56,20 H
97388	THIOPENTAL VUAB		inj sic 1x500mg	VUA		CZ
360.3	N01AF03	thiopental (nad 500 mg v jedné ampuli)	parent.	0.5	GM	32,30 H
97389	THIOPENTAL VUAB		inj sic 1x1gm	VUA		CZ
361	N01AH	opioidní anestetika (fentanyl)	parent.	O		
361.1	N01AH01	fentanyl (nad 2 ml roztoku v ampuli)	parent.	1	MG	130,55 O
01449	FENTANYL		inj 50x10ml/0.5mg	JAN		B
60911	FENTANYL		inj 5x10ml/0.5mg	JAN		B
361.2	N01AH01	fentanyl (do 2 ml roztoku v ampuli včetně)	parent.	1	MG	177,60 O
76526	FENTANYL		inj 5x2ml/0.1mg	JAN		B
76527	FENTANYL		inj 50x2ml/0.1mg	JAN		B
362	N01AH	opioidní anestetika (ostatní)	parent.	H		
362.1	N01AH02	alfentanyl	parent.	1.5	MG	50,10 H
87723	RAPIFEN		inj 5x10ml	JAN		B
87721	RAPIFEN		inj 5x2ml	JAN		B
362.2	N01AH03	sufentanyl (do 10 RG v ampuli včetně)	parent.	0.6	MG	1435,80 H
93701	SUFENTA I.V.		inj 5x2ml/10rg	JAN		B
362.3	N01AH03	sufentanyl (nad 50 RG v ampuli)	parent.	0.6	MG	767,55 H
93702	SUFENTA FORTE I.V.		inj 5x5ml/250rg	JAN		B
362.4	N01AH03	sufentanyl (od 10 do 50 RG v ampuli včetně)	parent.	0.6	MG	1255,40 H
85526	SUFENTA FORTE I.V.		inj 5x1ml/50rg	JAN		B
93703	SUFENTA I.V.		inj 5x10ml/50rg	JAN		B
362.5	N01AH51	fentanyl v kombinacích	parent.	4	ML	39,10 H
362.6	N01AH06	remifentanyl	parent.	1	MG	270,35 H
363	N01AX	ostatní celková anestetika	parent.	O		
363.1	N01AX03	ketamin (koncentrace do 1% včetně)	parent.	100	ML	231,80 O
87779	NARKAMON		inj 10x10ml 1%	LEX		CZ

363.2	N01AX03	ketamin (koncentrace nad 1%)	parent.	10	ML	113,00	O
-------	---------	------------------------------	---------	----	----	--------	---

87780 NARKAMON inj 5x2ml 5% LEX CZ

363.3	N01AX04	propanidid	parent.	1	GM	32,85	O
-------	---------	------------	---------	---	----	-------	---

363.4	N01AX07	etomidát	parent.	50	MG	166,45	O
-------	---------	----------	---------	----	----	--------	---

23511 RADENARCON inj 10x10ml/20mg VAD D

363.5	N01AX10	propofol	parent.	10	ML	126,70	O
-------	---------	----------	---------	----	----	--------	---

76089 DIPRIVAN 1% inj 5x20ml 10mg/ml ZNC GB

76091 DIPRIVAN 1% PRO INFUS. inj 1x50ml 10mg/ml ZNC GB

75180 RECOFOL 10MG/ML inj 5x20ml/200mg LOY SF

364	N01BA	lokální anestetika ze skupiny esterů kyseliny aminobenzoové	parent.			O
-----	-------	---	---------	--	--	---

364.1	N01BA	estery aminobenzoové kyseliny	parent.	100	ML	13,50	O
-------	-------	-------------------------------	---------	-----	----	-------	---

364.2	N01BA02	prokain (do 10 ml v jedné ampuli včetně)	parent.	1	ML	1,30	O
-------	---------	--	---------	---	----	------	---

00564 PROCAIN LECIVA 1% inj 10x5ml 1% LEX CZ

00565 PROCAIN LECIVA 1% inj 10x10ml 1% LEX CZ

364.3	N01BA02	prokain (nad 10 ml v jedné ampuli)	parent.	1	ML	0,55	O
-------	---------	------------------------------------	---------	---	----	------	---

69669 INJECTIO PROCAIN.CHLOR.0.2% ARD inj 1x80ml 0.2% ARD CZ

69670 INJECTIO PROCAIN.CHLOR.0.2% ARD inj 1x250ml 0.2% ARD CZ

69671 INJECTIO PROCAIN.CHLOR.0.2% ARD inj 1x500ml 0.2% ARD CZ

69672 INJECTIO PROCAIN.CHLOR.0.5% ARD inj 1x80ml 0.5% ARD CZ

69673 INJECTIO PROCAIN.CHLOR.0.5% ARD inj 1x250ml 0.5% ARD CZ

69674 INJECTIO PROCAIN.CHLOR.0.5% ARD inj 1x500ml 0.5% ARD CZ

69676 INJECTIO PROCAIN.CHLOR.1% ARD inj 1x250ml 1% ARD CZ

69677 INJECTIO PROCAIN.CHLOR.1% ARD inj 1x500ml 1% ARD CZ

86437 INJECTIO PROCAIN.CHLOR.0.2% ARD inj 40x80ml 0.2% ARD CZ

86444 INJECTIO PROCAIN.CHLOR.0.2% ARD inj 20x250ml 0.2% ARD CZ

86445 INJECTIO PROCAIN.CHLOR.0.2% ARD inj 12x500ml 0.2% ARD CZ

86447 INJECTIO PROCAIN.CHLOR.0.5% ARD inj 20x250ml 0.5% ARD CZ

86448 INJECTIO PROCAIN.CHLOR.0.5% ARD inj 12x500ml 0.5% ARD CZ

86450 INJECTIO PROCAIN.CHLOR.1% ARD inj 20x250ml 1% ARD CZ

86451 INJECTIO PROCAIN.CHLOR.1% ARD inj 12x500ml 1% ARD CZ

89212 INJECTIO PROCAIN.CHLOR.0.2% ARD inj 1x200ml 0.2% ARD CZ

89213 INJECTIO PROCAIN.CHLOR.0.2% ARD inj 20x200ml 0.2% ARD CZ

89214 INJECTIO PROCAIN.CHLOR.0.5% ARD inj 1x200ml 0.5% ARD CZ

89215 INJECTIO PROCAIN.CHLOR.0.5% ARD inj 20x200ml 0.5% ARD CZ

89216 INJECTIO PROCAIN.CHLOR.1% ARD inj 1x200ml 1% ARD CZ

89217 INJECTIO PROCAIN.CHLOR.1% ARD inj 20x200ml 1% ARD CZ

01691 PROCAINII HYDROCHL.0.2% MEDVIR inj 1x200ml VYS CZ

365	N01BB	lokální anestetika ze skupiny amidů	lok.		O	
365.1	N01BB	trimekain	lok.	1	GM	1,25 O
02684	MESOCAIN	gel 1x20gm			SLO	SK
365.2	N01BB02	lidokain	lok.	1	ML	8,95 O
62393	INSTILLAGEL	gel 10x11ml(strik.)			FAP	D
62392	INSTILLAGEL	gel 10x6ml(strik.)			FAP	D
365.3	N01BB02	lidokain (lékové formy spreje, koncentrace 10%)	lok.	1	GM	2,15 O
366	N01BB	lokální anestetika ze skupiny amidů	parent.		O	
366.1	N01BB	trimekain (koncentrace 0,5%)	parent.	1	ML	0,70 O
69704	INJECTIO TRIMECAIN.CHL.0.5% ARD	inj 1x80ml 0.5%			ARD	CZ
69705	INJECTIO TRIMECAIN.CHL.0.5% ARD	inj 1x250ml 0.5%			ARD	CZ
69706	INJECTIO TRIMECAIN.CHL.0.5% ARD	inj 1x500ml 0.5%			ARD	CZ
86452	INJECTIO TRIMECAIN.CHL.0.5% ARD	inj 40x80ml 0.5%			ARD	CZ
86453	INJECTIO TRIMECAIN.CHL.0.5% ARD	inj 20x250ml 0.5%			ARD	CZ
86454	INJECTIO TRIMECAIN.CHL.0.5% ARD	inj 12x500ml 0.5%			ARD	CZ
366.2	N01BB	trimekain (koncentrace 1%, do 10 ml v jedné ampuli včetně)	parent.	1	ML	1,40 O
00502	MESOCAIN	inj 10x10ml 1%			LEX	CZ
366.3	N01BB	trimekain (koncentrace 1%, nad 10 ml v jedné ampuli)	parent.	1	ML	0,75 O
69707	INJECTIO TRIMECAIN.CHL.1% ARD.	inj 1x80ml 1%			ARD	CZ
69708	INJECTIO TRIMECAIN.CHL.1% ARD.	inj 1x250ml 1%			ARD	CZ
69709	INJECTIO TRIMECAIN.CHL.1% ARD.	inj 1x500ml 1%			ARD	CZ
86455	INJECTIO TRIMECAIN.CHL.1% ARD.	inj 40x80ml 1%			ARD	CZ
86456	INJECTIO TRIMECAIN.CHL.1% ARD.	inj 20x250ml 1%			ARD	CZ
86457	INJECTIO TRIMECAIN.CHL.1% ARD.	inj 12x500ml 1%			ARD	CZ
366.4	N01BB	trimekain (koncentrace 2%)	parent.	1	ML	1,25 O
00503	MESOCAIN	inj 10x5ml 2%			LEX	CZ
366.5	N01BB	trimekain/adrenalin	parent.	1	ML	2,40 O
366.6	N01BB01	bupivakain	parent.	1	ML	3,60 O
366.7	N01BB01	bupivakain (lékové formy spinal)	parent.	1	ML	51,40 O
366.8	N01BB02	lidokain	parent.	1	ML	1,25 O
366.9	N01BB03	mepivakain	parent.	1	ML	3,60 O
366.10	N01BB08	artikain	parent.	1	ML	4,25 O

366.11	N01BB08	artikain (lékové formy hyperbar)	parent.	1	ML	10,45	O
91234	ULTRACAIN HYPERBAR 5%		inj 10x2ml/100mg		HOE	D	
366.12	N01BB51	bupivakain/adrenalin	parent.	1	ML	3,90	O
366.13	N01BB52	lidokain/adrenalin	parent.	1	ML	2,40	O
366.14	N01BB58	artikain/adrenalin	parent.	1	ML	4,25	O
93109	SUPRACAIN 4%		inj 10x2ml		LEX	CZ	
87571	ULTRACAIN 2%		inj 5x5ml		HOE	D	
367	N01BX	ostatní lokální anestetika	lok.			O	
367.1	N01BX01	ethylchlorid	lok.	100	ML	95,50	O
02088	CHLORAETHYL		spr 1x100ml		LZK	CZ	
368	N02AA	analgetika ze skupiny přírodních opioidů	p.o.				
368.1	N02AA01	morfin (do 10 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	0.1	GM	100,00	
94309	MST CONTINUS		tbl 60x10mg		NPP	GB	
80405	VENDAL RETARD		tbl fc 30x10mg		LAR	D	
368.2	N02AA01	morfin (od 10 mg do 100 mg v jedné tabletě)	p.o.	0.1	GM	67,00	
94311	MST CONTINUS		tbl 60x60mg		NPP	GB	
94310	MST CONTINUS		tbl 60x30mg		NPP	GB	
80406	VENDAL RETARD		tbl fc 30x30mg		LAR	D	
80407	VENDAL RETARD		tbl fc 30x60mg		LAR	D	
368.3	N02AA01	morfin (100 a více mg v jedné tabletě)	p.o.	0.1	GM	63,00	
94312	MST CONTINUS		tbl 60x100mg		NPP	GB	
80409	VENDAL RETARD		tbl fc 30x200mg		LAR	D	
80408	VENDAL RETARD		tbl fc 30x100mg		LAR	D	
368.4	N02AA08	dihydrocodein (do 90 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	0.24	GM	59,30	
80451	DHC CONTINUS 60MG		tbl 56x60mg		NPP	GB	
80452	DHC CONTINUS 90MG		tbl 56x90mg		NPP	GB	
368.5	N02AA08	dihydrocodein (nad 90 mg v jedné tabletě)	p.o.	0.24	GM	50,50	
80453	DHC CONTINUS 120MG		tbl 56x120mg		NPP	GB	
369	N02AA	analgetika ze skupiny přírodních opioidů	parent.			O	
369.1	N02AA01	morfin (do 10 mg v jedné ampuli včetně)	parent.	30	MG	16,35	O
01125	MORPHIN BIOTIKA 1%		inj 10x1ml/10mg		HBS	SK	

369.2	N02AA01	morfin (nad 10 mg v jedné ampuli)	parent.	30	MG	9,90	O
-------	---------	-----------------------------------	---------	----	----	------	---

01127 MORPHIN BIOTIKA 1% inj 10x2ml/20mg HBS SK

370	N02AB	analgetika ze skupiny fenylnpiperidinových derivátů	p.o.				
-----	-------	---	------	--	--	--	--

370.1	N02AB02	pethidin	p.o.	0.4	GM	42,25	
-------	---------	----------	------	-----	----	-------	--

01116 DOLSIN gtt 1x10ml/500mg SLO SK

370.2	N02AB03	fentanyl (s řízeným uvolňováním 2,5 mikrogramu z 1 cm2 za hodinu)	transd.	1	CM2	21,50	
-------	---------	---	---------	---	-----	-------	--

Lék je aplikován v případech, kdy pacient není schopen perorálního příjmu opioidů.

371	N02AB	analgetika ze skupiny fenylnpiperidinových derivátů	parent.			O	
-----	-------	---	---------	--	--	---	--

371.1	N02AB02	pethidin (do 50 mg v jedné ampuli včetně)	parent.	0.4	GM	58,80	O
-------	---------	---	---------	-----	----	-------	---

02715 DOLSIN inj 10x1ml 5% HBS SK

371.2	N02AB02	pethidin (nad 50 mg v jedné ampuli)	parent.	0.4	GM	37,05	O
-------	---------	-------------------------------------	---------	-----	----	-------	---

02716 DOLSIN inj 10x2ml 5% HBS SK

371.3	N02AC03	piritramid	parent.	45	MG	29,30	O
-------	---------	------------	---------	----	----	-------	---

02637 DIPIDOLOR inj 25x2ml/15mg GED H

372	N02AC	analgetika ze skupiny difenylpropylaminových derivátů	p.o.				
-----	-------	---	------	--	--	--	--

372.1	N02AC05	benzitramid	p.o.	10	MG	13,00	
-------	---------	-------------	------	----	----	-------	--

03362 BURGODIN tbl 25x5mg JAN B

373	N02AD	analgetika ze skupiny benzomorfanových derivátů	p.o.				
-----	-------	---	------	--	--	--	--

373.1	N02AD01	pentazocin	p.o.	0.2	GM	23,65	
-------	---------	------------	------	-----	----	-------	--

08968 FORTRAL tbl 100x50mg KRK SLO

374	N02AD	analgetika ze skupiny benzomorfanových derivátů	parent.			O	
-----	-------	---	---------	--	--	---	--

374.1	N02AD01	pentazocin	parent.	0.2	GM	92,40	O
-------	---------	------------	---------	-----	----	-------	---

08966 FORTRAL inj 10x1ml/30mg KRK SLO

375	N02AX	analgetika ze skupiny ostatních opioidů	p.o., subling.				
-----	-------	---	----------------	--	--	--	--

375.1	N02AE01	buprenorfin	subling.	1.2	MG	106,85	
-------	---------	-------------	----------	-----	----	--------	--

87652 TEMGESIC tbl slg 100 BOM A

375.2	N02AX01	tilidin	p.o.	0.2	GM	14,60	
-------	---------	---------	------	-----	----	-------	--

03558 VALORON gtt 10ml 10% GNO CZ

375.3	N02AX02	tramadol (pevné léčivé formy)	p.o.	0.3	GM	34,95	
-------	---------	-------------------------------	------	-----	----	-------	--

83094	TRAMAL	cps 20x50mg		LEX	CZ
84375	PROTRADON	cps 10x50mg		PMP	CZ
84376	PROTRADON	cps 20x50mg		PMP	CZ
84748	TRAMADOL 50 SLOVAKOFARMA	cps 20x50mg		SLO	SK
67568	MABRON 50MG	cps 10x50mg		MOE	CY
67569	MABRON 50MG	cps 20x50mg		MOE	CY
43711	TRAMAL RETARD 100	tbl obd 10x100mg		LEX	CZ

375.4	N02AX02	tramadol tekuté léčivé formy)	p.o.	0.3	GM	39,00	
-------	---------	-------------------------------	------	-----	----	-------	--

376	N02AX	analgetika ze skupiny ostatních opioidů	p.rect., parent.	O	
-----	-------	---	---------------------	---	--

376.1	N02AE01	buprenorfin	parent.	1.2	MG	264,50	O
-------	---------	-------------	---------	-----	----	--------	---

88385	TEMGESIC	inj 100x1ml/324rg		BOM	A
88384	TEMGESIC	inj 10x1ml/324rg		BOM	A

376.2	N02AF01	butorfanol	parent.	12	MG	70,80	O
-------	---------	------------	---------	----	----	-------	---

88739	BEFORAL	inj 5x1ml/2mg		LEX	CZ
-------	---------	---------------	--	-----	----

376.3	N02AF02	nalbufin	parent.	80	MG	70,80	O
-------	---------	----------	---------	----	----	-------	---

376.4	N02AX01	tilidin	parent.	0.2	GM	16,75	O
-------	---------	---------	---------	-----	----	-------	---

376.5	N02AX02	tramadol	p.rect.	0.3	GM	61,15	
-------	---------	----------	---------	-----	----	-------	--

83096	TRAMAL	sup 5x100mg		LEX	CZ
-------	--------	-------------	--	-----	----

376.6	N02AX02	tramadol (do 50 mg v jedné ampuli včetně)	parent.	0.3	GM	117,85	O
-------	---------	---	---------	-----	----	--------	---

83097	TRAMAL 50	inj 5x1ml/50mg		LEX	CZ
06200	TRAMAL 50	inj 5x1ml/50mg		GRU	D

376.7	N02AX02	tramadol (nad 50 mg v jedné ampuli)	parent.	0.3	GM	60,00	O
-------	---------	-------------------------------------	---------	-----	----	-------	---

90719	TRAMAL 100	inj 5x2ml/100mg		GRU	D
67560	MABRON	inj 100x2ml/100mg		MOE	CY
67559	MABRON	inj 10x2ml/100mg		MOE	CY

377	N02BA	analgetika ze skupiny kyseliny salicylové a jejich derivátů	p.o.		
-----	-------	---	------	--	--

377.1	N02BA01	kyselina acetylsalicylová	p.o.	3	GM	6,55	
-------	---------	---------------------------	------	---	----	------	--

00011	ACYLPYRIN	tbl 10x500mg		SLO	SK
-------	-----------	--------------	--	-----	----

377.2	N02BA02	aloxiprin	p.o.	3	GM	6,55	
-------	---------	-----------	------	---	----	------	--

377.3	N02BA03	cholin salicylát	p.o.	3	GM	8,85	
-------	---------	------------------	------	---	----	------	--

377.4	N02BA11	diflunisal	p.o.	0.75	GM	5,85	
-------	---------	------------	------	------	----	------	--

377.5	N02BA13	lysin acetylsalicylát (do 100 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	3	GM	8,85	
-------	---------	--	------	---	----	------	--

377.6	N02BA13	lysin acetylsalicylát (nad 100 mg v jedné tabletě)	p.o.	3	GM	6,55	
-------	---------	--	------	---	----	------	--

378	N02BA	analgetika ze skupiny kyseliny salicylové a jejich derivátů	parent.				
-----	-------	---	---------	--	--	--	--

378.1	N02BA	lysin salicylát	parent.	3	GM	42,75	
-------	-------	-----------------	---------	---	----	-------	--

96573 DOLOROSAN inj 5x5ml/750mg LEX CZ

378.2	N02BA04	salicylát sodný	parent.	3	GM	41,30	
-------	---------	-----------------	---------	---	----	-------	--

00527 NATRIUM SALICYLICUM BIOTIKA inj 10x10ml 10% HBS SK

378.3	N02BA13	lysin acetylsalicylát	parent.	3	GM	41,30	
-------	---------	-----------------------	---------	---	----	-------	--

379	N02BE	analgetika ze skupiny anilidů	p.o.				
-----	-------	-------------------------------	------	--	--	--	--

379.1	N02BE01	paracetamol (pevné lékové formy do 125 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	3	GM	8,45	
-------	---------	---	------	---	----	------	--

97656 PARALEN PRO INFANTIBUS tbl 20x125mg LEX CZ

379.2	N02BE01	paracetamol (pevné lékové formy nad 125 mg v jedné tabletě)	p.o.	3	GM	5,05	
-------	---------	---	------	---	----	------	--

83608 APO-ACETAMINOPHEN 500MG tbl 100x500mg APT CND

71997 PARACETAMOL K tbl 10x500mg KRK SLO

03837 PARALEN tbl 10x500mg LEX CZ

84749 MEDIPYRIN 500 tbl 10x500mg SLO SK

379.3	N02BE01	paracetamol (tekuté lékové formy)	p.o.	3	GM	8,85	
-------	---------	-----------------------------------	------	---	----	------	--

380	N02BE	analgetika ze skupiny anilidů	p.rect.				
-----	-------	-------------------------------	---------	--	--	--	--

380.1	N02BE01	paracetamol (do 150 mg v jednom čípku včetně)	p.rect.	3	GM	93,05	
-------	---------	---	---------	---	----	-------	--

91249 PARALEN PRO INFANTIBUS sup 5x100mg LEX CZ

67226 EFFERALGAN JEUNE ENFANT 150MG sup 10x150mg UPS F

67230 EFFERALGAN NOURRISSON 80MG sup 10x80mg UPS F

380.2	N02BE01	paracetamol (nad 150 mg v jednom čípku)	p.rect.	3	GM	27,60	
-------	---------	---	---------	---	----	-------	--

67233 DAFALGAN ADULTE 600MG sup 10x600mg UPS F

53169 EFFERALGAN ADULTE 600MG sup 10x600mg UPS F

94982 MEXALEN sup 6x1000mg MCK D

04343 PARALEN sup 5x500mg LEX CZ

67227 EFFERALGAN GRAND ENFANT 300MG sup 10x300mg UPS F

381	N02B	ostatní analgetika	parent.			O	
-----	------	--------------------	---------	--	--	---	--

381.1	N02BB	metamizol (nad 1 g v 1 ampuli)	parent.	3	GM	18,70	O
-------	-------	--------------------------------	---------	---	----	-------	---

62813 NOVALGIN inj 5x5ml/2500mg HOE D

381.2	N02BB	metamizol (do 1 g v 1 ampuli včetně)	parent.	3	GM	45,10	O
-------	-------	--------------------------------------	---------	---	----	-------	---

62437 NOVALGIN inj 10x2ml/1000mg HOE D

381.3	N02BB	aminophenazon v kombinacích	parent.	1	DF	6,75	O
-------	-------	-----------------------------	---------	---	----	------	---

00457 EUNALGIT inj 5x2ml LEX CZ

381.4	N02BE05	propacetamol	parent.	1	GM	42,80	O
-------	---------	--------------	---------	---	----	-------	---

85997 PRO-DAFALGAN 1GM inj sic 5x1gm+solv. UPS F
 85999 PRO-DAFALGAN 2GM inj sic 8x2gm+solv. UPS F
 53747 PRO-EFFERALGAN 1GM inj sic 5x1gm+solv. UPS F
 53748 PRO-EFFERALGAN 2GM inj sic 8x2gm+solv. UPS F

382	N02CA	antimigrenika ze skupiny derivátů námelových alkaloidů	p.o.				
-----	-------	--	------	--	--	--	--

382.1	N02CA01	dihydroergotamin	p.o.	4	MG	1,25	
-------	---------	------------------	------	---	----	------	--

382.2	N02CA07	lisurid	p.o.	.075	MG	0,75	
-------	---------	---------	------	------	----	------	--

382.3	N02CA52	ergotamin, kombinace	p.o.	4	DF	9,60	
-------	---------	----------------------	------	---	----	------	--

00130 ERGOFEIN drg 10 LEX CZ

383	N02CA	antimigrenika ze skupiny derivátů námelových alkaloidů	parent.				
-----	-------	--	---------	--	--	--	--

383.1	N02CA01	dihydroergotamin	parent.	4	MG	116,00	
-------	---------	------------------	---------	---	----	--------	--

90795 DIHYDERGOT inj 5x1ml 1mg/ml SAN CH

384	N02C	jiná antimigrenika	p.o.				
-----	------	--------------------	------	--	--	--	--

384.1	N02CC01	sumatriptan	p.o.	0.1	GM	150,00	
-------	---------	-------------	------	-----	----	--------	--

384.2	N02CX	oxetoron	p.o.	0.12	GM	6,00	
-------	-------	----------	------	------	----	------	--

384.3	N02CX	pipethiaden	p.o.	3	DF	2,60	
-------	-------	-------------	------	---	----	------	--

94583 MIGRENAL tbl 50x1mg LEX CZ

384.4	N02CX01	pizotifen	p.o.	1.5	MG	6,00	
-------	---------	-----------	------	-----	----	------	--

385	N03AA	antiepileptika ze skupiny barbiturátů a jejich derivátů	p.o.				
-----	-------	---	------	--	--	--	--

385.1	N03AA	fenobarbital pseudonorefedr.	p.o.	0.1	GM	2,10	
-------	-------	------------------------------	------	-----	----	------	--

385.2	N03AA02	fenobarbital (do 15 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	0.1	GM	6,45	
-------	---------	--	------	-----	----	------	--

68578 PHENAEMALETTEN tbl 50x15mg DET D

385.3	N03AA02	fenobarbital (nad 15 mg v jedné tabletě)	p.o.	0.1	GM	2,45	
-------	---------	--	------	-----	----	------	--

68579 PHENAEMAL 0.1 tbl 50x100mg DET D

385.4	N03AA03	primidon (pevné léčivé formy)	p.o.	1.25	GM	5,00	
-------	---------	-------------------------------	------	------	----	------	--

86621 MYSOLINE tbl 100x250mg ZNC GB

385.5	N03AA03	primidon (tekuté léčivé formy)	p.o.	1.25	GM	46,55	
-------	---------	--------------------------------	------	------	----	-------	--

66562 LISKANTIN

sus 1x150ml/3.75gm

DET

D

83437 LISKANTIN

sus 1x250ml/6.25gm

DET

D

386	N03AA	antiepileptika ze skupiny barbiturátů a jejich derivátů	parent.			O	
-----	-------	---	---------	--	--	---	--

386.1	N03AA02	fenobarbital (do 40 mg včetně v jedné ampuli)	parent.	0.1	GM	134,00	O
-------	---------	---	---------	-----	----	--------	---

66845 GARDENAL

inj sic 1x40mg+solv

SPC

F

386.2	N03AA02	fenobarbital (nad 40 mg v jedné ampuli)	parent.	0.1	GM	14,30	O
-------	---------	---	---------	-----	----	-------	---

84449 LUMINAL

inj 5x1ml/219mg

DET

D

387	N03AB	antiepileptika ze skupiny hydantoinů	p.o.				
-----	-------	--------------------------------------	------	--	--	--	--

387.1	N03AB02	fenytoin	p.o.	0.3	GM	2,50	
-------	---------	----------	------	-----	----	------	--

62234 EPILAN D GEROT

tbl 100x100mg

GER

A

00297 SODANTON

tbl 20x100mg

SLO

SK

387.2	N03AB04	mefenytoin	p.o.	0.4	GM	2,50	
-------	---------	------------	------	-----	----	------	--

387.3	N03AB52	fenytoin, kombinace	p.o.	3	DF	2,15	
-------	---------	---------------------	------	---	----	------	--

00291 SANEPIL

tbl 20

SLO

SK

388	N03AB	antiepileptika ze skupiny hydantoinů	parent.			O	
-----	-------	--------------------------------------	---------	--	--	---	--

388.1	N03AB02	fenytoin	parent.	0.3	GM	132,60	O
-------	---------	----------	---------	-----	----	--------	---

03300 EPANUTIN

inj 5x5ml/250mg

PDA

GB

66564 PHENHYDAN

inj 5x5ml/250mg

DET

D

389	N03AD	antiepileptika ze skupiny sukcinimidů	p.o.				
-----	-------	---------------------------------------	------	--	--	--	--

389.1	N03AD01	ethosuximid (pevné léčivé formy)	p.o.	1.25	GM	17,65	
-------	---------	----------------------------------	------	------	----	-------	--

93710 SUXILEP

cps 120x250mg

VJP

D

389.2	N03AD01	ethosuximid (tekuté léčivé formy)	p.o.	1.25	GM	25,00	
-------	---------	-----------------------------------	------	------	----	-------	--

68585 PETNIDAN

sir 1x150ml/7.5gm

DET

D

02035 SUXILEP

gtt 50gm 50%

GMD

D

389.3	N03AD03	mesuximid	p.o.	0.9	GM	25,35	
-------	---------	-----------	------	-----	----	-------	--

97311 PETINUTIN 300

cps 100x300mg

GOD

D

92066 PETINUTIN 300

cps 100x300mg

PDA

D

390	N03AE	antiepileptika ze skupiny benzodiazepinů	p.o.				
-----	-------	--	------	--	--	--	--

390.1	N03AE01	klonazepam (tekuté léčivé formy)	p.o.	8	MG	37,90	
-------	---------	----------------------------------	------	---	----	-------	--

03029 RIVOTRIL

gtt 10ml 25mg

HLR

CH

390.2	N03AE01	klonazepam (pevné lékové formy do 0,5 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	8	MG	27,40	
-------	---------	--	------	---	----	-------	--

03031 RIVOTRIL tbl 50x0.5mg HLR CH

390.3	N03AE01	klonazepam (pevné lékové formy nad 0,5 mg v jedné tabletě)	p.o.	8	MG	14,45	
-------	---------	--	------	---	----	-------	--

03032 RIVOTRIL tbl 30x2mg HLR CH

391	N03AE	antiepileptika ze skupiny benzodiazepinů	parent.			O	
-----	-------	--	---------	--	--	---	--

391.1	N03AE01	klonazepam	parent.	8	MG	244,00	O
-------	---------	------------	---------	---	----	--------	---

03636 RIVOTRIL inj 25x1mg/1ml+sol HLR CH

392	N03AF	antiepileptika ze skupiny derivátů karboxamidu	p.o.				
-----	-------	--	------	--	--	--	--

392.1	N03AF01	karbamazepin (pevné lékové formy)	p.o.	1	GM	12,65	
-------	---------	-----------------------------------	------	---	----	-------	--

62309 APO-CARBAMAZEPINE 200MG tbl 100x200mg APT CND
 03417 BISTON tbl 50x200mg SLO SK
 02355 FINLEPSIN tbl 50x200mg VAD D

392.2	N03AF01	karbamazepin (retardované pevné lékové formy)	p.o.	1	GM	18,50	
-------	---------	---	------	---	----	-------	--

93619 TEGRETOL CR tbl obd 30x400mg CGC CH
 75293 TIMONIL RETARD tbl 100x150mg DET D
 60165 TIMONIL RETARD tbl 100x300mg DET D
 71954 TIMONIL RETARD tbl 50x150mg DET D
 60164 TIMONIL RETARD tbl 50x300mg DET D
 60166 TIMONIL RETARD tbl 50x600mg DET D

392.3	N03AF01	karbamazepin (tekuté lékové formy)	p.o.	1	GM	43,50	
-------	---------	------------------------------------	------	---	----	-------	--

12197 TEGRETOL 2% sir 1x100ml 2% CGC CH
 72993 TEGRETOL 2% sir 1x250ml 2% CGC CH

392.4	N03AF02	oxcarbazepin	p.o.	1	GM	11,35	
-------	---------	--------------	------	---	----	-------	--

393	N03AG	antiepileptika ze skupiny derivátů mastných kyselin (kyselina valproová)	p.o.				
-----	-------	--	------	--	--	--	--

393.1	N03AG01	valproová kyselina (pevné lékové formy, do 150 mg v 1 tabletě včetně)	p.o.	1.5	GM	20,90	
-------	---------	---	------	-----	----	-------	--

61183 ORFIRIL 150 drg 50x150mg DET D
 61186 ORFIRIL 150 drg 100x150mg DET D

393.2	N03AG01	valproová kyselina (pevné lékové formy, nad 150 mg v 1 tabletě)	p.o.	1.5	GM	16,00	
-------	---------	---	------	-----	----	-------	--

61187 ORFIRIL 300 drg 100x300mg DET D
 61185 ORFIRIL 600 drg 50x600mg DET D
 61184 ORFIRIL 300 drg 50x300mg DET D

393.3	N03AG01	valproová kyselina (retardované pevné léčivé formy)	p.o.	1.5	GM	31,50	
62705	ORFIRIL 300 RETARD		drg ret 100x300mg		DET	D	
393.4	N03AG01	valproová kyselina (tekuté léčivé formy)	p.o.	1.5	GM	26,90	
08770	CONVULEX		gtt 100ml 300mg/ml		GER	A	
394	N03AG	antiepileptika ze skupiny derivátů mastných kyselin (ostatní)	p.o.			L/NEU,PSY	
394.1	N03AG02	valpromid	p.o.	1.5	GM	29,20	L/PSY,NEU
93255	DIPROZIN 300MG		drg 100x300mg		PLI	CHO	
394.2	N03AG04	vigabatrin	p.o.	2	GM	141,65	L/PSY,NEU
80370	SABRIL		tbl obd 100x500mg		MDD	GB	
395	N03AG	antiepileptika ze skupiny derivátů mastných kyselin	parent.			K	
395.1	N03AG01	valproová kyselina	parent.	1.5	GM	1622,20	K
84386	DEPAKINE		inj sic 4x0.4gm+4ml		SWI	F	
396	N03AX	ostatní antiepileptika	p.o.			L/PSY,NEU	
396.1	N03AX03	sultiam	p.o.	0.4	GM	16,75	L/PSY,NEU
55852	OSPOLOT		tbl obd 50x200mg		DET	D	
396.2	N03AX09	lamotrigin (do 5 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	0.3	GM	572,00	L/PSY,NEU
84511	LAMICTAL 5MG DISPERSIBLE/CHEW.		ctb 30x5mg		BWE	GB	
396.3	N03AX09	lamotrigin (nad 5 mg v jedné tabletě)	p.o.	0.3	GM	194,55	L/PSY,NEU
68802	LAMICTAL		tbl 30x100mg		BWE	GB	
68800	LAMICTAL		tbl 30x25mg		BWE	GB	
68801	LAMICTAL		tbl 30x50mg		BWE	GB	
84513	LAMICTAL 100MG DISPERSIBLE/CHEW		ctb 30x100mg		BWE	GB	
84512	LAMICTAL 25MG DISPERSIBLE/CHEW.		ctb 30x25mg		BWE	GB	
396.4	N03AX10	felbamat	p.o.	2.4	GM	365,95	L/PSY,NEU
77003	TALOX		sus 230ml 120mg/ml		SCH	B	
77004	TALOX 400MG		tbl 100x400mg		SCH	B	
77005	TALOX 600MG		tbl 100x600mg		SCH	B	
396.5	N03AX12	gabapentin	p.o.	1.8	GM	145,20	L/PSY,NEU
84398	NEURONTIN 100MG		cps 100x100mg		PDA	D	
84396	NEURONTIN 100MG		cps 20x100mg		PDA	D	
84400	NEURONTIN 300MG		cps 100x300mg		PDA	D	
84399	NEURONTIN 300MG		cps 50x300mg		PDA	D	
84402	NEURONTIN 400MG		cps 100x400mg		PDA	D	
84401	NEURONTIN 400MG		cps 50x400mg		PDA	D	

397	N04AA	antiparkinsonika ze skupiny terciárních aminů	p.o.			
397.1	N04AA	hydrochlorid diethazinia	p.o.	0,25	GM	5,10
00102	DEPARKIN	drg 50x50mg			LEX	CZ
397.2	N04AA02	biperiden	p.o.	10	MG	14,40
397.3	N04AA03	metixen	p.o.	40	MG	18,50
397.4	N04AA04	procyklidin	p.o.	25	MG	9,00
01337	KEMADRIN	tbl 100x5mg			BWE	GB
398	N04AA	antiparkinsonika ze skupiny terciárních aminů	parent.		O	
398.1	N04AA02	biperiden	parent.	10	MG	60,45 O
20056	AKINETON PRO INFUS.	inj 5x1ml/5mg			KNO	D
398.2	N04AA08	dexetimid	parent.	0.12	MG	1,75 O
399	N04AC	antiparkinsonika ze skupiny esterů tropinu	p.o.			
399.1	N04AC01	benzatropin	p.o.	2	MG	3,35
96751	APO-BENZTROPINE 2MG	tbl 100x2mg			APT	CND
400	N04BA	antiparkinsonika ze skupiny levodopy a jejích derivátů	p.o.			
400.1	N04BA01	levodopa	p.o.	3.5	GM	25,20
400.2	N04BA02	levodopa/karbidopa (do 125 mg v 1 tabletě včetně)	p.o.	0.6	GM	36,40
88498	NAKOM MITE	tbl 100x125mg			LEK	SLO
400.3	N04BA02	levodopa/karbidopa (nad 125 mg v 1 tabletě)	p.o.	0.6	GM	22,00
03591	NAKOM	tbl 100x275mg			LEK	SLO
400.4	N04BA02	levodopa/benserazid	p.o.	0.6	GM	25,15
12095	MADOPAR 250 ROCHE	tbl 30x250mg			LEX	CZ
400.5	N04BA02	levodopa a inhibitory dekarboxylázy (retardované léčivé formy)	p.o.	0.6	GM	30,30
94843	SINEMET CR	tbl obd 100x250mg			MSD	NL
401	N04BB	antiparkinsonika ze skupiny amantadinu a jeho derivátů	p.o.			L/NEU,PSY,GER
401.1	N04BB01	amantadin	p.o.	0.2	GM	4,35 L/NEU,PSY,GER
02871	VIREGYT-K	cps 50x100mg			EGI	H

402	N04BD	antiparkinsonika ze skupiny inhibitorů MAO	p.o.			L/NEU,PSY,GER
402.1	N04BD01	selegilin	p.o.	5,0	MG	6,50 L/NEU,PSY,GER
92500	SEPATREM 5	tbl 50x5mg			LEX	CZ
92501	SEPATREM 10	tbl 50x10mg			LEX	CZ
403	N05AA	neuroleptika ze skupiny dimethylaminopropyl fenothiazinů	p.o.			
403.1	N05AA01	chlorpromazin (pevné lékové formy do 50 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	0,3	GM	11,15
02114	PLEGOMAZIN	drg 50x25mg			EGI	H
403.2	N05AA01	chlorpromazin (pevné lékové formy nad 50 mg v jedné tabletě)	p.o.	0,3	GM	6,00
62313	PLEGOMAZIN	drg 30x100mg			EGI	H
403.3	N05AA01	chlorpromazin (tekuté lékové formy)	p.o.	0,3	GM	64,20
403.4	N05AA02	levomepromazin	p.o.	0,3	GM	16,10
02429	TISERCIN	tbl obd 50x25mg			EGI	H
403.5	N05AA03	promazin	p.o.	0,3	GM	13,80
404	N05AA	neuroleptika ze skupiny dimethylaminopropyl fenothiazinů	parent.			O
404.1	N05AA01	chlorpromazin	parent.	0,1	GM	26,75 O
00560	PLEGOMAZIN	inj 10x5ml/25mg			EGI	H
00561	PLEGOMAZIN	inj 10x2ml/50mg			EGI	H
404.2	N05AA02	levomepromazin	parent.	0,1	GM	33,70 O
01845	TISERCIN	inj 10x1ml/25mg			EGI	H
405	N05AB	neuroleptika ze skupiny piperazinových derivátů fenothiazinu	p.o.			
405.1	N05AB03	perfenazin	p.o.	30	MG	1,80
00262	PERFENAZIN LECIVA	tbl obd 50x8mg			LEX	CZ
405.2	N05AB04	prochlorperazin	p.o.	0,1	GM	8,45
00274	PROCHLORPERAZIN LECIVA	tbl 20x10mg			LEX	CZ
405.3	N05AB06	trifluoperazin	p.o.	20	MG	7,15
405.4	N05AB08	thiopropoperazin	p.o.	75	MG	6,85

406	N05AB	neuroleptika ze skupiny piperazinových derivátů fenothiazinu	parent.	O
-----	-------	--	---------	---

406.1	N05AB02	flufenazin	parent.	1	MG	4,50	O
-------	---------	------------	---------	---	----	------	---

03514 MODITEN DEPOT inj 5x1ml/25mg BTA SK

407	N05AC	neuroleptika ze skupiny piperidinových derivátů fenothiazinu	p.o.	L/NEU,PSY,GER
-----	-------	--	------	---------------

407.1	N05AC01	periciazin (tekuté lékové formy)	p.o.	50	MG	5,85	L/NEU,PSY,GER
-------	---------	----------------------------------	------	----	----	------	---------------

01559 NEULEPTIL gtt 1x125ml 4% RRO F

98066 NEULEPTIL gtt 1x30ml 4% RRO F

407.2	N05AC01	periciazin (pevné lékové formy)	p.o.	50	MG	6,85	L/NEU,PSY,GER
-------	---------	---------------------------------	------	----	----	------	---------------

407.3	N05AC02	thioridazin	p.o.	0,3	GM	9,80	
-------	---------	-------------	------	-----	----	------	--

00324 THIORIDAZIN 25 LECIVA drg 50x25mg LEX CZ

00325 THIORIDAZIN 100 LECIVA drg 20x100mg LEX CZ

408	N05AD	neuroleptika ze skupiny derivátů butyrofenonu	p.o.	
-----	-------	---	------	--

408.1	N05AD01	haloperidol (pevné lékové formy)	p.o.	8	MG	6,20	
-------	---------	----------------------------------	------	---	----	------	--

98291 APO-HALOPERIDOL tbl 100x1mg APT CND

67110 HALOPER 2MG VON CT tbl 50x2mg CTA D

67111 HALOPER 5MG VON CT tbl 50x5mg CTA D

67112 HALOPER 10MG VON CT tbl 20x10mg CTA D

67113 HALOPER 10MG VON CT tbl 100x10mg CTA D

408.2	N05AD01	haloperidol (tekuté lékové formy)	p.o.	8	MG	10,65	
-------	---------	-----------------------------------	------	---	----	-------	--

02539 HALOPERIDOL gtt 1x10ml/20mg GED H

408.3	N05AD02	trifluoperidol (tekuté lékové formy)	p.o.	2	MG	7,90	
-------	---------	--------------------------------------	------	---	----	------	--

408.4	N05AD02	trifluoperidol (pevné lékové formy)	p.o.	2	MG	4,00	
-------	---------	-------------------------------------	------	---	----	------	--

408.5	N05AD03	melperon	p.o.	0,3	GM	28,35	
-------	---------	----------	------	-----	----	-------	--

409	N05AD	neuroleptika ze skupiny derivátů butyrofenonu	parent.	O
-----	-------	---	---------	---

409.1	N05AD01	haloperidol (depotní lékové formy)	parent.	3,3	MG	8,45	O
-------	---------	------------------------------------	---------	-----	----	------	---

87645 HALDOL DECANOAS inj 1x1ml/100mg JAN B

87644 HALDOL DECANOAS inj 1x3ml/150mg JAN B

87643 HALDOL DECANOAS inj 5x1ml/50mg JAN B

409.2	N05AD01	haloperidol	parent.	8	MG	17,65	O
-------	---------	-------------	---------	---	----	-------	---

02538 HALOPERIDOL inj 5x1ml/5mg GED H

409.3	N05AD02	trifluoperidol	parent.	2	MG	5,65	O
-------	---------	----------------	---------	---	----	------	---

409.4	N05AD03	melperon	parent.	0,3	GM	57,30	O
-------	---------	----------	---------	-----	----	-------	---

409.5	N05AD08	droperidol	parent.	25	MG	57,30	O
01443	DEHYDROBENZPERIDOL		inj 50x10ml/25mg		JAN	B	
85551	DEHYDROBENZPERIDOL		inj 5x2ml/5mg		JAN	B	
410	N05AF	neuroleptika ze skupiny derivátů thioxanthenu	p.o.				
410.1	N05AF	oxyprotepin	p.o.	20	MG	18,70	
87611	MECLOPIN		tbl 50x5mg		LEX	CZ	
410.2	N05AF01	flupentixol	p.o.	6	MG	17,90	
410.3	N05AF03	chlorprothixen (do 5 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	0,3	GM	27,00	
00082	MINITHIXEN		drg 50x5mg		LEX	CZ	
410.4	N05AF03	chlorprothixen (nad 15 mg v jedné tabletě)	p.o.	0,3	GM	6,75	
75428	CHLORPROTHIXEN 50 LECIVA		tbl obd 30x50mg		LEX	CZ	
410.5	N05AF03	chlorprothixen (od 5 do 15 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	0,3	GM	10,35	
75433	CHLORPROTHIXEN 15 LECIVA		tbl obd 30x15mg		LEX	CZ	
410.6	N05AF05	zুক্লópentixol	p.o.	30	MG	17,90	
411	N05AF	neuroleptika ze skupiny derivátů thioxanthenu	parent.			O	
411.1	N05AF	oxyprotepin	parent.	1	MG	2,35	O
88379	MECLOPIN		inj 5x1ml/25mg		SPX	CZ	
411.2	N05AF01	flupentixol	parent.	4	MG	17,65	O
411.3	N05AF03	chlorprothixen	parent.	50	MG	3,10	O
411.4	N05AF05	zুক্লópentixol	parent.	30	MG	106,00	O
411.5	N05AF05	zুক্লópentixol (depotní formy)	parent.	15	MG	13,70	O
412	N05AG	neuroleptika ze skupiny difenylbutylpiperidinových derivátů	p.o.				
412.1	N05AG02	pimozid	p.o.	4	MG	11,80	
98120	ORAP		tbl 75x1mg		JAN	B	
02757	ORAP FORTE		tbl 20x4mg		JAN	B	
412.2	N05AG03	penfluridol	p.o.	6	MG	6,35	
09684	SEMAP		tbl 12x20mg		JAN	B	

413	N05AG	neuroleptika ze skupiny difenylbutylpiperidinových derivátů	parent.	O		
413.1	N05AG01	fluspirilen	parent.	0.7	MG	13,90 O
09164	IMAP	inj 1x6ml/12mg	JAN	B		
98114	IMAP	inj 3x1ml/2mg	JAN	B		
414	N05AH	neuroleptika ze skupiny dibenzodiazepinů a jejich derivátů	p.o.	L/PSY		
414.1	N05AH01	loxapin	p.o.	0.1	GM	53,40 L/PSY
414.2	N05AH02	klozapin (do 25 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	0.3	GM	80,05 L/PSY
03617	LEPONEX	tbl 50x25mg	SAN	CH		
414.3	N05AH02	klozapin (od 25 do 50 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	0.3	GM	55,55 L/PSY
75299	ALEMOXAN	tbl 100x50mg-blistr	VAD	D		
93117	ALEMOXAN	tbl 500x50mg-lekov.	VAD	D		
414.4	N05AH02	klozapin (nad 50 mg v jedné tabletě)	p.o.	0.3	GM	62,00 L/PSY
02970	LEPONEX	tbl 50x100mg	SAN	CH		
414.5	N05AH05	olanzapin	p.o.	10	MG	175,00 L/PSY
415	N05AH	neuroleptika ze skupiny dibenzodiazepinů a jejich derivátů	parent.	H		
415.1	N05AH02	klozapin	parent.	0.3	GM	88,20 H
416	N05AL	neuroleptika ze skupiny benzamidů	p.o.	L/PSY,NEU		
416.1	N05AL01	sulpirid (do 50 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	0.8	GM	70,00
89921	DOGMATIL 50MG	cps 30x50mg	EGJ	F		
416.2	N05AL01	sulpirid (nad 50 mg v jedné tabletě)	p.o.	0.8	GM	25,15 L/PSY,NEU
89923	DOGMATIL 200MG	tbl 12x200mg	EGJ	F		
07387	PROSULPIN	tbl 30x200mg	PMP	CZ		
416.3	N05AL03	tiaprid	p.o.	0.4	GM	34,00
91116	TIAPRIDAL	tbl 20x100mg	LSY	F		
417	N05AL	neuroleptika ze skupiny benzamidů	parent.	O/PSY,NEU		
417.1	N05AL01	sulpirid	parent.	0.8	GM	79,50 O/PSY,NEU
89922	DOGMATIL 100	inj 6x2ml/100mg	EGJ	F		
417.2	N05AL03	tiaprid	parent.	0.4	GM	75,40 O
91117	TIAPRIDAL	inj 12x2ml/100mg	LSY	F		

418	N05AN	lithium	p.o.	
-----	-------	---------	------	--

418.1	N05AN01	lithium	p.o.	1	GM	2,90	
-------	---------	---------	------	---	----	------	--

02481	LITHIUM CARBONICUM SLOVAKOFARMA	tbl 100x300mg	SLO	SK
04385	CONTEMNOL	tbl 100x500mg	SLO	SK

419	N05AX	ostatní antipsychotika	p.o.		L/PSY
-----	-------	------------------------	------	--	-------

419.1	N05AX08	risperidon	p.o.	6	MG	156,40	L/PSY
-------	---------	------------	------	---	----	--------	-------

75900	RISPERDAL 1MG	tbl obd 20x1mg	JAN	B
75902	RISPERDAL 2MG	tbl obd 20x2mg	JAN	B
75903	RISPERDAL 2MG	tbl obd 60x2mg	JAN	B
75906	RISPERDAL 4MG	tbl obd 20x4mg	JAN	B
75907	RISPERDAL 4MG	tbl obd 60x4mg	JAN	B

419.2	N05A	sertindol	p.o.	1	DF	130,00	L/PSY
-------	------	-----------	------	---	----	--------	-------

420	N05BA	anxiolytika ze skupiny derivátů benzodiazepinu	p.o.	
-----	-------	--	------	--

Léčbu alprazolamem ordinuje psychiatr, neurolog nebo internista: léčba panické úzkosti.

420.1	N05BA	tofisopam	p.o.	0,15	GM	0,70	
-------	-------	-----------	------	------	----	------	--

420.2	N05BA01	diazepam	p.o.	10	MG	0,70	
-------	---------	----------	------	----	----	------	--

02476	DIAZEPAM SLOVAKOFARMA	tbl 20x2mg	SLO	SK
02477	DIAZEPAM SLOVAKOFARMA	tbl 20x5mg	SLO	SK
02478	DIAZEPAM SLOVAKOFARMA	tbl 20x10mg	SLO	SK

420.3	N05BA02	chlórdiazepoxid	p.o.	30	MG	0,70	
-------	---------	-----------------	------	----	----	------	--

420.4	N05BA03	medazepam	p.o.	20	MG	0,70	
-------	---------	-----------	------	----	----	------	--

420.5	N05BA04	oxazepam	p.o.	50	MG	0,70	
-------	---------	----------	------	----	----	------	--

420.6	N05BA05	klorazepát draselný	p.o.	20	MG	0,70	
-------	---------	---------------------	------	----	----	------	--

420.7	N05BA06	lorazepam	p.o.	2,5	MG	0,70	
-------	---------	-----------	------	-----	----	------	--

420.8	N05BA08	bromazepam	p.o.	10	MG	0,70	
-------	---------	------------	------	----	----	------	--

420.9	N05BA09	klobazam	p.o.	20	MG	0,70	
-------	---------	----------	------	----	----	------	--

420.10	N05BA11	prazepam	p.o.	30	MG	0,70	
--------	---------	----------	------	----	----	------	--

420.11	N05BA12	alprazolam (do 1 mg v jedné tabletě)	p.o.	1	MG	0,70	
--------	---------	--------------------------------------	------	---	----	------	--

420.12	N05BA12	alprazolam (1 mg a více v jedné tabletě)	p.o.	1	MG	2,55	P
--------	---------	--	------	---	----	------	---

86656	NEUROL 1.0	tbl 30x1mg	LEX	CZ
-------	------------	------------	-----	----

421	N05BA	anxiolytika ze skupiny derivátů benzodiazepinu	p.rect.	L/NEU,PSY,PDD		
-----	-------	--	---------	---------------	--	--

421.1	N05BA01	diazepam (do 5 mg v jednom čípku včetně)	p.rect.	10	MG	118,85	L/NEU,PSY,PDD
-------	---------	--	---------	----	----	--------	---------------

69417 DIAZEPAM DESITIN RECTAL TUBE enm 5x2.5ml/5mg DET D

421.2	N05BA01	diazepam (nad 5 mg v jednom čípku)	p.rect.	10	MG	72,65	L/NEU,PSY,PDD
-------	---------	------------------------------------	---------	----	----	-------	---------------

69418 DIAZEPAM DESITIN RECTAL TUBE enm 5x2.5ml/10mg DET D

422	N05BA	anxiolytika ze skupiny derivátů benzodiazepinu	parent.			
-----	-------	--	---------	--	--	--

422.1	N05BA01	diazepam	parent.	10	MG	7,95	
-------	---------	----------	---------	----	----	------	--

96610 APAURIN inj 10x2ml/10mg KRK SLO

422.2	N05BA05	klorazepát draselný	parent.	20	MG	15,00	
-------	---------	---------------------	---------	----	----	-------	--

423	N05BX	ostatní anxiolytika	p.o.			
-----	-------	---------------------	------	--	--	--

423.1	N05BB01	hydroxyzin	p.o.	75	MG	0,70	
-------	---------	------------	------	----	----	------	--

423.2	N05BC01	meprobamat	p.o.	1.2	GM	0,70	
-------	---------	------------	------	-----	----	------	--

423.3	N05BX01	mefenoxalon	p.o.	1.2	GM	15,50	
-------	---------	-------------	------	-----	----	-------	--

03645 DIMEXOL tbl 30x200mg LEX CZ
85656 DORSIFLEX tbl 30x200mg LEK SLO

424	N05CA	hypnotika ze skupiny barbiturátů	parent.	H		
-----	-------	----------------------------------	---------	---	--	--

424.1	N05CA01	pentobarbital	parent.	0.1	GM	23,85	H
-------	---------	---------------	---------	-----	----	-------	---

425	N05CD	hypnotika ze skupiny benzodiazepinů	parent.	O		
-----	-------	-------------------------------------	---------	---	--	--

425.1	N05CD03	flunitrazepam	parent.	1	MG	6,50	O
-------	---------	---------------	---------	---	----	------	---

90559 ROHYPNOL inj 5x1ml+5x1ml sol LEX CZ

425.2	N05CD08	midazolam (do 5 mg v jedné ampuli včetně)	parent.	15	MG	126,20	O
-------	---------	---	---------	----	----	--------	---

425.3	N05CD08	midazolam (nad 5 mg v jedné ampuli)	parent.	15	MG	83,85	O
-------	---------	-------------------------------------	---------	----	----	-------	---

62486 DORMICUM inj 25x3ml/15mg HLR CH
86633 DORMICUM inj 5x10ml/50mg HLR CH

426	N06AA	antidepresiva ze skupiny neselektivních inhibitorů reuptake monoaminů	p.o.			
-----	-------	---	------	--	--	--

426.1	N06AA01	desipramin	p.o.	0.1	GM	17,50	
-------	---------	------------	------	-----	----	-------	--

60438 PETYLYL drg 50x25mg(blistr) VAD D

426.2	N06AA02	imipramin	p.o.	0.1	GM	11,40	
-------	---------	-----------	------	-----	----	-------	--

00200 MELIPRAMIN drg 50x25mg EGI H

426.3	N06AA04	klomipramin	p.o.	0.1	GM	18,05	
08557	ANAFRANIL	drg 30x25mg			CGC	CH	
93828	ANAFRANIL SR GEIGY 75	tbl obd 20x75mg			CGC		
20857	HYDIPHEN	drg 50x25mg			VAD		
426.4	N06AA05	opipramol	p.o.	0.15	GM	12,30	
426.5	N06AA07	lofepramin	p.o.	105	MG	18,50	
426.6	N06AA08	dibenzepin	p.o.	0.3	GM	18,50	
02641	NOVERIL 240	tbl 20x240mg			WAN	CH	
426.7	N06AA09	amitriptylin	p.o.	75	MG	2,05	
00030	AMITRIPTYLIN SLOVAKOFARMA	drg 50x25mg			SLO	SK	
426.8	N06AA10	nortriptylin	p.o.	75	MG	10,45	
426.9	N06AA16	dosulepin	p.o.	150	MG	8,85	
03851	PROTHIADEN 10	tbl obd 50x10mg			LEX	CZ	
04207	PROTHIADEN 25	drg 30x25mg			LEX	CZ	
77047	PROTHIADEN 75	tbl obd 30x75mg			LEX	CZ	
426.10	N06AA21	maprotilin	p.o.	100	MG	13,95	
04257	LUDIOMIL 75	drg 20x75mg			CGC	CH	
67090	MAPROTILIN 50 VON CT	tbl obd 20x50mg			CTA	D	
67088	MAPROTILIN 25 VON CT	tbl obd 20x25mg			CTA	D	
426.11	N06AA22	venlafaxin	p.o.	75	MG	29,00	L/NEU,PSY,SEX
427	N06AA	antidepresiva ze skupiny neselektivních inhibitorů reuptake monoaminů	parent.			O	
427.1	N06AA01	desipramin	parent.	0.1	GM	98,65	O
427.2	N06AA02	imipramin	parent.	0.1	GM	52,90	O
01477	MELIPRAMIN	inj 10x2ml/25mg			EGI	H	
427.3	N06AA04	klomipramin	parent.	0.1	GM	98,65	O
02884	ANAFRANIL	inj 10x2ml 25mg			CGC	CH	
427.4	N06AA08	dibenzepin	parent.	0.3	GM	98,65	O
427.5	N06AA09	amitriptylin	parent.	75	MG	28,55	O
04079	AMITRIPTYLIN LECIVA	inj 10x2ml/20mg			LEX	CZ	
427.6	N06AA21	maprotilin	parent.	100	MG	111,80	O
94560	LUDIOMIL	inj 10x5ml/25mg			CGC	CH	

428	N06AB	antidepresiva ze skupiny selektivních inhibitorů reuptake serotoninu	p.o.	L/PSY,SEX		
-----	-------	--	------	-----------	--	--

428.1	N06AB03	fluoxetin	p.o.	20	MG	19,50	
-------	---------	-----------	------	----	----	-------	--

92346	DEPREX	cps 30x20mg	LEX	CZ
13022	PORTAL	cps 14x20mg	LEK	SLO
13023	PORTAL	cps 28x20mg	LEK	SLO

428.2	N06AB04	citalopram	p.o.	20	MG	26,50	L/PSY,SEX,NEU, INT
-------	---------	------------	------	----	----	-------	-----------------------

428.3	N06AB05	paroxetin	p.o.	20	MG	26,50	L/PSY,SEX,NEU, INT
-------	---------	-----------	------	----	----	-------	-----------------------

428.4	N06AB06	sertralin	p.o.	50	MG	26,50	L/PSY,SEX,NEU, INT
-------	---------	-----------	------	----	----	-------	-----------------------

428.5	N06AB08	fluvoxamin	p.o.	100	MG	26,50	L/PSY,SEX,NEU, INT
-------	---------	------------	------	-----	----	-------	-----------------------

429	N06AB	antidepresiva ze skupiny selektivních inhibitorů reuptake serotoninu	parent.	O/PSY,SEX		
-----	-------	--	---------	-----------	--	--

429.1	N06AB04	citalopram	parent.	20	MG	236,45	O/PSY,SEX
-------	---------	------------	---------	----	----	--------	-----------

60113	SEROPRAM	inf 10x1ml/40mg	LUN	DK
-------	----------	-----------------	-----	----

430	N06A	ostatní antidepresiva	p.o.	L/PSY,SEX,NEU		
-----	------	-----------------------	------	---------------	--	--

430.1	N06AF01	isocarboxazid	p.o.	15	MG	4,40	L/PSY,SEX,NEU
-------	---------	---------------	------	----	----	------	---------------

430.2	N06AF04	tranylcypromin	p.o.	10	MG	5,15	L/PSY,SEX,NEU
-------	---------	----------------	------	----	----	------	---------------

430.3	N06AG02	moklobemid	p.o.	0.3	GM	25,70	L/PSY,SEX,NEU
-------	---------	------------	------	-----	----	-------	---------------

85901	AURORIX 300MG	tbl obd 30x300mg	HLR	CH
96222	AURORIX	tbl obd 30x150mg	HLR	CH

430.4	N06AX03	mianserin (do 10 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	60	MG	19,20	L/PSY,SEX,NEU
-------	---------	---	------	----	----	-------	---------------

67353	MIANSERIN 10 VON CT	tbl obd 20x10mg	CTA	D
-------	---------------------	-----------------	-----	---

430.5	N06AX03	mianserin (nad 10 mg v jedné tabletě)	p.o.	60	MG	18,00	L/PSY,SEX,NEU
-------	---------	---------------------------------------	------	----	----	-------	---------------

430.6	N06AX05	trazodon	p.o.	0.3	GM	14,55	L/PSY,SEX,NEU
-------	---------	----------	------	-----	----	-------	---------------

430.7	N06AX09	viloxazin	p.o.	0.2	GM	14,55	L/PSY,SEX,NEU
-------	---------	-----------	------	-----	----	-------	---------------

430.8	N06AX14	tianeptin	p.o.	37.5	MG	26,50	L/PSY,SEX,NEU, INT
-------	---------	-----------	------	------	----	-------	-----------------------

431	N06BA	centrálně působící stimulancia	p.o.	L/NEU,PSY,PDD,SEX		
-----	-------	--------------------------------	------	-------------------	--	--

431.1	N06BA04	methylphenidat	p.o.	30	MG	9,30	L/NEU,PSY,PDD, SEX
-------	---------	----------------	------	----	----	------	-----------------------

83328	RITALIN	tbl 30x10mg	CGC	CH
-------	---------	-------------	-----	----

432	N06BX	ostatní psychostimulancia a nootropika			p.o.		
432.1	N06BX02	pyritinol (pevné léčivé formy)	p.o.	0,3	GM	8,00	
432.2	N06BX02	pyritinol (tekuté léčivé formy)	p.o.	0,3	GM	21,50	
432.3	N06BX03	piracetam (pevné léčivé formy)	p.o.	2,4	GM	8,00	
96718	OIKAMID	cps 60x400mg			PLI	CHO	
66646	PIRACETAM AL 800	tbl obd 30x800mg			APA	D	
66647	PIRACETAM AL 800	tbl obd 50x800mg			APA	D	
66648	PIRACETAM AL 800	tbl obd 100x800mg			APA	D	
432.4	N06BX03	piracetam (tekuté léčivé formy)	p.o.	2,4	GM	21,50	
88156	NOOTROPIL 20% ORAL	sol 1x125ml 20%			UCB	B	
04289	NOOTROPIL 33% ORAL	sol 1x125ml 33%			UCB	B	
432.5	N06BX17	vinpocetin	p.o.	15	MG	8,00	
432.6	N06BX19	extrakty z Ginkgo biloba	p.o.	120	MG	8,00	
433	N06BX	ostatní psychostimulancia a nootropika			parent.	H	
433.1	N06BX01	meklofenoxat	parent.	0,5	GM	85,45	H
03643	CETREXIN	inj sic 5x250mg+sol			LEX	CZ	
433.2	N06BX02	pyritinol	parent.	0,3	GM	85,45	H
433.3	N06BX03	piracetam	parent.	6	GM	64,35	H
96719	OIKAMID	inj 10x5ml/1gm			PLI	CHO	
433.4	N06BX17	vinpocetin	parent.	15	MG	27,15	H
04062	CAVINTON	inj 10x2ml/10mg			GED	H	
434	N07AA	parasymptomimetika ze skupiny inhibitorů cholinesterázy			p.o.		
434.1	N07AA01	neostigmin	p.o.	60	MG	19,80	
00318	SYNTOSTIGMIN	tbl 20x15mg			SLO	SK	
53940	SYNTOSTIGMIN	tbl 20x15mg (blistr)			SLO	SK	
434.2	N07AA02	pyridostigmin (do 10 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	180	MG	26,45	
01335	KALYMIN	tbl obd 50x10mg			VAD	D	
434.3	N07AA02	pyridostigmin (nad 10 mg v jedné tabletě)	p.o.	180	MG	17,20	
01356	MESTINON	drg 20x60mg			HLR	CH	

434.4	N07AA03	distigmin	p.o.	5	MG	5,95	
02360	UBRETID		tbl 20x5mg			HNP	A
02130	UBRETID		tbl 50x5mg			HNP	A
434.5	N07AA30	ambenonium	p.o.	60	MG	18,45	
435	N07AA	parasympatomimetika ze skupiny inhibitorů cholinesterázy	parent.				
435.1	N07AA01	neostigmin	parent.	2	MG	18,45	
00612	SYNTOSTIGMIN		inj 10x1ml/0.5mg			HBS	SK
435.2	N07AA02	pyridostigmin	parent.	10	MG	115,80	
01468	KALYMIN MITE		inj 10x1ml/1mg			VAD	D
435.3	N07AA03	distigmin	parent.	0.25	MG	5,75	
02135	UBRETID		inj 25x1ml/0.5mg			HNP	A
436	N07CA	léčiva s antvertiginózním účinkem	p.o.				
436.1	N07CA	jiné piperazinové deriváty	p.o.	3	DF	4,90	
436.2	N07CA01	betahistin	p.o.	24	MG	11,65	
436.3	N07CA02	cinarizin	p.o.	90	MG	1,90	
99884	CINARIZIN FORTE		tbl 50x75mg			LEK	SLO
07390	CINEDIL		tbl 50x75mg			ALK	MAC
97899	CINNABENE		cps 50x75mg			MCK	A
436.4	N07CA03	flunarizin	p.o.	10	MG	4,90	
437	N07XX	ostatní léčiva nervové soustavy	parent.			X	
437.1	N07XX01	tirilazad	parent.	150	MG	5346,30	X
83502	FREEDOX TM		inf 1x100ml/150mg			UPJ	B
438	P01AB	chemoterapeutika ze skupiny nitroimidazolových derivátů	p.o.				
438.1	P01AB01	metronidazol	p.o.	2	GM	13,60	
438.2	P01AB01	metronidazol	p.rect.	2	GM	8,55	
42279	METRONIDAZOL POLFA		sup 10x1gm			POL	PL
438.3	P01AB02	tinidazol	p.o.	2	GM	13,60	
438.4	P01AB03	ornidazol	p.o.	1.5	GM	22,50	
91132	AVRAZOR		tbl 6x500mg			LEX	CZ

439	P01BA	antimalarika ze skupiny aminochinolonových derivátů	p.o.			
-----	-------	---	------	--	--	--

Léčbu hydroxychlorochinem ordinuje infekcionista, revmatolog a dermatolog:

- a) systémový lupus erythematoses,
- b) revmatoidní artritida,
- c) juvenilní chronická artritida,
- d) diskoidní forma lupus erythematoses.

Léčbu meflochinem ordinuje infekcionista: léčba tropické malárie (z oblastí s vysokou rezistencí vůči chlorochinu na Plasmodium falciparum).

439.1	P01BA01	chlorochin	p.o.	0,5	GM	2,40	
-------	---------	------------	------	-----	----	------	--

00098 DELAGIL tbl 30x250mg IDA H

439.2	P01BA02	hydroxychlorochin	p.o.	0,4	GM	20,60	P
-------	---------	-------------------	------	-----	----	-------	---

01385 PLAQUENIL drg 100x200mg WIN GB

439.3	P01BA05	meflochin	p.o.	1	GM	385,40	P
-------	---------	-----------	------	---	----	--------	---

440	P01BD	antimalarika ze skupiny diaminopyrimidinů	p.o.			
-----	-------	---	------	--	--	--

440.1	P01BD01	pyrimethamin	p.o.	75	MG	9,60	
-------	---------	--------------	------	----	----	------	--

02443 DARAPRIM tbl 30x25mg BWE GB

440.2	P01BD51	pyrimethamin, kombinace	p.o.	75	MG	65,50	
-------	---------	-------------------------	------	----	----	-------	--

83737 FANSIDAR tbl 9 HLR CH

441	P01CX	ostatní léčiva k léčbě protozóz	parent.			X
-----	-------	---------------------------------	---------	--	--	---

441.1	P01CX01	pentamidin isethionát	parent.	0,28	GM	1071,15	X
-------	---------	-----------------------	---------	------	----	---------	---

97578 PENTACARINAT 300 inj sic 1x300mg RBE F

442	P02CA	anthelmintika ze skupiny benzimidazolových derivátů	p.o.			
-----	-------	---	------	--	--	--

442.1	P02CA01	mebendazol	p.o.	0,2	GM	15,30	
-------	---------	------------	------	-----	----	-------	--

83748 WORMIN tbl 144x100mg-blist CAD IND

91781 WORMIN tbl 144x100mg-strip CAD IND

83747 WORMIN tbl 6x100mg(blistr) CAD IND

83746 WORMIN tbl 6x100mg(strip) CAD IND

02639 VERMOX tbl 6x100mg JAN B

442.2	P02CA02	tiabendazol	p.o.	3	GM	128,30	
-------	---------	-------------	------	---	----	--------	--

442.3	P02CA03	albendazol	p.o.	0,4	GM	66,00	
-------	---------	------------	------	-----	----	-------	--

443	P02CB	anthelmintika ze skupiny piperazinu a jeho derivátů	p.o.			
-----	-------	---	------	--	--	--

443.1	P02CB01	piperazin	p.o.	2	GM	4,05	
-------	---------	-----------	------	---	----	------	--

00165 HELMIRAZIN tbl 50x300mg SLO SK

444	P02CE	anthelmintika ze skupiny imidazothiazolových derivátů	p.o.			
444.1	P02CE01	levamizol	p.o.	0.15	GM	27,00
04030	DECARIS	tbl 2x50mg			GED	H
445	P02CX	ostatní anthelmintika	p.o.			
445.1	P02CX01	pyrvinium	p.o.	0.3	GM	18,10
02139	PYRVINIUM	sus 1x100ml			GNO	CZ
446	P02DA	anticestodika ze skupiny derivátů kyseliny salicylové	p.o.			
446.1	P02DA01	niklosamid	p.o.	2	GM	134,20
02969	YOMESAN	tbl 4x500mg			BAY	D
447	P03AB	ektoparazitika ze skupiny halogenovaných léčiv	lok.			
447.1	P03AB02	lindan (lékové formy gelu)	lok.	1	GM	2,60
447.2	P03AB02	lindan (lékové formy lotia)	lok.	1	ML	1,15
62364	JACUTIN	lot 1x100ml			HEM	D
97547	JACUTIN	lot 1x200ml			HEM	D
62365	JACUTIN	lot 1x1000ml			HEM	D
92765	SKABICID	lot 1x100gm			AVE	CZ
447.3	P03AB02	lindan (lékové formy spreje)	lok.	1	ML	1,20
448	P03AC	ektoparazitika ze skupiny pyrethrinů	lok.			
448.1	P03AC	esdepallethrin	lok.	1	ML	1,20
76126	SPREGAL	spr 1x160gm			SCT	F
448.2	P03AC04	permerthrin	lok.	1	ML	1,20
449	R01AC	protialergická léčiva k lokálnímu podání	lok.			L/ALG,TRN,ORL
449.1	R01AC01	kyselina kromogliková	lok.	40	MG	14,95 L/ALG,TRN,ORL
83761	CROMOBENE	spr nas 1x15ml			MCK	D
83652	CROMOHEXAL	spr nas 1x15ml			HEX	D
86429	CROMOHEXAL	spr nas 1x30ml			HEX	D
449.2	R01AC02	levokabastin	lok.	0.6	MG	11,05 L/ALG,TRN,ORL
449.3	R01AC03	azelastin	lok.	0.56	MG	11,05 L/ALG,TRN,ORL

450	R01AD	kortikosteroidy k lokálnímu podání	lok.			L/ALG,TRN,ORL
450.1	R01AD01	beclomethason	lok.	0,4	MG	4,25
12830	BECONASE	spr nas 200x50rg	GLA	GB		
10165	BECONASE NASAL	aer 200x50rg	GLA	GB		
450.2	R01AD04	flunisolid	lok.	0,15	MG	8,75
62532	SYNTARIS NASAL	aer 20ml 0.25mg/ml	SYN	CH		
450.3	R01AD05	budesonid	lok.	0,3	MG	8,90
450.4	R01AD08	flutikason	lok.	0,3	MG	20,00
76352	FLIXONASE AQ.NASAL SPRAY	spr nas 1x120davek	GLA	E		
451	R03AC	inhalační selektivní beta-2 sympatomimetika	inhal.			
451.1	R03AC	fenoterol/cromoglykat	inhal.	0,6	MG	28,05
94415	DITEC	aer dos 10ml	BNE	A		
94416	DITEC	aer dos 10ml	BOE	D		
451.2	R03AC02	salbutamol (lékové formy aerosolu)	inhal.	0,8	MG	3,45
89016	SALAMOL INHALER	aer dos 200x100rg	GNO	CZ		
76364	VENTOLIN INHALER	aer 200x100rg	GLA	E		
451.3	R03AC02	salbutamol (lékové formy prášku k inhalaci)	inhal.	0,8	MG	7,40
83047	VENTODISKS	inh plv 15x8x400rg	GLA	F		
83046	VENTODISKS	inh plv 15x8x200rg	GLA	F		
451.4	R03AC02	salbutamol (lékové formy roztoku)	inhal.	10	MG	13,65
94814	VENTOLIN SOL.AD RESPIR.	inh 1x20ml/120mg	GLA	GB		
451.5	R03AC03	terbutalin (lékové formy aerosolu)	inhal.	2	MG	3,60
451.6	R03AC03	terbutalin (lékové formy prášku k inhalaci)	inhal.	2	MG	7,40
451.7	R03AC04	fenoterol (lékové formy aerosolu)	inhal.	0,6	MG	2,80
92588	BEROTEC 200 DOSIER AEROSOL	aer 1x10ml(=14gm)	BOE	D		
02863	BEROTEC 200 DOSIER AEROSOL	aer 1x15ml(=21gm)	BOE	D		
451.8	R03AC04	fenoterol (lékové formy roztoku)	inhal.	4	MG	25,20
12070	BEROTEC 0.1%	inh sol 1x20ml 0.1%	BOE	D		
451.9	R03AC04	fenoterol (lékové formy prášku k inhalaci)	inhal.	0,6	MG	7,40
75874	BEROTEC INHALETTEN	cps inh 100x0.2mg	BOE	D		
451.10	R03AC06	hexoprenalin (lékové formy aerosolu)	inhal.	1,5	MG	2,80

451.11	R03AC12	salmeterol (lékové formy aerosolu)	inhal.	0.1	MG	21,10	L/ALG,TRN
451.12	R03AC12	salmeterol (lékové formy prášku k inhalaci)	inhal.	0.1	MG	21,10	L/ALG,TRN
451.13	R03AC13	formoterol (lékové formy prášku k inhalaci)	inhal.	24	RG	21,10	L/ALG,TRN
452	R03AK	inhalační sympatomimetika a jiná antiastmatika	inhal.				
452.1	R03AK03	fenoterol a jiná antiastmatika (lékové formy aerosolu)	inhal.	6	DF	4,90	
87899	BERODUAL	aer dos 15ml/300df	BOE	D			
452.2	R03AK03	fenoterol a jiná antiastmatika (lékové formy roztoku)	inhal.	4	ML	21,10	
452.3	R03AK03	fenoterol a jiná antiastmatika (lékové formy prášku k inhalaci)	inhal.	3	DF	13,30	
452.4	R03AK04	salbutamol v kombinaci s ipratropium bromid	inhal.	6	DF	7,90	L/ALG,TRN
453	R03BA	inhalační kortikosteroidy	inhal.				
453.1	R03BA01	beklo methason (lékové formy aerosolu)	inhal.	0.8	MG	6,50	
12828	BECLAZONE 100RG	aer dos 200x100rg	GNO	CZ			
12829	BECLAZONE 250RG	aer dos 200x250rg	GNO	CZ			
94331	BECLOMET 250RG	aer 1x12.5ml/200df	ORN	SF			
453.2	R03BA01	beklo methason (lékové formy prášku k inhalaci do 100 RG v 1 dávce včetně)	inhal.	0.8	MG	21,25	
453.3	R03BA01	beklo methason (lékové formy prášku k inhalaci nad 100 RG v 1 dávce)	inhal.	0.8	MG	19,10	
453.4	R03BA02	budesonid (lékové formy aerosolu)	inhal.	0.8	MG	12,40	
453.5	R03BA02	budesonid (lékové formy prášku k inhalaci, do 200 RG v 1 dávce včetně)	inhal.	0.8	MG	21,25	
453.6	R03BA02	budesonid (lékové formy prášku k inhalaci, nad 200 RG v 1 dávce)	inhal.	0.8	MG	19,10	
453.7	R03BA03	flunisolid (lékové formy aerosolu)	inhal.	1	MG	12,40	
453.8	R03BA03	flunisolid (lékové formy prášku k inhalaci)	inhal.	1	MG	21,25	
453.9	R03BA05	flutikason (lékové formy aerosolu)	inhal.	0.6	MG	12,40	
453.10	R03BA05	flutikason (lékové formy prášku k inhalaci do 100 RG včetně)	inhal.	0.6	MG	21,25	
453.11	R03BA05	flutikason (lékové formy prášku k inhalaci nad 100 RG)	inhal.	0.6	MG	19,10	
454	R03BB	inhalační anticholinergika	inhal.				
454.1	R03BB01	bromid ipratropia (lékové formy aerosolu)	inhal.	0.12	MG	7,20	

80103 ATROVENT

aer dos 15ml(21gm)

BOE D

454.2	R03BB01	bromid ipratropia (lékové formy prášku k inhalaci)	inhal.	0.12	MG	2,30	
75847	ATROVENT INHALETEN		cps inh 100x0.2mg		BOE	D	
454.3	R03BB01	bromid ipratropia (lékové formy roztoku)	inhal.	4	ML	35,10	L/ALG,TRN,ORL
92351	ATROVENT 0.025%		inh sol 1x20ml		BOE	D	
455	R03BC	inhalační protialergická léčiva	inhal.				
455.1	R03BC01	kyselina kromoglyková (lékové formy aerosolu)	inhal.	40	MG	33,85	
92439	CROMOGEN 5MG		inh aer dos 112x5mg		GNO	CZ	
76564	INTAL INHALER		inh dos 112x5mg		FIS	GB	
455.2	R03BC01	kyselina kromoglyková (lékové formy prášku k inhalaci)	inhal.	80	MG	22,15	
90538	INTAL		cps 30(3x10)x20mg		LEX	CZ	
455.3	R03BC01	kyselina kromoglyková (lékové formy roztoku)	inhal.	80	MG	13,80	
455.4	R03BC01	kyselina kromoglyková (lékové formy prášku k insuflaci)	lok.	40	MG	19,55	
455.5	R03BC03	nedokromil	inhal.	8	MG	33,20	L/ALG,TRN
455.6	R03BC01	kyselina kromoglyková	p.o.	80	MG	7,75	P
Diagnózu prokazuje a léčbu indikuje alergolog a klinický imunolog na základě alergologického vyšetření kožním eventuálně expozičním testem nebo průkazem specifických IgE protilátek: při prokázané potravinové alergii se závažnými místními či celkovými příznaky, které nelze eliminací alergenů z potravy plně upravit.							
93797	NALCROM		cps 100x100mg		FIS	GB	
456	R03CB	celkově podávaná neselektivní sympatomimetika	p.o.				
456.1	R03CA02	efedrin	p.o.	50	MG	1,45	
00126	EPHEDRIN SLOVAKOFARMA		tbl 20x25mg		SLO	SK	
456.2	R03CB03	orciprenalin	p.o.	60	MG	6,70	
457	R03CB	celkově podávaná neselektivní sympatomimetika	parent.			O	
457.1	R03CA01	epinefrin	parent.	0.5	MG	3,40	O
00362	ADRENALIN LECIVA		inj 5x1ml/1mg		LEX	CZ	
457.2	R03CA02	efedrin	parent.	50	MG	5,40	O
00447	EPHEDRIN BIOTIKA		inj 10x1ml/50mg		HBS	SK	
457.3	R03CB03	orciprenalin	parent.	0.5	MG	7,45	O
03104	ASTMOPENT		inj 10x1ml/0.5mg		POL	PL	

458	R03CC	celkově podávaná selektivní sympatomimetika	p.o.			
458.1	R03CC02	salbutamol (pevné lékové formy)	p.o.	12	MG	5,90
91085	SALBUTAMOL POLFA	tbl 30x4mg			POL	PL
458.2	R03CC02	salbutamol (tekuté lékové formy)	p.o.	12	MG	13,40
458.3	R03CC03	terbutalin	p.o.	15	MG	5,90
458.4	R03CC05	hexoprenalin	p.o.	1.5	MG	5,90
458.5	R03CC08	prokaterol (pevné lékové formy)	p.o.	0.1	MG	5,90
94493	LONTERMIN	tbl 20x0.05mg			LEK	SLO
458.6	R03CC08	prokaterol (tekuté lékové formy)	p.o.	0.1	MG	18,30
458.7	R03CC13	klenbuterol (pevné lékové formy)	p.o.	0.04	MG	6,85
23366	CONTRASPASMIN	tbl 50x0.02mg			VAD	D
91845	SPIROPENT	tbl 20x0.02mg			BOE	D
458.8	R03CC13	klenbuterol (tekuté lékové formy)	p.o.	0.04	MG	34,55
86889	SPIROPENT	sir 1x100ml			BOE	D
459	R03CC	celkově podávaná selektivní sympatomimetika	parent.			O
459.1	R03CC03	terbutalin	parent.	0.5	MG	20,30 O
459.2	R03CC05	hexoprenalin	parent.	5	RG	20,30 O
75599	IPRADOL	inj 5x2ml/5rg			HNP	A
460	R03D	ostatní antiastmatika k celkovému podání	p.o.			
460.1	R03DA04	teofylin	p.o.	0.4	GM	4,90
99137	SPOPHYLLIN RETARD 100MG	tbl ret 50x100mg			SLO	SK
98064	SPOPHYLLIN RETARD 250MG	tbl ret 50x250mg			SLO	SK
94192	TEOTARD	cps ret 40x200mg			KRK	SLO
94191	TEOTARD	cps ret 40x350mg			KRK	SLO
61238	THEOPLUS	tbl ret 30x300mg			PFB	F
460.2	R03DA05	aminofylin	p.o.	0.6	GM	6,00
00316	SYNTOPHYLLIN	drg 50x100mg			SLO	SK
460.3	R03DA05	aminofylin (retardované lékové formy do 150 mg včetně)	p.o.	0.6	GM	11,15
97502	EUPHYLLIN CR 150	cps 50x150mg			CCS	CZ

460.4	R03DA05	aminofylin (retardované lékové formy od 150 do 250 mg včetně)	p.o.	0.6	GM	8,35	
-------	---------	---	------	-----	----	------	--

97503	EUPHYLLIN CR 250	cps 50x250mg	CCS	CZ
76430	EUPHYLLIN CR 350	cps 50x350mg	CCS	CZ

460.5	R03DA05	aminofylin (retardované lékové formy nad 250 mg)	p.o.	0.6	GM	6,00	
-------	---------	--	------	-----	----	------	--

91741	AMINOPHYLLINUM RETARD	tbl ret 20x350mg	LEK	SLO
-------	-----------------------	------------------	-----	-----

460.6	R03DC01	zafirlukast	p.o.	40	MG	49,70	Z
-------	---------	-------------	------	----	----	-------	---

12329	ACCOLATE 20	tbl obd 28x20mg	ZNC	GB
12330	ACCOLATE 20	tbl obd 56x20mg	ZNC	GB
12331	ACCOLATE 40	tbl obd 28x40mg	ZNC	GB
12332	ACCOLATE 40	tbl obd 56x40mg	ZNC	GB

461	R03DA	ostatní antiastmatika k celkovému podání ze skupiny xantinů	p.rect.				
-----	-------	---	---------	--	--	--	--

461.1	R03DA05	aminofylin	p.rect.	0.6	GM	6,50	
-------	---------	------------	---------	-----	----	------	--

03353	SYNTOPHYLLIN	sup 10 (neo)	LEC	CZ
-------	--------------	--------------	-----	----

462	R03DA	ostatní antiastmatika k celkovému podání ze skupiny xantinů	parent.			O	
-----	-------	---	---------	--	--	---	--

462.1	R03DA05	aminofylin	parent.	0.6	GM	31,95	O
-------	---------	------------	---------	-----	----	-------	---

00610	SYNTOPHYLLIN	inj 5x10ml/240mg	HBS	SK
96371	AMINOPHYLLINUM I.V.	inj 50x10ml/250mg	LEK	SLO

463	R05CB	mukolytika	p.o.				
-----	-------	------------	------	--	--	--	--

463.1	R05CB	prednodoxiazin	p.o.	300	MG	2,00	
-------	-------	----------------	------	-----	----	------	--

463.2	R05CB01	acetylcystein	p.o.	0.5	GM	7,40	
-------	---------	---------------	------	-----	----	------	--

83632	ACC 200	cps 50x200mg	HEX	D
83633	ACC 200	cps 100x200mg	HEX	D
83467	ACC LONG	tbl eff 10x600mg	HEX	D
83634	ACC LONG	tbl eff 20x600mg	HEX	D
72949	ACETYLCYSTEIN AL 200	tbl eff 50x200mg	APA	D
72950	ACETYLCYSTEIN AL 600	tbl eff 10x600mg	APA	D
72951	ACETYLCYSTEIN AL 600	tbl eff 20x600mg	APA	D
72952	ACETYLCYSTEIN AL 600	tbl eff 50x600mg	APA	D

463.3	R05CB02	bromhexin (pevné lékové formy)	p.o.	24	MG	2,00	
-------	---------	--------------------------------	------	----	----	------	--

463.4	R05CB02	bromhexin (tekuté lékové formy)	p.o.	24	MG	3,30	
-------	---------	---------------------------------	------	----	----	------	--

463.5	R05CB03	karbocystein (pevné lékové formy)	p.o.	1.5	GM	15,25	
-------	---------	-----------------------------------	------	-----	----	-------	--

463.6	R05CB03	karbocystein (tekuté lékové formy)	p.o.	1.5	GM	25,60	
-------	---------	------------------------------------	------	-----	----	-------	--

96449	FENORIN	sir 125ml 50mg/ml	LEK	SLO
62230	FENORIN P	sir 125ml 25mg/ml	LEK	SLO

463.7	R05CB06	ambroxol (pevné léčivé formy)	p.o.	0.15	GM	8,50	
-------	---------	-------------------------------	------	------	----	------	--

43952 AMBROXOL AL 30 TABLETTEN

tbl 100x30mg

APA

D

43951 AMBROXOL AL 30 TABLETTEN

tbl 50x30mg

APA

D

463.8	R05CB06	ambroxol (tekuté léčivé formy)	p.o.	0.15	GM	12,35	
-------	---------	--------------------------------	------	------	----	-------	--

464	R05CB	mukolytika	inhal.				
-----	-------	------------	--------	--	--	--	--

Léčbu alfadornázou ordinuje specializované pracoviště zajišťující péči o pacienty s cystickou fibrózou, při zajištění dobré spolupráce pacienta:

- a) při nedostatečné účinnosti inhalačních mukolytik nebo amiloridu,
b) při častých respiračních infekcích vyžadujících antibiotickou léčbu.

464.1	R05CB01	acetylcystein	inhal.	1.6	GM	50,60	
-------	---------	---------------	--------	-----	----	-------	--

464.2	R05CB02	bromhexin	inhal.	24	MG	3,55	
-------	---------	-----------	--------	----	----	------	--

464.3	R05CB05	mesna	inhal.	600	MG	46,35	
-------	---------	-------	--------	-----	----	-------	--

03614 MISTABRON

sol 6x3ml/600mg

UCB

B

464.4	R05CB13	alfadornáza	inhal.	2.5	MG	1225,05	P
-------	---------	-------------	--------	-----	----	---------	---

77521 PULMOZYME 2500UT(2.5MG)

inh sol 6x2.5ml

HLR

CH

465	R05CB	mukolytika	parent.				
-----	-------	------------	---------	--	--	--	--

465.1	R05CB01	acetylcystein	parent.	0.5	GM	6,35	
-------	---------	---------------	---------	-----	----	------	--

02206 BRONCHOLYSIN

inj 5x5ml/1gm

LEX

CZ

465.2	R05CB02	bromhexin	parent.	24	MG	41,30	
-------	---------	-----------	---------	----	----	-------	--

465.3	R05CB06	ambroxol	parent.	0.15	GM	231,20	
-------	---------	----------	---------	------	----	--------	--

465.4	R05CA03	guaifenesin	parent.	0.9	GM	16,95	
-------	---------	-------------	---------	-----	----	-------	--

03565 GUAJACURAN

inj 5x20ml/1gm

LEX

CZ

92347 GUAJACURAN 5%

inj 6x20ml/1gm

LEX

CZ

465.5	R05CB06	ambroxol (koncentrát k infuzi)	parent.	1	DF	351,70	H
-------	---------	--------------------------------	---------	---	----	--------	---

12839 MUCOSOLVAN

inf 1x50ml/1000mg

BOE

D

466	R05DA	antitusika ze skupiny derivátů opioidů	p.o.				
-----	-------	--	------	--	--	--	--

466.1	R05DA01	ethylmorfin	p.o.	50	MG	5,70	
-------	---------	-------------	------	----	----	------	--

00118 DIOLAN

tbl 10x15mg

SLO

SK

00119 DIOLAN

tbl 10x30mg

SLO

SK

44590 DIOLAN 15MG

tbl 10x15mg(blistr)

SLO

SK

44589 DIOLAN 30MG

tbl 10x30mg(blistr)

SLO

SK

466.2	R05DA04	kodein	p.o.	0.1	GM	11,50	
-------	---------	--------	------	-----	----	-------	--

00088	CODEIN SLOVAKOFARMA	tbl 10x15mg	SLO	SK
00090	CODEIN SLOVAKOFARMA	tbl 10x30mg	SLO	SK
56992	CODEIN SLOVAKOFARMA 15MG	tbl 10x15mg-blistr	SLO	SK
56993	CODEIN SLOVAKOFARMA 30MG	tbl 10x30mg-blistr	SLO	SK

466.3	R05DA08	folkodin	p.o.	50	MG	3,75	
-------	---------	----------	------	----	----	------	--

466.4	R05DA09	dextromethorphan	p.o.	90	MG	3,75	
-------	---------	------------------	------	----	----	------	--

466.5	R05DA20	kombinace antitusik	p.o.	3	DF	3,75	
-------	---------	---------------------	------	---	----	------	--

467	R05DB	antitusika chemicky blízka lokálním anestetikům	p.o., p.rect., parent.				
-----	-------	---	---------------------------	--	--	--	--

467.1	R05DB	dropropizin	p.o.	25	MG	2,50	
-------	-------	-------------	------	----	----	------	--

04212	DITUSTAT	gtt 1x10ml	GNO	CZ
-------	----------	------------	-----	----

467.2	R05DB13	butamirát (pevné léčivé formy)	p.o.	25	MG	5,95	
-------	---------	--------------------------------	------	----	----	------	--

467.3	R05DB13	butamirát (tekuté léčivé formy)	p.o.	25	MG	9,75	
-------	---------	---------------------------------	------	----	----	------	--

94859	TUSSIN	gtt 1x10ml	GNO	CZ
-------	--------	------------	-----	----

467.4	R05DB03	klobutinol	parent.	120	MG	114,60	H
-------	---------	------------	---------	-----	----	--------	---

467.5	R05DB05	pentoxyverin (do 8 mg v jednom čípku včetně)	p.rect.	100	MG	142,30	L/PDD
-------	---------	--	---------	-----	----	--------	-------

92252	SEDOTUSSIN 8MG BABIES	sup 6x8mg	UCB	B
-------	-----------------------	-----------	-----	---

467.6	R05DB05	pentoxyverin (nad 8 mg v jednom čípku)	p.rect.	100	MG	64,85	L/PDD
-------	---------	--	---------	-----	----	-------	-------

92253	SEDOTUSSIN 20MG CHILDREN	sup 6x20mg	UCB	B
-------	--------------------------	------------	-----	---

468	R06AA	antihistaminika ze skupiny derivátů aminoalkyletherů	p.o.				
-----	-------	--	------	--	--	--	--

468.1	R06AA	embramin	p.o.	50	MG	1,35	
-------	-------	----------	------	----	----	------	--

468.2	R06AA02	difenhydramin	p.o.	0.2	GM	9,50	
-------	---------	---------------	------	-----	----	------	--

468.3	R06AA04	klemastin	p.o.	2	MG	7,90	
-------	---------	-----------	------	---	----	------	--

02005	TAVEGYL	tbl 20x1mg	SAN	CH
-------	---------	------------	-----	----

468.4	R06AA07	difenylpyralin	p.o.	10	MG	7,90	
-------	---------	----------------	------	----	----	------	--

468.5	R06AA52	difenhydramin, kombinace	p.o.	0.2	GM	9,50	
-------	---------	--------------------------	------	-----	----	------	--

469	R06AA	antihistaminika ze skupiny derivátů aminoalkyletherů	parent.			O	
-----	-------	--	---------	--	--	---	--

469.1	R06AA04	klemastin	parent.	2	MG	33,55	O
-------	---------	-----------	---------	---	----	-------	---

02559	TAVEGYL	inj 5x2ml/2mg	SAN	CH
-------	---------	---------------	-----	----

470	R06AB	antihistaminika ze skupiny derivátů alkylaminů	p.o.			
470.1	R06AB03	dimetinden (pevné lékové formy)	p.o.	4	MG	8,70
60135	FENISTIL RETARD	tbl ret 20x2.5mg	ZYM	CH		
470.2	R06AB03	dimetinden (tekuté lékové formy)	p.o.	4	MG	9,50
470.3	R06AB56	dexbromfeniramin, kombinace	p.o.	2	DF	8,70
471	R06AD	antihistaminika ze skupiny derivátů fenothiazinu	p.o.			
471.1	R06AD02	prometazin (pevné lékové formy)	p.o.	25	MG	5,10
00276	PROTHAZIN	drg 20x25mg	RPG	D		
471.2	R06AD02	prometazin (tekuté lékové formy)	p.o.	25	MG	9,50
471.3	R06AD03	thiethylperazin	p.o.	13	MG	4,65
09844	TORECAN	drg 50x6.5mg	KRK	SLO		
471.4	R06AD03	thiethylperazin	p.rect.	13	MG	23,70
09847	TORECAN	sup 6x6.5mg	KRK	SLO		
472	R06AD	antihistaminika ze skupiny derivátů fenothiazinu	parent.	O		
472.1	R06AD02	prometazin	parent.	25	MG	7,65
87916	PHENERGAN	inj 5x2ml/50mg	SPC	F		
472.2	R06AD03	thiethylperazin	parent.	13	MG	28,40
91836	TORECAN	inj 5x1ml/6.5mg	KRK	SLO		
473	R06AX	jiná antihistaminika k systémovému použití	p.o.			
473.1	R06AE06	oxatomid	p.o.	60	MG	7,20
473.2	R06AE07	cetirizin (pevné lékové formy)	p.o.	10	MG	9,50
473.3	R06AE07	cetirizin (tekuté lékové formy)	p.o.	10	MG	9,50
473.4	R06AE07	kombinace antihistaminik	p.o.	2	DF	1,10
473.5	R06AX	bisulepin	p.o.	4	MG	3,35
02479	DITHIADEN	tbl 20x2mg	LEX	CZ		
473.6	R06AX01	bamipin	p.o.	0,1	GM	6,20
473.7	R06AX02	cyproheptadin (pevné lékové formy)	p.o.	12	MG	6,20
473.8	R06AX02	cyproheptadin (tekuté lékové formy)	p.o.	12	MG	9,50

473.9	R06AX09	azatadin	p.o.	2	MG	6,20	
473.10	R06AX11	astemizol (pevné lékové formy)	p.o.	10	MG	8,00	
91839	HISMANAL		tbl 30x10mg		JAN	B	
473.11	R06AX11	astemizol (tekuté lékové formy)	p.o.	10	MG	9,50	
473.12	R06AX12	terfenadin	p.o.	0.12	GM	8,00	
87117	TERFENADIN 60 STADA		tbl 20x60mg		STD	D	
87118	TERFENADIN 60 STADA		tbl 50x60mg		STD	D	
473.13	R06AX13	loratadin (pevné lékové formy)	p.o.	10	MG	9,50	
88734	FLONIDAN		tbl 10x10mg		LEK	SLO	
53639	FLONIDAN		tbl 30x10mg		LEK	SLO	
473.14	R06AX13	loratadin (tekuté lékové formy)	p.o.	10	MG	9,50	
01700	FLONIDAN		sus 1x120ml		LEK	SLO	
473.15	R06AX17	ketotifen (pevné lékové formy)	p.o.	2	MG	8,00	
87171	KETOTIFEN TROM		cps 30x1mg		TRM	D	
85890	ZADITEN		tbl 30x1mg		SLO	SK	
473.16	R06AX17	ketotifen (tekuté lékové formy)	p.o.	2	MG	9,50	
473.17	R06AX18	akrivastin	p.o.	24	MG	8,00	
473.18	R06AX25	mizolastin	p.o.	10	MG	9,50	
474	R06AX	jiná antihistaminika k systémovému použití	parent.			O	
474.1	R06AX	bisulepin	parent.	4	MG	25,70	O
04071	DITHIADEN		inj 10x2ml/1mg		LEX	CZ	
474.2	R06AX	medosulepin/vápník	parent.	2	DF	31,50	O
00508	METHIADEN CALCIUM		inj 5x10ml		LEC	CZ	
475	R07AA	plicní surfaktanty	parent.			T	
475.1	R07AA01	kolfosceril palmitát	parent.	108	MG	13638,10	T
475.2	R07AA02	přirozené fosfolipidy (telecího původu)	parent.	1	DF	13638,10	T
475.3	R07AA02	přirozené fosfolipidy (vepřového původu)	parent.	160	MG	20548,15	T
87226	CUROSURF		sus 2x1.5ml/120mg		CHS	I	

476	S01AA	antibiotika k lokálnímu podání	lok.				
476.1	S01AA	azídamfenikol	lok.	1	ML	3,10	
90770	OPHTHALMO-AZAPHENICOL	gtt oph 1x10ml	GNO	CZ			
476.2	S01AA	neomycin/bacitracin/hydrokortison	lok.	1	GM	5,50	
01077	OPHTHALMO-FRAMYKOID COMPOSITUM	ung oph 1x5gm	LEX	CZ			
476.3	S01AA	neomycin/polymyxin/fenylefrin	lok.	1	ML	21,10	
476.4	S01AA	polymyxin/neomycin/gramicidin	lok.	1	ML	21,10	
476.5	S01AA01	chloramfenikol (lékové formy očních kapek)	lok.	1	ML	2,85	
476.6	S01AA01	chloramfenikol (lékové formy očních mastí)	lok.	1	GM	4,55	
03016	OPHTHALMO-CHLORAMPHENICOL LECIV	ung oph 1x5gm 1%	LEX	CZ			
476.7	S01AA11	gentamicin	lok.	1	ML	3,10	
476.8	S01AA12	tobramycin (lékové formy očních kapek)	lok.	1	ML	3,10	
476.9	S01AA12	tobramycin (lékové formy očních mastí)	lok.	1	GM	3,10	
476.10	S01AA20	antibiotika v kombinaci s jinými léčivy	lok.	1	ML	3,10	
476.11	S01AA30	neomycin/bacitracin	lok.	1	GM	5,00	
01076	OPHTHALMO-FRAMYKOID	ung oph 1x5gm	LEX	CZ			
477	S01AB	chemoterapeutika k lokálnímu podání	lok.				
477.1	S01AB	sulfathiazol	lok.	1	GM	3,50	
477.2	S01AB04	sulfacetamid	lok.	1	ML	7,60	
93577	SULPHACETAMID	gtt oph 12x0.5ml	POL	PL			
478	S01AD	antivirotika k lokálnímu podání	lok.			L/OPH	
478.1	S01AD02	trifluorothimidin	lok.	1	GM	87,40	L/OPH
478.2	S01AD03	acyklovir	lok.	1	GM	87,40	L/OPH
93990	VIROLEX	ung oph 1x4.5gm 3%	KRK	SLO			
478.3	S01AD04	trifluorothimidin (lékové formy očních kapek)	lok.	1	ML	54,45	L/OPH
65513	TRIHERPINE	gtt oph 1x5ml	CBV	CH			

479	S01AX	ostatní antiinfektiva	lok.		L/OPH	
479.1	S01AX	jiná antiinfektiva (lékové formy očních kapek)	lok.	1	ML	2,20
00802	OPHTHALMO-SEPTONEX	gtt oph 1x10ml	GNO	CZ		
479.2	S01AX	jiná antiinfektiva (lékové formy očních mastí)	lok.	1	GM	3,95
00876	OPHTHALMO-SEPTONEX	ung oph 1x5gm	LEX	CZ		
479.3	S01AX13	ciprofloxacin	lok.	1	ML	35,00
479.4	S01AX	lomefloxacin	lok.	1	ML	35,00
480	S01BA	kortikosteroidy k lokálnímu podání	lok.			
480.1	S01BA01	dexamethason (lékové formy očních kapek)	lok.	1	ML	3,65
93718	DEXAMETHASONE POLFA	sus oph 10ml 0.1%	POL	PL		
480.2	S01BA01	dexamethason (lékové formy očních mastí)	lok.	1	GM	3,70
480.3	S01BA02	hydrokortison	lok.	1	GM	4,95
02668	OPHTHALMO-HYDROCORTISON LECIVA	ung oph 1x5gm 0.5%	LEX	CZ		
480.4	S01BA03	kortison	lok.	1	ML	21,10
00757	CORTISON SPOFA	gtt oph 1x3ml	SPX	CZ		
480.5	S01BA04	prednizolon (lékové formy očních kapek)	lok.	1	ML	21,10
12487	PREDNI-POS	gtt oph 1x5ml/25mg	URS	D		
480.6	S01BA04	prednizolon (lékové formy očních mastí)	lok.	1	GM	21,10
480.7	S01BA07	fluorometholon	lok.	1	ML	21,10
481	S01BC	nesteroidní protizánětlivá léčiva k lokálnímu podání	lok.			
481.1	S01BC	alkylazuleny	lok.	1	GM	3,55
00874	OPHTHALMO-AZULEN	ung oph 1x5gm	LEX	CZ		
481.2	S01BC02	oxyfenbutazon	lok.	1	GM	15,00
481.3	S01BC03	diklofenak	lok.	1	ML	48,40
66525	NACLOF	gtt oph 1x5ml	CBV	CH		
481.4	S01BC04	flurbiprofen	lok.	1	ML	48,40
482	S01CA	kortikosteroidy a antiinfektiva k lokálnímu podání	lok.		L/OPH	
482.1	S01CA	chloramfenikol/dexamethason	lok.	1	ML	21,10

482.2	S01CA	gentamicin/betamethason (lékové formy očních kapek)	lok.	1	ML	14,15	L/OPH,ORL
-------	-------	---	------	---	----	-------	-----------

91712 GARASONE gtt oph 1x5ml SCH B

482.3	S01CA	gentamicin/betamethason (lékové formy očních mastí)	lok.	1	GM	18,00	L/OPH,ORL
-------	-------	---	------	---	----	-------	-----------

91711 GARASONE ung oph 1x5gm SCH B

482.4	S01CA01	dexamet./neomycin/polymyxin (lékové formy očních kapek)	lok.	1	ML	21,10	L/OPH
-------	---------	---	------	---	----	-------	-------

482.5	S01CA01	dexamet./neomycin/polymyxin (lékové formy očních mastí)	lok.	1	GM	21,10	L/OPH
-------	---------	---	------	---	----	-------	-------

482.6	S01CA01	oxytetracyklin/dexamethason	lok.	1	GM	21,10	L/OPH
-------	---------	-----------------------------	------	---	----	-------	-------

482.7	S01CA02	prednizolon a antiinfektiva (lékové formy očních kapek)	lok.	1	ML	21,10	L/OPH
-------	---------	---	------	---	----	-------	-------

482.8	S01CA02	prednizolon a antiinfektiva (lékové formy očních mastí)	lok.	1	GM	21,10	L/OPH
-------	---------	---	------	---	----	-------	-------

482.9	S01CA07	fluorometolon a antiinfektiva (lékové formy očních kapek)	lok.	1	ML	21,10	L/OPH
-------	---------	---	------	---	----	-------	-------

482.10	S01CA07	fluorometolon a antiinfektiva (lékové formy očních mastí)	lok.	1	GM	30,00	L/OPH
--------	---------	---	------	---	----	-------	-------

483	S01EA	lokální sympatomimetika k léčbě glaukómu	lok.				L/OPH
-----	-------	--	------	--	--	--	-------

483.1	S01EA01	epinefrin	lok.	0,2	ML	6,15	L/OPH
-------	---------	-----------	------	-----	----	------	-------

09108 GLAUCON 2% gtt oph 1x10ml 2% ALC USA

483.2	S01EA02	dipivefrin	lok.	0,2	ML	6,15	L/OPH
-------	---------	------------	------	-----	----	------	-------

483.3	S01EA04	klonidin	lok.	1	ML	11,85	L/OPH
-------	---------	----------	------	---	----	-------	-------

49501 AROCLONIN 1/16% gtt oph 10 ml ANW D
20766 AROCLONIN 1/8% gtt oph 10 ml ANW D

484	S01EB	lokální parasympatomimetika k léčbě glaukómu	lok.				L/OPH
-----	-------	--	------	--	--	--	-------

484.1	S01EB01	pilocarpin (lékové formy gelu)	lok.	1	GM	44,15	
-------	---------	--------------------------------	------	---	----	-------	--

91606 PILOGEL HS gel oph 1x5gm ALC USA

484.2	S01EB01	pilocarpin (lékové formy olejových očních kapek)	lok.	1	ML	16,65	
-------	---------	--	------	---	----	-------	--

03865 PILOCARPIN ANKERPHARM 2% gtt ole oph 1x10ml ANW D

484.3	S01EB01	pilocarpin (lékové formy očních kapek)	lok.	1	ML	10,95	
-------	---------	--	------	---	----	-------	--

04146 PILOCARPIN ANKERPHARM 2% gtt oph 1x10ml ANW D

484.4	S01EB02	karbachol (koncentrace do 1% včetně)	lok.	1	ML	8,70	L/OPH
-------	---------	--------------------------------------	------	---	----	------	-------

20932 JESTRYL VISKOS gtt oph 1x10ml 1% ANW D

484.5	S01EB02	karbachol (koncentrace od 1 do 1,5% včetně)	lok.	1	ML	6,20	L/OPH
-------	---------	---	------	---	----	------	-------

484.6	S01EB02	karbachol (koncentrace nad 1,5%)	lok.	1	ML	6,75	L/OPH
484.7	S01EB06	neostigmin	lok.	1	ML	14,20	L/OPH
485	S01EC	inhibitory karboanhydrázy k celkovému podání	p.o.				
485.1	S01EC01	acetazolamid	p.o.	0.75	GM	5,50	
00113	DILURAN	tbl 20x250mg			LEX		
485.2	S01EC01	acetazolamid (lékové formy s řízeným uvolňováním)	p.o.	0.75	GM	30,00	
485.3	S01EC02	diklofenamid	p.o.	0.1	GM	8,40	
485.4	S01EC03	dorzolamid	lok.	1	ML	68,00	L/OPH
486	S01ED	lokální beta-blokátory k léčbě glaukómu	lok.				
486.1	S01ED01	timolol (koncentrace do 0,25% včetně)	lok.	1	ML	16,50	
76186	ARUTIMOL 0.25%	gtt oph 1x5ml			ANW	D	
70474	ARUTIMOL 0.25%	gtt oph 3x5ml			ANW	D	
87113	TIMOLOL-POS 0.25%	gtt oph 1x5ml			URS	D	
98210	TIMOPTOL(LAHV.PE)	gtt oph 5ml 0.25%			LEX	CZ	
93294	OCUPRES-E	gtt oph 5ml 0.25%			CAD	IND	
96022	OFTENSIN 0.25%	gtt oph 1x10ml			POL	PL	
486.2	S01ED01	timolol (koncentrace nad 0,25%)	lok.	1	ML	19,00	
93293	OCUPRES-E	gtt oph 5ml 0.50%			CAD		
96020	OFTENSIN 0.5%	gtt oph 1x10ml			POL		
87114	TIMOLOL-POS 0.5%	gtt oph 1x5ml			URS		
76187	ARUTIMOL 0.5%	gtt oph 1x5ml			ANW	D	
70475	ARUTIMOL 0.5%	gtt oph 3x5ml			ANW	D	
98211	TIMOPTOL(LAHV.PE)	gtt oph 5ml 0.50%			LEX	CZ	
486.3	S01ED02	betaxolol	lok.	1	ML	34,00	L/OPH
486.4	S01ED03	levobunolol	lok.	1	ML	34,00	L/OPH
93919	VISTAGAN 0.25%	gtt oph 1x5ml 0.25%			PAV	D	
93606	VISTAGAN 0.25%	gtt oph 1x5ml 0.25%			PAV	D	
486.5	S01ED04	metipranolol	lok.	1	ML	13,50	
486.6	S01ED05	carteolol	lok.	1	ML	34,00	L/OPH
487	S01F	mydriatika a cykloplegika	lok.			O/OPH	
487.1	S01FA04	cyklopentolát	lok.	1	ML	35,90	O/OPH
487.2	S01FA06	tropikamid	lok.	1	ML	9,70	O/OPH

21155 MYDRUM gtt oph 10ml 0.5% ANW D

487.3	S01FB01	fenylefrin (koncentrace 10% nebo více)	lok.	1	ML	41,25	O/OPH
-------	---------	--	------	---	----	-------	-------

488	S01G	dekongestanty a antialergika	lok.				L/OPH,ALG
-----	------	------------------------------	------	--	--	--	-----------

488.1	S01GA52	tetryzolin/antihistaminikum	lok.	1	ML	4,55	L/OPH,ALG
-------	---------	-----------------------------	------	---	----	------	-----------

21521 PROTHANON gtt oph 10ml GMD D

488.2	S01GX	antazolin/tetryzolin	lok.	1	ML	4,55	L/OPH,ALG
-------	-------	----------------------	------	---	----	------	-----------

488.3	S01GX01	kyselina kromoglyková (lékové formy očních kapek)	lok.	1	ML	6,55	L/OPH,ALG
-------	---------	---	------	---	----	------	-----------

68575 CROMOHEXAL gtt oph 1x10ml 2% HEX D

83769 ALLERGOCROM gtt oph 1x10ml 2% URS D

488.4	S01GX01	kyselina kromoglyková (lékové formy očních a nosních kapek)	lok.	1	ML	5,55	L/OPH,ALG,ORL
-------	---------	---	------	---	----	------	---------------

83651 CROMOHEXAL COMBI oph 10ml+nas 15ml HEX D

488.5	S01GX02	levokabastin	lok.	1	ML	20,00	L/OPH,ALG
-------	---------	--------------	------	---	----	-------	-----------

488.6	S01GX05	lodoxamid	lok.	1	ML	20,00	L/OPH,ALG
-------	---------	-----------	------	---	----	-------	-----------

488.7	S01GX03	kyselina spaglumová	lok.	1	ML	9,00	L/OPH,ALG
-------	---------	---------------------	------	---	----	------	-----------

489	S01HA	lokální místní anestetika	lok.				L/OPH
-----	-------	---------------------------	------	--	--	--	-------

489.1	S01HA	místní anestetika	lok.	1	ML	1,15	L/OPH
-------	-------	-------------------	------	---	----	------	-------

489.2	S01HA02	oxybuprokain	lok.	1	ML	12,10	L/OPH
-------	---------	--------------	------	---	----	-------	-------

66524 NOVESIN 0.4% gtt oph 1x10ml CBV CH

490	S01	jiná oftalmologika	lok.				
-----	-----	--------------------	------	--	--	--	--

490.1	S01XA	tolazolin (koncentrace 10%)	lok.	1	GM	15,25	L/OPH
-------	-------	-----------------------------	------	---	----	-------	-------

490.2	S01XA20	umělé slzy a jiné indiferentní přípravky	lok.	1	ML	3,00	
-------	---------	--	------	---	----	------	--

04179 LACRISYN gtt oph 1x10ml GNO CZ

490.3	S01KA01	kyselina hyaluronová	lok.	1	ML	1408,15	Z
-------	---------	----------------------	------	---	----	---------	---

31339 IAL inj 1x2ml/20mg FID I

490.4	S01XA02	retinol	lok.	1	GM	3,00	
-------	---------	---------	------	---	----	------	--

491	S02CA	kortikosteroidy a antiinfektiva v kombinaci	lok.				L/ORL
-----	-------	---	------	--	--	--	-------

491.1	S02CA	kortikosteroidy a antiinfektiva v kombinaci	lok.	1	ML	31,90	L/ORL
-------	-------	---	------	---	----	-------	-------

491.2	S03AA03	polymyxin B	lok.	1	ML	2,70	L/ORL
-------	---------	-------------	------	---	----	------	-------

02830 POLYMYXIN B gtt oto 10ml 100ku GNO CZ

491.3	S02BA	kortikosteroidy a antiinfektivita v kombinaci	lok.	1	GM	23,45	L/ORL
-------	-------	---	------	---	----	-------	-------

84575 OTOBACID N

gtt oto 1x6gm

ASH

D

492	V01AA	extrakty alergenů	p.o.			L/ALG
-----	-------	-------------------	------	--	--	-------

492.1	V01AA	extrakty alergenů (bakteriální, z plísni, nejvyšší koncentrace)	p.o.	1	BA	442,60	L/ALG
-------	-------	---	------	---	----	--------	-------

97141	H-AL BACT.SEVAC P.O.PROTEUS V+M	sol 10000pnu 1x9ml	SEV	CZ
97144	H-AL BACT.SEVAC P.O.STREP.PNEU	sol 10000pnu 1x9ml	SEV	CZ
98390	H-AL BACT.SEVAC P.O.STAPH.AUR.	sol 10000pnu 1x9ml	SEV	CZ
98393	H-AL BACT.SEVAC P.O.HAEM.INFL.	sol 10000pnu 1x9ml	SEV	CZ
98396	H-AL BACT.SEVAC P.O.SMES HCD	sol 10000pnu 1x9ml	SEV	CZ
98402	H-AL BACT.SEVAC P.O.STA.+STR.PN	sol 10000pnu 1x9ml	SEV	CZ
98405	H-AL BACT.SEVAC P.O.STA.+HAEM.I	sol 10000pnu 1x9ml	SEV	CZ
98408	H-AL BACT.SEVAC P.O.STA.+NEIS.P	sol 10000pnu 1x9ml	SEV	CZ
98411	H-AL BACT.SEVAC P.O.SMES DCD	sol 10000pnu 1x9ml	SEV	CZ

492.2	V01AA	extrakty alergenů (bakteriální, z plísni, plná terapeutická dávka pro pacienta)	p.o.	1	BA	919,00	L/ALG
-------	-------	---	------	---	----	--------	-------

97139	H-AL BACT.SEVAC P.O.PROTEUS V+M	sol od 0.1pnu 6x9ml	SEV	CZ
97142	H-AL BACT.SEVAC P.O.STREP.PNEU	sol od 0.1pnu 6x9ml	SEV	CZ
97145	H-AL BACT.SEVAC P.O.STAPH.AUR.	sol od 0.1pnu 6x9ml	SEV	CZ
98391	H-AL BACT.SEVAC P.O.HAEM.INFL.	sol od 0.1pnu 6x9ml	SEV	CZ
98394	H-AL BACT.SEVAC P.O.SMES HCD	sol od 0.1pnu 6x9ml	SEV	CZ
98397	H-AL BACT.SEVAC P.O.SM.PROTIKN	sol od 0.1pnu 6x9ml	SEV	CZ
98400	H-AL BACT.SEVAC P.O.STA.+STR.PN	sol od 0.1pnu 6x9ml	SEV	CZ
98403	H-AL BACT.SEVAC P.O.STA.+HAEM.I	sol od 0.1pnu 6x9ml	SEV	CZ
98406	H-AL BACT.SEVAC P.O.STA.+NEIS.P	sol od 0.1pnu 6x9ml	SEV	CZ
98409	H-AL BACT.SEVAC P.O.SMES DCD	sol od 0.1pnu 6x9ml	SEV	CZ
98454	H-AL MYCO SEVAC P.O.SMES KANDID	sol od 0.1pnu 6x9ml	SEV	CZ
98460	H-AL MYCO SEVAC P.O.SM.PL.DOMOV	sol od 0.1pnu 6x9ml	SEV	CZ
98457	H-AL MYCO SEVAC P.O.SM.PL.VENK.	sol od 0.1pnu 6x9ml	SEV	CZ

492.3	V01AA	extrakty alergenů (z hmyzu, z roztočů, nejvyšší koncentrace)	p.o.	1	BA	843,00	L/ALG
-------	-------	--	------	---	----	--------	-------

98444	H-AL INS.SEVAC P.O.VCELI EXTR.	sol 5000pnu 1x9ml	SEV	CZ
98453	H-AL MIT.SEVAC P.O.SMES ROZTOCU	sol 10000pnu 1x9ml	SEV	CZ

492.4	V01AA	extrakty alergenů (z hmyzu, z roztočů, plná terapeutická dávka pro pacienta)	p.o.	1	BA	1757,70	L/ALG
-------	-------	--	------	---	----	---------	-------

98442	H-AL INS.SEVAC P.O.VCELI EXTR.	sol od 0.5pnu 6x9ml	SEV	CZ
98443	H-AL INS.SEVAC P.O.VCELI EXTR.	sol od 0.05pnu 6x9	SEV	CZ
98446	H-AL INS.SEVAC P.O.VOSI EXTR.	sol od 0.05pnu 6x9	SEV	CZ
98448	H-AL INS.SEVAC P.O.VCEL+VOS.EXT	sol od 0.5pnu 6x9ml	SEV	CZ
98449	H-AL INS.SEVAC P.O.VCEL+VOS.EXT	sol od 0.05pnu 6x9	SEV	CZ
98451	H-AL MIT.SEVAC P.O.SMES ROZTOCU	sol od 0.1pnu 6x9ml	SEV	CZ

492.5	V01AA	extrakty alergenů (z plísni, individuální alergen)	p.o.	1	BA	876,00	L/ALG
-------	-------	--	------	---	----	--------	-------

492.6	V01AA	extrakty alergenů (z prachu obohacené, individuální alergen)	p.o.	1	BA	827,10	L/ALG
-------	-------	--	------	---	----	--------	-------

492.7	V01AA	extrakty alergenů (z prachu, včetně obohacených, nejvyšší koncentrace)	p.o.	1	BA	281,00	L/ALG
-------	-------	--	------	---	----	--------	-------

98432 H-AL DUSTS SEVAC P.O.BYT.PR. sol 10000pnu 1x9ml SEV CZ

492.8	V01AA	extrakty alergenů (z prachu, včetně obohacených, plná terapeutická dávka pro pacienta)	p.o.	1	BA	997,60	L/ALG
-------	-------	--	------	---	----	--------	-------

98412 H-AL DMX SEVAC P.O.BYT.PR.OBOH. sol od 0.1pnu 6x9ml SEV CZ
 98413 H-AL DMX SEVAC P.O.BYT.PR.OBOH. sol od 1pnu 6x9ml SEV CZ
 98415 H-AL DMX SEVAC P.O.BYT.PR.+ROZ sol od 0.1pnu 6x9ml SEV CZ
 98430 H-AL DUSTS SEVAC P.O.BYT.PR. sol od 0.1pnu 6x9ml SEV CZ
 98431 H-AL DUSTS SEVAC P.O.BYT.PR. sol od 1pnu 6x9ml SEV CZ

492.9	V01AA	extrakty alergenů (z pylů, nejvyšší koncentrace)	p.o.	1	BA	491,80	L/ALG
-------	-------	--	------	---	----	--------	-------

98081 H-AL POL.SEVAC P.O.POLL.MIXT. sol od 10pnu 3x9ml SEV CZ
 98483 H-AL POL.SEVAC P.O.SM.T.I+SAM.N sol 10000pnu 1x9ml SEV CZ
 98492 H-AL POL.SEVAC P.O.SM.T.I+BR+AG sol 10000pnu 1x9ml SEV CZ

492.10	V01AA	extrakty alergenů (z pylů, plná terapeutická dávka pro pacienta a individuální alergen)	p.o.	1	BA	897,50	L/ALG
--------	-------	---	------	---	----	--------	-------

98463 H-AL POL.SEVAC P.O.JAR.SM.CASNA sol od 0.1pnu 6x9ml SEV CZ
 98466 H-AL POL.SEVAC P.O.JAR.SM.POZD. sol od 0.1pnu 6x9ml SEV CZ
 98469 H-AL POL.SEVAC P.O.PODZ.SM.PYL. sol od 0.1pnu 6x9ml SEV CZ
 98472 H-AL POL.SEVAC P.O.POLL.MIXT. sol od 0.1pnu 6x9ml SEV CZ
 98475 H-AL POL.SEVAC P.O.SMES TRAV I. sol od 0.1pnu 6x9ml SEV CZ
 98478 H-AL POL.SEVAC P.O.SM.TR.I+BE.P sol od 0.1pnu 6x9ml SEV CZ
 98484 H-AL POL.SEVAC P.O.SM.T.I+ART.M sol od 0.1pnu 6x9ml SEV CZ
 98490 H-AL POL.SEVAC P.O.SM.T.I+BR+AG sol od 0.1pnu 6x9ml SEV CZ
 98493 H-AL POL.SEVAC P.O.SMES TRAV II sol od 0.1pnu 6x9ml SEV CZ
 98481 H-AL POL.SEVAC P.O.SM.T.I+SAM.N sol od 0.1pnu 6x9ml SEV CZ
 98487 H-AL POL.SEVAC P.O.ARTEMIS.MIX sol od 0.1pnu 6x9ml SEV CZ

492.11	V01AA	extrakty alergenů (standardizované, úvodní dávka)	p.o.	1	DF	75 %	L/ALG
--------	-------	---	------	---	----	------	-------

492.12	V01AA	extrakty alergenů (standardizované, udržovací dávka dávka)	p.o.	1	DF	75 %	L/ALG
--------	-------	--	------	---	----	------	-------

493	V01AA	extrakty alergenů	intrader.		O/ALG		
-----	-------	-------------------	-----------	--	-------	--	--

493.1	V01AA	extrakty alergenů (diagnostické, jedna lahvička)	intrader.	1	BA	137,70	O/ALG
-------	-------	--	-----------	---	----	--------	-------

98502 D-AL BACTO SEVAC inj 5ml/100pnu USO CZ
 98504 D-AL BACTO SEVAC inj 5ml/1000pnu USO CZ
 98506 D-AL DUSTS SEVAC inj 5ml/100pnu USO CZ
 98508 D-AL DUSTS SEVAC inj 5ml/1000pnu USO CZ
 98510 D-AL MYCO SEVAC inj 5ml/100pnu USO CZ
 98512 D-AL MYCO SEVAC inj 5ml/1000pnu USO CZ
 98514 D-AL MITES SEVAC inj 5ml/100pnu USO CZ
 98516 D-AL MITES SEVAC inj 5ml/1000pnu USO CZ
 98518 D-AL POLLENS SEVAC inj 5ml/100pnu USO CZ
 98520 D-AL POLLENS SEVAC inj 5ml/1000pnu USO CZ
 98523 D-AL INSECTS SEVAC inj 5ml od 0.5pnu USO CZ
 98524 D-AL FOODS SEVAC-KONC.DLE DRUHU inj po 5ml USO CZ

494	V01AA	extrakty alergenů	PRICK test	O/ALG
-----	-------	-------------------	------------	-------

494.1	V01AA	extrakty alergenů (diagnostické, jedna lahvička)	PRICK test	1	BA	534,50	O/ALG
-------	-------	--	------------	---	----	--------	-------

53625 ALYOSTAL PRICK

sol 1x1ml

SLG

F

53626 ALYOSTAL PRICK

sol 1x3ml

SLG

F

69225 SOLUPRICK SQ (DIAG.)

sol 1x3ml

EAS

A

494.2	V01AA	extrakty alergenů (diagnostické, kontrola)	PRICK test	1	BA	372,20	O/ALG
-------	-------	--	------------	---	----	--------	-------

69224 SOLUPRICK SQ (DIAG.)-KONTROLA

sol 2x3ml

EAS

A

494.3	V01AA	extrakty alergenů (diagnostické, souprava)	PRICK test	1	BA	539,50	O/ALG
-------	-------	--	------------	---	----	--------	-------

494.4	V01AA	extrakty alergenů (diagnostické, souprava), jinde nezařazené	PRICK test	1	BA	50 %	O/ALG
-------	-------	--	------------	---	----	------	-------

495	V01AA	extrakty alergenů	parent.	L/ALG
-----	-------	-------------------	---------	-------

495.1	V01AA	extrakty alergenů (bakteriální individuální dle rozpisu lékaře)	parent.	1	BA	982,60	L/ALG
-------	-------	---	---------	---	----	--------	-------

495.2	V01AA	extrakty alergenů (bakteriální, z plísň, nejvyšší koncentrace)	parent.	1	BA	580,90	L/ALG
-------	-------	--	---------	---	----	--------	-------

495.3	V01AA	extrakty alergenů (bakteriální, z plísň, plná terapeutická dávka pro pacienta)	parent.	1	BA	1194,30	L/ALG
-------	-------	--	---------	---	----	---------	-------

99670 H-AL BACT.SEVAC INJ.SMES HCD

inj 5x10ml

USO

CZ

99671 H-AL BACT.SEVAC INJ.SMES HCD

inj 6x10ml

USO

CZ

99673 H-AL BACT.SEVAC INJ.SM.PROTIACK

inj 5x10ml

USO

CZ

99674 H-AL BACT.SEVAC INJ.SM.PROTIACK

inj 6x10ml

USO

CZ

99727 H-AL MYCO SEVAC INJ.SM.KANDIDA

inj 5x10ml

USO

CZ

99730 H-AL MYCO SEVAC INJ.SM.PL.VENK.

inj 5x10ml

USO

CZ

99733 H-AL MYCO SEVAC INJ.SM.PL.DOMOV

inj 5x10ml

USO

CZ

495.4	V01AA	extrakty alergenů (obecné individuální alergeny dle rozpisu lékaře)	parent.	1	BA	927,70	L/ALG
-------	-------	---	---------	---	----	--------	-------

495.5	V01AA	extrakty alergenů (z hmyzu, z roztočů, nejvyšší koncentrace)	parent.	1	BA	764,30	L/ALG
-------	-------	--	---------	---	----	--------	-------

99711 H-AL INS.SEVAC INJ.VCELI EXTR.

inj 1x5000pnu

USO

CZ

99726 H-AL MIT.SEVAC INJ.SM.ROZTOCU

inj 1x10000pnu

USO

CZ

495.6	V01AA	extrakty alergenů (z hmyzu, z roztočů, plná terapeutická dávka pro pacienta)	parent.	1	BA	1711,30	L/ALG
-------	-------	--	---------	---	----	---------	-------

99709 H-AL INS.SEVAC INJ.VCELI EXTR.

inj 6x10ml

USO

CZ

99710 H-AL INS.SEVAC INJ.VCELI EXTR.

inj 7x10ml

USO

CZ

99712 H-AL INS.SEVAC INJ.VOSI EXTR.

inj 6x10ml

USO

CZ

99715 H-AL INS.SEVAC KOMARI

inj 6x10ml

USO

CZ

99716 H-AL INS.SEVAC KOMARI

inj 7x10ml

USO

CZ

99721 H-AL INS.SEVAC INJ.VCEL+VOS.EXT

inj 6x10ml 1:1

USO

CZ

99722 H-AL INS.SEVAC INJ.VCEL+VOS.EXT

inj 7x10ml 1:1

USO

CZ

99724 H-AL MIT.SEVAC INJ.SM.ROZTOCU

inj 5x10ml

USO

CZ

99725 H-AL MIT.SEVAC INJ.SM.ROZTOCU

inj 6x10ml

USO

CZ

99723 H-AL INS.SEVAC INJ.VCEL+VOS.EXT inj 1x5000pnu 1:1 USO CZ

495.7	V01AA	extrakty alergenů (z hmyzu, z roztočů depotní, nejvyšší koncentrace)	parent.	1	BA	1327,70	L/ALG
-------	-------	--	---------	---	----	---------	-------

495.8	V01AA	extrakty alergenů (z hmyzu, z roztočů depotní, ostatní koncentrace)	parent.	1	BA	491,80	L/ALG
-------	-------	---	---------	---	----	--------	-------

83556 H-AL MIT.SEVAC DEP.SMES ROZTOCU inj 100pnu/1ml SEV CZ
 83557 H-AL MIT.SEVAC DEP.SMES ROZTOCU inj 1000pnu/3ml SEV CZ
 99804 H-AL MIT.SEVAC DEP.SMES ROZTOCU inj 100pnu/3ml SEV CZ

495.9	V01AA	extrakty alergenů (z plísni dle rozpisu lékaře, individuální alergenů)	parent.	1	BA	708,10	L/ALG
-------	-------	--	---------	---	----	--------	-------

495.10	V01AA	extrakty alergenů (z prachu, včetně obohacených, nejvyšší koncentrace)	parent.	1	BA	379,40	L/ALG
--------	-------	--	---------	---	----	--------	-------

495.11	V01AA	extrakty alergenů (z prachu, včetně obohacených, plná terapeutická dávka pro pacienta)	parent.	1	BA	997,60	L/ALG
--------	-------	--	---------	---	----	--------	-------

99679 H-AL DMX SEVAC INJ.BYT.PR.OBOH. inj 6x10ml USO CZ
 99680 H-AL DMX SEVAC INJ.BYT.PR.OBOH. inj 7x10ml USO CZ
 99681 H-AL DMX SEVAC INJ.BYT.PR.OBOH. inj 1x10000pnu USO CZ
 99682 H-AL DMX SEVAC INJ.BPO+ROZT. inj 6x10ml 1:1 USO CZ
 99694 H-AL DUSTS SEVAC INJ.BYT.PRACH inj 6x10ml USO CZ
 99695 H-AL DUSTS SEVAC INJ.BYT.PRACH inj 7x10ml USO CZ

495.12	V01AA	extrakty alergenů (z prachu, včetně obohacených depotní, nejvyšší koncentrace)	parent.	1	BA	295,10	L/ALG
--------	-------	--	---------	---	----	--------	-------

495.13	V01AA	extrakty alergenů (z prachu, včetně obohacených depotní, ostatní koncentrace)	parent.	1	BA	42,20	L/ALG
--------	-------	---	---------	---	----	-------	-------

83552 H-AL DMX SEVAC DEP.BYT.PR.OBOH. inj 100pnu/1ml SEV CZ

495.14	V01AA	extrakty alergenů (z pylů, nejvyšší koncentrace)	parent.	1	BA	445,10	L/ALG
--------	-------	--	---------	---	----	--------	-------

99755 H-AL POL.SEVAC INJ.POLLIN.MIXT. inj 1x10000pnu USO CZ
 99780 H-AL POL.SEVAC INJ.SM.T.I+BE.P inj 1x10000pnu USO CZ
 99784 H-AL POL.SEVAC INJ.SM.T.I+SAM.N inj 1x10000pnu USO CZ
 99792 H-AL POL.SEVAC INJ.SM.T.I+ART.M inj 1x10000pnu USO CZ
 99796 H-AL POL.SEVAC INJ.SM.TRAV II inj 1x10000pnu USO CZ
 99800 H-AL POL.SEVAC INJ.ARTEMIS.MIX. inj 1x10000pnu USO CZ

495.15	V01AA	extrakty alergenů (z pylů, udržovací dávka)	parent.	1	BA	43,60	L/ALG
--------	-------	---	---------	---	----	-------	-------

99756 H-AL POL.SEVAC INJ.POLLIN.MIXT. inj 10-100pnu/10ml USO CZ

495.16	V01AA	extrakty alergenů (z pylů, plná terapeutická dávka pro pacienta)	parent.	1	BA	850,00	L/ALG
--------	-------	--	---------	---	----	--------	-------

99740 H-AL POL.SEVAC INJ.JAR.SM.CASNA inj 5x10ml USO CZ
 99742 H-AL POL.SEVAC INJ.JAR.SM.CASNA inj 4x10ml USO CZ
 99744 H-AL POL.SEVAC INJ.JAR.SM.POZDN inj 5x10ml USO CZ
 99746 H-AL POL.SEVAC INJ.JAR.SM.POZDN inj 4x10ml USO CZ
 99748 H-AL POL.SEVAC INJ.PODZ.SM.PYL. inj 5x10ml USO CZ
 99750 H-AL POL.SEVAC INJ.PODZ.SM.PYL. inj 4x10ml USO CZ
 99752 H-AL POL.SEVAC INJ.POLLIN.MIXT. inj 3x5ml+2x10ml USO CZ

99753	H-AL POL.SEVAC INJ.POLLIN.MIXT.	inj 3x5ml+3x10ml	USO	CZ
99754	H-AL POL.SEVAC INJ.POLLIN.MIXT.	inj 1x5+3x10ml	USO	CZ
99773	H-AL POL.SEVAC INJ.SM.TRAV I	inj 5x10ml	USO	CZ
99777	H-AL POL.SEVAC INJ.SM.T.I+BE.P	inj 5x10ml	USO	CZ
99778	H-AL POL.SEVAC INJ.SM.T.I+BE.P	inj 6x10ml	USO	CZ
99779	H-AL POL.SEVAC INJ.SM.T.I+BE.P	inj 4x10ml	USO	CZ
99781	H-AL POL.SEVAC INJ.SM.T.I+SAM.N	inj 5x10ml	USO	CZ
99783	H-AL POL.SEVAC INJ.SM.T.I+SAM.N	inj 4x10ml	USO	CZ
99785	H-AL POL.SEVAC INJ.SM.T.I+BR+AG	inj 5x10ml	USO	CZ
99786	H-AL POL.SEVAC INJ.SM.T.I+BR+AG	inj 6x10ml	USO	CZ
99787	H-AL POL.SEVAC INJ.SM.T.I+BR+AG	inj 4x10ml	USO	CZ
99789	H-AL POL.SEVAC INJ.SM.T.I+ART.M	inj 5x10ml	USO	CZ
99791	H-AL POL.SEVAC INJ.SM.T.I+ART.M	inj 4x10ml	USO	CZ
99793	H-AL POL.SEVAC INJ.SM.TRAV II	inj 5x10ml	USO	CZ
99795	H-AL POL.SEVAC INJ.SM.TRAV II	inj 4x10ml	USO	CZ
99797	H-AL POL.SEVAC INJ.ARTEMIS.MIX.	inj 5x10ml	USO	CZ
99798	H-AL POL.SEVAC INJ.ARTEMIS.MIX.	inj 6x10ml	USO	CZ
99799	H-AL POL.SEVAC INJ.ARTEMIS.MIX.	inj 4x10ml	USO	CZ

495.17	V01AA	extrakty alergenů (z pylů individuální alergen y dle rozpisu lékaře)	parent.	1	BA	513,00	L/ALG
--------	-------	--	---------	---	----	--------	-------

495.18	V01AA	extrakty alergenů (z pylů depotní, nejvyšší koncentrace)	parent.	1	BA	434,90	L/ALG
--------	-------	--	---------	---	----	--------	-------

99812 H-AL POL.SEVAC DEP.POLLIN.MIXT. inj 25000pnu/5ml SEV CZ

495.19	V01AA	extrakty alergenů (z pylů depotní, ostatní koncentrace)	parent.	1	BA	88,10	L/ALG
--------	-------	---	---------	---	----	-------	-------

83554 H-AL POL.SEVAC DEP.POLLIN.MIXT. inj 250pnu/1ml SEV CZ
83555 H-AL POL.SEVAC DEP.POLLIN.MIXT. inj 2500pnu/3ml SEV CZ
83558 H-AL POL.SEVAC DEP.JAR.SM.CAS. inj 250pnu/1ml SEV CZ
83559 H-AL POL.SEVAC DEP.JAR.SM.CAS. inj 2500pnu/3ml SEV CZ
83560 H-AL POL.SEVAC DEP.SM.PODZIMNI inj 250pnu/1ml SEV CZ
83561 H-AL POL.SEVAC DEP.SM.PODZIMNI inj 2500pnu/3ml SEV CZ
83562 H-AL POL.SEVAC DEP.SMES TRAV I inj 250pnu/1ml SEV CZ
83563 H-AL POL.SEVAC DEP.SMES TRAV I inj 2500pnu/3ml SEV CZ

495.20	V01AA	extrakty alergenů (standardizované, úvodní dávka)	parent.	1	DF	75 %	L/ALG
--------	-------	---	---------	---	----	------	-------

495.21	V01AA	extrakty alergenů (standardizované, údržovací dávka)	parent.	1	DF	75 %	L/ALG
--------	-------	--	---------	---	----	------	-------

496	V03A	všechny jiné terapeutické přípravky	lok.				
-----	------	-------------------------------------	------	--	--	--	--

496.1	V03A	antistafylokokový fág. lyzát	lok.	20	ML	274,40	
-------	------	------------------------------	------	----	----	--------	--

86170 STAFAL SEVAC sus 1x10ml SEV CZ

497	V03AB	antidota	parent.			K	
-----	-------	----------	---------	--	--	---	--

497.1	V03AB	deferoxamin	parent.	1	GM	402,60	K
-------	-------	-------------	---------	---	----	--------	---

01445 DESFERAL inj sic 10x500mg CGC CH

497.2	V03AB	trimedoxim + atropin	parent.			plně	K
-------	-------	----------------------	---------	--	--	------	---

497.3	V03AB	obedoxim	parent.			plně	K
497.4	V03AB03	edetáty	parent.			plně	K
497.5	V03AB06	thiosulfát	parent.			plně	K
497.6	V03AB08	dusitan sodný	parent.			plně	K
497.7	V03AB14	protamin	parent.	1	ML	6,35	K
85787	PROTAMIN SULFAT 1% GALENIKA		inj 5x5ml/50mg 1%		GLN	YU	
497.8	V03AB15	naloxon	parent.	0.4	MG	12,10	K
88866	INTRENON		inj 10x1ml/400rg		LEX	CZ	
94763	NALOXONE POLFA		inj 10x1ml/0.4mg		POL	PL	
497.9	V03AB16	ethanol (koncentrace 10%)	parent.	100	ML	19,90	K
497.10	V03AB19	fysostigmin	parent.	1	MG	10,55	K
00557	PHYSOSTIGMIN SPOFA		inj 10x1ml/1mg		SPX	CZ	
497.11	V03AB24	digitalisový antitoxin	parent.	80	MG	33477,20	K
497.12	V03AB25	flumazenil	parent.	0.5	MG	795,70	K
93214	ANEXATE		inj 5x5ml/0.5mg		HLR	CH	
498	V03AF	antidota užívaná při léčbě cytostatiky	p.o.				
498.1	V03AF03	kalcium folinát (do 15 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	60	MG	123,30	
96963	CALCIUMFOLINAT-EBEWE		cps 20x15mg		EBW	A	
498.2	V03AF03	kalcium folinát (nad 15 mg v jedné tabletě)	p.o.	60	MG	127,15	
96964	CALCIUMFOLINAT-EBEWE		cps 20x100mg		EBW	A	
499	V03AF	antidota užívaná při léčbě cytostatiky	parent.			B/ONK,HEM	
499.1	V03AF01	mesna (do 200 mg v jedné ampuli včetně)	parent.	0.2	GM	30,40	B/ONK,HEM
72562	UROMITEXAN 200MG		inj 15x2ml/200mg		ASD	D	
499.2	V03AF01	mesna (nad 200 mg v jedné ampuli)	parent.	0.4	GM	50,55	B/ONK,HEM
75274	UROMITEXAN 400MG		inj 15x4ml/400mg		ASD	D	
499.3	V03AF02	dexrazoxan	parent.	0.5	GM	4491,80	B/ONK,HEM
96542	CARDIOXANE		inj sic 1x500mg		CNC	NL	

499.4	V03AF03	kalcium folinát	parent.	60	MG	239,60	B/ONK,HEM
-------	---------	-----------------	---------	----	----	--------	-----------

88636	LEUCOVORIN CA LACHEMA	10	inj sic	10x10mg	LCM	CZ
12441	LEUCOVORIN CA LACHEMA	20	inj	10x2ml/20mg	LCM	CZ
75004	LEUCOVORIN CA LACHEMA	25	inj sic	1x25mg	LCM	CZ
91561	LEUCOVORIN CA LACHEMA	25	inj sic	10x25mg	LCM	CZ
12442	LEUCOVORIN CA LACHEMA	50	inj	5x5ml/50mg	LCM	CZ

500	V03AK	tkáňová lepidla	lok.			X
-----	-------	-----------------	------	--	--	---

500.1	V03AK	tkáňová lepidla	lok.	1	ML	3568,70	X
-------	-------	-----------------	------	---	----	---------	---

500.2	V03AK	tkáňová lepidla	lok.	1	C2	181,60	X
-------	-------	-----------------	------	---	----	--------	---

89822	TACHOCOMB (2.5X3X0.5CM)	spn	1x1ks	HNP	A
74980	TACHOCOMB (9.5X4.8X0.5CM)	spn	1x1ks	HNP	A

501	V04CD	testy sekrece hormonů hypofýzy	p.o.			K/END
-----	-------	--------------------------------	------	--	--	-------

501.1	V04CD01	metyrapon	p.o.	3	GM	431,55	K/END
-------	---------	-----------	------	---	----	--------	-------

01359	METOPIRONE	cps	50x250mg	CGC	CH
-------	------------	-----	----------	-----	----

502	V04CF	tuberkulinový test	parent.			H
-----	-------	--------------------	---------	--	--	---

502.1	V04CF01	tuberkulin	parent.	0.6	RG	283,80	H
-------	---------	------------	---------	-----	----	--------	---

68918	TUBERCULIN PPD RT 23,SSI	inj	10x1.5ml/0.6rg	SST	DK
68920	TUBERCULIN PPD RT 23,SSI	inj	10x5ml/2rg	SST	DK
42088	TUBERCULIN PPD RT 23,SSI	inj	1x1.5ml/0.6rg	SST	DK
68919	TUBERCULIN PPD RT 23,SSI	inj	1x5ml/2rg	SST	DK

503	V04CL	testy pro alergické choroby	intrader.			O/ALG
-----	-------	-----------------------------	-----------	--	--	-------

503.1	V04CL	testy pro alergické choroby (diagnostické alergen)	intrader.	1	BA	207,90	O/ALG
-------	-------	--	-----------	---	----	--------	-------

84296	D-AL SEVAC PRICK TEST	sol	1x3ml/3000pnu	SEV	CZ
84298	D-AL INSECTS SEVAC PRICK TEST	sol	500pnu vc.+kom.	SEV	CZ
84299	D-AL INSECTS SEVAC PRICK TEST	sol	500pnu vosa	SEV	CZ
84302	D-AL DUSTS SEVAC PRICK TEST	sol	1000pnu	SEV	CZ
84303	D-AL DUSTS SEVAC PRICK TEST	sol	red. 1:1	SEV	CZ
84307	D-AL MYCO SEVAC PRICK TEST	sol	1000pnu	SEV	CZ
84310	D-AL FOODS SEVAC PRICK TEST	sol	red. 1:1	SEV	CZ

503.2	V04CL	testy pro alergické choroby (diagnostické alergen, souprava)	intrader.	1	BA	506,40	L/ALG
-------	-------	---	-----------	---	----	--------	-------

69219	ALK WASSERIG SQ (DIAG.) 100KU/ML	lyo	5x4.5ml+solv.	EAS	A
84294	D-AL FOODS SEVAC PRICK TEST I	kit	17x3ml/3000pnu	SEV	CZ

504	V04CX	jiná diagnostika	p.o.			
-----	-------	------------------	------	--	--	--

504.1	V04CX	jiná diagnostika (přípravky uvolňující CO2)	p.o.	1	DF	1,25	
-------	-------	---	------	---	----	------	--

91134	CONTRATIN	gra	60x2gm	IHO	CZ
-------	-----------	-----	--------	-----	----

504.2	V04D	diagnostická radiofarmaceutika (přípravky uvolňující CO2)	p.o.	1	DF	23,40
-------	------	---	------	---	----	-------

06300	CO2 GRANULAT GUERBET	gra 10x2.938gm	GUE	D
-------	----------------------	----------------	-----	---

505	V04CX	jiná diagnostika	intrader.	0
-----	-------	------------------	-----------	---

505.1	V04CX	jiná diagnostika (diagnostika buněčné imunity)	intrader.	1	ML	130,00	O
-------	-------	--	-----------	---	----	--------	---

94513	IMUNOSKINTEST SEVAC I.D.	inj 8x1ml	SEV	CZ
-------	--------------------------	-----------	-----	----

505.2	V04CX	jiná diagnostika (sulfanum ceruleum)	subkut.	50	MG	244,10	O
-------	-------	--------------------------------------	---------	----	----	--------	---

90636	PATENTBLAU V	inj 1x2ml/50mg	BGL	D
-------	--------------	----------------	-----	---

506	V04CX	jiná diagnostika	parent.	0
-----	-------	------------------	---------	---

506.1	V04CG03	histamin	parent.	10	MG	10,30	O
-------	---------	----------	---------	----	----	-------	---

00479	HISTAMIN SPOFA 10 AD DIAGNOSIM	inj 10x1ml/10mg	SPX	CZ
-------	--------------------------------	-----------------	-----	----

506.2	V04CG30	kofein a benzoát sodný	parent.	0.1	GM	5,10	O
-------	---------	------------------------	---------	-----	----	------	---

00416	COFFEINUM NATRIUM BENZ.LECIVA	inj 10x1ml 10%	LEX	CZ
-------	-------------------------------	----------------	-----	----

506.3	V04CH01	inulin	parent.	5	GM	500,55	O
-------	---------	--------	---------	---	----	--------	---

506.4	V04CJ02	protirelin	parent.	0.2	MG	220,70	O
-------	---------	------------	---------	-----	----	--------	---

91950	TRH BERLIN-CHEMIE	inj sic 1x0.2mg	BCE	D
-------	-------------------	-----------------	-----	---

506.5	V04CK01	seketin	parent.	29	RG	941,00	O
-------	---------	---------	---------	----	----	--------	---

88438	SEKRETOLIN DIAGNOSTIKUM	inj sic 1x29rg+10ml	HOE	D
-------	-------------------------	---------------------	-----	---

506.6	V04CM01	gonadorelin (do 25 RG v jedné ampuli včetně)	parent.	0.1	MG	230,80	O
-------	---------	--	---------	-----	----	--------	---

506.7	V04CM01	gonadorelin (nad 25 RG v jedné ampuli)	parent.	0.1	MG	695,90	O
-------	---------	--	---------	-----	----	--------	---

09612	RELEFACT LH-RH	inj 10x1ml/100rg	HOE	D
-------	----------------	------------------	-----	---

506.8	V04CX	jiná diagnostika (fluorescein, 10% koncentrace)	parent.	1	ML	35,35	O
-------	-------	---	---------	---	----	-------	---

506.9	V04CX	jiná diagnostika (fluorescein, 25% koncentrace)	parent.	1	ML	131,35	O
-------	-------	---	---------	---	----	--------	---

506.10	V04CE01	galaktóza	parent.	1	DF	924,65	O
--------	---------	-----------	---------	---	----	--------	---

68662	ECHOVIST-300	gra 2x3gm+sol+mandr	SAG	D
-------	--------------	---------------------	-----	---

507	V06CA	výživa bez fenylalaninu	p.o.	L/J4
-----	-------	-------------------------	------	------

507.1	V06CA	výživa bez fenylalaninu (suplementovaný bílkovinný hydrolyzát)	p.o.	1	GM	9,05	L/J4
-------	-------	--	------	---	----	------	------

91926	LOFENALAC	plv 1x454gm	MJO	USA
94078	SINFEMIX	plv 1x250gm	IMA	SK

507.2	V06CA	výživa bez fenylalaninu (bílkovinný hydrolyzát)	p.o.	1	GM	4,10	L/J4
-------	-------	---	------	---	----	------	------

88063 SINFENAL plv 1x250gm IMA SK

507.3	V06CA	výživa bez fenylalaninu (definované směsi aminokyselin)	p.o.	1	GM	11,70	L/J4
-------	-------	---	------	---	----	-------	------

83123 PKU 1 plv po 2x500gm MLP D
 83124 PKU 2 plv po 2x500gm MLP D
 83125 PKU 3 plv po 2x500gm MLP D
 53291 P-AM 1 plv 3x500mg SHS D

507.4	V06CA	výživa bez fenylalaninu (definované směsi aminokyselin, pro děti mladší 18 měsíců)	p.o.	1	GM	23,65	L/J4
-------	-------	--	------	---	----	-------	------

68847 ANALOG PKU plv 6x400gm SGR GB
 94414 ANALOG PKU plv 1x400gm SGR GB

507.5	V06CA	výživa bez fenylalaninu (definované směsi aminokyselin, pro těhotné)	p.o.	1	GM	14,50	L/J4
-------	-------	--	------	---	----	-------	------

53290 P-AM MATERNAL plv 6x500mg SHS D

508	V06DA	kombinace sacharidy/proteiny/minerály/vitamíny	p.o.			H	
-----	-------	--	------	--	--	---	--

508.1	V06DA	sacharidy/proteiny/minerály/vitamíny, komb.	p.o.	80	GM	89,40	H
-------	-------	---	------	----	----	-------	---

508.2	V06DA	sacharidy/proteiny/minerály/vitamíny, komb.	p.o.	500	ML	73,15	H
-------	-------	---	------	-----	----	-------	---

91569 FRESUBIN NUSSGESCHMACK sol 12x500ml FRE D
 91568 FRESUBIN NUSSGESCHMACK sol 1x500ml FRE D
 91565 FRESUBIN SCHOKOLADENGESCHMACK sol 12x500ml FRE D
 91564 FRESUBIN SCHOKOLADENGESCHMACK sol 1x500ml FRE D
 91566 FRESUBIN VANILLEGESCHMACK sol 12x500ml FRE D
 91567 FRESUBIN VANILLEGESCHMACK sol 1x500ml FRE D

509	V06DB	kombinace tuk/sacharidy/proteiny/minerály/vitamíny	p.o.			H	
-----	-------	--	------	--	--	---	--

509.1	V06DB	tuk/sacharidy/proteiny/minerály/vitamíny, komb.	p.o.	100	GM	45,90	H
-------	-------	---	------	-----	----	-------	---

98325 ISOCAL plv 1x425gm MJO NL
 61454 NUTRISON plv 1x430gm NUT NL
 75153 FANTOMALT plv 1x400gm NUT NL

509.2	V06DB	tuk/sacharidy/proteiny/minerály/vitamíny, komb.	p.o.	500	ML	81,20	H
-------	-------	---	------	-----	----	-------	---

510	V06DD	aminokyseliny včetně kombinací s polypeptidy	p.o.			L/J7	
-----	-------	--	------	--	--	------	--

510.1	V06DD	aminokyseliny včetně kombinací s polypeptidy	p.o.	5	DF	106,90	L/J7
-------	-------	--	------	---	----	--------	------

88115 KETOSTERIL tbl obd 100 FRE D

511	V06DE	kombinace aminokyselin/sacharidy/minerály/vitamíny	p.o.			L/J11	
-----	-------	--	------	--	--	-------	--

511.1	V06DE	náhrady mléka obsahující bílkovinu kravského mléka	p.o.	100	GM	27,50	L/J11
-------	-------	--	------	-----	----	-------	-------

72883 ENFALAC PRAEMATURE FORMULA plv 1x400gm BMS USA

511.2	V06DE	náhrady mléka obsahující bílkovinu kravského mléka, s nízkým obsahem laktózy	p.o.	100	GM	33,80	L/J11
-------	-------	--	------	-----	----	-------	-------

61450 NUTRILON LOW-LACTOSE plv 1x400gm NUT NL

511.3	V06DE	náhrady mléka obsahující proteinové hydrolyzáty	p.o.	100	GM	30,00	L/J11
-------	-------	---	------	-----	----	-------	-------

511.4	V06DE	náhrady mléka obsahující proteinové hydrolyzáty, s nízkým obsahem laktózy	p.o.	100	GM	65,00	L/J11
-------	-------	---	------	-----	----	-------	-------

512	V06DF	náhrady mléka obsahující sojovou bílkovinu	p.o.			L/J11	
-----	-------	--	------	--	--	-------	--

512.1	V06D	náhrady mléka obsahující sojovou bílkovinu	p.o.	100	GM	28,60	L/J11
-------	------	--	------	-----	----	-------	-------

75946 ISOMIL plv 1x400gm ABB USA

513	V06DX	jiné kombinace přípravků pro výživu	p.o.			L/J11	
-----	-------	-------------------------------------	------	--	--	-------	--

513.1	V06DX	MCT olej	p.o.	100	ML	105,50	L/J11
-------	-------	----------	------	-----	----	--------	-------

95198 MCT OIL sol 1x946ml BMS USA

514	V07AB	rozpuštědla a ředidla, včetně irigačních roztoků	parent.				
-----	-------	--	---------	--	--	--	--

514.1	V07AB	voda na injekci (do 2 ml v jedné ampuli včetně)	parent.	1	ML	2,95	
-------	-------	---	---------	---	----	------	--

00383 AQUA PRO INJECTIONE BIOTIKA inj 10x2ml BTA SK

514.2	V07AB	voda na injekci (nad 2 do 10 ml v jedné ampuli včetně)	parent.	10	ML	3,80	
-------	-------	--	---------	----	----	------	--

00387 AQUA PRO INJECTIONE BIOTIKA inj 10x10ml BTA SK
 00388 AQUA PRO INJECTIONE BIOTIKA inj 50x10ml BTA SK
 55807 AQUA PRO INJECTIONE BIOTIKA inj 100x10ml BTA SK
 83699 WATER FOR INJECTION B.P.CORE inj 50x5ml CPL IND
 83700 WATER FOR INJECTION B.P.CORE inj 50x10ml CPL IND

514.3	V07AB	voda na injekci nad 10 ml v jedné ampuli nebo lahvi	parent.	100	ML	12,45	
-------	-------	---	---------	-----	----	-------	--

00657 AQUA PRO INJECTIONE IMUNA inf 1x400ml IMA SK
 66642 AQUA PRO INJECTIONE CIV sol 1x500ml CIV CZ
 67802 AQUA PRO INJECTIONE IMUNA inf 1x500ml IMA SK
 69789 AQUA PRO INJECTIONE ARDEAPHARMA inf 1x500ml ARD CZ
 70528 AQUA PRO INJECTIONE MEDICAMENTA inf 1x500ml MVM CZ
 89245 AQUA PRO INJECTIONE ARDEAPHARMA inf 1x400ml ARD CZ
 91876 AQUA PRO INJECTIONE INFUSIA sol 1x500ml IHO CZ
 92782 AQUA PRO INJECTIONE MEDIEKOS sol 1x1000ml (vak) MKS CZ
 92783 AQUA PRO INJECTIONE MEDIEKOS sol 1x2000ml (vak) MKS CZ
 53364 AQUA PRO INJECTIONE INFUSIA sol 1x500ml IHO CZ
 53363 AQUA PRO INJECTIONE INFUSIA sol 1x250ml IHO CZ
 97727 WATER FOR INJECTION BIEFFE inf 1x500ml(sklo) BFF I
 97726 WATER FOR INJECTION BIEFFE inf 1x250ml(sklo) BFF I
 69788 AQUA PRO INJECTIONE ARDEAPHARMA inf 1x300ml ARD CZ

515	V08A	rozpustné nefrotropní RTG kontrastní látky	p.o.			K
-----	------	--	------	--	--	---

515.1	V08AA05	kyselina ioxitalamová	p.o.	10	ML	60,55	K
-------	---------	-----------------------	------	----	----	-------	---

93497 TELEBRIX GASTRO sol 1x100ml BGL D

515.2	V08AB04	iopamidol	p.o.	10	ML	60,55	K
-------	---------	-----------	------	----	----	-------	---

516	V08AA	rozpustné nefrotropní hyperosmolární RTG kontrastní látky	parent.			K
-----	-------	---	---------	--	--	---

516.1	V08A	meglumin amidotrizoát	parent.	10	ML	75,20	K
-------	------	-----------------------	---------	----	----	-------	---

516.2	V08AA03	iodamid (koncentrace 300 mg l/ml)	parent.	10	ML	42,00	K
-------	---------	-----------------------------------	---------	----	----	-------	---

516.3	V08AA03	iodamid (koncentrace 380 mg l/ml)	parent.	10	ML	46,00	K
-------	---------	-----------------------------------	---------	----	----	-------	---

516.4	V08AA03	iodamid (koncentrace 410 mg l/ml)	parent.	10	ML	89,40	K
-------	---------	-----------------------------------	---------	----	----	-------	---

516.5	V08AA05	kyselina ioxitalamová (koncentrace 300 mg l/ml)	parent.	10	ML	51,85	K
-------	---------	---	---------	----	----	-------	---

92348 TELEBRIX N 300 inj 6x20ml LEX CZ

516.6	V08AA05	kyselina ioxitalamová (koncentrace 350 mg l/ml a více)	parent.	10	ML	60,00	K
-------	---------	--	---------	----	----	-------	---

92349 TELEBRIX N 350 inj 6x20ml LEX CZ

92350 TELEBRIX N 380 inj 6x20ml LEX CZ

517	V08AB	rozpustné nefrotropní nízkosmolární RTG kontrastní látky	parent.			K
-----	-------	--	---------	--	--	---

Vyšetření iotrolanem ordinuje rentgenolog:

- a) pro intrathekální podání,
b) v ostatních případech po předchozím schválení revizním lékařem.

517.1	V08AB02	iohexol (koncentrace 180 mg l/ml, do 15 ml v ampuli včetně)	parent.	10	ML	248,85	K
-------	---------	---	---------	----	----	--------	---

87801 OMNIPAQUE 180 inj 10x10ml NYI N

87802 OMNIPAQUE 180 inj 10x15ml NYI N

517.2	V08AB02	iohexol (koncentrace 240 mg l/ml, od 15 do 30 ml v ampuli včetně)	parent.	10	ML	214,70	K
-------	---------	---	---------	----	----	--------	---

04337 OMNIPAQUE 240 inj 25x20ml NYI N

87602 OMNIPAQUE 240 inj 6x20ml NYI N

517.3	V08AB02	iohexol (koncentrace 240 mg l/ml, do 15 ml v jedné ampuli včetně)	parent.	10	ML	297,30	K
-------	---------	---	---------	----	----	--------	---

94219 OMNIPAQUE 240 inj 10x10ml NYI N

517.4	V08AB02	iohexol (koncentrace 240 mg l/ml, nad 50 ml v ampuli)	parent.	10	ML	165,15	K
-------	---------	---	---------	----	----	--------	---

04338 OMNIPAQUE 240 inj 10x50ml NYI N

04339 OMNIPAQUE 240 inj 6x200ml NYI N

517.5	V08AB02	iohexol (koncentrace 300 mg l/ml, od 15 do 30 ml v ampuli včetně)	parent.	10	ML	249,60	K
04328	OMNIPAQUE 300		inj 6x20ml			NYI	N
04329	OMNIPAQUE 300		inj 25x20ml			NYI	N
517.6	V08AB02	iohexol (koncentrace 300 mg l/ml, do 15 ml v ampuli včetně)	parent.	10	ML	345,60	K
94220	OMNIPAQUE 300		inj 10x10ml			NYI	N
517.7	V08AB02	iohexol (koncentrace 300 mg l/ml, nad 50 ml v ampuli)	parent.	10	ML	192,00	K
04330	OMNIPAQUE 300		inj 10x50ml (sklo)			NYI	N
62466	OMNIPAQUE 300		inj 10x50ml (pp)			NYI	N
87600	OMNIPAQUE 300		inj 10x100ml			NYI	N
517.8	V08AB02	iohexol (koncentrace 350 mg l/ml, do 30 ml v ampuli včetně)	parent.	10	ML	278,85	K
04332	OMNIPAQUE 350		inj 6x20ml			NYI	N
04333	OMNIPAQUE 350		inj 25x20ml			NYI	N
517.9	V08AB02	iohexol (koncentrace 350 mg l/ml, nad 50 ml v ampuli)	parent.	10	ML	214,50	K
87603	OMNIPAQUE 350		inj 10x50ml (sklo)			NYI	N
62467	OMNIPAQUE 350		inj 10x50ml (pp)			NYI	N
04335	OMNIPAQUE 350		inj 10x100ml			NYI	N
75261	OMNIPAQUE 350		inj 6x200ml			NYI	N
517.10	V08AB03	kyselina ioxagliková (koncentrace 320 mg l/ml, do 30 ml v ampuli včetně)	parent.	10	ML	255,10	K
88645	HEXABRIX 320(HEXABRIX 85)		inj 20ml			BGL	D
517.11	V08AB03	kyselina ioxagliková (koncentrace 320 mg l/ml, nad 50 ml v ampuli)	parent.	10	ML	201,25	K
517.12	V08AB04	iopamidol (koncentrace 200 mg l/ml, do 15 ml v ampuli včetně)	parent.	10	ML	261,15	K
517.13	V08AB04	iopamidol (koncentrace 300 mg l/ml, do 15 ml v ampuli včetně)	parent.	10	ML	322,80	K
517.14	V08AB04	iopamidol (koncentrace 300 mg l/ml, od 15 do 30 ml v ampuli včetně)	parent.	10	ML	200,20	K
97773	IOPAMIRO 300		inj 10x30ml			BCC	I
517.15	V08AB04	iopamidol (koncentrace 300 mg l/ml, nad 50 ml v ampuli)	parent.	10	ML	182,70	K
517.16	V08AB04	iopamidol (koncentrace 370 mg l/ml, do 15 ml v ampuli včetně)	parent.	10	ML	394,10	K
517.17	V08AB04	iopamidol (koncentrace 370 mg l/ml, od 15 do 30 ml v jedné ampuli včetně)	parent.	10	ML	242,20	K
517.18	V08AB04	iopamidol (koncentrace 370 mg l/ml, nad 50 ml v ampuli)	parent.	10	ML	195,00	K

517.19	V08AB05	iopromid (koncentrace 240 mg l/ml, nad 50 ml v ampuli)	parent.	10	ML	165,15	K
77015	ULTRAVIST-240		inj 10x50ml			SAG	D
93623	ULTRAVIST-240		inj 1x50ml			SAG	D
517.20	V08AB05	iopromid (koncentrace 300 mg l/ml, do 30 ml v ampuli včetně)	parent.	10	ML	249,60	K
77024	ULTRAVIST-300		inj 10x20ml			SAG	D
517.21	V08AB05	iopromid (koncentrace 300 mg l/ml, nad 50 ml v ampuli)	parent.	10	ML	192,00	K
77017	ULTRAVIST-300		inj 10x100ml			SAG	D
77016	ULTRAVIST-300		inj 10x50ml			SAG	D
93627	ULTRAVIST-300		inj 1x50ml			SAG	D
93628	ULTRAVIST-300		inj 1x100ml			SAG	D
517.22	V08AB05	iopromid (koncentrace 370 mg l/ml, nad 50 ml v ampuli)	parent.	10	ML	223,30	K
77019	ULTRAVIST-370		inj 10x100ml			SAG	D
77020	ULTRAVIST-370		inj 10x200ml			SAG	D
77018	ULTRAVIST-370		inj 10x50ml			SAG	D
93625	ULTRAVIST-370		inj 1x100ml			SAG	D
93626	ULTRAVIST-370		inj 1x200ml			SAG	D
93624	ULTRAVIST-370		inj 1x50ml			SAG	D
517.23	V08AB06	iotrolan (koncentrace 240 mg l/ml, do 15 ml v ampuli včetně)	parent.	10	ML	462,70	K/P
96349	ISOVIST 240		inj 1x10ml 240mg/ml			SAG	D
517.24	V08AB06	iotrolan (koncentrace 300 mg l/ml, do 15 ml v ampuli včetně)	parent.	10	ML	575,30	K/P
96351	ISOVIST 300		inj 1x10ml 300mg/ml			SAG	D
517.25	V08AB07	ioversol (koncentrace 160 mg l/ml, nad 50 ml v ampuli)	parent.	10	ML	128,65	K
68772	OPTIRAY 160		inj 10x50ml			MME	D
517.26	V08AB07	ioversol (koncentrace 240 mg l/ml, nad 50 ml v ampuli)	parent.	10	ML	165,15	K
68922	OPTIRAY 240		inj 10x100ml			MME	D
98298	OPTIRAX 240		inj 10x50ml			MME	D
517.27	V08AB07	ioversol (koncentrace 300 mg l/ml, do 15 ml v ampuli včetně)	parent.	10	ML	345,60	K
92365	OPTIRAY 300		inj 10x10ml			MME	D
517.28	V08AB07	ioversol (koncentrace 300 mg l/ml, od 15 do 30 ml v ampuli včetně)	parent.	10	ML	249,60	K
68923	OPTIRAY 300		inj 10x20ml			MME	D
517.29	V08AB07	ioversol (koncentrace 300 mg l/ml, nad 50 ml v ampuli)	parent.	10	ML	192,00	K
68850	OPTIRAY 300		inj 10x50ml			MME	D
92366	OPTIRAY 300		inj 10x75ml			MME	D
92368	OPTIRAY 300		inj 10x150ml			MME	D
92369	OPTIRAY 300		inj 10x200ml			MME	D

92367 OPTIRAY 300 inj 10x100ml MME D

517.30	V08AB07	ioversol (koncentrace 320 mg l/ml, nad 50 ml v ampuli)	parent.	10	ML	201,25	K
--------	---------	--	---------	----	----	--------	---

68773 OPTIRAY 320 inj 10x50ml MME D

517.31	V08AB07	ioversol (koncentrace 350 mg l/ml, do 30 ml v ampuli včetně)	parent.	10	ML	278,85	K
--------	---------	--	---------	----	----	--------	---

92370 OPTIRAY 350 inj 10x30ml MME D

517.32	V08AB07	ioversol (koncentrace 350 mg l/ml, nad 50 ml v ampuli)	parent.	10	ML	214,50	K
--------	---------	--	---------	----	----	--------	---

68925 OPTIRAY 350 inj 10x100ml MME D

92371 OPTIRAY 350 inj 10x200ml MME D

68851 OPTIRAY 350 inj 10x50ml MME D

517.33	V08AB10	iomeprol (koncentrace 150 mg l/ml, nad 50 ml v ampuli)	parent.	10	ML	124,80	K
--------	---------	--	---------	----	----	--------	---

517.34	V08AB10	iomeprol (koncentrace 200 mg l/ml, nad 50 ml v ampuli)	parent.	10	ML	147,65	K
--------	---------	--	---------	----	----	--------	---

517.35	V08AB10	iomeprol (koncentrace 250 mg l/ml, nad 50 ml v ampuli)	parent.	10	ML	169,55	K
--------	---------	--	---------	----	----	--------	---

517.36	V08AB10	iomeprol (koncentrace 300 mg l/ml, do 30 ml v ampuli)	parent.	10	ML	249,60	K
--------	---------	---	---------	----	----	--------	---

517.37	V08AB10	iomeprol (koncentrace 300 mg l/ml, nad 50 ml v ampuli)	parent.	10	ML	192,00	K
--------	---------	--	---------	----	----	--------	---

517.38	V08AB10	iomeprol (koncentrace 350 mg l/ml, do 30 ml v ampuli)	parent.	10	ML	278,85	K
--------	---------	---	---------	----	----	--------	---

517.39	V08AB10	iomeprol (koncentrace 350 mg l/ml, nad 50 ml v ampuli)	parent.	10	ML	214,50	K
--------	---------	--	---------	----	----	--------	---

517.40	V08AB10	iomeprol (koncentrace 400 mg l/ml, do 30 ml v ampuli)	parent.	10	ML	307,80	K
--------	---------	---	---------	----	----	--------	---

517.41	V08AB10	iomeprol (koncentrace 400 mg l/ml, nad 50 ml v ampuli)	parent.	10	ML	236,75	K
--------	---------	--	---------	----	----	--------	---

517.42	V08AB9	iodixanol (koncentrace 150 mg l/ml, nad 50 ml v jedné ampuli)	parent.	10	ML	128,65	K
--------	--------	---	---------	----	----	--------	---

517.43	V08AB9	iodixanol (koncentrace 270mg l/ml, do 30 ml v jedné ampuli)	parent.	10	ML	249,60	K
--------	--------	---	---------	----	----	--------	---

517.44	V08AB9	iodixanol (koncentrace 270mg l/ml, nad 50 ml v jedné ampuli)	parent.	10	ML	192,00	K
--------	--------	--	---------	----	----	--------	---

517.45	V08AB9	iodixanol (koncentrace 320mg l/ml, do 30 ml v jedné ampuli)	parent.	10	ML	278,85	K
--------	--------	---	---------	----	----	--------	---

517.46	V08AB9	iodixanol (koncentrace 320mg l/ml, nad 50 ml v jedné ampuli)	parent.	10	ML	214,50	K
--------	--------	--	---------	----	----	--------	---

518	V08AC	rozpustné hepatotropní RTG kontrastní látky	parent.			K	
-----	-------	---	---------	--	--	---	--

518.1	V08AC	kyselina iodoxamová (koncentrace 183 mg l/ml)	parent.	10	ML	75,95	K
-------	-------	---	---------	----	----	-------	---

518.2	V08AC	kyselina iodoxamová (koncentrace 45 mg l/ml)	parent.	10	ML	38,25	K
-------	-------	--	---------	----	----	-------	---

518.3	V08AC04	adipiodon	parent.	10	ML	40,25	K
-------	---------	-----------	---------	----	----	-------	---

03394 ENDOBIL PRO INF. I. V. inf 100ml BCC I

519	V08AD	nerozpustné RTG kontrastní látky	parent.			K
519.1	V08AD	iopydol + iopyron	parent.	10	ML	307,60 K
519.2	V08AD01	ethylestery jodovaných mastných kyselin	parent.	10	ML	473,15 K
03552	LIPIODOL ULTRA-FLUID		inj 5x5ml		BGL	D
520	V08BA	RTG kontrastní přípravky obsahující síran barnatý	p.o.			K
520.1	V08BA	síran barnatý	p.o.	100	GM	34,05 K
06303	MICROPAQUE		sus 1x2000ml		GUE	D
94370	PRONTOBARIO 60%		sus 1x5lt		BCC	I
520.2	V08BA	síran barnatý (lékové formy pro CT)	p.o.	7.5	GM	165,55 K
44367	MICROPAQUE CT		sus 1x2000ml/100gm		GUE	D
520.3	V08BA	síran barnatý (lékové formy kolon)	p.o.	100	GM	46,80 K
91066	MICROPAQUE COLON		plv 1x800gm		GUE	D
520.4	V08BA	síran barnatý (lékové formy pasty)	p.o.	100	GM	96,75 K
62535	PRONTOBARIO ESOFAGO		sus 6x250ml (tuba)		BCC	I
520.5	V08BA	síran barnatý (lékové formy HD)	p.o.	100	GM	38,95 K
06304	MICROPAQUE H.D. ORAL		plv 1x416gm		GUE	D
521	V08CA	paramagnetické kontrastní látky	parent.			K
521.1	V08CA01	dimeglumin gadopentetat (do 10 ml v 1 ampuli včetně)	parent.	10	ML	2024,00 K
75660	MAGNEVIST		inj 1x10ml		SAG	D
75659	MAGNEVIST		inj 1x5ml		SAG	D
521.2	V08CA01	dimeglumin gadopentetat (nad 10 ml v 1 ampuli)	parent.	10	ML	1882,35 K
96352	MAGNEVIST		inj 1x20ml		SAG	D
521.3	V08CA03	gadodiamid (do 10 ml v 1 ampuli včetně)	parent.	10	ML	2024,00 K
55822	OMNISCAN 0.5MMOL/ML		inj 10x5ml		NYI	N
78815	OMNISCAN 0.5MMOL/ML		inj 10x10ml		NYI	N
521.4	V08CA03	gadodiamid (nad 10 ml v 1 ampuli)	parent.	10	ML	1882,35 K
78816	OMNISCAN 0.5MMOL/ML		inj 10x15ml		NYI	N
78817	OMNISCAN 0.5MMOL/ML		inj 10x20ml		NYI	N

Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. května 1998.

Ministryně:

MUDr. **Roithová**, MBA. v. r.

Vydává a tiskne: Tiskárna Ministerstva vnitra, p. o., Bartůňkova 4, pošt. schr. 10, 149 01 Praha 415, telefon (02) 792 70 11, fax (02) 795 26 03 – **Redakce:** Ministerstvo vnitra, Nad Štolou 3, pošt. schr. 21/SB, 170 34 Praha 7-Holešovice, telefon: (02) 614 32341 a 614 33502, fax (02) 614 33502 – **Administrace:** písemné objednávky předplatného, změny adres a počtu odebíraných výtisků – MORAVIAPRESS, a. s., U Póny 3061, 690 02 Břeclav, telefon 0627/305 161, fax: 0627/321 417. Objednávky ve Slovenské republice přijímá a titul distribuuje Magnet-Press Slovakia, s. r. o., Teslova 12, 821 02 Bratislava, tel./fax: 00421 7 525 46 28, 525 45 59. **Roční předplatné** se stanovuje za dodávku kompletního ročníku včetně rejstříku a je od předplatitelů vybíráno formou záloh ve výši oznámené ve Sbírce zákonů. Závěrečné vyúčtování se provádí po dodání kompletního ročníku na základě počtu skutečně vydaných částek (první záloha činí 2300,- Kč) – Vychází podle potřeby – **Distribuce:** celoroční předplatné i objednávky jednotlivých částek – MORAVIAPRESS, a. s., U Póny 3061, 690 02 Břeclav, telefon: 0627/305 179, 305 153, fax: 0627/321 417. – **Drobný prodej** – **Benešov:** HAAGER – Potřeby školní a kancelářské, Masarykovo nám. 101; **Bohumín:** ŽDB, a. s., technická knihovna, Bezručova 300; **Brno:** GARANCE-Q, Koliště 39, Knihkupectví ČS, Kapucínské nám. 11, Knihkupectví M. Ženíška, Květinářská 1, M.C.DES, Cejl 76, SEVT, a. s., Česká 14; **České Budějovice:** Prospektum, Kněžská 18, SEVT, a. s., Krajinská 38; **Hradec Králové:** TECHNOR, Hořícká 405; **AUTOŠKOLA,** Pospíšil Jaroslav, Velké nám. 132; **Chomutov:** DDD Knihkupectví-Antikvariát, Ruská 85; **Jihlava:** VIKOSPOL, Smetanova 2; **Kadaň:** Knihařství – Příbicková, J. Švermy 14; **Kladno:** eL VaN, Ke Stadionu 1953; **Klatovy:** Krameriovo knihkupectví, Klatovy 169/I.; **Kolín 1:** Knihkupectví U Kašků, Karlovo nám. 46; **Liberec:** Podještědské knihkupectví, Moskevská 28; **Most:** Kniha M + M, Lipová 806, Knihkupectví Růžička, Šeříková 529/1057; **Olomouc:** BONUM, Ostružnická 10, Tycho, Ostružnická 3; **Ostrava:** LIBREX, Nádražní 14, Profesio, Hollarova 14, SEVT, a. s., Dr. Šmerala 27; **Pardubice:** LEJHANEK, s. r. o., Sladkovského 414, Knihkupectví Z. Petrová, Pasáž Sv. Jana a Za Pasáží; **Plzeň:** ADMINA, Úslavská 2, EDICUM, Vojanova 45, Technické normy, Lábkova pav. č. 5; **Praha 1:** ALBERTNET, Revoluční 1/655, FIŠER-KLEMENTINUM, Karlova 1, LINDE Praha, a. s., Opletalova 35, NADĀTUR, Hybernská 5, PROSPEKTRUM, Na Poříčí 7; **Praha 4:** Abonentní tiskový servis, Zdiměřická 1446/9, PROSPEKTRUM, Nákupní centrum, Budějovická, SEVT, a. s., Jihlavská 405; **Praha 5:** SEVT, a. s., E. Peškové 14; **Praha 6:** PPP – Staňková Isabela, Verdunská 1; **Praha 8:** JASIPA, Zenklova 60; **Praha 10:** BMSS START, areál VÚ JAWA, V Korytech 20; **Přerov:** Knihkupectví EM-ZET, Bartošova 9; **Příbram:** VEMA, Korecká Blanka, Čechovská 138; **Sokolov:** Arbor Sokolov, a. s., Nádražní 365; **Šumperk:** Knihkupectví D-G, Hlavní tř. 23; **Teplíce:** L + N knihkupectví, Kapelní 4; **Trutnov:** Galerie ALFA, Bulharská 58; **Ústí nad Labem:** 7 RX, s. r. o., Mírová 4, tel.: 047/44 249, 44 252, 44 253; **Zábřeh:** Knihkupectví PATKA, Žižkova 45; **Zlín-Louky:** INFOSERVIS, areál Telekomunikačních montáží; **Zlín-Malenovice:** Ing. M. Kučerík, areál HESPO; **Znojmo:** Knihkupectví Houdková, Divišovo nám. 12; **Žatec:** Prodejna U Pivovaru, Žižkovo nám. 76. **Distribuční podmínky předplatného:** jednotlivé částky jsou expedovány neprodleně po dodání z tiskárny. Objednávky nového předplatného jsou vyřizovány do 15 dnů a pravidelné dodávky jsou zahajovány od nejbližší částky po ověření úhrady předplatného nebo jeho zálohy. Částky vyšlé v době od zaevidování předplatného do jeho úhrady jsou doposílány jednorázově. Změny adres a počtu odebíraných výtisků jsou prováděny do 15 dnů. **Reklamacce:** informace na tel. čísle 0627/305 168. V písemném styku vždy uvádějte IČO (právnícká osoba), rodné číslo (fyzická osoba). **Podávání novinových zásilek** povoleno Českou poštou, s. p., Odštěpný závod Jižní Morava Ředitelství v Brně č. j. P/2-4463/95 ze dne 8. 11. 1995.