

Ročník 1999

SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY

Částka 24

Rozeslána dne 9. dubna 1999

Cena Kč 82,70

O B S A H:

59. Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 57/1997 Sb., kterou se stanoví léčivé přípravky plně hrazené ze zdravotního pojištění a výše úhrad jednotlivých léčivých látek, ve znění pozdějších předpisů

59**VYHLÁŠKA****Ministerstva zdravotnictví**

ze dne 26. března 1999,

kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 57/1997 Sb., kterou se stanoví léčivé přípravky plně hrazené ze zdravotního pojištění a výše úhrad jednotlivých léčivých látek, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 15 odst. 5 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů:

Čl. I

Vyhláška č. 57/1997 Sb., kterou se stanoví léčivé

přípravky plně hrazené ze zdravotního pojištění a výše úhrad jednotlivých léčivých látek, ve znění vyhlášek č. 109/1997 Sb., č. 131/1997 Sb., č. 220/1997 Sb., č. 317/1997 Sb., č. 72/1998 Sb., č. 133/1998 Sb., č. 209/1998 Sb. a č. 291/1998 Sb., se mění takto:

Oddíl B přílohy č. 2, v němž jsou uvedeny léčivé přípravky plně hrazené ze zdravotního pojištění a výše úhrad jednotlivých léčivých látek, zní:

**„Léčivé přípravky plně hrazené ze zdravotního pojištění
a výše úhrad jednotlivých léčivých látek**

ODDÍL B

1	A01AA	léčiva k profylaxi zubního kazu (fluorid sodný)	p.o.				
1.1	A01AA01	fluorid sodný	p.o.	1.1	MG	0,90	
56281	ZYMAFLUOR 1/4MG	400x0,55mg	NCH	CH			
2	A01AB	protiinfekční léčiva pro lokální aplikaci	lok.				H
2.1	A01AB08	neomycin	lok.	5	GM	623,90	H
2.2	A01AB10	natamycin	lok.	20	MG	7,65	
88317	PIMAFUCIN	gtt 1x20 ml 2,5%	YEL	NL			
2.3	A01AB03	chlorhexidin	lok.	100 0	ML	182,80	H
3	A01AC	kortikosteroidy pro lokální aplikaci	lok.				L/DER,STO, ORL
3.1	A01AC01	triamcinolon	lok.	1	GM	14,00	L/DER,STO, ORL
03613	KENALOG IN ORABASE	pst 5gm 0.1%	BMS	GB			
3.2	A01AC02	dexametason	lok.	1	GM	11,95	L/DER,STO, ORL
4	A02A	adsorbční antacida	p.o.				
4.1	A02AD	kombinace hliníku, vápníku a hořčíku (pevné lékové formy)	p.o.	10	DF	7,85	
00156	GASTROGEL SLOVAKOFARMA	tbl 50x500mg	SLO	SK			
4.2	A02AD	kombinace hliníku, vápníku a hořčíku (tekuté lékové formy)	p.o.	50	ML	7,85	
5	A02BA	antiulceróza ze skupiny H2-antagonistů	p.o.				
5.1	A02BA01	cimetidin	p.o.	0.80	GM	4,30	
87755	CIMETIDINE CADILA	tbl obd 100x200 mg	CAD	IND			
5.2	A02BA02	ranitidin do 150 miligramů včetně v jedné tabletě	p.o.	0.30	GM	4,30	
96056	RANISAN	tbl obd 30x150mg	PMP	CZ			
96283	ULCOSAN	tbl obd 30	GNO	CZ			
56514	ULRAN 150	tbl obd 20x150mg	KRK	SLO			
45321	RANISAN	tbl obd 500x150mg	PMP	CZ			

5.3	A02BA03	famotidin do 20 mg včetně v 1 tabletě	p.o.	40	MG	4,30	
96193	FAMOSAN	tbl obd 20x20			PMP		CZ
80537	QUAMATEL 20	tbl obd 28x20 mg			GED		H
94207	ULFAMID	tbl 20x20mg			KRK		SLO
75832	APO-FAMOTIDINE 20MG (LEKOVKA)	tbl obd 100x20mg			APT		CND
5.4	A02BA04	nizatidin	p.o.	0.30	GM	4,30	
5.5	A02BA06	roxatidin	p.o.	0.15	GM	4,30	
5.6	A02BA07	ranitidin bismut citrát	p.o.	0.8	GM	30,70	
5.7	A02BA02	ranitidin nad 150 miligramů v jedné tabletě	p.o.	0.30	GM	4,10	
76477	RANITAL 300MG	tbl obd 30x300mg			LEK		SLO
5.8	A02BA03	famotidin nad 20 mg v 1 tabletě	p.o.	40	MG	4,10	
67539	ULCERAN 40	tab. obd 500x40 mg			MOE		CY
67537	ULCERAN 40	tab. obd 30x40 mg			MOE		CY
67536	ULCERAN 40	tab. obd 10x40 mg			MOE		CY
6	A02BA	antiulceróza ze skupiny H2-antagonistů			parent.		H
6.1	A02BA01	cimetidin	parent.	0.80	GM	32,80	H
91782	LOCK - 2E	inj. 5x2 ml			CAD		IND
6.2	A02BA02	ranitidin	parent.	0.30	GM	70,00	H
6.3	A02BA03	famotidin	parent.	40	MG	70,00	H
7	A02BB	antiulceróza ze skupiny prostaglandinů			p.o.		Z
7.1	A02BB01	misoprostol	p.o.	0.80	MG	53,05	Z
97404	CYTOTEC	tbl 50x200rg			SEA		GB
8	A02BC	antiulceróza ze skupiny inhibitorů protonové pumpy			p.o.		L/GIT,INT
8.1	A02BC01	omeprazol (do 10 mg v jedné dávce včetně)	p.o.	20	MG	25,80	L/GIT,INT
8.2	A02BC01	omeprazol (nad 10 mg v jedné dávce)	p.o.	20	MG	23,00	L/GIT,INT
56500	HELICID	cps 14x20mg			LEX		CZ
12507	GASEC-20	cps 14x20mg			MHA		CH
53346	GASEC-20	cps 28x20mg			MHA		CH
53345	GASEC-20	cps 7x20mg			MHA		CH
8.3	A02BC02	pantoprazol	p.o.	40	MG	23,00	L/GIT,INT
8.4	A02BC03	lansoprazol	p.o.	30	MG	23,00	L/GIT,INT

9	A02BC	antiulceróza ze skupiny inhibitorů protonové pumpy	parent.		H		
9.1	A02BC01	omeprazol	parent.	20	MG	189,30	H
76644	LOSEC 40 MG PRO INFUS.	inj sic 5x40 mg	AST	S			
10	A02BX	ostatní léčiva peptického vředu	p.o.				
10.1	A02BX	ostatní léčiva peptického vředu (bismut subsalicylat)	p.o.	3	DF	22,80	
10.2	A02BX02	sukralfát	p.o.	4	GM	10,70	
91217	VENTER	tbl 50x1 gm	KRK	SLO			
93131	VENTER	gra 50x2gm	KRK	SLO			
10.3	A02BX03	pirenzepin	p.o.	0.1	GM	8,75	
10.4	A02BX05	zásaditý citronan bismutitý	p.o.	0.48	GM	23,60	
11	A02BX	ostatní léčiva peptického vředu	parent.		H		
11.1	A02BX03	pirenzepin	parent.	20	MG	108,00	H
04395	GASTROZEPIN	inj. 5x2 ml/10mg	BOE	D			
12	A02DA	antiflatulencia a spasmolytika ATC skupiny A03A	p.o.				
12.1	A02DA01	silikony (pevné lékové formy)	p.o.	0.50	GM	11,50	
12.2	A02DA01	silikony (tekuté lékové formy)	p.o.	0.50	GM	20,35	
55950	SAB SIMPLEX	sus 50x15ml(sacky)	PDA	D			
93500	SAB SIMPLEX	sus 1x30ml	PDA	D			
12.3	A03AA04	mebeverin	p.o.	0.30	GM	5,10	
12.4	A03AA05	trimebutin	p.o.	0.30	GM	5,10	
12.5	A03AX58	alverin	p.o.	0.18	GM	5,10	
13	A03AB	anticholinergika s kvarterní oniovou skupinou	p.o.				
13.1	A03AB03	oxyfenon	p.o.	25	MG	2,35	
13.2	A03AB06	otilonium bromid	p.o.	0.12	GM	12,70	
13.3	A03AB11	poldin	p.o.	12	MG	2,35	
13.4	A03AB20	trosipium chlorid	p.o.	40	MG	12,70	
12528	SPASMEX 15	tbl 50x15mg	PFL	D			
12527	SPASMEX 15	tbl 30x15ma	PFL	D			

14	A03AD	muskulotropní spasmolytika	p.o.				
14.1	A03AD01	papaverin	p.o.	0.1	GM	0,70	
14.2	A03AD02	drotaverin	p.o.	0.1	GM	5,05	
02551	NO-SPA	tbl 20x40mg	CHN	H			
15	A03AD	muskulotropní spasmolytika	parent.				
15.1	A03AD01	papaverin	parent.	0.1	GM	18,35	
03576	PAPAVERIN SPOFA	inj. 10x2 ml/60 mg	SPX	CZ			
15.2	A03AD02	drotaverin	parent.	0.1	GM	25,90	
02552	NO-SPA	inj 5x2ml/40mg	CHN	H			
16	A03BA	alkaloidy beladony s terciální aminovou skupinou	p.o.				
16.1	A03BA01	atropin	p.o.	1.5	MG	0,50	
000444	ATROPIN SPOFA	tbl 20x0.5mg	LEX	CZ			
17	A03BA	alkaloidy beladony s terciální aminovou skupinou	parent.				
17.1	A03BA01	atropin (1 mg a více v 1 ampuli)	parent.	1.5	MG	7,65	
00394	ATROPIN BIOTIKA 1MG	inj 10x1ml/1mg	HBS	SK			
17.2	A03BA01	atropin (do 1mg v 1 ampuli)	parent.	1.5	MG	14,75	
00392	ATROPIN BIOTIKA 0.5MG	inj 10x1ml/0.5mg	HBS	SK			
18	A03BB	alkaloidy beladony s kvarterní aminovou skupinou	p.o.				
18.1	A03BB01	butylskopolamin	p.o.	60	MG	14,95	
01317	BUSCOPAN	drg 20x10 mg	BOE	D			
19	A03BB	alkaloidy beladony s kvarterní aminovou skupinou	p.rect.				
19.1	A03BB01	butylskopolamin	p.rect.	60	MG	15,00	
20	A03BB	alkaloidy beladony s kvarterní aminovou skupinou	parent.				
20.1	A03BB01	butylskopolamin	parent.	60	MG	39,60	
98169	BUSCOPAN	inj 5x1ml/20mg	BOE	D			
21	A03DA	syntetická anticholinergika v kombinaci s analgetiky	p.o.				
21.1	A03DA	syntetická anticholinergika v komb. s analgetiky	p.o.	2	DF	4,05	
21.2	A03DA02	pitofenon kombinace s analgetiky (pevné lékové formy)	p.o.	2	DF	4,05	
88708	ALGIFEN	tbl 20	LEX	CZ			

21.3	A03DA02	pitofenon kombinace s analgetiky (tekuté lékové formy)	p.o.	2	ML	5,40	
------	---------	--	------	---	----	------	--

91981 ALGIFEN gtt 1x10ml 500mg/ml GNO CZ

22	A03DA	syntetická anticholinergika v kombinaci s analgetiky	p.rect.				
----	-------	--	---------	--	--	--	--

22.1	A03DA02	pitofenon kombinace s analgetiky	p.rect.	2	DF	13,20	
------	---------	----------------------------------	---------	---	----	-------	--

91517 ALGIFEN sup 5 LEX CZ

23	A03DA	syntetická anticholinergika v kombinaci s analgetiky	parent.				
----	-------	--	---------	--	--	--	--

23.1	A03DA02	pitofenon kombinace s analgetiky	parent.	2	DF	52.60	
------	---------	----------------------------------	---------	---	----	-------	--

88709 ALGIFEN inj 5x5ml HBS SK

24	A03EA	spasmolytika, psycholeptika, analgetika v kombinaci	p.rect.				
----	-------	---	---------	--	--	--	--

24.1	A03EA	antispasmodika, psycholeptika, analgetika v komb.	p.rect.	2	DF	12,45	
------	-------	---	---------	---	----	-------	--

91261 SPASMOPAN sup 5 LEX CZ

25	A03FA	prokinetika (cisaprid)	p.o.			L/GIT,INT,PDD,PSY	
----	-------	------------------------	------	--	--	-------------------	--

25.1	A03FA02	cisaprid (pevné lékové formy, do 5 mg v 1 tabletě včetně)	p.o.	30	MG	42,30	L/GIT,INT,PDD,PSY
------	---------	---	------	----	----	-------	-------------------

94898 PREPULSID tbl 30x5mg JAN B

25.2	A03FA02	cisaprid (pevné lékové formy, od 5 mg do 10 mg včetně v 1 tabletě)	p.o.	30	MG	41,90	L/GIT,INT,PDD,PSY
------	---------	--	------	----	----	-------	-------------------

94899 PREPULSID FORTE tbl 50x10 mg JAN B

25.3	A03FA02	cisaprid (pevné lékové formy, nad 10 mg v 1 tabletě)	p.o.	30	MG	35.95	L/GIT,INT,PDD,PSY
------	---------	--	------	----	----	-------	-------------------

25.4	A03FA02	cisaprid (tekuté lékové formy)	p.o.	30	MG	46,20	L/GIT,INT,PDD,PSY
------	---------	--------------------------------	------	----	----	-------	-------------------

93392 PREPULSID sus 1x200ml JAN B

93393 PREPULSID sus 1x100ml JAN B

26	A03FA	prokinetika (ostatní)	p.o.				
----	-------	-----------------------	------	--	--	--	--

26.1	A03FA01	metoclopramid	p.o.	30	MG	4,25	
------	---------	---------------	------	----	----	------	--

93104 DEGAN tbl 40x10mg LEK SLO

26.2	A03FA03	domperidon	p.o.	30	MG	4,25	
------	---------	------------	------	----	----	------	--

26.3	A03FA05	alizaprid	p.o.	0.15	GM	4,25	
------	---------	-----------	------	------	----	------	--

27	A03FA	prokinetika	p.rect.				
----	-------	-------------	---------	--	--	--	--

27.1	A03FA01	metoclopramid	p.rect.	30	MG	42,45	
------	---------	---------------	---------	----	----	-------	--

09519 PASPERTIN PRO INFANTIBUS sup 5x10mg KCH D

27.2	A03FA02	cisaprid	p.rect.	30	MG	51,20	
93391	PREPULSID	sup 6x30 mg	JAN	B			
27.3	A03FA03	domperidon	p.rect.	0.12	GM	42,45	
28	A03FA	prokinetika	parent.				O
28.1	A03FA01	metoclopramid	parent.	30	MG	19,90	O
93105	DEGAN	inj 50x2ml/10mg	LEK	SLO			
28.2	A03FA05	alizaprid	parent.	0.15	GM	16,85	O
29	A04AA	antiemetika ze skupiny serotoninových antagonistů	p.o.				X
29.1	A04AA01	ondansetron (pevné lékové formy do 4 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	16	MG	960,50	X
29.2	A04AA01	ondansetron (pevné lékové formy nad 4 mg v jedné tabletě)	p.o.	16	MG	780,00	X
98177	ZOFRAN	tbl 10x8mg	GLA	D			
29.3	A04AA01	ondansetron (tekuté lékové formy)	p.o.	16	MG	960,50	X
29.4	A04AA02	granisetron	p.o.	2	MG	780,00	X
29.5	A04AA03	tropisetron	p.o.	5	MG	740,00	X
62529	NAVOBAN	cps 5x5mg	SAN	CH			
30	A04AA	antiemetika ze skupiny serotoninových antagonistů	parent.				X
30.1	A04AA01	ondansetron (do 4 mg v jedné ampuli včetně)	parent.	16	MG	1584,00	X
80479	ZOFRAN	inj 5x2ml/2mg/ml	GLA	I			
30.2	A04AA01	ondansetron (nad 4 mg v jedné ampuli)	parent.	16	MG	1296,00	X
80480	ZOFRAN	inj 5x4ml/2mg/ml	GLA	I			
30.3	A04AA02	granisetron	parent.	3	MG	961,75	X
30.4	A04AA03	tropisetron (nad 2,5 mg v jedné ampuli)	parent.	5	MG	850,05	X
66849	NAVOBAN	inj 10x5ml	SAN	CH			
96863	NAVOBAN	inj 1x5ml	SAN	CH			
30.5	A04AA03	tropisetron (do 2,5 mg včetně v jedné ampuli)	parent.	5	MG	1370,75	X
31	A04AD	různá antiemetika	p.o.				
31.1	A04AD	různá antiemetika (theoklát embraminu)	p.o.	50	MG	2,85	
88321	MEDRIN	tbl 20x25mg	LEX	CZ			

32.2	A04AD	různá antiemetika (theoklát moxastinu)	p.o.	0.1	GM	3,40	
------	-------	--	------	-----	----	------	--

00320 THEADRYL tbl 10x100mg LEX CZ

32	A04AD	různá antiemetika	p.rect.				
----	-------	-------------------	---------	--	--	--	--

32.1	A04AD	různá antiemetika (theoklát moxastinu)	p.rect.	0.1	GM	9,60	
------	-------	--	---------	-----	----	------	--

00951 THEADRYL sup 10x50mg LEX CZ

33	A05AA	hepatika ze skupiny žlučových kyselin	p.o.			L/GIT,INF	
----	-------	---------------------------------------	------	--	--	-----------	--

33.1	A05AA01	kyselina chenodeoxycholová	p.o.	1	GM	21,95	L/GIT,INF
------	---------	----------------------------	------	---	----	-------	-----------

85721 CHENOFALK cps 100x250mg FAK D

33.2	A05AA02	kyselina ursodeoxycholová	p.o.	0.75	GM	27,70	L/GIT,INF
------	---------	---------------------------	------	------	----	-------	-----------

91017 URSOFALK cps 100x250mg FAK D

34	A05AX	ostatní hepatika	p.o.				
----	-------	------------------	------	--	--	--	--

34.1	A05AX	jiná léčiva onemocnění žlučníku (fenipentol)	p.o.	3	DF	1,65	
------	-------	--	------	---	----	------	--

00146 FEBICHOL cps 50x100mg SLO SK

34.2	A05AX02	hymekromon	p.o.	1.20	GM	6,10	
------	---------	------------	------	------	----	------	--

93157 ISOCHOL (DRAZOVKA) drg 30x400mg LEX CZ

97881 ISOCHOL (BLISTR 3X10) drg 30x400mg LEX CZ

35	A05BA	léčiva onemocnění jater	p.o.				
----	-------	-------------------------	------	--	--	--	--

35.1	A05BA	léčiva onemocnění jater (fosfolipidy)	p.o.	4	DF	12,00	
------	-------	---------------------------------------	------	---	----	-------	--

35.2	A05BA	léčiva onemocnění jater (silymarin v kombinaci)	p.o.	0.21	GM	6,00	
------	-------	---	------	------	----	------	--

35.3	A05BA03	silymarin	p.o.	0.21	GM	6,00	
------	---------	-----------	------	------	----	------	--

44143 SILYGAL tbl obd 30 GNO CZ

36	A05BA	léčiva onemocnění jater	parent.			H	
----	-------	-------------------------	---------	--	--	---	--

36.1	A05BA	léčiva onemocnění jater (fosfolipidy)	parent.	1	DF	45,60	H
------	-------	---------------------------------------	---------	---	----	-------	---

92325 ESSENTIALE N inj. 5x5ml NAT D

36.2	A05BA03	silymarin	parent.	0.35	GM	2502,20	H
------	---------	-----------	---------	------	----	---------	---

37	A06A	osmoticky působící nevstřebatelné cukry	p.o., p.rect.			L/GIT,INT,GER	
----	------	---	---------------	--	--	---------------	--

37.1	A06AD10	kombinace minerálních solí (k přípravě Golytelyho roztoku)	p.o.	4	DF	275,90	L/GIT,INT,GER,CHI
------	---------	--	------	---	----	--------	-------------------

69482 FORTTRANS plv 1x4 (sacky) BEF F

37.2	A06AD11	laktulóza	p.o.	6,7	GM	5,40	L/GIT,INT,GER,PDD,CHI
------	---------	-----------	------	-----	----	------	-----------------------

02816 LACTULOSA INFUSIA sir 1x500 ml 50% IHO CZ

86612 LACTULOSA INFUSIA sir 1x250 ml 50% IHO CZ

37.3	A06AD12	laktitol	p.o.	10	GM	3,80	L/GIT,INT,GER,CHI
37.4	A06AG10	sorbitol v kombinaci s kont. laxativem	p.rect.	2	DF	178,00	
38	A07AA	střevní antimykotická léčiva	p.o.				
38.1	A07AA02	nystatin	p.o.	1.5	MU	6,10	
38.2	A07AA03	natamycin	p.o.	0.3	GM	42,55	
02046	PIMAFUCIN	tbl obd 20x100 mg				YEU	NL
39	A07EA	kortikosteroidy pro rektální aplikaci nebo působící v tlustém střevu	p.rect., p.o.				
39.1	A07EA03	prednison (do 10 mg včetně)	p.rect.	10	MG	17,70	
84000	RECTODELT	sup 6x5mg				TRM	D
84001	RECTODELT	sup 6x10mg				TRM	D
39.2	A07EA03	prednison (nad 30 mg)	p.rect.	10	MG	4,70	
84003	RECTODELT	sup 6x100mg				TRM	D
39.3	A07EA03	prednison (od 10 do 30 mg včetně)	p.rect.	10	MG	8,35	
84002	RECTODELT	sup 6x30mg				TRM	D
39.4	A07EA06	budesonid	p.rect.	2	MG	278,20	L/GIT,INT
39.5	A07EA06	budesonid	p.o.	9	MG	140,00	P
12701	ENTOCORT 3MG	cps 50x250mg				APN	S
12702	ENTOCORT 3MG	cps 100x2mg				APN	S
Léčbu perorálním budesonidem ordinuje gastroenterolog nebo internista v akutní atace, popřípadě v chronické fázi Crohnovy choroby, zejména tam, kde vzniká potřeba léčby steroidy a současně nutnost minimalizovat jejich systémové účinky.							
40	A07EC	aminosalicylová kyselina a její deriváty	p.o.				L/GIT,INT
40.1	A07EC01	sulfasalazin	p.o.	2	GM	17,60	L/GIT,INT,REV
72968	SALAZOPYRIN EN	tbl 100x500 mg				KBP	S
40.2	A07EC02	mesalazin (potahované tablety)	p.o.	1.5	GM	26,90	L/GIT,INT
93235	SALOFALK	tbl ent 100x250 mg				FAK	D
40.3	A07EC02	mesalazin (tablety s řízeným uvolňováním)	p.o.	1.5	GM	47,50	L/GIT
41	A07EC	aminosalicylová kyselina a její deriváty	p.rect.				L/GIT,INT
41.1	A07EC02	mesalazin (enm.)	p.rect.	1.5	GM	88,65	L/GIT
93770	SALOFALK KLYSMEN	enm 7x60gm				FAK	D
76700	ASACOL 4GM	enm 1x100ml/4gm				TLT	CH
41.2	A07EC02	mesalazin (čípky do 250 mg včetně)	p.rect.	1.5	GM	146,05	L/GIT
93239	SALOFALK 250	sup 30x250mg				FAK	D
93238	SALOFALK 250	sup 10x250mg				FAK	D
41.3	A07EC02	mesalazin (čípky nad 250 mg)	p.rect.	1.5	GM	126,20	L/GIT

42	A07FA	protiprůjmové mikroorganismy	p.o.	L/PDD,GIT,GER		
----	-------	------------------------------	------	---------------	--	--

42.1	A07FA	protiprůjmové mikroorganismy	p.o.	2	ML	3,85	L/PDD,GIT,GER
------	-------	------------------------------	------	---	----	------	---------------

09158 HYLAK FORTE

gtt 1x30ml

MCK

D

09159 HYLAK FORTE

gtt 1x100ml

MCK

D

42.2	A07FA01	organismy produkující kyselinu mléčnou	p.o.	4	DF	3,95	L/PDD,GIT,GER
------	---------	--	------	---	----	------	---------------

42.3	A07FA	protiprůjmové mikroorganismy (Escherichia coli)	p.o.	1	DF	45,00	L/PDD
------	-------	---	------	---	----	-------	-------

42.4	A07BC	diosmectin (plv. susp.)	p.o.	1	DF	3,95	L/PDD
------	-------	-------------------------	------	---	----	------	-------

43	A09AA	enzymové přípravky	p.o.			
----	-------	--------------------	------	--	--	--

Léčbu Wobenzymem indikuje onkolog, chirurg nebo lymfolog u lymfedému po radikálních operacích pro malignitu.

43.1	A09AA	enzymové přípravky (s pankreatinem, dle lipázy)	p.o.	5000	FI	1,05	
------	-------	---	------	------	----	------	--

04139 PANZYNORM FORTE

drg 30

KRK

SLO

43.2	A09AA	multienzymy (Wobenzym)	p.o.	6	DF	9,00	P
------	-------	------------------------	------	---	----	------	---

43.3	A09AA02	multienzymy (dle lipázy, do 10.000 FI v 1 tabletě včetně)	p.o.	5000	FI	1,50	
------	---------	---	------	------	----	------	--

02420 PANCREOLAN FORTE

tbl ent 30x220mg

LEX

CZ

43.4	A09AA02	multienzymy (dle lipázy, nad 10.000 FI v 1 tabletě)	p.o.	5000	FI	1,85	
------	---------	---	------	------	----	------	--

21362 PANGROL 400

tbl obd 48

BCE

D

44	A09AC	pepsin a kyselinotvorné látky	p.o.			
----	-------	-------------------------------	------	--	--	--

44.1	A09AC01	pepsin a kyselinotvorné látky	p.o.	2	DF	2,85	
------	---------	-------------------------------	------	---	----	------	--

45	A10A	insuliny (rozpustné humánní)	parent.	L/DIA		
----	------	------------------------------	---------	-------	--	--

45.1	A10AA	insuliny (rozpustné humánní, 100 U/ml, cartridge)	parent.	40	U	26,80	L/DIA
------	-------	---	---------	----	---	-------	-------

45.2	A10AA	insuliny (rozpustné humánní)	parent.	40	U	20,30	L/DIA
------	-------	------------------------------	---------	----	---	-------	-------

97520 HUMULIN R

inj 1x10ml/400ut

LIL

F

44576 HUMULIN R 100

inj 1x10ml/1ku

LIL

F

40878 INSULIN-HM MIX 30

inj 1x10ml/1 ku

LEX

CZ

40875 INSULIN HN NPH

inj 1x10ml/1 ku

LEX

CZ

40876 INSULIN - HM R

inj 1x10ml/1 ku

LEX

CZ

88345 INSULIN ACTRAPID HM

inj 1x10ml/400ut

NOO

DK

75414 INSUMAN HOECHST RAPID 40 UT/ML

inj 1x10ml/400ut

HOE

A

45.3	A10AA	insuliny (rozpustné lisylinuliny)	parent.	40	U	31,45	L/DIA
------	-------	-----------------------------------	---------	----	---	-------	-------

45.4	A10AA	insuliny (rozpustné lisylinuliny, 100 U/ml, cartridge)	parent.	40	U	33,90	L/DIA
------	-------	--	---------	----	---	-------	-------

45.5	A10AA	insuliny (rozpustné, humánní, pro aplikaci do inzulinových pump)	parent.	40	U	28,60	L/DIA
------	-------	--	---------	----	---	-------	-------

76316 VELOSULIN HM

inj 1x10ml/1 ku

NOO

DK

46	A10A	insuliny (rozpustné monokomponentní)	parent.			
----	------	--------------------------------------	---------	--	--	--

46.1	A10AA	insuliny (rozpustné monokomponentní)	parent.	40	U	16,90	
------	-------	--------------------------------------	---------	----	---	-------	--

83725 INSULIN-MONO N

inj 1x10ml/400ut

LEX

CZ

47	A10A	insuliny (suspensní humánní)	parent.			L/DIA	
47.1	A10AA	insuliny (suspensní humánní, 100 U/ml, cartridge)	parent.	40	U	26,80	L/DIA
47.2	A10AA	insuliny (suspensní humánní)	parent.	40	U	20,30	L/DIA
42468		HUMULIN L	inj 1x10ml 40ut/ml			LIL	F
78283		HUMULIN M2(20/80)	inj 1x10ml			LIL	F
78284		HUMULIN M3(30/70)	inj 1x10ml			LIL	F
97521		HUMULIN N	inj 1x10ml/400ut			LIL	F
78281		HUMULIN U	inj 1x10ml 40ut/ml			LIL	F
44570		HUMULIN M3(30/70)	inj 1x10ml/1ku			LIL	F
44567		HUMULIN N 100 M.J./ML	inj 1x10ml/1ku			LIL	F
48	A10A	insuliny (suspensní monokomponentní)	parent.				
48.1	A10AA	insuliny (suspensní monokomponentní)	parent.	40	U	12,95	
83726		INSULIN-MONO D	inj 1x10ml/400ut			LEX	CZ
83727		INSULIN-MONO ID	inj 1x10ml/400ut			LEX	CZ
83728		INSULIN-MONO SD	inj 1x10ml/400ut			LEX	CZ
03992		PUR-INSULIN-NEUTRAL LECIVA	inj 1x10ml/400ut			LEX	CZ
04128		PUR-INSULIN-SUPERDEP LECIVA	inj 1x10ml/400ut			LEX	CZ
49	A10BA	léčiva snižující hladinu cukru ze skupiny derivátů biguanidu a inhibitorů alfa-glukosidáz	p.o.				
49.1	A10BA02	metformin	p.o.	2	GM	8,50	
53961		METFORMIN 850 LECIVA	tbl obd 50x850 mg			LEX	CZ
53960		METFORMIN 500 LECIVA	tbl obd 100x500 mg			LEX	CZ
49.2	A10BA03	buformin	p.o.	0.2	GM	3,55	
02558		SILUBIN RETARD	drg 60x100 mg			GRU	D
08498		ADEBIT	tbl 40x50 mg			CHN	H
49.3	A10BF01	akarboza	p.o.	0.3	GM	10,50	
50	A10BB	léčiva snižující hladinu cukru ze skupiny derivátů sulfonfylmočoviny	p.o.				
50.1	A10BB01	glibenklamid (do 1 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	10	MG	2,35	
91881		MANINIL 1	tbl 120x1mg			BCE	D
50.2	A10BB01	glibenklamid (nad 1 mg v jedné tabletě)	p.o.	10	MG	0,95	
91783		BETANASE	tbl 10x10x5mg			CAD	IND
94556		GILEMAL	tbl 120x5mg			CHN	H
91880		MANINIL 5	tbl 120x5mg			BCE	D
50.3	A10BB01	glibenklamid (mikronizované formy, do 1,75 mg včetně v jedné tabletě)	p.o.	7	MG	1,40	
94523		GLUCOBENE	tbl 120x1.75mg			MCK	D
50.4	A10BB01	glibenklamid (mikronizované formy, nad 1,75 mg v jedné tabletě)	p.o.	7	MG	0,95	
94525		GLUCOBENE	tbl 120x3.5mg			MCK	D
50.5	A10BB02	chlorpropamid	p.o.	0.37	GM	0,80	

50.6	A10BB03	tolbutamid	p.o.	1.5	GM	2,45	
00120	DIRASTAN	tbl 5x10x500 mg				SLO	SK
50.7	A10BB04	glibornurid	p.o.	38	MG	4,90	
50.8	A10BB05	tolazamid	p.o.	1	GM	2,55	
50.9	A10BB07	glipizid	p.o.	10	MG	4,65	
87110	ANTIDIAB	tbl obd 30x5 mg				KRK	SLO
93333	MINIDIAB	tbl 30x5mg				LEX	CZ
50.10	A10BB08	gliquidon	p.o.	60	MG	5,95	
50.11	A10BB09	gliklazid	p.o.	0.16	GM	8,05	
04345	DIAPREL (DIAMICRON)	tbl 60x80 mg				SVE	F
50.12	A10BB12	glymepirid	p.o.	2	MG	8,50	
51	A11CA	vitamin A a jeho deriváty	p.o.				
51.1	A11CA01	retinol (vitamin A)	p.o.	50	KU	1,20	
00347	VITAMIN A SLOVAKOFARMA	cps 50x30ku				SLO	SK
52	A11CA	vitamin A a jeho deriváty	parent.				
52.1	A11CA01	retinol (vitamin A)	parent.	50	KU	11,00	
00396	AXEROPHTHOL BIOTIKA	inj 5x1ml/50ku				BTA	SK
53	A11CC	vitamin D a jeho deriváty (kalcitriol)	p.o.			P	

Léčbu ordinuje internista, endokrinolog, urolog, pediatr a lékař na dialyzační jednotce:

- a) léčba renální osteodystrofie u nemocných s chronickou renální insuficiencí (především u dialyzovaných nemocných),
- b) léčba křivice rezistentní na vitamin D,
- c) léčba osteomalacie rezistentní na vitamin D,
- d) léčba hypoparathyreózy rezistentní na léčbu vitaminem D a vápníkem.

53.1	A11CC04	kalcitriol	p.o.	1	RG	49,70	P
91548	ROCALTROL	cps 30x0.25rg				HLR	CH
54	A11CC	vitamin D a jeho deriváty (ostatní)	p.o.				
54.1	A11CC01	ergokalciferol (tekuté lékové formy, do 200 U/ml včetně)	p.o.	6	KU	13,40	
00679	INFADIN RYBI TUK	sol 100ml 0.1mg/1ml				SLO	SK
54.2	A11CC01	ergokalciferol (tekuté lékové formy, nad 200 U/ml)	p.o.	6	KU	0,80	
00716	INFADIN	gtt 1x10ml 10mg/1ml				SLO	SK
54.3	A11CC01	ergokalciferol (pevné lékové formy)	p.o.	6	KU	0,55	
54.4	A11CC02	dihydrotachysterol	p.o.	1	MG	18,45	
54.5	A11CC03	alfacalciferol	p.o.	1	MG	0,70	

54.6	A11CC05	cholecalciferol	p.o.	0.5	MG	4,00	
------	---------	-----------------	------	-----	----	------	--

12023 VIGANTOL OEL

ole 1x10 ml 500 rg/ml

MEC

D

55	A11CC	vitamin D a jeho deriváty (kalcitriol)	parent.			P	
----	-------	--	---------	--	--	---	--

Léčbu ordinuje internista, endokrinolog, urolog, pediatr nebo lékař pracující na dialyzační jednotce: léčba těžkých forem renální osteopatie nereagující na perorální léčbu kalcitriolem.

55.1	A11CC04	kalcitriol	parent.	1	RG	170,45	P
------	---------	------------	---------	---	----	--------	---

76423 CALCIJEX

inj 25x1ml/2rg

ABB

USA

94426 CALCIJEX

inj 25x1ml/1rg

ABB

USA

56	A11CC	vitamin D a jeho deriváty (ostatní)	parent.				
----	-------	-------------------------------------	---------	--	--	--	--

56.1	A11CC01	ergocalciferol	parent.	6	kU	0,80	
------	---------	----------------	---------	---	----	------	--

00405 CALCIFEROL BIOTIKA FORTE

inj 1x1ml/7.5mg

BTA

SK

56.2	A11CC05	cholecalciferol parenterální	parent.	1	kU	0,95	
------	---------	------------------------------	---------	---	----	------	--

57	A11DA	vitamin B1 a jeho deriváty	parent.			H	
----	-------	----------------------------	---------	--	--	---	--

57.1	A11DA	thiamin (vit. B1), prostý	parent.	75	MG	5,50	H
------	-------	---------------------------	---------	----	----	------	---

57.2	A11DA01	thiamin (vit. B1)	parent.	50	MG	5,50	H
------	---------	-------------------	---------	----	----	------	---

00616 THIAMIN LECIVA

inj 10x2 ml/100 mg

LEX

CZ

58	A11GA	vitamin C	parent.			H	
----	-------	-----------	---------	--	--	---	--

58.1	A11GA01	kyselina askorbová (vitamin C)	parent.	0.2	GM	4,00	H
------	---------	--------------------------------	---------	-----	----	------	---

92729 ACIDUM ASCORBICUM BIOTIKA

inj 5x5 ml/500 mg

HBS

SK

59	A11HA	vitamin B2, B6 a E	parent.			H	
----	-------	--------------------	---------	--	--	---	--

59.1	A11HA02	pyridoxin (vitamin B6)	parent.	0.16	GM	16,20	H
------	---------	------------------------	---------	------	----	-------	---

00584 PYRIDOXIN LECIVA

inj 5x1 ml/50mg

LEX

CZ

59.2	A11HA03	tokoferol (vitamin E, do 30 mg/ml včetně)	parent.	0.2	GM	71,50	H
------	---------	---	---------	-----	----	-------	---

59.3	A11HA03	tokoferol (vitamin E, nad 30 mg/ml)	parent.	0.2	GM	7,75	H
------	---------	-------------------------------------	---------	-----	----	------	---

59.4	A11HA04	riboflavin (vitamin B2)	parent.	20	MG	6,25	H
------	---------	-------------------------	---------	----	----	------	---

60	A11JA	kombinace vitamínů	parent.			H	
----	-------	--------------------	---------	--	--	---	--

60.1	A11JA	kombinace vitamínů	parent.	10	ML	124,20	H
------	-------	--------------------	---------	----	----	--------	---

94847 VITALIPID N INFANT

inf 10x10 ml

KBP

S

94846 VITALIPID N ADULT

inf 10x10 ml

KBP

S

61	A12A	solí vápníku včetně kombinací vápníku a fluoru	p.o.				
61.1	A12AA	vápník (na obsah vápníku)	p.o.	0.5	GM	1,70	
99808	BIOMIN H	plv 60x3 gm (sacky)				BMN	SK
89786	BIOMIN H	plv 30x3 gm (sacky)				BMN	SK
61.2	A12AA03	glukonát vápenatý (na obsah vápníku)	p.o.	0.5	GM	0,60	
00064	CALCIUM SLOVAKOFARMA	tbl 50x500 mg				SLO	SK
61.3	A12AA04	uhličitan vápenatý (na obsah vápníku)	p.o.	0.5	GM	2,60	
88663	TBL.CALCII CARBONICI 0.5 GLO	tbl 100				GAO	CZ
61.4	A12AA07	chlorid vápenatý (tekuté lékové formy, na obsah vápníku)	p.o.	0.2	GM	0,65	
00676	CALCIUM CHLORATUM	sol 100 ml 10%				GNO	CZ
61.5	A12AA20	vápník (kombinace různých solí, na obsah vápníku)	p.o.	0.5	GM	2,60	
61.6	A12AX	vápník v kombinaci s fluorem (fluorofosfat sodný)	p.o.	1	DF	5,50	L/INT,GYN,ORT,REV
61.7	A12AX	vápník v kombinaci s fluorem (levoglutamid fluorofosfat)	p.o.	1	DF	4,10	L/INT,GYN,ORT,REV
62	A12AA	solí vápníku	parent.				
62.1	A12AA03	glukonát vápenatý (na obsah vápníku)	parent.	3	GM	61,30	
00407	CALCIUM BIOTIKA	inj 10x10ml/1gm				HBS	SK
62.2	A12AA07	chlorid vápenatý (na obsah vápníku)	parent.	0.2	GM	3,05	
00409	CALCIUM CHLORATUM BIOTIKA	inj 5x10 ml 10%				HBS	SK
63	A12BA	solí draslíku	p.o.				
63.1	A12BA	draslík v kombinaci s hořčíkem (na obsah draslíku)	p.o.	1	GM	10,00	
76036	TROMCARDIN FORTE	tbl obd 100				TRM	D
63.2	A12BA	draslík (na obsah draslíku)	p.o.	1.5	GM	2,50	
63.3	A12BA01	chlorid draselný (na obsah chloridu draselného)	p.o.	3	GM	2,55	
91600	KALNORMIN	tbl 30x1gm				IDA	H
64	A12BA	solí draslíku	parent.			O	
64.1	A12BA	draslík v kombinaci s hořčíkem	parent.	1	DF	13,50	O
02132	CARDILAN	inj 10x10 ml				HBS	SK
64.2	A12BA01	chlorid draselný (na obsah chloridu draselného)	parent.	3	GM	51,70	O
02486	KALIUM CHLORATUM LECIVA 7.5%	inj 5x10ml 7.5%				LEX	CZ

65	A12CC	soli hořčíku	p.o.				L/INT,NEU,PSY
65.1	A12CC	hořčík (na obsah hořčíku)	p.o.	1	GM	11,90	L/INT,NEU,PSY, GYN
99891	MAGNESIUM 250MG PHARMAVIT		tbl eff 20		PVI	H	
65.2	A12CC03	glukonat hořečnatý (na obsah hořčíku)	p.o.	1	GM	11,90	L/INT,NEU,PSY, GYN
65.3	A12CC04	citronan hořečnatý (na obsah hořčíku)	p.o.	1	GM	11,90	L/INT,NEU,PSY, GYN
65.4	A12CC05	aspartat hořečnatý (na obsah hořčíku)	p.o.	1	GM	11,90	L/INT,NEU,PSY, GYN
65.5	A12CC06	mléčnan hořečnatý (na obsah hořčíku)	p.o.	1	GM	11,90	L/INT,NEU,PSY, GYN
65.6	A12CC09	orotat hořečnatý (na obsah hořčíku)	p.o.	1	GM	11,90	L/INT,NEU,PSY, GYN
65.7	A12CC30	kombinace hořečnatých solí (na obsah hořčíku)	p.o.	1	GM	11,90	L/INT,NEU,PSY, GYN
66	A12CC	soli hořčíku	parent.				O
66.1	A12CC02	síran hořečnatý (koncentrace do 10 % včetně)	parent.	1	GM	20,85	O
00498	MAGNESIUM SULFURICUM BIOTIKA		inj 5x10ml 10%		HBS	SK	
66.2	A12CC02	síran hořečnatý (koncentrace nad 10%)	parent.	1	GM	9,40	O
00499	MAGNESIUM SULFURICUM BIOTIKA		inj 5x10ml 20%		HBS	SK	
67	A12CD	soli fluoru	p.o.				
67.1	A12CD01	fluorid sodný	p.o.	88	MG	4,15	
09495	OSSIN RETARDDRAGEES		tbl obd 100x40mg		GRU	D	
68	A14A	anabolické steroidy	parent.				
68.1	A14AB01	nandrolon	parent.	2	MG	3,05	
00609	SUPERANABOLON		inj 5x1ml/25mg		SPX	CZ	
69	A16A	ostatní léčiva alimentárního traktu	parent.				O
69.1	A16AA01	levokarnitin	parent.	2	GM	365,00	O
69.2	A16AX01	tioktová kyselina	parent.	0.2	GM	104,60	O
86092	THIOCTACID 600 T		inj 5x24ml/600mg		ASD	D	
69.3	A16AA02	ademetionin	parent.	0,5	GM	112,60	Z
12319	TRANSMETIL 500 MG		inj 5x500mg+5ml		KNO	I	
69.4	A16AA02	ademetionin	p.o.	1	GM	61,20	Z

69.5	A16AB02	imiglucerasa	parent.	1	DF	100,00	Z
70	B01AA	antithrombotika ze skupiny antagonistů vitamínu K	p.o.				
70.1	B01AA03	warfarin	p.o.	7.5	MG	3,75	
94114	WARFARIN	tbl 100x5 mg			ORN	SF	
94113	WARFARIN	tbl 100x3 mg			ORN	SF	
70.2	B01AA08	ethylbiskumacetát (do 75 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	0.6	GM	4,70	
70.3	B01AA08	ethylbiskumacetát (nad 75 mg v jedné tabletě)	p.o.	0.6	GM	5,60	
71	B01AB	antithrombotika ze skupiny heparinu a jeho derivátů (antithrombin III)	parent.			U	
71.1	B01AB02	antithrombin (z tuzemské plazmy zakázkovou frakcionací)	parent.	2.1	KU	30040,80	U
66533	KYBERNIN P	inj 1x500ut+10ml aq			BEH	A	
66532	KYBERNIN P	inj 1x1ku+20ml aqua			BEH	A	
71.2	B01AB02	antithrombin	parent.	2.1	KU	30040,80	U
72	B01AB	antithrombotika ze skupiny heparinu a jeho derivátů (heparin)	parent.			O	
72.1	B01AB01	heparin	parent.	10	KU	15,70	O
74999	HEPARIN BIOCHEMIE 25000UT	inj 100x5ml/25ku			BCA	A	
93746	HEPARIN LECIVA	inj 1x10ml/50ku			LEX	CZ	
00477	HEPARIN RETARD LECIVA	inj 5x1ml/25ku			LEX	CZ	
73	B01AB	antithrombotika ze skupiny heparinu a jeho derivátů (ostatní)	p.o.,parent.			O	
73.1	B01AB04	dalteparin do 2,5 KU včetně v jedné ampuli	parent.	3	KU	103,55	O
94857	FRAGMIN	inj 10x0.2ml/2.5ku			PHA	S	
73.2	B01AB04	dalteparin nad 2,5 KU do 5 KU včetně v jedné ampuli	parent.	3	KU	90,10	O
94858	FRAGMIN	inj 10x0.2ml/5ku			PHA	S	
73.3	B01AB04	dalteparin nad 5 KU v jedné ampuli	parent.	3	KU	66,15	O
94855	FRAGMIN	inj 10x1ml/10ku			PHA	S	
94856	FRAGMIN	inj 10x4ml/10ku			PHA	S	
73.4	B01AB05	enoxaparin do 20 mg včetně v jedné ampuli	parent.	3	KU	103,55	O
73.5	B01AB05	enoxaparin nad 20 mg do 40 mg včetně v jedné ampuli	parent.	3	KU	90,10	O
73.6	B01AB05	enoxaparin nad 40 mg do 80 mg včetně v jedné ampuli	parent.	3	KU	83,75	O
73.7	B01AB05	enoxaparin nad 80 mg v jedné ampuli	parent.	3	KU	66,15	O
73.8	B01AB06	nadroparin do 2,85 KU včetně v jedné ampuli	parent.	3	KU	103,55	O
73.9	B01AB06	nadroparin nad 2,85 do 3,8 KU včetně v jedné ampuli	parent.	3	KU	90,10	O

73.10	B01AB06	nadroparin nad 3,8 do 7,6 KU včetně v jedné ampuli	parent.	3	KU	83,75	O
62402	FRAVIPARINE		inj. 10x0,8ml/7,6ku		SWI		F
73.11	B01AB06	nadroparin nad 7,6 KU v jedné ampuli	parent.	3	KU	66,15	O
73.12	B01AB07	parnaparin do 3,2 KU v jedné ampuli včetně	parent.	3	KU	90,10	O
76570	FLUXUM 3200UT AXA		inj 6x0.3ml/3200ut		ASW		I
73.13	B01AB07	parnaparin nad 3,2 do 4,250 KU včetně v jedné ampuli	parent.	3	KU	82,75	O
56535	FLUXUM 4250UI AXA		inj 6x0.4ml/4250ut		ASW		I
73.14	B01AB07	parnaparin nad 4,250 KU v jedné ampuli	parent.	3	KU	83,75	O
76571	FLUXUM 6400UI AXA		inj 6x0,4ml/6400ut		ASW		I
73.15	B01AB08	reviparin do 1,432 KU včetně v jedné ampuli	parent.	3	KU	103,55	O
73.16	B01AB08	reviparin nad 1,432 KU v jedné ampuli	parent.	3	KU	90,10	O
73.17	B01AB11	sulodexid	parent.	600	U	64,90	O
73.18	B01AB11	sulodexid	p.o.	250	U	12,75	L/OPH,INT,NEU, DIA,GER

74	B01AC	antiagregancia trombocytů	p.o.				
----	-------	---------------------------	------	--	--	--	--

Léčbu tiklopidinem a clopidogrelem ordinuje internista, kardiolog nebo neurolog:

- a) alergie a prokazatelná intolerance kyseliny acetylsalicylové,
b) necitlivost na kyselinu acetylsalicylovou zjištěná agregačním vyšetřením v hemokoagulační laboratoři,
c) podání pacientům po interavaskulárních intervencích (stenty, PTCA, rotablace, atherektomie, laserové atheroplastiky a pod.),
podání obvykle v kombinaci s kyselinou acetylsalicylovou po dobu časově omezenou (obvykle jeden měsíc po výkonu).

Léčbu indobufenem ordinuje internista, kardiolog nebo neurolog:

- a) alergie a prokazatelná intolerance kyseliny acetylsalicylové,
b) nutnost pouze krátkodobého antiagregačního účinku (např. před chirurgickým výkonem).

74.1	B01AC05	ticlopidin	p.o.	0.5	GM	52,00	P
74.2	B01AC06	kyselina acetylsalicylová (do 30 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	1	DF	0,55	
72813	ANOPYRIN 30MG		tbl 20x30mg		SLO		SK
72812	ANOPYRIN 30MG		tbl 50x30mg		SLO		SK
74.3	B01AC06	kyselina acetylsalicylová (od 100 do 150 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	1	DF	1,00	
74.4	B01AC06	kyselina acetylsalicylová (nad 30 mg do 100 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	1	DF	0,70	
99295	ANOPYRIN 100MG		tbl 20x100mg		SLO		SK
71960	ANOPYRIN 100MG		tbl 50x100mg		SLO		SK
74.5	B01AC10	indobufen	p.o.	0.3	GM	17,50	P
74.6	B01AC	lysin acetylosalicylát (do 160 mg ekvivalentu kys. acetylosalicylové včetně v jedné dávce)	p.o.	1	DF	0,70	
74.7	B01AC04	clopidogrel	p.o.	75	MG	52,00	P

74.8	B01AC	lysin acetylosalicylát (nad 160 mg ekvivalentu kys. acetylosalicylové v jedné dávce)	p.o.	1	DF		
------	-------	--	------	---	----	--	--

75	B01AC	antiagregancia trombocytů	parent.			H	
----	-------	---------------------------	---------	--	--	---	--

75.1	B01AC07	dipyridamol	parent.	0.2	GM	229,60	H
------	---------	-------------	---------	-----	----	--------	---

75.2	B01AC10	indobufen	parent.	0.3	GM	91,40	H
------	---------	-----------	---------	-----	----	-------	---

75.3	B01AC13	abciximab	parent.	1	DF	15073,30	H
------	---------	-----------	---------	---	----	----------	---

56610 REOPRO 2MG/ML

inj 1x5ml

CEO

NL

76	B01AD	trombolýtika	parent.			U	
----	-------	--------------	---------	--	--	---	--

Alteplasa a urokináza na všech pracovištích:

a) léčba akutního infarktu myokardu, kteří byli v posledních 12 měsících léčeni streptokinázou, nebo mají v anamnéze alergickou reakci na streptokinázu.

Na pracovištích, která mají specializovaný léčebný postup ve smlouvě se zdravotní pojišťovnou:

a) intrakoronární trombolýza,

b) trombolýza akutních a subakutních uzávěrů periferních cév.

76.1	B01AD01	streptokináza (do 0,75 MU včetně v jedné dávce)	parent.	1.5	MU	3691,20	U
------	---------	---	---------	-----	----	---------	---

10937 STREPTASE

inj sic 1x750 ku

BEH

D

76.2	B01AD01	streptokináza (nad 0,75 MU v jedné dávce)	parent.	1.5	MU	3505,50	U
------	---------	---	---------	-----	----	---------	---

94697 KABIKINASE

inj sic 1x1.5mu

KBP

S

76.3	B01AD02	alteplaza	parent.	0.1	GM	44257,70	U/P
------	---------	-----------	---------	-----	----	----------	-----

76.4	B01AD04	urokináza (do 100 kU v jedné dávce včetně)	parent.	3	MU	55165,20	U/P
------	---------	--	---------	---	----	----------	-----

97843 UKIDAN

inj.100ku +2ml solv

SRO

CH

76.5	B01AD04	urokináza (nad 500 kU v jedné dávce)	parent.	3	MU	43542,15	U/P
------	---------	--------------------------------------	---------	---	----	----------	-----

76.6	B01AD04	urokináza (od 100 do 500 kU v jedné dávce)	parent.	3	MU	46386,55	U/P
------	---------	--	---------	---	----	----------	-----

97844 UKIDAN

inj. 500 ku + 2 ml solv.

SRO

CH

76.7	B01AD07	retepláza	parent.	20	U	44257,70	U/P
------	---------	-----------	---------	----	---	----------	-----

77	B02AA	antifibrinolytika ze skupiny aminokyselin	p.o.				
----	-------	---	------	--	--	--	--

77.1	B02AA01	kyselina aminokaproová	p.o.	16	GM	39,75	
------	---------	------------------------	------	----	----	-------	--

77.2	B02AA02	kyselina tranexámová (do 250 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	2	GM	41,65	
------	---------	---	------	---	----	-------	--

77.3	B02AA02	kyselina tranexámová (nad 250 mg v jedné tabletě)	p.o.	2	GM	39,45	
------	---------	---	------	---	----	-------	--

97410 EXACYL

tbl fc 20x500mg

SFH

F

97410 EXACYL

sol 5x10 ml/1gm

KBP

S

77.4	B02AA03	kyselina aminomethylbenzoová	p.o.	0.25	GM	20,60	
------	---------	------------------------------	------	------	----	-------	--

02123 PAMBA

tbl 10x250mg

CWO

D

78	B02AA	antifibrinolytika ze skupiny aminokyselin	parent.				
78.1	B02AA01	kyselina aminokaproová	parent.	16	GM	66,50	
78.2	B02AA02	kyselina tranexámová	parent.	2	GM	65,20	
97411	EXACYL I.V.	inj 5x5ml/500mg	SFH	F			
78.3	B02AA03	kyselina aminomethylbenzoová	parent.	0.25	GM	200,90	
69793	PAMBA	inj 5x5ml/50mg	CWO	D			
79	B02AB	antifibrinolytika ze skupiny inhibitorů proteináz	parent.			H	
79.1	B02AB01	aprotinin	parent.	500	KU	679,90	H
02787	ANTILYSIN SPOFA	inj 5x10ml/100ku	SPX	CZ			
80	B02BA	vitamin K a jeho deriváty a další lokální hemostyptika	p.o.				
80.1	B02BA01	fytomenadion	p.o.	20	MG	10,90	
00720	KANAVIT	gtt 1x5ml 20mg/ml	SLO	SK			
80.2	B02BX01	etamsylat	p.o.	0.75	GM	30,00	L/OPH,HEM
81	B02B	vitamin K a jeho deriváty a další lokální hemostyptika	parent.				
81.1	B02BA	menadiolfosfat sodná sůl	parent.	10	MG	14,60	
81.2	B02BA01	fytomenadion	parent.	20	MG	15,20	
00489	KANAVIT	inj 5x1ml/10mg	HBS	SK			
81.3	B02BX01	etamsylat	parent.	0.75	GM	85,20	O/OPH,HEM
02213	DICYNONE	inj. 100x2ml/250mg	OML	CH			
01821	DICYNONE	inj. 20x2ml/250mg	OML	CH			
82	B02BB	lidský fibrinogen	parent.			U	
82.1	B02BB01	lidský fibrinogen	parent.	5	GM	5478,00	U
52772	FIBRINOGEN IMMUNO I.V. 1000MG	inj sic 1000mg+50ml	IMM	A			
83	B02BC	lokální hemostatika	lok.				
83.1	B02BC	lokální hemostatika (rektální lékové formy)	lok.	1	DF	7,35	
88753	SPOFAX (CIPKY HEMOSTAT.KON.)	sup 5x2.2gm	LEX	CZ			
83.2	B02BC	lokální hemostatika (pěna)	lok.	1	C2	1,50	
94888	HYPRO-SORB (60X100X3.5MM)	ext 1ks	HVV	CZ			
97230	HYPRO-SORB O (TVAR TROJUHELN.)	ext 20ks	HVV	CZ			
83.3	B02BC01	absorbovatelná želatinová houba	lok.	1	C2	2,75	
02198	GELASPON	spn 1ks(8.5x4x1cm)	ANW	D			
83.4	B02BC06	thrombin (houba)	lok.	1	DF	58,10	

83.5	B02BC	lokální hemostatin (karboxycelulosa - zásyp)	lok.	1	GM	15,75	
------	-------	--	------	---	----	-------	--

93561 SYSTOGEN

plv.ads.1x20GM

IHO

CZ

84	B02BD	koagulační faktory (faktor VIII a faktor IX)	parent.			B/P	
----	-------	--	---------	--	--	-----	--

Léčbu koagulačním faktorem VIII ordinuje hematolog:

a) prevence a léčba krvácivých stavů u nemocných s vrozeným či získaným nedostatkem faktoru VIII,

b) u nemocných s výskytem inhibitoru proti faktoru VIII v nízkém titru (do 5 Bethesda jednotek),

c) vepřový faktor VIII je indikován u nemocných s vysokým titrem protilátek proti lidskému faktoru VIII a s nízkým titrem protilátek proti vepřovému faktoru VIII.

Léčbu koagulačním faktorem IX ordinuje hematolog:

prevence a léčba krvácivých stavů u nemocných s prokázaným deficitem faktoru IX, eventuálně u nemocných s přítomností inhibitoru faktoru VIII.

84.1	B02BD02	koagulační faktor VIII (středně čištěný, z tuzemské plazmy zakázkovou frakcionací)	parent.	500	U	5200,00	B/P
------	---------	--	---------	-----	---	---------	-----

84.2	B02BD02	koagulační faktor VIII (středně čištěný)	parent.	500	U	5200,00	B/P
------	---------	--	---------	-----	---	---------	-----

88800 PORCINE FACTOR VIII:C(HYATE:C)

inj 20ml/400-700ut

SPY

GB

84.3	B02BD04	koagulační faktor IX (středně čištěný, z tuzemské plazmy zakázkovou frakcionací)	parent.	350	U	3360,00	B/P
------	---------	--	---------	-----	---	---------	-----

84.4	B02BD04	koagulační faktor IX (středně čištěný)	parent.	350	U	3360,00	B/P
------	---------	--	---------	-----	---	---------	-----

84.5	B02BD01	kombinace koagulačních faktorů IX,II,VII a X	parent.	350	U	3360,00	B/P
------	---------	--	---------	-----	---	---------	-----

86657 PROTHROMPLEX TOTAL TIM

inj sic 1x200ut+sol

IMM

A

84.6	B02BD02	koagulační faktor VIII (vysoce čištěný, z tuzemské plazmy zakázkovou frakcionací)	parent.	500	U	6250,00	B/P
------	---------	---	---------	-----	---	---------	-----

84.7	B02BD02	koagulační faktor VIII (vysoce čištěný)	parent.	500	U	6250,00	B/P
------	---------	---	---------	-----	---	---------	-----

84.8	B02BD04	koagulační faktor IX (vysoce čištěný, z tuzemské plazmy zakázkovou frakcionací)	parent.	350	U	4270,00	B/P
------	---------	---	---------	-----	---	---------	-----

84.9	B02BD04	koagulační faktor IX (vysoce čištěný)	parent.	350	U	4270,00	B/P
------	---------	---------------------------------------	---------	-----	---	---------	-----

84.10	B02BD02	koagulační faktor VIII středně čištěný s von Willebrandovým faktorem	parent.	500	U	8000,00	B/P
-------	---------	--	---------	-----	---	---------	-----

84.11	B02BD02	koagulační faktor VIII vysoce čištěný s von Willebrandovým faktorem	parent.	500	U	8750,00	B/P
-------	---------	---	---------	-----	---	---------	-----

85	B02BD	koagulační faktory (ostatní koagulační faktory)	parent.			X	
----	-------	---	---------	--	--	---	--

85.1	B02BD	srážecí faktory	parent.	350	U	3043,25	X
------	-------	-----------------	---------	-----	---	---------	---

85667 FIBROGAMMIN P

inj 1x250ut+1x4ml

BEH

D

85668 FIBROGAMMIN P

inj 1x1.25ku+1x20ml

BEH

D

85.3	B02BD03	aktivita obcházející inhibitor faktoru VIII	parent.	10	KU	339500,00	X
------	---------	---	---------	----	----	-----------	---

85.4	B02BD05	koagulační faktor VII	parent.	6	KU	90000,00	X
------	---------	-----------------------	---------	---	----	----------	---

85.5	B02BD08	eptakog alfa (aktivovaný)	parent.	2.5	kU	1543,25	X
------	---------	---------------------------	---------	-----	----	---------	---

86	B03AA	soli dvojmocného železa	p.o.				
86.1	B03AA02	fumarát železnatý (pevné léčivé formy)	p.o.	0.1	GM	2,80	
86.2	B03AA02	fumarát železnatý (tekuté léčivé formy)	p.o.	0.1	GM	3,05	
00677	FERRONAT	sus 1x100ml/3gm			GNO		CZ
86.3	B03AA03	glukonát železnatý (pevné léčivé formy)	p.o.	0.1	GM	5,45	
86.4	B03AA03	glukonát železnatý (tekuté léčivé formy)	p.o.	0.1	GM	5,45	
86.5	B03AA05	chlorid železnatý (pevné léčivé formy)	p.o.	0.1	GM	5,45	
86.6	B03AA05	chlorid železnatý (tekuté léčivé formy)	p.o.	0.1	GM	5,80	
85662	FERRO 66	gtt1x20 ml			PRA		D
86.7	B03AA07	síran železnatý (pevné léčivé formy)	p.o.	0.1	GM	1,15	
04370	FERRONAT RETARD	tbl obd 30			LEC		CZ
86.8	B03AA07	síran železnatý (tekuté léčivé formy)	p.o.	0.1	GM	5,45	
86.9	B03AB	soli trojmocného železa (tekuté léčivé formy)	p.o.	0.1	GM	5,60	
87	B03AC	soli trojmocného železa	parent.			O	
87.1	B03AC	železo trojmocné, parenterální přípravky	parent.	0.1	GM	29,40	O
04084	FERRUM LEK I.M.	inj 50x2ml/100mg			LEK		SLO
87.2	B03AC02	hydroxid železitý se sacharózou	parent.	0.1	GM	32,20	O
02788	FERRUM LEK I.V.	inj 50x5ml/100mg			LEK		SLO
87.3	B03AC03	komplex železo-sorbitol-citronová kyselina	parent.	0.1	GM	26,15	O
88	B03AD	soli dvojmocného železa v kombinaci s kyselinou listovou	p.o.			L/GYN,HEM	
88.1	B03AD	chlorid železnatý/kyselina listová	p.o.	0.1	GM	5,30	L/GYN,HEM
88.2	B03AD	glukonát železnatý/kyselina listová	p.o.	0.1	GM	5,30	L/GYN,HEM
97861	LOSFERON FOL BRAUSENTABLETTEN	tbl eff 30			ASD		A
88.3	B03AD02	fumarát železnatý/kyselina listová	p.o.	0.1	GM	2,15	L/GYN,HEM
89141	FERRETAB COMP.	cps 100			LAR		A
89140	FERRETAB COMP.	cps 30			LAR		A
88.4	B03AD03	síran železnatý/kyselina listová	p.o.	0.1	GM	5,30	L/GYN,HEM
89	B03AE	soli dvojmocného železa v ostatních kombinacích	p.o.				
89.1	B03AE01	dvojmocné soli železa/kyselina listová/vitamin B12	p.o.	0.1	GM	5,70	
89.2	B03AE02	dvojmocné soli železa/kyselina listová/vitaminy	p.o.	0.1	GM	5,45	
89.3	B03AE10	chlorid železnatý/kyselina listová	p.o.	0.1	GM	5,45	

89.4	B03AE10	fumarat železnatý/kyselina listová	p.o.	0.1	GM	5,45	
89.5	B03AE10	glukonat železnatý/kyselina listová	p.o.	0.1	GM	5,45	
89.6	B03AE10	různé kombinace bez kyseliny listové	p.o.	0.1	GM	2,05	
97402	SORBIFER DURULES		tbl. fc 50x 100 mg		EGI	H	
89.7	B03AE10	síran železnatý/kyselina listová	p.o.	0.1	GM	6,45	
96043	AKTIFERRIN COMPOSITUM		cps 100		MCK	A	
96042	AKTIFERRIN COMPOSITUM		cps 30		MCK	A	
89.8	B03AE10	síran železnatý/serin (pevné léčivé formy)	p.o.	0.1	GM	5,60	
94584	AKTIFERRIN		cps 50		MCK	D	
89.9	B03AE10	síran železnatý/serin (tekuté léčivé formy)	p.o.	0.1	GM	7,05	
99138	AKTIFERRIN		gtt 1x30ml		MCK	D	
90	B03BA	vitamin B12 a jeho deriváty	parent.				
90.1	B03BA01	cyanokobalamin (do 0,3 mg v jedné ampuli včetně)	parent.	0.02	MG	0,50	
00641	VITAMIN B12 LECIVA 300RG		inj 5x1ml/300rg		LEX	CZ	
90.2	B03BA01	cyanokobalamin (nad 0,3 mg v jedné ampuli)	parent.	0.02	MG	0,20	
66997	B12 ANKERMANN 1000RG		inj 1x5ml 1000rg/ml		WGP	D	
66998	B12 ANKERMANN 1000RG		inj 5x5ml 1000rg/ml		WGP	D	
92503	NEUROBENE		inj 6x1ml/1000rg		MCK	D	
09979	VITAMIN B12		inj 10x1ml/1mg		VJP	D	
23608	VITAMIN B12		inj 100x1ml/1mg		VJP	D	
00643	VITAMIN B12 LECIVA 1000RG		inj 5x1ml/1000rg		LEX	CZ	
97506	VITAMIN B12-RATIOPHARM		inj 6x1ml/1000rg		MCK	D	
91	B03BB	kyselina listová a její deriváty	p.o.				
91.1	B03BB01	kyselina listová	p.o.	10	MG	1,30	
76064	ACIDUM FOLICUM LECIVA		drg 30x10mg		LEX	CZ	
92	B03XA	ostatní protianemická léčiva	parent.			K/P	
Léčbu erythropoetinem ordinuje onkolog, hematolog, internista nebo pediatr: a) léčba klinicky významné anémie (s hladinou hemoglobinu nižší než 90 g/l, s vyššími hodnotami při manifestních příznacích anémie) u nemocných zařazených do dialyzačního programu, nemocných s chronickým renálním selháním, nemocných s nádorovým onemocněním po radikální cytostatické léčbě nebo ozáření, b) léčba anémie u nemocných s aplastickou anémií, erythroblastofézi, myelodysplastickým syndromem a anémií po transplantaci kostní dřeně, c) léčba těžké anémie nezralých dětí.							
92.1	B03XA01	erythropoetin	parent.	2	KU	1035,05	K/P
85532	EPREX		inj 6x10ku/ml+str.		CIL X	CH	
94346	EPREX		ini 6x10ku/ml		CIL X	CH	

93	B05AA	substituenty plazmy a plazmatické proteiny (albumin)	parent.	B		
----	-------	--	---------	---	--	--

93.1	B05AA01	albumin (z tuzemské plazmy zakázkovou frakcionací)	parent.	20	GM	2880,30	B
------	---------	--	---------	----	----	---------	---

75089	ALBUMIN LIDSKY SP 5% SEVAC	inf 1x250ml		USO	CZ
93787	ALBUMIN LIDSKY SP 20% SEVAC	inf 1x100ml(nts)		USO	CZ
98147	ALBUMIN LIDSKY SP 20% SEVAC	inj 5x1ml		USO	CZ
97907	HUMAN ALBUMIN GRIFOLS 5% I.V.	inf 1x250ml		GFO	E
97908	HUMAN ALBUMIN GRIFOLS 5% I.V.	inf 1x500ml		GFO	E
97909	HUMAN ALBUMIN GRIFOLS 20% I.V.	inf 1x50ml		GFO	E
97910	HUMAN ALBUMIN GRIFOLS 20% I.V.	inf 1x100ml		GFO	E
20819	HUMAN ALBUMIN 50 DESSAU	inf 1x250ml		PDE	D
20818	HUMAN ALBUMIN 50 DESSAU	inf 1x100ml		PDE	D

93.2	B05AA01	albumin	parent.	20	GM	2880,30	B
------	---------	---------	---------	----	----	---------	---

10124	HUMAN ALBUMIN 20%	inf 1x100ml		BTP	D
20818	HUMAN ALBUMIN 50 DESSAU	inf 1x100ml 5%		PDE	D
20819	HUMAN ALBUMIN 50 DESSAU	inf 1x250ml 5%		PDE	D

93.3	B05AA02	ostatní bílkoviny plazmy užívané jako její náhrady	parent.	100	ML	974,00	B
------	---------	--	---------	-----	----	--------	---

94	B05AA	substituenty plazmy a plazmatické proteiny (ostatní)	parent.	O		
----	-------	--	---------	---	--	--

94.1	B05AA05	dextran (koncentrace 10%)	parent.	500	ML	190,10	O
------	---------	---------------------------	---------	-----	----	--------	---

00589	RHEODEXTRAN INFUSIA (SOL.PHYS.)	inf 1x500ml 10%		IHO	CZ
00590	RHEODEXTRAN INFUSIA 10% V GLUC.	inf 1x500ml		IHO	CZ

94.2	B05AA05	dextran (koncentrace 6%)	parent.	500	ML	111,30	O
------	---------	--------------------------	---------	-----	----	--------	---

00431	DEXTRAN INFUSIA 6% V F1/1	inf 1x500ml(sklo)		IHO	CZ
-------	---------------------------	-------------------	--	-----	----

94.3	B05AA05	dextran (koncentrace 6% v hyperosmolárním roztoku)	parent.	500	ML	126,70	O
------	---------	--	---------	-----	----	--------	---

96380	TENSITON I.V.(KREVNI EXPANDER)	inf 1x500ml(lahev)		IHO	CZ
-------	--------------------------------	--------------------	--	-----	----

94.4	B05AA06	želatinové přípravky	parent.	500	ML	233,10	O
------	---------	----------------------	---------	-----	----	--------	---

56063	GELIFUNDOL	inf 10x500ml		BTP	D
02536	GELIFUNDOL	inf 1x500ml		BTP	D

94.5	B05AA07	hydroxyethylškrob	parent.	500	ML	399,00	O
------	---------	-------------------	---------	-----	----	--------	---

98352	ELOHAST 6%	inf 1x500ml(plast)		LPD	A
98351	ELOHAST 6%	inf 1x500ml(sklo)		LPD	A
72155	HAES-STERIL 6%	inf 1x500ml(plast)		FRE	D
72154	HAES-STERIL 6%	inf 1x500ml(sklo)		FRE	D

95	B05BA	roztoky k parenterální výživě (glukóza až do 40% koncentrace)	parent.	O		
----	-------	---	---------	---	--	--

95.1	B05BA03	glukóza 10% (od 100 do 250 ml v jednom balení včetně)	parent.	100	ML	13,00	O
------	---------	---	---------	-----	----	-------	---

62376	INFUSIO GLUCOSI 10 IMUNA	inf 1x250ml (sklo)		IMA	SK
66872	INFUSIO GLUCOSI 10% INFUSIA	inf 1x250ml (sklo)		IHO	CZ
92531	10% DEXTROSE IN WATER F. INJ. USP	inf. 1x250ml (sklo)		SFR	I

95.2	B05BA03	glukóza 10% (od 250 do 500 ml v jednom balení včetně)	parent.	100	ML	7,10	O
------	---------	---	---------	-----	----	------	---

78248	10% GLUCOSE I.V.INFUSION BAXTER	inf 20x500ml (vak)		BXT	GB
92534	10% DEXTROSE IN WATER F. INJ. USP	inf 1x500ml (pp)		SFR	D

95.3	B05BA03	glukóza 10% (do 100 ml v jednom balení včetně)	parent.	100	ML	29,50	O
92530	10% DEXTROSE IN WATER F.INJ.USP	inf 1x100ml (sklo)				SFR	I
69747	ARDEANUTRISOL G 10	inf 1x80ml				ARD	CZ
86524	ARDEANUTRISOL G 10	inf 40x80ml				ARD	CZ
62374	INFUSIO GLUCOSI 10 IMUNA	inf 1x100ml (sklo)s				IMA	SK
86346	INFUSIO GLUCOSI 10% INFUSIA	inf 1x100ml (sklo)				IHO	CZ
92536	10% DEXTROSE IN WATER F. INJ. USP	inf 1x100ml (vak)				SFR	D
95.4	B05BA03	glukóza 10% (nad 500 ml v jednom balení)	parent.	100	ML	5,95	O
92540	10% DEXTROSE IN WATER F.INJ.USP	inf 1x2000ml (vak)				SFR	I
92539	10% DEXTROSE IN WATER F.INJ.USP	inf 1x1000ml (vak)				SFR	I
95.5	B05BA03	glukóza 20% (do 100 ml v jednom balení včetně)	parent.	100	ML	30,70	O
55623	INFUSIO GLUCOSI 20 IMUNA	inf 1x100ml (sklo)				IMA	SK
95.6	B05BA03	glukóza 20% (více než 100 ml v jednom balení)	parent.	100	ML	6,85	O
95.7	B05BA03	glukóza 5% (od 100 do 250 ml v jednom balení včetně)	parent.	100	ML	13,20	O
97729	GLUCOSE INJECTION 5%W/V BIEFFE	inf 1x250ml (sklo)				BFF	I
62372	INFUSIO GLUCOSI 5 IMUNA	inf 1x250ml (sklo)				IMA	SK
92520	5% DEXTROSE IN WATER F. INJ. USP	inf 1x250ml (sklo)				SFR	I
95.8	B05BA03	glukóza 5% (od 250 do 500 ml v jednom balení včetně)	parent.	100	ML	7,05	O
83695	GLUCOSE I.V. B.P. 50GM/LT CORE	inf 1x500ml				CPL	IND
92521	5% DEXTROSE IN WATER F. INJ. USP	inf 1x500ml (sklo)				SFR	I
92523	5% DEXTROSE IN WATER F. INJ. USP	inf 1x500ml (pp)				SFR	I
92527	5% DEXTROSE IN WATER F. INJ. USP	inf 1x500ml (vak)				SFR	I
96873	GLUCOSE 5 BRAUN (PLASCO LAHV.)	inf 1x500ml 5%				BME	D
95.9	B05BA03	glukóza 5% (do 100 ml v jednom balení včetně)	parent.	100	ML	28,40	O
92519	5% DEXTROSE IN WATER F. INJ. USP	inf. 1x100ml (sklo)				SFR	I
96871	GLUCOSE 5 BRAUN (SKLO LAHV.)	inf 1x100ml 5%				BME	D
95.10	B05BA03	glukóza 5% (nad 500 ml v jednom balení)	parent.	100	ML	4,05	O
92529	5% DEXTROSE IN WATER F.INJ.USP	inf 1x2000ml (vak)				SFR	I
83696	GLUCOSE I.V. B.P.50GM/LT CORE	inf 1x1000ml				CPL	IND
92528	5% DEXTROSE IN WATER F.INJ.USP	inf 1x1000ml (vak)				SFR	I
95.11	B05BA03	glukóza do 10% vč. (do 10 ml v jedné ampuli včetně)	parent.	100	ML	93,40	O
00465	GLUCOSUM LECIVA 10%	inj 10x10ml 10%				LEX	CZ
95.12	B05BA03	glukóza nad 10% (do 10 ml v jedné ampuli včetně)	parent.	100	ML	101,00	O
95.13	B05BA03	glukóza nad 20% (od 100 do 250 ml v jednom balení včetně)	parent.	100	ML	18,60	O
86972	ARDEANUTRISOL G 33	inf 1x250ml				ARD	CZ
55630	INFUSIO GLUCOSI 40 IMUNA	inf 1x250ml (sklo)				IMA	SK
95.14	B05BA03	glukóza nad 20% (do 100 ml v jednom balení včetně)	parent.	100	ML	32,70	O
55628	INFUSIO GLUCOSI 40 IMUNA	inf 1x100ml (sklo)				IMA	SK

95.15	B05BA03	glukóza nad 20% (více než 250 ml v jednom balení)	parent.	100	ML	8,45	O
75199	GLUCOSE-LOSUNG 40 SALVIA (SKLO)	inf 1x1000ml 40%				CLS	D
75206	GLUCOSE-LOSUNG 40 SALVIA (PLAST)	inf 1x1000ml 40%				CLS	D
95.16	B05BA03	glukóza inj. 40% (do 10 ml včetně v jedné ampuli)	parent.	100	ML	100,90	O
00471	GLUCOSUM LECIVA 40%	inj 10x10ml 40%				LEX	CZ
96	B05BA	roztoky k parenterální výživě (ostatní)	parent.				H
96.1	B05BA01	aminokyseliny (koncentrace do 6% včetně)	parent.	100	ML	39,65	H
91112	NUTRAMIN NEO	inf 1x500ml 4%				IHO	CZ
96338	AMINO-MEL OPTIMAL 3,5%	inf. 1x1000ml				LPD	A
96.2	B05BA01	aminokyseliny (koncentrace nad 14%)	parent.	100	ML	76,20	H
96.3	B05BA01	aminokyseliny (koncentrace od 10 do 14% včetně)	parent.	100	ML	79,65	H
62343	VALMIN 18EF	inf 12x500ml				KBP	S
96.4	B05BA01	aminokyseliny (koncentrace od 6 do 10 % včetně)	parent.	100	ML	49,50	H
91293	NUTRAMIN NEO	inf 1x500ml 8%				IHO	CZ
75378	AMINOSTERIL KE 10% ZUCKER-FREE	inf 6x1000ml				FRE	D
96.5	B05BA02	tukové emulze (do 10% včetně do 100 ml)	parent.	100	ML	179,30	H
45303	INTRALIPID 10%	inf 1x100ml				PAU	S
96.6	B05BA02	tukové emulze (nad 10% do 100 ml)	parent.	100	ML	200,90	H
60105	NUTRALIPID P 20% EMULZE	inf 1x100ml				VUA	CZ
96.7	B05BA02	tukové emulze (do 10% včetně nad 100 ml)	parent.	100	ML	56,75	H
75442	INTRALIPID	INF 12X500ML 10%				KPB	S
96.8	B05BA02	tukové emulze (nad 10% nad 100 ml)	parent.	100	ML	75,90	H
96.9	B05BA03	fruktóza (koncentrace do 5% včetně)	parent.	100	ML	14,80	H
69765	ARDEANUTRISOL FR 5	inf 1x500ml				ARD	CZ
69764	ARDEANUTRISOL FR 5	inf 1x300ml				ARD	CZ
86464	ARDEANUTRISOL FR 5	inf 12x500ml				ARD	CZ
92222	ARDEANUTRISOL FR 5	inf 12x300ml				ARD	CZ
86463	ARDEANUTRISOL FR 5	inf 12x400ml				ARD	CZ
86459	ARDEANUTRISOL FR 5	inf 1x400ml				ARD	CZ
96.10	B05BA03	fruktóza (koncentrace nad 10%)	parent.	100	ML	18,15	H
69771	ARDEANUTRISOL FR 20	inf 1x500ml				ARD	CZ
86473	ARDEANUTRISOL FR 20	inf 1x400ml				ARD	CZ
86478	ARDEANUTRISOL FR 20	inf 12x500ml				ARD	CZ
86477	ARDEANUTRISOL FR 20	inf 12x400ml				ARD	CZ

96.11	B05BA03	fruktóza (koncentrace od 5 do 10% včetně)	parent.	100	ML	15,90	H
69768	ARDEANUTRISOL FR 10	inf 1x500ml				ARD	CZ
86466	ARDEANUTRISOL FR 10	inf 1x400ml				ARD	CZ
86471	ARDEANUTRISOL FR 10	inf 12x500ml				ARD	CZ
86470	ARDEANUTRISOL FR 10	inf 12x400ml				ARD	CZ
69767	ARDEANUTRISOL FR 10	inf 1x300ml				ARD	CZ
96.12	B05BA03	sorbitol (koncentrace do 5% včetně)	parent.	100	ML	8,20	H
55611	INFUSIO SORBITOLI 5 IMUNA	inf 1x3000 (vak)				IMA	SK
96.13	B05BA03	sorbitol (koncentrace nad 10%)	parent.	100	ML	11,35	H
85590	INFUSIO SORBITOLI 20 IMUNA	inf 1x1000 (vak)				IMA	SK
44331	INFUSIO SORBITOLI 20 IMUNA	inf 1x500 (sklo)				IHO	CZ
68878	INFUSIO SORBITOLI 20 IMUNA	inf 1x500 (vak)				IMA	SK
96.14	B05BA03	sorbitol (koncentrace od 5 do 10% včetně)	parent.	100	ML	8,80	H
85586	INFUSIO SORBITOLI 10 IMUNA	inf 1x1000 (vak)				IMA	SK
68873	INFUSIO SORBITOLI 10 IMUNA	inf 1x500 (sklo)				IMA	SK
96.15	B05BA03	xylitol (koncentrace do 5% včetně)	parent.	100	ML	17,00	H
96.16	B05BA03	xylitol (koncentrace nad 5%)	parent.	100	ML	23,35	H
86224	ARDEANUTRISOL XY 10	inf 12x500ml				ARD	CZ
69716	ARDEANUTRISOL XY 10	inf 1x500ml				ARD	CZ
96.17	B05BA10	kombinace bez obsahu aminokyselin	parent.	100	ML	13,50	H
96.18	B05BA10	kombinace s obsahem aminokyselin	parent.	100	ML	63,25	H
72160	AMINO-MEL 3,5% G	inf 6x1000ml				LPD	A
72159	AMINO-MEL 3,5% G	inf 10x500ml				LPD	A
72162	AMINO-MEL 5% G	inf 6x1000ml				LPD	A
72163	AMINO-MEL 5% G	inf 10x500ml				LPD	A
72164	AMINO-MEL 5% G	inf 6x900ml				LPD	A
80580	NUTRAMIN C	inf 1x250ml				IHO	CZ
91305	NUTRAMIN C	inf 1x500ml				IHO	CZ
91663	NUTRAMIN NEO SX	inf 1x500ml 4%				IHO	CZ
91665	NUTRAMIN NEO SX	inf 1x500ml 8%				IHO	CZ
96204	NUTRAMIN U	inf 1x500ml				IHO	CZ
97	B05BB	roztoky ovlivňující elektrolytovou rovnováhu (chlorid sodný 0,9%)	parent.			O	
97.1	B05BB01	chlorid sodný 0.9% (od 100 do 250 ml včetně)	parent.	100	ML	11,80	O
62328	INFUSIO NATR.CHLOR.ISOT.IMUNA	inf 1x250ml (sklo)				IMA	SK
92509	0.9% SODIUM CHL.IN WATER F.INJ.	inf 1x250ml(sklo)				SFR	I
92515	0.9% SODIUM CHL.IN WATER F.INJ.	inf 1x250ml(vak)				SFR	I
97749	SODIUM CHLORIDE 0,9% BIEFFE.	inf 1x250ml(sklo)				BFF	I
97.2	B05BB01	chlorid sodný 0.9% (do 100 ml v balení včetně)	parent.	100	ML	22,60	O
92508	0.9% W/V SODIUM CHLORIDE I.V.	inf 1x100ml (sklo)				SFR	I
97748	SODIUM CHLORIDE 0.9% BIEFFE	inf 1x100ml(sklo)				BFF	I
97751	SODIUM CHLORIDE 0.9% BIEFFE	inf 49x100ml(sklo)				SFR	I
43906	0,9% SODIUM CHL. IN WATER F. INJ.	inf 49x100ml(sklo)				SFR	I

97.3	B05BB01	chlorid sodný 0.9% (více než 250 ml v balení)	parent.	100	ML	3,90	O
92585	INFUSIO NATR.CHLOR.ISOT.IMUNA	inf 1x3000ml (vak)				IMA	SK
83698	SODIUM CHLORIDE I.V.B.P.CORE	inf 1x1000ml 0.9%				CPL	IND
92518	0.9% SODIUM CHL.IN WATER F.INJ.	inf 1x2000ml(vak)				SFR	I
92513	0.9% SODIUM CHL.IN WATER F.INJ.	inf 1x1000ml(pp)				SFR	I
97.4	B05BB01	chlorid sodný 0.9% (do 10 ml včetně v jedné ampuli)	parent.	100	ML	43,80	O
96886	0.9% W/V SODIUM CHLORIDE I.V.	inj 20x10ml				BME	D
98	B05BB	roztoky ovlivňující elektrolytovou rovnováhu (ostatní)	parent.			92518	
98.1	B05BB	roztoky ovlivňující rovnováhu elektrolytů	parent.	100	ML	10,70	H
75372	ELO-MEL BASIS MIT GLUCOSE	inf 6x1000ml(sklo)				LPD	A
75374	ELO-MEL BASIS MIT GLUCOSE	inf 6x1000ml(plast)				LPD	A
75360	ELO-MEL ISOTON MIT GLUCOSE	inf 6x1000ml(sklo)				LPD	A
75362	ELO-MEL ISOTON MIT GLUCOSE	inf 6x1000ml(plast)				LPD	A
75370	ELO-MEL SEMITON MIT GLUCOSE	inf 6x1000ml(plast)				LPD	A
75368	ELO-MEL SEMITON MIT GLUCOSE	inf 6x1000ml(sklo)				LPD	A
75358	ELO-MEL ISOTON	inf 6x1000ml(plast)				LPD	A
75356	ELO-MEL ISOTON	inf 6x1000ml(sklo)				LPD	A
75366	ELO-MEL OP (POSTOPERATIV)	inf 6x1000ml(plast)				LPD	A
75364	ELO-MEL OP (POSTOPERATIV)	inf 6x1000ml(sklo)				LPD	A
98.2	B05BB01	elektrolyty	parent.	100	ML	8,25	H
93527	ARDEALYTOSOL R 1/1	inf 1x500ml				ARD	CZ
85112	ARDEALYTOSOL R 1/1	inf 12x500ml				ARD	CZ
83702	COMPOUND SODIUM LACTAT.B.P.CORE	inf 1x1000ml				CPL	IND
83701	COMPOUND SODIUM LACTAT.B.P.CORE	inf 1x500ml				CPL	IND
98238	DARROW'S SOLUTION	inf 1x500ml				BME	D
85896	INFUSIO DARROWI IMUNA	inf 1x1000ml(vak)				IMA	SK
91841	PLASMA-LYTE 148 ELECTROLYT.SOL.	inf 10x1000ml				BXT	GB
55617	INFUSIO RINGERI IMUNA	inf 1x3000ml(vak)				IMA	SK
96889	RINGERLACTAT DAB 7 BRAUN	inf 1x1000ml(pe)				BME	D
92802	INFUSIO RINGERI MEDIEKOS R1/1	inf 1x2000ml (vak)				MKS	CZ
96892	RINGER'S INJECTION BRAUN	inf 1x1000ml				BME	D
66833	PLASMA-LYTE 148 ELECTROLYT.SOL.	inf 1x1000ml				BXT	GB
69440	RINGER-LOSUNG SALVIA (PLAST)	inf 1x1000ml				CLS	D
92581	INFUSIO HARTMANNI IMUNA	inf 1x3000ml (vak)				IMA	SK
84545	INFUSIO RINGER. C. NAT. LACT. IMUNA	inf 1x3000ml (vak)				IMA	SK
69438	RINGER-LACTAT SALVIA (PLAST)	inf 1x1000ml				CLS	D
92600	INFUSIO DARROWI IMUNA	inf 1x3000ml (vak)				IMA	SK
97013	INFUSIO DARROWI INSTITUTE HUMAN	inf 1x500ml				HUA	H
69442	RINGER-LOSUNG SALVIA (SKLO)	inf 1x1000ml				CLS	D
69439	RINGER-LACTAT SALVIA (SKLO)	inf 1x1000ml				CLS	D
01695	NATRII CHLORIDI 10% MEDVIR	inf 1x100ml				VYS	CZ
55616	INFUSIO RINGERI IMUNA	inf 1x2000ml (vak)				IMA	SK
92778	INFUSIO HARTMANNI MEDIEKOS H1/1	inf 1x2000ml (vak)				MKS	CZ
96891	RINGER'S INJECTION BRAUN	inf 1x500ml				BME	D
96888	RINGERLACTAT DAB 7 BRAUN	inf 1x500ml (pe)				BME	D
92580	INFUSIO HARTMANNI IMUNA	inf 1x2000ml (vak)				IMA	SK
84554	INFUSIO RINGER. C. NAT. LACT. IMUNA	inf 1x2000ml (vak)				IMA	SK
69235	RINGER'S SOLUTION U. S. P. BIEFFE	inf 1x500ml (sklo)				BFF	I
92599	INFUSIO DARROWI IMUNA	inf 1x2000ml (vak)				IMA	SK
85578	INFUSIO RINGERI IMUNA	inf 1x1000ml (vak)				IMA	SK
89861	INFUSIO RINGERI INFUSIA R 1/1	inf 1x500ml (sklo)				IHO	CZ
72793	INFUSIO RINGERI IMUNA	inf 1x500ml (sklo)				IMA	SK
84543	INFUSIO RINGER. C. NAT. LACT. IMUNA	inf 1x1000ml (vak)				IMA	SK
70529	INFUSIO RINGERI MEDICAMENTA	inf 1x500ml				MVM	CZ
69736	ARDEALYTOSOL H 1/1	inf 1x500ml				ARD	CZ

69695	ARDEALYTOSOL RL 1/1	inf 1x500ml	ARD	CZ
99168	INFUSIO HARTMANNI IMUNA	inf 1x500ml (sklo)	IMA	SK
92801	INFUSIO RINGERI MEDIEKOS R1/1	inf 1x1000ml (vak)	MKS	CZ
86486	ARDEALYTOSOL H 1/1	inf 12x500ml	ARD	CZ
92775	INFUSIO DARROWI MEDIEKOS R1/1	inf 1x2000ml (vak)	MKS	CZ
85887	INFUSIO HARTMANNI IMUNA	inf 1x1000ml (vak)	IMA	SK
87250	INFUSIO HARTMANNI INFUSIA H 1/1	inf 1x500ml (sklo)	IHO	CZ
70524	INFUSIO HARTMANNI MEDICAMENTA	inf 1x500ml	MVM	CZ

98.3	B05BB02	elektrolyty se sacharidy	parent.	100	ML	9,25	H
------	---------	--------------------------	---------	-----	----	------	---

56706	INFUSIO R 1/2 INFUSIA	inf 1x500ml(sklo)	IHO	CZ
56702	INFUSIO F 1/2 INFUSIA	inf 1x500ml(sklo)	IHO	CZ

98.4	B05BB03	trometamol	parent.	100	ML	23,55	H
------	---------	------------	---------	-----	----	-------	---

99	B05BC	roztoky k osmotické diuréze	parent.				H
----	-------	-----------------------------	---------	--	--	--	---

99.1	B05BC01	mannitol (koncentrace do 10% včetně, nad 250 ml)	parent.	100	ML	12,45	H
------	---------	--	---------	-----	----	-------	---

89155	INFUSIO MANNITOLI 10% INFUSIA	inf 1x500ml(sklo)	IHO	CZ
-------	-------------------------------	-------------------	-----	----

99.2	B05BC01	mannitol (koncentrace do 10% včetně, do 250 ml včetně)	parent.	100	ML	19,75	H
------	---------	--	---------	-----	----	-------	---

89154	INFUSIO MANNITOLI 10% INFUSIA	inf 1x250ml(sklo)	IHO	CZ
-------	-------------------------------	-------------------	-----	----

99.3	B05BC01	mannitol (koncentrace nad 10%, nad 250 ml)	parent.	100	ML	14,10	H
------	---------	--	---------	-----	----	-------	---

44383	INFUSIO MANNITOLI 20% INFUSIA	inf 1x500ml(sklo)	IHO	CZ
-------	-------------------------------	-------------------	-----	----

99.4	B05BC01	mannitol (koncentrace nad 10%, do 250 ml včetně)	parent.	100	ML	22,20	H
------	---------	--	---------	-----	----	-------	---

44382	INFUSIO MANNITOLI 20% INFUSIA	inf 1x250ml(sklo)	IHO	CZ
-------	-------------------------------	-------------------	-----	----

99.5	B05BC02	karbamid	parent.	90	GM	1159,10	H
------	---------	----------	---------	----	----	---------	---

00628	UREA VUAB	inf sic 1x90gm	VUA	CZ
-------	-----------	----------------	-----	----

100	B05C	roztoky k irigaci	lok.				H
-----	------	-------------------	------	--	--	--	---

100.1	B05CB01	chlorid sodný	lok.	1000	ML	38,15	H
-------	---------	---------------	------	------	----	-------	---

100.2	B05CX02	sorbitol	lok.	1000	ML	38,15	H
-------	---------	----------	------	------	----	-------	---

100.3	B05CX03	glycin	lok.	1000	ML	54,75	H
-------	---------	--------	------	------	----	-------	---

100.4	B05CX10	kombinované roztoky k irigaci	lok.	1000	ML	54,75	H
-------	---------	-------------------------------	------	------	----	-------	---

76600	CLEAR FLEX GLYCINE	liq 1x5lt	BFF	I
-------	--------------------	-----------	-----	---

101	B05D	roztoky k peritoneální dialýze	parent.				H
-----	------	--------------------------------	---------	--	--	--	---

101.1	B05D	přípravky pro peritoneální dialýzu	parent.	1000	ML	141,90	H
-------	------	------------------------------------	---------	------	----	--------	---

69183	PERITONEAL DIAL.SOL.+DEXTR.1.5%	sol 1x5000ml(vak)	BFF	I
85924	PERITONEAL DIAL.SOL.+DEXTR.2.5%	sol 1x5000ml(vak)	BFF	I
85926	PERITONEAL DIAL.SOL.+DEXTR.4.25%	sol 1x5000ml(vak)	BFF	I
76616	DIANEAL PD 4(+GLUCOSE 1.36%)	sol 1x5000ml(vak)	BXT	IRL
76621	DIANEAL PD 4(+GLUCOSE 2.27%)	sol 1x1500ml(vak)	BXT	IRL
76625	DIANEAL PD 4(+GLUCOSE 2.27%)	sol 1x5000ml(vak)	BXT	IRL
76623	DIANEAL PD 4(+GLUCOSE 2.27%)	sol 1x2500ml(vak)	BXT	IRL
76622	DIANEAL PD 4(+GLUCOSE 2.27%)	sol 1x2000ml(vak)	BXT	IRL
76634	DIANEAL PD 4(+GLUCOSE 3.86%)	sol 1x5000ml(vak)	BXT	IRL
76614	DIANEAL PD 4(+GLUCOSE 1.36%)	sol 1x2500ml(vak)	BXT	IRL

76613	DIANEAL PD 4(+GLUCOSE 1.36%)	sol 1x2000ml(vak)	BXT	IRL
76632	DIANEAL PD 4(+GLUCOSE 3.86%)	sol 1x2500ml(vak)	BXT	IRL
76631	DIANEAL PD 4(+GLUCOSE 3.86%)	sol 1x2000ml(vak)	BXT	IRL
55846	PERITONEAL DIAL.SOL.+DEXTR.4.25%	sol 1x2500ml(vak)	BFF	I
55847	PERITONEAL DIAL.SOL.+DEXTR.1.5%	sol 1x2500ml(vak)	BFF	I
55848	PERITONEAL DIAL.SOL.+DEXTR.2.5%	sol 1x2500ml(vak)	BFF	I
76613	DIANEAL PD 4(+GLUCOSE 1.36%)	sol 1x2000ml(vak)	BXT	IRL
76614	DIANEAL PD 4(+GLUCOSE 1.36%)	sol 1x2500ml(vak)	BXT	IRL

101.2	B05DA	isotonické roztoky	parent.	1000	ML	141,90	H
-------	-------	--------------------	---------	------	----	--------	---

101.3	B05DB	hypertonické roztoky	parent.	1000	ML	141,90	H
-------	-------	----------------------	---------	------	----	--------	---

102	B05X	přidávky do nitrožilně podávaných roztoků (hydrogenuhličitán sodný)	parent.			O	
-----	------	---	---------	--	--	---	--

102.1	B05XA02	hydrogenuhličitán sodný (do 20 ml v jedné ampuli včetně)	parent.	100	ML	127,60	O
-------	---------	--	---------	-----	----	--------	---

00524	NATRIUM HYDROGENCARBONIC.LECIVA	inj 6x20ml 4.2%		LEX		CZ	
03569	NATRIUM HYDROGENCARBONIC.LECIVA	inj 5x20ml 4.2%		LEX		CZ	

102.2	B05XA02	hydrogenuhličitán sodný (nad 20 ml v jedné ampuli)	parent.	100	ML	11,25	O
-------	---------	--	---------	-----	----	-------	---

31352	ALKALIGEN-INSTITUTE HUMAN	inf 1x400ml		HUA		H	
-------	---------------------------	-------------	--	-----	--	---	--

103	B05X	přidávky do nitrožilně podávaných roztoků (ostatní)	parent.			H	
-----	------	---	---------	--	--	---	--

103.1	B05X	přidávky do i.v. roztoků	parent.	100	ML	263,40	H
-------	------	--------------------------	---------	-----	----	--------	---

69597	ARDEAELYTOSOL L-ARGININCHL.21%	inf 1x500ml		ARD		CZ	
86799	ARDEAELYTOSOL L-ARGININCHL.21%	inf 1x400ml		ARD		CZ	
69596	ARDEAELYTOSOL L-ARGININCHL.21%	inf 1x300ml		ARD		CZ	
86798	ARDEAELYTOSOL L-ARGININCHL.21%	inf 1x250ml		ARD		CZ	
86797	ARDEAELYTOSOL L-ARGININCHL.21%	inf 1x200ml		ARD		CZ	

103.2	B05XA01	chlorid draselný (koncentrace 7,45%)	parent.	100	ML	17,80	H
-------	---------	--------------------------------------	---------	-----	----	-------	---

70523	INFUSIO KALII CHLORATI CONC.MVM	inf 1x250ml		MVM		CZ	
-------	---------------------------------	-------------	--	-----	--	----	--

103.3	B05XA03	chlorid sodný (koncentrace do 5,85% včetně)	parent.	100	ML	23,40	H
-------	---------	---	---------	-----	----	-------	---

69727	ARDEAELYTOSOL NATRIUMCHLOR.5.85	inf 1x200ml		ARD		CZ	
-------	---------------------------------	-------------	--	-----	--	----	--

103.4	B05XA03	chlorid sodný (koncentrace nad 5,85%)	parent.	100	ML	25,50	H
-------	---------	---------------------------------------	---------	-----	----	-------	---

87726	ARDEAELYTOSOL NATRIUMCHLOR.10%	inf 1x200ml		ARD		CZ	
-------	--------------------------------	-------------	--	-----	--	----	--

103.5	B05XA04	chlorid amonný	parent.	100	ML	11,95	H
-------	---------	----------------	---------	-----	----	-------	---

86596	ARDEAELYTOSOL AMMONCL 1/1	inf 12x500ml		ARD		CZ	
69576	ARDEAELYTOSOL AMMONCL 1/1	inf 1x500ml		ARD		CZ	

103.6	B05XA06	fosforečnan draselný, vč. kombinací	parent.	100	ML	53,55	H
-------	---------	-------------------------------------	---------	-----	----	-------	---

103.7	B05XA30	kombinace elektrolytů (stopové prvky)	parent.	10	ML	12,75	H
-------	---------	---------------------------------------	---------	----	----	-------	---

72998	SOLUTIO SHILS I.ARDEAPHARMA	inf 1x50ml		ARD		CZ	
-------	-----------------------------	------------	--	-----	--	----	--

103.8	B05XA31	elektrolyty v kombinaci s jinými léčivy	parent.	100	ML	130,80	H
-------	---------	---	---------	-----	----	--------	---

103.9	B05XB01	chlorid argininu (koncentrace 21%)	parent.	100	ML	28,30	H
-------	---------	------------------------------------	---------	-----	----	-------	---

103.10	B05XC	vitamíny	parent.	1	DF	45,00	H
--------	-------	----------	---------	---	----	-------	---

97955	MULTIBIONTA PRO INFUSIONE	inf 15x10ml		MEC		D	
-------	---------------------------	-------------	--	-----	--	---	--

103.11	B05XX	ostatní i.v. roztoky	parent.	100	ML	7,80	H
104	B05Z	roztoky k hemodialýze a hemofiltraci	lok.				H
104.1	B05Z	hemodialytika a hemofiltráty	lok.	1000	ML	170,00	H
87560	ARDEADIALYSOL MAX I	inf 1x250ml				ARD	CZ
87562	ARDEADIALYSOL MAX I	inf 1x300ml				ARD	CZ
87576	ARDEADIALYSOL MAX I	inf 1x400ml				ARD	CZ
69646	ARDEADIALYSOL MAX I	inf 1x500ml				ARD	CZ
87612	ARDEADIALYSOL MAX II	inf 1x250ml				ARD	CZ
87613	ARDEADIALYSOL MAX II	inf 1x300ml				ARD	CZ
87614	ARDEADIALYSOL MAX II	inf 1x400ml				ARD	CZ
69649	ARDEADIALYSOL MAX II	inf 1x500ml				ARD	CZ
104.2	B05ZA	hemodialytika, koncentráty	lok.	1000	ML	128,60	H
105	C01AA	kardioglykosidy z náprstníku	p.o.				
105.1	C01AA02	acetyldigoxin	p.o.	0.5	MG	1,05	
105.2	C01AA04	digitoxin	p.o.	0.1	MG	1,05	
105.3	C01AA05	digoxin	p.o.	0.25	MG	1,05	
00705	DIGOXIN	gtt 1x10ml 0.5mg/ml				GNO	CZ
03542	DIGOXIN 0.250 LECIVA	tbl 30x0.25mg				LEX	CZ
83318	DIGOXIN 0.125 LECIVA	tbl 30x0.125mg				LEX	CZ
105.4	C01AA08	metildigoxin	p.o.	0.2	MG	1,05	
106	C01AA	kardioglykosidy z náprstníku	parent.				
106.1	C01AA05	digoxin	parent.	0.25	MG	7,15	
00435	DIGOXIN SPOFA	inj 10x2ml/0.5mg				SPX	CZ
106.2	C01AA08	metildigoxin	parent.	0.2	MG	7,15	
106.3	C01AC01	g-strofantin	parent.	0.25	MG	24,00	
107	C01BA	antiarytmika, třída Ia	p.o.				
107.1	C01B	ipratropium	p.o.	30	MG	55,00	
88433	ITROP	tbl fc 20x10mg				BOE	D
107.2	C01BA	detajmii bitartras	p.o.	75	MG	15,05	
23113	TACHMALCOR	drg 50x25mg				VAD	D
107.3	C01BA01	chinidin	p.o.	1.2	GM	19,80	
70549	TBL.CHINIDINI SULFURICI 0.2 MVM	tbl 1000x0.2gm				MVM	CZ
107.4	C01BA01	chinidin (retardované lékové formy)	p.o.	1.2	GM	27,90	

107.5	C01BA02	prokainamid	p.o.	3	GM	39,50	
62311	APO-PROCAINAMIDE 250MG		cps 100x250mg		APT	CND	
107.6	C01BA03	disopyramid	p.o.	0.4	GM	12,65	
107.7	C01BA08	prajmalin	p.o.	30	MG	14,40	
90992	NEO-GILURYTMAL		tbl obd 50x20mg		SVP	D	
108	C01BA	antiarytmika, třída Ia	parent.		O		
108.1	C01B	ipratropium	parent.	3	MG	800,90	O
88432	ITROP		inj 5x1ml/0.5mg		BOE	D	
108.2	C01BA02	prokainamid	parent.	3	GM	257,65	O
108.3	C01BA03	disopyramid	parent.	0.4	GM	257,65	O
108.4	C01BA05	ajmalin	parent.	0.3	GM	257,65	O
99356	GILURYTMAL 10 I.V.		inj 5x10ml/50mg		GIU	D	
109	C01BB	antiarytmika, třída Ib	p.o.				
109.1	C01BB02	mexiletin	p.o.	0.8	GM	9,90	
93311	KATEN RETARD		tbl 50x400mg		SLO	SK	
109.2	C01BB03	tocainid	p.o.	1.2	GM	10,45	
110	C01BB	antiarytmika, třída Ib	parent.		O/INT,KAR		
110.1	C01BB01	lidokain	parent.	1	ML	1,25	O/INT,KAR
110.2	C01BB02	mexiletin	parent.	0.8	GM	359,70	O/INT,KAR
04100	MEXITIL		inj 5x10ml 250mg		BOE	D	
110.3	C01BB03	tocainid	parent.	1.2	GM	359,70	O/INT,KAR
111	C01BC	antiarytmika, třída Ic	p.o.				
111.1	C01BC03	propafenon (100 mg a více v jedné tabletě)	p.o.	0.3	GM	12,40	
111.2	C01BC03	propafenon (méně než 100 mg v jedné tabletě)	p.o.	0.3	GM	17,95	
76761	RYTMONORM 10MG		tbl obd 500x10mg		KNO	D	
112	C01BC	antiarytmika, třída Ic	parent.		O/INT,KAR		
112.1	C01BC03	propafenon	parent.	0.3	GM	163,90	O/INT,KAR
91275	PROLEKOFEN		inj 10x10ml/35mg		LEK	SLO	
112.2	C01BC07	lorcainid	parent.	0.2	GM	142,20	O/INT,KAR

113	C01BD	antiarytmika, třída III	p.o.				
113.1	C01BD01	amiodaron	p.o.	0.2	GM	4,75	
96599	SEDACORON 200MG		tbl 50x200mg		EBW	A	
114	C01BD	antiarytmika, třída III a adenosin	parent.			O/INT,KAR	
114.1	C01BD01	amiodaron	parent.	0.2	GM	20,40	O/INT,KAR
96600	SEDACORON		inj 5x3ml/150mg		EBW	A	
114.2	C01BD02	bretylum tosilát	parent.	100	MG	142,20	O/INT,KAR
114.3	C01EB10	adenosin	parent.	15	MG	745,00	O/INT,KAR
91615	ADENOCOR		inj 6x2ml/6mg		SWI	F	
115	C01CA	adrenergní a dopaminergní léčiva (norepinefrin a dopamin)	parent.			O	
115.1	C01CA03	norepinefrin	parent.	6	MG	73,70	O
00536	NORADRENALIN LECIVA		inj 5x1ml/1mg		LEX	CZ	
115.2	C01CA04	dopamin	parent.	0.5	GM	111,90	O
04380	TENSAMIN		inj 10x5ml		LEX	CZ	
116	C01CA	adrenergní a dopaminergní léčiva (ostatní)	parent.			H	
116.1	C01CA02	isoprenalin	parent.	90	MG	15978,40	H
116.2	C01CA05	norfenefrin	parent.	25	MG	24,30	H
09450	NOVADRAL PRO INFUSIONE		inf 5x5ml 1ml/10mg		GOD	D	
116.3	C01CA07	dobutamin	parent.	0.5	GM	358,75	H
86762	DOBUJECT		inf 5x5ml/250mg		LOY	SF	
116.4	C01CA09	metaraminol	parent.	50	MG	195,65	H
116.5	C01CA10	metoxamin	parent.	30	MG	41,85	H
116.6	C01CA11	mepentermin	parent.	30	MG	104,00	H
116.7	C01CA17	midodrin	parent.	7.5	MG	85,35	H
116.8	C01CA24	epinefrin (lékové formy autoinjektoru)	parent.	1	DF	700,00	P
Léčivý přípravek obsahující epinefrin v lékových formách autoinjektoru předepisuje alergolog a klinický imunolog u pacientů s anamnézou anafylaktického šoku vyvolaného alergií na hmyz.							
117	C01CE	léčiva ze skupiny inhibitorů fosfodiesterázy	parent.			X	
117.1	C01CE01	amrinon	parent.	0.5	GM	4315,90	X
91980	WINCORAM		inj 10x20ml 5mg/ml		SWI	F	

118	C01DA	vazodilatancia ze skupiny organických nitrátů	p.o.				
118.1	C01DA02	glycerol trinitrát (do 2,5 mg v jedné tabletě včetně, lékové formy tablet)	p.o.	5	MG	2,20	
86677	NIT-RET	tbl 50x2.5mg			SLO	SK	
118.2	C01DA02	glycerol trinitrát (do 2,5 mg v jedné tabletě včetně, lékové formy tobolek s peletami)	p.o.	5	MG	3,60	
118.3	C01DA02	glycerol trinitrát (nad 2,5 mg v jedné tabletě)	p.o.	5	MG	2,55	
99304	NITRO MACK RETARD 5MG	cps 30x5mg			SLO	SK	
118.4	C01DA08	isosorbid dinitrát (do 20 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	60	MG	4,20	
78807	WESORBIDE 20MG	tbl 100x20mg			HKP	HKJ	
78806	WESORBIDE 10MG	tbl 100x10mg			HKP	HKJ	
118.5	C01DA08	isosorbid dinitrát (nad 80 mg v jedné tabletě)	p.o.	60	MG	4,60	
91591	CARDIKET RETARD 120	cps ret 20x120mg			SWP	D	
118.6	C01DA08	isosorbid dinitrát (nad 20 do 80 mg v jedné tabletě včetně) retardované lékové formy	p.o.	60	MG	3,00	
97866	MAYCOR RETARD 40MG	cps 30x40mg			CCS	CZ	
118.7	C01DA14	isosorbid mononitrát do 20 mg včetně v jedné tabletě	p.o.	40	MG	3,30	
76402	SORBIMON 20MG	tbl 100x20mg			MCK	D	
76400	SORBIMON 20MG	tbl 20x20mg			MCK	D	
76401	SORBIMON 20MG	tbl 50x20mg			MCK	D	
61467	ISMN AL 20	tbl 100x20mg			APA	D	
92568	ISMN AL 20	tbl 60x20mg			APA	D	
96190	MONOSAN 20MG	tbl 30x20mg			PMP	CZ	
118.8	C01DA08	isosorbid dinitrát (nad 20 do 80 mg v jedné tabletě včetně) neretardované lékové formy	p.o.	60	MG	1,50	
97720	APO-ISDN 30MG	tbl 100x30mg			APT	CND	
118.9	C01DA14	isosorbid mononitrát nad 20 mg v jedné tabletě	p.o.	40	MG	3,00	
76405	SORBIMON 40MG	tbl 100x40mg			MCK	D	
76403	SORBIMON 40MG	tbl 20x40mg			MCK	D	
76404	SORBIMON 40MG	tbl 50x40mg			MCK	D	
119	C01DA	vazodilatancia ze skupiny organických nitrátů	parent.			H	
119.1	C01DA02	glycerol trinitrát	parent.	2.5	MG	13,90	H
94559	PERLINGANIT ROZTOK	inf 10x10ml/10mg			SWP	D	
97184	PERLINGANIT ROZTOK	inf 1x50ml/50mg			SWP	D	
04348	NITRO-MACK	inj 10x5ml/5mg			MAC	D	
119.2	C01DA08	isosorbid dinitrát	parent.	20	MG	126,80	H
120	C01DA	vazodilatancia ze skupiny organických nitrátů	spr.				
120.1	C01DA02	glycerol trinitrát	spr.	5	DF	2,65	
60032	MAYCOR NITROSPRAY-PUMPSPRAY	spr 1x11.8gm=14.5ml			PDA	D	
120.2	C01DA08	isosorbid dinitrát (mimo přípravků určených k transdermální aplikaci)	spr.	20	MG	9,00	

121	C01DA	vazodilatancia ze skupiny organických nitrátů	sublng.			
121.1	C01DA02	glycerol trinitrát	sublng.	2,5	MG	6,25
00231	NITROGLYCERIN SLOVAKOFARMA		tbl 20x0.5mg	SLO	SK	
121.2	C01DA08	isosorbid dinitrát	sublng.	20	MG	3,10
122	C01DX	ostatní vazodilatancia	p.o.			
122.1	C01DX03	oxifedrin	p.o.	40	MG	4,90
122.2	C01DX12	molsidomin (do 2 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	6	MG	5,70
83662	MOLSIHEXAL 2MG		tbl 50x2mg	HEX	D	
83663	MOLSIHEXAL 2MG		tbl 100x2mg	HEX	D	
122.3	C01DX12	molsidomin (nad 2 do 4 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	6	MG	4,05
83474	MOLSIHEXAL 4MG		tbl 30x4mg	HEX	D	
83664	MOLSIHEXAL 4MG		tbl 50x4mg	HEX	D	
86442	MOLSIHEXAL 4MG		tbl 60x4mg	HEX	D	
83665	MOLSIHEXAL 4MG		tbl 100x4mg	HEX	D	
76155	CORVATON FORTE		tbl 30x4mg	HBS	SK	
122.4	C01DX12	molsidomin (nad 4 mg v jedné tabletě)	p.o.	6	MG	2,15
83666	MOLSIHEXAL RETARD		tbl ret 50x8mg	HEX	D	
86432	MOLSIHEXAL RETARD		tbl ret 30x8mg	HEX	D	
86443	MOLSIHEXAL RETARD		tbl ret 60x8mg	HEX	D	
83475	MOLSIHEXAL RETARD		tbl ret 100x8mg	HEX	D	
122.5	C01DX17	trimetazidin	p.o.	40	MG	7,40
123	C01DX	ostatní vazodilatancia	parent.			H
123.1	C01DX03	oxifedrin	parent.	40	MG	14,10
123.2	C01DX12	molsidomin	parent.	6	MG	107,80
76158	CORVATON		inj 10x1ml/2mg	HBS	SK	
124	C01EA	prostaglandiny	parent.			X
124.1	C01EA01	alprostadil	parent.	0,5	MG	3442,50
92305	ALPROSTAN		inf 10x0.2ml/100rg	LEX	CZ	
70426	KARON		inj 0.2ml/100rg+sol	LEX	CZ	
61219	PROSTIN VR		inj 1x1ml/0.5mg	UPJ	B	
124.2	C01EA01	alprostadil (vázaný na cyklodextrin)	parent.	20	RG	676,75
91731	PROSTAVASIN		inj sic 10x20rg	SWP	D	
125	C02	antihypertenziva působící na centrální alfa-2 receptory a jejich kombinace s diuretiky	p.o.			
125.1	C02AB01	methyldopa (levotočivá)	p.o.	1	GM	7,45
68571	DOPAGEN		tbl obd 50x250mg	ANN	IRL	
01328	DOPEGYT		tbl 50x250mg	EGI	H	

125.2	C02AC01	klonidin	p.o.	0.45	MG	11,00	
125.3	C02AC02	guanfacin	p.o.	3	MG	11,00	
125.4	C02AC05	moxonidin	p.o.	0.3	MG	11,00	
125.5	C02LA51	reserpin a diuretika	p.o.	1	DF	1,60	
02629	CRYSTEPIN		drg 30		LEX		CZ
125.6	C02LB01	methyldopa/hydrochlorothiazid (do 15 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	3	DF	5,05	
125.7	C02LB01	methyldopa/hydrochlorothiazid (nad 15 mg v jedné tabletě)	p.o.	2	DF	3,50	
125.8	C02AC06	rilmenidin	p.o.	1	MG	11,00	
126	C02A	antihypertenziva působící na centrální alfa-2 receptory	parent.			H	
126.1	C02AC01	klonidin	parent.	0.45	MG	71,70	H
92074	CATAPRESAN		inj 5x1ml/0.15mg		BOE		D
127	C02CA	antihypertenziva působící na periferní alfa-1 receptory	p.o.				
127.1	C02CA	metazosin	p.o.	20	MG	6,10	
127.2	C02CA01	prazosin (do 1 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	5	MG	7,05	
23338	ADVERSUTEN-1	tbl 50x1mg			VAD		D
94315	DEPRAZOLIN MITE	tbl 10x1mg			LEX		CZ
127.3	C02CA01	prazosin (nad 1 mg v jedné tabletě)	p.o.	5	MG	3,05	
88173	DEPRAZOLIN	tbl 30x2mg			LEX		CZ
127.4	C02CA06	urapidil	p.o.	50	MG	7,05	
128	C02CA	antihypertenziva působící na periferní alfa-1 receptory	parent.			O	
128.1	C02CA06	urapidil	parent.	50	MG	231,05	O
90763	EBRANTIL I.V.25	inj 5x5ml/25mg			BGL		D
90765	EBRANTIL I.V.50	inj 5x10ml/50mg			BGL		D
129	C02D	antihypertenziva působící přímou vazodilataci	p.o.				
129.1	C02DB01	dihydralazin	p.o.	75	MG	2,05	
00110	DIHYDRALAZIN SLOVAKOFARMA	tbl 50x25mg			SLO		SK
129.2	C02DB03	endralazin	p.o.	10	MG	9,65	
129.3	C02DC01	minoxidil	p.o.	20	MG	20,60	L/INT,KAR
130	C02D	antihypertenziva působící přímou vazodilataci	parent.			H	
130.1	C02DA01	diazoxid	parent.	300	MG	290,50	H
03451	HYPERSTAT	inj 1x20ml/300mg			SCH		USA

130.2	C02DB01	dihydralazin	parent.	25	MG	31,10	H
90484	NEPRESOL		inj 5x25mg+solv.		CGC		CH
130.3	C02DD01	nitroprusid sodný	parent.	50	MG	280,25	H
131	C03AA	thiazidová diuretika	p.o.				
131.1	C03AA03	hydrochlorothiazid	p.o.	25	MG	0,80	
00168	HYDROCHLOROTHIAZID LECIVA		tbl 20x25mg		LEX		CZ
132	C03B	sulfonamidová diuretika a antihypertenziva	p.o.				
132.1	C03BA	metipamid	p.o.	2.5	MG	1,05	
94810	HYPOTYLIN		tbl 30x2.5mg		LEX		CZ
132.2	C03BA04	chlortalidon	p.o.	25	MG	0,60	
83551	URANDIL		tbl 30x50mg(blistr.)		LEX		CZ
132.3	C03BA10	xipamid	p.o.	20	MG	1,05	
132.4	C03BA11	indapamid	p.o.	2.5	MG	1,15	
96696	INDAP		cps 30x2.5mg		PMP		CZ
132.5	C03B	cikletanin	p.o.	50	MG	1,05	
132.6	C03BA11	indapamid s řízeným uvolňováním	p.o.	1,5	MG	1,15	
133	C03CA	kličková diuretika	p.o.				
133.1	C03CA01	furosemid (méně než 125 mg v jedné tabletě)	p.o.	40	MG	0,95	
98219	FURON		tbl 50x40mg		MCK		D
97935	FURSE MID		tbl 100x40mg		BLU		CHO
133.2	C03CA01	furosemid (125 mg a více v jedné tabletě)	p.o.	40	MG	1,10	
02785	FUROSE MID SLOVAKOFARMA FORTE		tbl 10x250mg		SLO		SK
133.3	C03CA04	torasemid (do 10 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	15	MG	0,95	
133.4	C03CA04	torasemid (nad 10 mg v jedné tabletě)	p.o.	15	MG	1,10	
134	C03CA	kličková diuretika	parent.		O		
134.1	C03CA01	furosemid (méně než 125 mg v jedné ampuli)	parent.	40	MG	15,75	O
08984	FURANTRAL		inj 25x2ml/20mg		PWO		PL
02133	FUROSE MID BIOTIKA		inj 5x2ml/20mg		BTA		SK
134.2	C03CA01	furosemid (125 mg a více v jedné ampuli)	parent.	40	MG	7,00	O
99333	FUROSE MID BIOTIKA FORTE		inj 10x10ml/125mg		HBS		SK
134.3	C03CA04	torasemid (do 10 mg v jedné ampuli včetně)	parent.	15	MG	16,40	O
134.4	C03CA04	torasemid (nad 10 mg v jedné ampuli)	parent.	15	MG	7,90	O

134.5	C03C	kyselina etakrynová	parent.	50	MG	556,10	O
135	C03D	kalium šetřící diuretika	p.o.				
135.1	C03DA01	spironolakton	p.o.	75	MG	4,95	
96362	XENALON-100	tbl obd 20x100mg			MHA		CH
96361	XENALON-50	tbl obd 20x50mg			MHA		CH
135.2	C03DB01	amilorid	p.o.	10	MG	1,60	
87662	AMICLARAN	tbl 50x5mg			SLO		SK
135.3	C03DB02	triamteren	p.o.	100	MG	1,25	
136	C03EA	kombinace thiazidových a kalium šetřících diuretik	p.o.				
136.1	C03EA	středně silná diuretika a kalium šetřící látky	p.o.	1	DF	1,20	
88518	AMICLOTON	tbl 30			SLO		SK
136.2	C03EA01	hydrochlorothiazid a kalium šetřící látky	p.o.	0.5	DF	0,55	
83717	AMILORID HCT AL	tbl 50			APA		D
83718	AMILORID HCT AL	tbl 100			APA		D
136.3	C03EA14	spironolakton/butizid	p.o.	1	DF	10,00	
137	C04AB	periferní vazodilatancia ze skupiny derivátů imidazolu	parent.				O
137.1	C04AB01	fentolamin	parent.	10	MG	21,30	O
01511	REGITIN	inj 5x1ml 10mg			CGC		CH
137.2	C04AB02	tolazolin	parent.	75	MG	85,05	O
00440	DIVASCOL	inj 10x1ml/10mg			SPX		CZ
138	C04A	periferní vazodilatancia ze skupiny derivátů purinu a kyseliny nikotinové	p.o.				
138.1	C04AC01	kyselina nikotinová	p.o.	0.2	GM	0,45	
138.2	C04AD	etophyllin	p.o.	0.3	GM	1,55	
00243	OXYPHYLLIN	tbl 50x100mg			SLO		SK
138.3	C04AD02	xantinol nikotinát	p.o.	0.9	GM	5,20	
02673	XANIDIL	tbl 30x150mg			LEX		CZ
75028	XANIDIL RETARD	tbl ret 20x500mg			LEX		CZ
138.4	C04AD03	pentoxifylin (do 100 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	1	GM	5,20	
138.5	C04AD03	pentoxifylin (nad 400 mg v jedné tabletě)	p.o.	1	GM	8,65	
96180	AGAPURIN 600 RETARD	tbl obd 20x600mg			SLO		SK
138.6	C04AD03	pentoxifylin (nad 100 do 400 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	1	GM	8,10	
74961	AZUPENTAT 400 RETARD	tbl obd 20x400mg			AZU		D
74962	AZUPENTAT 400 RETARD	tbl obd 50x400mg			AZU		D

139	C04A	periferní vazodilatancia ze skupiny derivátů purinu a kyseliny nikotinové	parent.				
139.1	C04AC	olamini nicotinas	parent.	0.9	GM	20,50	
139.2	C04AD	etophyllin/theophyllin	parent.	0.3	GM	11,30	
00541	OXYPHYLLIN		inj 5x2ml			HBS	SK
139.3	C04AD02	xantinol nikotinát	parent.	0.9	GM	4,35	
139.4	C04AD03	pentoxifyllin	parent.	0.3	GM	29,05	
69241	PENTILIN 100		inj 5x5ml/100mg			KRK	SLO
43709	TRENTAL		inf 10x15ml/300mg			HBS	SK
140	C04AE	periferní vazodilatancia ze skupiny derivátů námelových alkaloidů	p.o.				
140.1	C04AE01	hydrogenované ergotové alkaloidy	p.o.	3	MG	2,05	
91032	SECATOXIN FORTE		gtt 1x25ml/62.5mg			GNO	CZ
140.2	C04AE02	nicergolin	p.o.	30	MG	8,70	
140.3	C04AE51	hydrogenované ergotové alkaloidy, kombinace	p.o.	2	ML	1,75	
88088	ERSILAN		gtt 50ml			GNO	CZ
141	C04AE	periferní vazodilatancia ze skupiny derivátů námelových alkaloidů	parent.				
141.1	C04AE01	hydrogenované ergotové alkaloidy	parent.	3	MG	59,00	
00432	DH-ERGOTOXIN LECIVA		inj 5x1ml/0.3mg			LEX	CZ
142	C04AX	jiná periferní vasodilatancia	p.o.				
142.1	C04AX	jiná periferní vasodilatancia	p.o.	3	DF	5,85	
142.2	C04AX02	fenoxybenzamin	p.o.	30	MG	15,90	
142.3	C04AX19	sulkotidil	p.o.	0.3	GM	5,85	
142.4	C04AX20	buflomedil	p.o.	0.6	GM	5,85	
142.5	C04AX21	naftidrofuryl	p.o.	0.2	GM	5,85	
97026	ENELBIN RETARD		tbl obd 50x100mg			LEX	CZ
143	C04AX	jiná periferní vasodilatancia	parent.				
143.1	C04AX	jiná periferní vasodilatancia	parent.	2	DF	15,20	
143.2	C04AX11	bencyklan	parent.	0.6	GM	52,70	
143.3	C04AX21	naftidrofuryl	parent.	0.2	GM	52,70	
98049	ENELBIN		inj 10x5ml/40mg			LEX	CZ

144	C05AD	antihemorhoidalia obsahující lokální anestetika	lok.				
144.1	C05AD	přípravky obsahující lokální anestetika (lékové formy čípků)	lok.	1	DF	1,00	
144.2	C05AD	přípravky obsahující lokální anestetika (lékové formy mastí)	lok.	1	GM	0,80	
144.3	C05AD01	lidokain (lékové formy čípků)	lok.	1	DF	1,00	
144.4	C05AD01	lidokain (lékové formy mastí)	lok.	1	GM	0,80	
144.5	C05AD04	cinchokain (lékové formy čípků)	lok.	1	DF	1,00	
144.6	C05AD04	cinchokain (lékové formy mastí)	lok.	1	GM	0,80	
00832	AVIRIL H	ung 1x30gm	LEX				CZ
145	C05AX	jiná antihemorhoidalia k zevnímu použití	lok.				
145.1	C05AX	jiná antihemorhoidalia k zevnímu použití (lékové formy mastí)	lok.	1	GM	0,80	
01966	KETAZON H	ung 1x20gm 5%	LEX				CZ
146	C05BA	lokální léčiva s heparinem nebo heparinoidy k zevnímu použití	lok.				
146.1	C05BA	hepariny nebo heparinoidy k zevnímu použití	lok.	1	GM	0,85	
146.2	C05BA01	organo-heparinoidy	lok.	1	GM	0,85	
03575	HEPAROID LECIVA	ung 1x30gm	LEX				CZ
72931	THROMBAREDUCT 60000	ung 1x200gm	AZU				D
146.3	C05BA	přípravky s heparinem k zevnímu použití	lok.	1	GM	0,85	
86042	HEPARIN AL SALBE 30000	ung 1x100gm	APA				D
86044	HEPARIN AL GEL 30000	gel 1x100gm	APA				D
147	C05CA	kapiláry stabilizující léčiva ze skupiny flavonoidů	p.o.				
147.1	C05CA	bioflavonoidy (hydroxyethylrutosid)	p.o.	0,9	GM	6,50	
147.2	C05CA	bioflavonoidy (kombinace, pevné lékové formy)	p.o.	3	DF	1,40	
04361	ANAVENOL	drg 60x32mg	LEX				CZ
147.3	C05CA	bioflavonoidy (kombinace, tekuté lékové formy)	p.o.	2	ML	3,10	
02635	ANAVENOL	gtt 1x25ml	GNO				CZ
147.4	C05CA	bioflavonoidy (tribenosid)	p.o.	0,6	GM	6,50	
147.5	C05CA04	troxerutin	p.o.	0,9	GM	6,50	
147.6	C05CA53	diosmin, kombinace	p.o.	2	DF	7,25	
147.7	C05CA	standardizovaný extrakt ginkgo biloba v kombinaci	p.o.	2	DF	6,50	
148	C05	jiné kapiláry stabilizující látky	p.o.				
148.1	C05BX01	jiné kapiláry stabilizující látky (dobesilat vápenatý)	p.o.	0,75	GM	6,50	

148.2	C05CX	jiné kapiláry stabilizující látky (escin)	p.o.	60	MG	5,75	
94327	YELLON	cps 30x20mg				SLO	SK
149	C05	jiné kapiláry stabilizující látky	parent.			H	
149.1	C05CX	jiné kapiláry stabilizující látky (escin)	parent.	5	MG	55,50	H
149.2	C05BB02	polidokanol (do 0,5% včetně)	parent.	1	ML	15,05	O
08512	AETHOXYSKLEROL 0,5%	inj 1x30ml 0,5%				KRS	D
08510	AETHOXYSKLEROL 0,5%	inj 5x2ml 0,5%				KRS	D
149.3	C05BB02	polidokanol (od 0,5 do 1 % včetně)	parent.	1	ML	17,30	O
20034	AETHOXYSKLEROL 1%	inj 1x30ml 1%				KRS	D
20033	AETHOXYSKLEROL 1%	inj 5x2ml 1%				KRS	D
149.4	C05BB02	polidokanol (od 1 do 3 % včetně)	parent.	1	ML	19,30	O
08511	AETHOXYSKLEROL 2%	inj 5x2ml 2%				KRS	D
02529	AETHOXYSKLEROL 3%	inj 5x2ml 3%				KRS	D
149.5	C05BB02	polidokanol (více než 3 %)	parent.	1	ML	20,85	O
90799	AETHOXYSKLEROL 4%	inj 5x2ml 4%				KRS	D
150	C07AA	beta-blokátory, bez beta-1 selektivity (sotalol)	p.o.			L/KAR,INT	
150.1	C07AA07	sotalol	p.o.	0.16	GM	6,20	L/KAR,INT
83481	SOTAHEXAL	tbl 20x160mg				HEX	D
83670	SOTAHEXAL	tbl 50x160mg				HEX	D
83671	SOTAHEXAL	tbl 100x160mg				HEX	D
151	C07AA	beta-blokátory, bez beta-1 selektivity (ostatní)	p.o.				
151.1	C07AA	metipranolol (nad 10 mg v 1 tabletě)	p.o.	10	MG	0,30	
02484	TRIMEPRANOL	tbl 50x40mg				SLO	SK
151.2	C07AA	metipranolol (do 10 mg v 1 tabletě včetně)	p.o.	10	MG	0,70	
02483	TRIMEPRANOL	tbl 50x10mg				SLO	SK
151.3	C07AA02	oxprenolol	p.o.	0.1	GM	2,80	
151.4	C07AA03	pindolol	p.o.	15	MG	2,80	
96757	APO-PINDOL 5	tbl 100x5mg				APT	CND
151.5	C07AA05	propranolol	p.o.	0.16	GM	2,80	
151.6	C07AA12	nadolol	p.o.	0.16	GM	2,80	
151.7	C07AA16	tertatolol	p.o.	5	MG	2,80	
151.8	C07AA17	bopindolol	p.o.	1	MG	4,40	
96998	SANDONORM	tbl 30x1mg				LEX	CZ
151.9	C07AA23	penbutolol	p.o.	40	MG	2,80	

151.10	C07AA27	kloranolol	p.o.	20	MG	2,80	
152	C07AA	beta-blokátory, bez beta-1 selektivity	parent.			O	
152.1	C07AA	metipranolol	parent.	10	MG	64,10	O
85886	TRIMEPRANOL		inj 10x1ml/1mg			HBS	SK
152.2	C07AA	talinolol	parent.	50	MG	95,80	O
20405	CORDANUM		inj 10x5ml/10mg			VAD	D
152.3	C07AA02	oxprenolol	parent.	0.1	GM	101,40	O
152.4	C07AA03	pindolol	parent.	15	MG	101,40	O
152.5	C07AA07	sotalol	parent.	0.16	GM	921,30	O
91614	DAROB		inj 5x4ml/40mg			KNO	D
153	C07AB	beta-blokátory, s beta-1 selektivitou	p.o.				
153.1	C07AB02	metoprolol	p.o.	0.15	GM	2,85	
96755	APO-METOPROLOL 100		tbl 100x100mg			APT	CND
96753	APO-METOPROLOL 50		tbl 100x50mg			APT	CND
45592	VASOCARDIN 100		tbl 50x100mg - blistr			SLO	SK
153.2	C07AB03	atenolol	p.o.	75	MG	3,60	
65388	TENORMIN		tbl obd 28x50mg			ZNC	GB
65389	TENORMIN		tbl obd 28x100mg			ZNC	GB
72987	CATENOL 50		tbl 100x50mg			CAD	IND
72988	CATENOL 100		tbl 100x100mg			CAD	IND
75001	APO-ATENOL 50MG		tbl 100x50mg			APT	CND
75003	APO-ATENOL 100MG		tbl 100x100mg			APT	CND
89252	ATENOLOL AL 25		tbl obd 30x25mg			APA	D
89253	ATENOLOL AL 25		tbl obd 50x25mg			APA	D
89254	ATENOLOL AL 25		tbl obd 100x25mg			APA	D
89255	ATENOLOL AL 50		tbl obd 30x50mg			APA	D
89256	ATENOLOL AL 50		tbl obd 50x50mg			APA	D
89257	ATENOLOL AL 50		tbl obd 100x50mg			APA	D
89258	ATENOLOL AL 100		tbl obd 30x100mg			APA	D
89259	ATENOLOL AL 100		tbl obd 50x100mg			APA	D
89260	ATENOLOL AL 100		tbl obd 100x100mg			APA	D
96444	COROTENOL 50		tbl obd 30x50mg			MHA	CH
96445	COROTENOL 100		tbl obd 30x100mg			MHA	CH
153.3	C07AB04	acebutolol	p.o.	0.4	GM	6,00	
86324	SECTRAL		tbl obd 20x200mg			RRO	F
80058	SECTRAL 400		tbl obd 30x400mg			RRO	F
75939	ACECOR 400MG		tbl obd 30x400mg			SPA	I
153.4	C07AB05	betaxolol	p.o.	20	MG	6,00	
96475	LOKREN 20MG		tbl fc 28x20mg			LSY	F
153.5	C07AB07	bisoprolol	p.o.	10	MG	6,00	
153.6	C07AB08	celiprolol	p.o.	0.2	GM	6,00	

153.7	C07AB12	nebivolol	p.o.	5	MG	6,00	
153.8	C07AB02	metoprolol - retardované lékové formy	p.o.	0.15	GM	3,60	
154	C07AB	beta-blokátory, s beta-1 selektivitou	parent.			O	
154.1	C07AB02	metoprolol	parent.	0.15	GM	1430,25	O
154.2	C07AB03	atenolol	parent.	75	MG	1948,10	O
65387	TENORMIN	inj 10x10ml/5mg			ZNC		GB
154.3	C07AB04	acebutolol	parent.	0.4	GM	1430,25	O
154.4	C07AB09	esmolol	parent.	2,5	GM	4947,10	H
155	C07AG	alfa, beta-blokátory	p.o.			L/KAR,INT	
155.1	C07AG01	labetalol	p.o.	0.6	GM	19,95	L/KAR,INT
87669	TRANDATE	tbl 250x200mg			GLA		GB
155.2	C07AG02	karvedilol (do 6,25 mg v 1 tabletě včetně)	p.o.	37.5	MG	24,00	L/KAR,INT
155.3	C07AG02	karvedilol (nad 6,25 mg v 1 tabletě)	p.o.	37.5	MG	24,00	L/KAR,INT
156	C07AG	alfa, beta-blokátory	parent.			H	
156.1	C07AG01	labetalol	parent.	0.6	GM	1036,15	H
87508	TRANDATE	inj 5x20ml/100mg			GLA		GB
157	C07F	beta-blokátory v kombinaci s jinými antihypertenzivy	p.o.				
157.1	C07BB03	atenolol a thiazidy	p.o.	1	DF	4,50	
157.2	C07CA17	bopindolol a thiazidy	p.o.	1	DF	4,50	
157.3	C07FA	beta-blokátory, neselektivní, a jiná antihypertens.	p.o.	0.5	DF	0,75	
04367	TRIMECRYTON	tbl 30(lekovka)			LEX		CZ
76981	TRIMECRYTON	tbl 30(blistr)			LEX		CZ
157.4	C07BB07	bisoprolol a thiazidy	p.o.	1	DF	3,80	
158	C08CA	antagonisté vápníku dihydropyridinové řady	p.o.				
158.1	C08CA01	amlodipin	p.o.	5	MG	13,00	L/INT,KAR
158.2	C08CA02	felodipin	p.o.	5	MG	9,30	
158.3	C08CA03	isradipin	p.o.	5	MG	8,30	
158.4	C08CA05	nifedipin	p.o.	30	MG	2,00	
91199	CORINFAR	drg 100x10mg			VAD		D
97771	NIFESAN	tbl obd 50x10mg			PMP		CZ
87164	SPONIF 10	tbl obd 50x10mg			SLO		SK
88754	CORDIPIN	tbl 50x10mg			KRK		SLO

158.5	C08CA05	nifedipin (retadované lékové formy s obsahem 20 mg)	p.o.	30	MG	2,15	
98043	CORINFAR RETARD	drg 30x20mg				VAD	D
98044	CORINFAR RETARD	drg 50x20mg				VAD	D
98045	CORINFAR RETARD	drg 100x20mg				VAD	D
94129	DEPIN-E RETARD	tbl ret 100x20mg				CAD	IND
91692	NIFECARD RETARD	tbl ret 30x20mg				LEK	SLO
65381	NIFEHEXAL 20 RETARD	tbl obd 50x20mg				HEX	D
65382	NIFEHEXAL 20 RETARD	tbl obd 100x20mg				HEX	D
93460	CORDIPIN RETARD	tbl ret 30x20mg				KRK	SLO
158.6	C08CA05	nifedipin (retadované lékové formy s obsahem 40 mg)	p.o.	30	MG	1,40	
65384	NIFEHEXAL 40 RETARD	tbl obd 50x40mg				HEX	D
65385	NIFEHEXAL 40 RETARD	tbl obd 100x40mg				HEX	D
83667	NIFEHEXAL 40 RETARD	tbl ret 20x40mg				HEX	D
158.7	C08CA06	nimodipin	p.o.	0.3	GM	163,90	X
88860	NIMOTOP S	tbl 100x30mg				BAY	D
158.8	C08CA07	nisoldipin	p.o.	20	MG	9,30	
158.9	C08CA08	nitrendipin	p.o.	20	MG	9,30	
158.10	C08CA09	lacidipin	p.o.	4	MG	9,30	
158.11	C08CX01	mibefradil	p.o.	50	MG	13,50	L/INT,KAR
158.12	C08CA03	isradipin (retardované lékové formy)	p.o.	5	MG	9,30	
159	C08CA	antagonisté vápníku dihydropyridinové řady	parent.			H	
159.1	C08CA03	isradipin	parent.	5	MG	3145,10	H
96533	LOMIR I.V.	inj 5x10ml 0.1mg/ml				SAN	CH
159.2	C08CA05	nifedipin	parent.	30	MG	3145,10	H
159.3	C08CA06	nimodipin	parent.	50	MG	3517,10	X
88858	NIMOTOP S	inf 1x50ml/10mg				BAY	D
94535	NIMOTOP S	inf 5x50ml/10mg				BAY	D
160	C08DA	antagonisté vápníku fenyalkylaminové řady	p.o.				
160.1	C08DA01	verapamil	p.o.	0.24	GM	5,25	
77034	VERAPAMIL AL 40	tbl obd 50x40mg				APA	D
77035	VERAPAMIL AL 40	tbl obd 100x40mg				APA	D
77036	VERAPAMIL AL 80	tbl obd 50x80mg				APA	D
77037	VERAPAMIL AL 80	tbl obd 100x80mg				APA	D
86045	VERAPAMIL AL 120	tbl obd 50x120mg				APA	D
86046	VERAPAMIL AL 120	tbl obd 100x120mg				APA	D
98019	VERAPAMIL DH 120MG DIAG HUMAN	tbl obd 500x120mg				GNS	GB
160.2	C08DA01	verapamil (retardované lékové formy s obsahem 240 mg)	p.o.	0.24	GM	6,05	
43877	VEROGALID ER 240MG	tbl ret 30x240mg				GNO	CZ
160.3	C08DA02	gallopamil	p.o.	0.1	GM	5,25	

161	C08DA	antagonisté vápníku fenylalkylaminové řady			parent.	H	
161.1	C08DA01	verapamil		parent.	0.24	GM	324,30 H
09210	LEKOPTIN	inj 50x2ml/5mg				LEK	SLO
162	C08DB	antagonisté vápníku benzothiazepinové řady			p.o.		
162.1	C08DB01	diltiazem		p.o.	0.24	GM	5,40
93186	BLOALCIN	tbl 50x60mg				LCM	CZ
94321	BLOALCIN 90 RETARD	tbl ret 30x90mg				LCM	CZ
94314	DIACORDIN 60	tbl 50x60mg				LEX	CZ
93711	DIACORDIN 90 RETARD	tbl 30x90mg				LEX	CZ
162.2	C08DB01	diltiazem (retardované lékové formy s obsahem 120 mg a více)		p.o.	0.24	GM	5,90
76736	DIACORDIN 120 RETARD	tbl ret 30x120mg				LEX	CZ
163	C08DB	antagonisté vápníku benzothiazepinové řady			parent.	H	
163.1	C08DB01	diltiazem		parent.	25	MG	326,50 H
99136	DILZEM PARENTERAL	inj sic 5x100mg+sol				GOD	D
93135	DILZEM PARENTERAL	inj sic 5x25mg+5ml				GOD	D
164	C09AA	inhibitory angiotenzin konvertujícího enzymu			p.o.		
164.1	C09AA01	kaptopril (do 12,5 mg v 1 tabletě včetně)		p.o.	50	MG	4,85
96903	APO-CAPTO	tbl 100x12.5mg				APT	CND
56200	CAPOTEN 12.5MG	tbl 90x12.5mg				BMS	AUS
55737	KAPTOPRIL - K 12.5MG	20x12.5				KRK	SLO
164.2	C09AA01	kaptopril (nad 12,5 mg do 25 mg v 1 tabletě včetně)		p.o.	50	MG	4,70
68839	APO-CAPTO	tbl 100x25mg				APT	CND
91021	CAPOTEN	tbl 90x25mg				BMS	GB
60242	CAPOTEN	tbl 30x25mg				BMS	GB
56195	CAPOTEN	tbl 30x25mg				BMS	AUS
56196	CAPOTEN	tbl 90x25mg				BMS	AUS
97873	ALKADIL	tbl 40x25mg				ALK	MAC
31215	TENSIOMIN 25MG	tbl 30x25mg				EGI	H
164.3	C09AA02	enalapril (do 5 mg v jedné tabletě včetně)		p.o.	10	MG	6,05
83505	EDNYT 2.5MG	tbl 28x2.5mg				GED	H
83507	EDNYT 5MG	tbl 28x5mg				GED	H
55637	ENALAPRIL LACHEMA 5	tbl 100x5mg				LCM	CZ
85927	ENALAPRIL LACHEMA 5	tbl 20x5mg				LCM	CZ
62596	ENAP 5	tbl 20x5mg				KRK	SLO
164.4	C09AA02	enalapril (nad 5 do 10 mg v jedné tabletě včetně)		p.o.	10	MG	5,15
55638	ENALAPRIL LACHEMA 10	tbl 100x10mg				LCM	CZ
92576	ENALAPRIL LACHEMA 10	tbl 20x10mg				LCM	CZ
83509	EDNYT 10MG	tbl 28x10mg				GED	H
94178	ENAP 10	tbl 20x10mg				KRK	SLO

164.5	C09AA02	enalapril (nad 10 mg v jedné tabletě)	p.o.	10	MG	4,05	
83511	EDNYT 20MG	tbl 28x20mg				GED	H
55639	ENALAPRIL LACHEMA 20	tbl 100x20mg				LCM	CZ
85928	ENALAPRIL LACHEMA 20	tbl 20x20mg				LCM	CZ
94179	ENAP 20	tbl 20x20mg				KRK	SLO
164.6	C09AA03	lisinopril	p.o.	10	MG	8,75	
67562	DAPRIL 10	tbl 30x10mg				MOE	CY
67563	DAPRIL 20	tbl 20x20mg				MOE	CY
67561	DAPRIL 5	tbl 30x5mg				MOE	CY
164.7	C09AA04	perindopril	p.o.	4	MG	9,30	
164.8	C09AA05	ramipril	p.o.	2.5	MG	9,30	
164.9	C09AA06	quinapril	p.o.	15	MG	9,30	
164.10	C09AA07	benazepril	p.o.	7.5	MG	9,30	
164.11	C09AA08	cilazapril	p.o.	2.5	MG	9,30	
164.12	C09AA10	trandolapril	p.o.	2	MG	9,30	
164.13	C09AA11	spirapril	p.o.	6	MG	9,30	
164.14	C09AA12	delapril	p.o.	30	MG	9,30	
164.15	C09AA13	moexipril	p.o.	15	MG	9,30	
164.16	C09AA01	kaptopril (nad 25 mg v 1 tabletě)	p.o.	50	MG	4,70	
91022	CAPOTEN	tbl 90x50mg				BMS	GB
56198	CAPOTEN	tbl 90x50mg				BMS	AUS
97874	ALKADIL	tbl 40x50mg				ALK	MAC
31216	TENSIOMIN 50MG	tbl 20x50mg				EGI	H
165	C09AA	inhibitory angiotenzin konvertujícího enzymu	parent.			H	
165.1	C09AA02	enalaprilát	parent.	1.25	MG	28,40	H
62597	ENAP I.V.	inj 5x1ml/1.25mg				KRK	SLO
166	C09BA	inhibitory angiotenzin konvertujícího enzymu v kombinaci s diuretiky	p.o.				
166.1	C09BA01	kaptopril a diuretika	p.o.	1	DF	6,10	
166.2	C09BA02	enalapril a diuretika	p.o.	1	DF	6,10	
60148	ENAP H	tbl 20				KRK	SLO
166.3	C09BA06	quinapril a diuretika	p.o.	1	DF	6,45	
166.4	C09BA07	benazepril a diuretika	p.o.	1	DF	6,95	
166.5	C09B	trandolapril/verapamil	p.o.	1	DF	16,00	

167	C09CA	antagonisté angiotensinu II	p.o.	Z		
-----	-------	-----------------------------	------	---	--	--

167.1	C09CA01	losartan	p.o.	50	MG	33,00	Z
-------	---------	----------	------	----	----	-------	---

167.2	C09CA03	valsartan	p.o.	80	MG	33,00	Z
-------	---------	-----------	------	----	----	-------	---

56239 DIOVAN 80 cps 28x80 NPA CH

167.3	C09CA04	irbesartan	p.o.	150	MG	33,00	Z
-------	---------	------------	------	-----	----	-------	---

167.4	C09DA01	losartan v kombinaci s thiazidy	p.o.	1	DF	33,40	Z
-------	---------	---------------------------------	------	---	----	-------	---

168	C10AA	hypolipidemika ze skupiny statinů	p.o.	P		
-----	-------	-----------------------------------	------	---	--	--

Léčbu ordinuje kardiolog, internista nebo lékař pracující v poradnách pro léčbu poruch metabolismu lipidů:

- a) léčba pacientů s familiární hypercholesterolemií,
- b) léčba pacientů s manifestní atherosklerózou s izolovanou hypercholesterolemií nebo s kombinovanou hyperlipoproteinémií s pouze mírným zvýšením triacylglycerolu,
- c) léčba pacientů s kumulací rizikových faktorů s izolovanou hypercholesterolemií nebo s kombinovanou hyperlipoproteinémií s pouze mírným zvýšením triacylglycerolu,
- d) u ostatních pacientů pouze po předchozím schválení revizním lékařem.

168.1	C10AA01	simvastatin (do 10 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	15	MG	39,60	P
-------	---------	---	------	----	----	-------	---

168.2	C10AA01	simvastatin (nad 10 do 20 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	15	MG	33,10	P
-------	---------	--	------	----	----	-------	---

168.3	C10AA01	simvastatin (nad 20 mg v jedné tabletě)	p.o.	15	MG	30,00	P
-------	---------	---	------	----	----	-------	---

168.4	C10AA02	lovastatin (do 20 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	30	MG	39,60	P
-------	---------	--	------	----	----	-------	---

168.5	C10AA02	lovastatin (nad 20 mg v jedné tabletě)	p.o.	30	MG	31,50	P
-------	---------	--	------	----	----	-------	---

168.6	C10AA03	pravastatin (do 10 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	20	MG	44,00	P
-------	---------	---	------	----	----	-------	---

168.7	C10AA03	pravastatin (nad 10 mg v jedné tabletě)	p.o.	20	MG	35,00	P
-------	---------	---	------	----	----	-------	---

86040 LIPOSTAT 20MG tbl 30x20mg BMS I

168.8	C10AA04	fluvastatin (do 20 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	40	MG	35,00	P
-------	---------	---	------	----	----	-------	---

65335 LESCOL 20MG cps 28x20mg SAN CH

168.9	C10AA04	fluvastatin (nad 20 mg v jedné tabletě)	p.o.	40	MG	28,20	P
-------	---------	---	------	----	----	-------	---

65336 LESCOL 40MG cps 28x40mg SAN CH

168.1 0	C10AA05	atorvastatin (do 10 MG včetně v jedné tabletě)	p.o.	10	MG	39,20	P
------------	---------	--	------	----	----	-------	---

168.1 1	C10AA05	atorvastatin (nad 10 MG v jedné tabletě)	p.o.	10	MG	23,65	P
------------	---------	--	------	----	----	-------	---

169	C10A	hypolipidemika ze skupiny fibrátů a některých dalších skupin	p.o.			
-----	------	--	------	--	--	--

169.1	C10AB	etofylin klofibrát	p.o.	0.5	GM	4,90	
-------	-------	--------------------	------	-----	----	------	--

49609 DUOLIP FORTE tbl 100x500mg MCK A
49608 DUOLIP FORTE tbl 30x500mg MCK A

169.2	C10AB02	bezafibrát	p.o.	0.6	GM	10,00	
-------	---------	------------	------	-----	----	-------	--

169.3	C10AB04	gemfibrozil	p.o.	1.2	GM	10,00	
-------	---------	-------------	------	-----	----	-------	--

169.4	C10AB05	fenofibrát	p.o.	0.3	GM	8,60	
169.5	C10AB05	fenofibrát (mikronisované léčivé formy)	p.o.	1	DF	13,30	
92327	LIPANTHYL 200 M	cps 30x200mg			LCM		CZ
76502	LIPANTHYL 200 M	cps 30x200mg			FFR		F
169.6	C10AB08	ciprofibrát	p.o.	0.1	GM	10,00	
84430	LIPANOR	cps 30x100mg			SWI		F
169.7	C10AD06	acipimox	p.o.	500	MG	12,00	
170	C10AC	hypolipidemika ze skupiny pryskyřic	p.o.			P	
Léčbu ordinuje kardiolog, internista nebo lékař pracující v poradnách pro léčbu poruch metabolismu lipidů: a) léčba pacientů s hyperlipoproteinemií s vysokou hladinou cholesterolu, b) léčba pacientů s pruritem při biliární cirhóze.							
170.1	C10AC01	cholestyramin	p.o.	14	GM	32,50	P
94031	VASOSAN P	plv 1x400gm			FOP		D
94033	VASOSAN S	plv 1x400gm			FOP		D
170.2	C10AC02	colestipol	p.o.	20	GM	60,75	P
171	D01AA	antimykotika pro lokální podání ze skupiny antibiotik	lok.				
171.1	D01AA01	nystatin	lok.	1	GM	2,00	
01069	FUNGICIDIN LECIVA	ung 1x10gm			LEX		CZ
171.2	D01AA02	natamycin	lok.	1	GM	2,00	
172	D01AC	antimykotika pro lokální podání ze skupiny derivátu imidazolu	lok.				
172.1	D01AC01	klotrimazol	lok.	1	GM	2,00	
86262	CANESTEN	crm 1x20gm			LEX		CZ
65484	CLOTTRIMAZOL AL 1%	crm 1x20gm 1%			APA		D
86397	CLOTTRIMAZOL AL 1%	crm 1x50gm 1%			APA		D
172.2	D01AC02	mikonazol	lok.	1	GM	2,00	
172.3	D01AC03	ekonazol léčivé formy krému	lok.	1	GM	2,00	
172.4	D01AC03	ekonazol (léčivé formy tekuté, lipogelu a pasty)	lok.	1	GM	3,60	
62665	PEVARYL	pst 1x30gm 1%			CIL		CH
172.5	D01AC05	isokonazol	lok.	1	ML	2,00	
172.6	D01AC08	ketokonazol	lok.	1	GM	2,00	
172.7	D01AC10	bifonazol	lok.	1	GM	3,60	
172.8	D01AC11	oxikonazol	lok.	1	GM	2,55	
99248	MYFUNGAR	crm 1x30gm			LEX		CZ
99249	MYFUNGAR	plv ads 1x30gm			LEX		CZ
172.9	D01AC12	fenticonazol	lok.	1	GM	2,00	

172.10	D01AC20	kombinace	lok.	1	GM	2,00	
172.11	D01AC51	clotrimazol/urea	lok.	1	GM	2,00	
172.12	D01AC60	bifonazol, kombinace	lok.	1	GM	30,00	P

Léčbu ordinuje dermatolog u onychomýkóz, doložených kultivačním vyšetřením a dokladovanou kontraindikací k použití systémové antimykotické terapie.

172.13	D01AC	sertakonazol	lok.	1	GM	3,60	
172.14	D01AC01	clotrimazol tekuté lékové formy	lok.	1	GM	2,60	
173	D01AE	antimykotika pro lokální podání ostatních skupin	lok.				

173.1	D01AE	jiná antimykotika k zevnímu použití (nitroethanoldodecylsulfonat)	lok.	1	ML	0,85	
-------	-------	--	------	---	----	------	--

00799 NITROFUNGIN liq 1x25ml GNO CZ
02772 MYCO-DECIDIN liq 25ml GNO CZ

173.2	D01AE04	kyselina undecylenová	lok.	1	GM	0,95	
-------	---------	-----------------------	------	---	----	------	--

00871 MYKOSEPTIN ung 1x30gm LEX CZ

173.3	D01AE14	ciclopirox	lok.	1	GM	4,00	
-------	---------	------------	------	---	----	------	--

173.4	D01AE15	terbinafin	lok.	1	GM	4,00	
-------	---------	------------	------	---	----	------	--

173.5	D01AE16	amorolfín	lok.	1	GM	4,00	
-------	---------	-----------	------	---	----	------	--

173.6	D01AE18	tolnaftat	lok.	1	GM	2,00	
-------	---------	-----------	------	---	----	------	--

173.7	D01AE19	tolciklát	lok.	1	GM	2,00	
-------	---------	-----------	------	---	----	------	--

173.8	D01AE20	kombinace antimykotik (tolnaftat/cetrimid)	lok.	1	GM	2,00	
-------	---------	--	------	---	----	------	--

173.9	D01AE20	kombinace antimykotik (ostatní kombinace)	lok.	1	GM	0,65	
-------	---------	---	------	---	----	------	--

02353 HEXADECYL spr 1x70ml GNO CZ

173.10	D01AE	naftini hydrochlorid	lok.	1	GM	3,00	
--------	-------	----------------------	------	---	----	------	--

174	D01BA	antimykotika pro celkové podání	p.o.			P	
-----	-------	---------------------------------	------	--	--	---	--

Léčbu terbinafinem ordinuje dermatolog:

- a) léčba onychomýkóz způsobených dermatofyty pouze ve výjimečných případech po schválení revizním lékařem
b) léčba těžkých forem dermatomýkóz způsobených dermatofyty (doložených kultivačním nebo mikroskopickým vyšetřením).

174.1	D01BA01	griseofulvin	p.o.	0.5	GM	8,20	
-------	---------	--------------	------	-----	----	------	--

01606 GRICIN tbl 100x125mg VAD D

174.2	D01BA02	terbinafin	p.o.	0.25	GM	71,10	P
-------	---------	------------	------	------	----	-------	---

62387 LAMISIL tbl 14x125mg SAN CH
62388 LAMISIL tbl 14x250mg SAN CH

175	D02AB	emolliencia obsahující oxid zinečnatý	lok.				
175.1	D02AB	přípravky obsahující oxid zinečnatý (do 120 g v jednom balení včetně)	lok.	1	GM	0,80	
88597	TEKUTY PUDR AA 100GM GLO	sus 1x100gm			GAO		CZ
88598	TEKUTY PUDR S MENTOLEM	sus 1x116gm			GAO		CZ
176	D02AC	emolliencia obsahující měkký parafin a tukové produkty	lok.			L/DER,PDD	
176.1	D02AC	měkký parafin a tukové produkty (do 250 ml v 1 balení včetně)	lok.	1	ML	0,75	L/DER,PDD
89996	LINOLA-FETT OLBAD	ole 1x200ml			WOL		D
176.2	D02AC	měkký parafin a tukové produkty (nad 250 ml v 1 balení)	lok.	1	ML	0,55	L/DER,PDD
176.3	D02AC01	měkký parafin a tukové produkty (do 250 gm v 1 balení včetně)	lok.	1	GM	0,75	L/DER,PDD
176.4	D02AC01	měkký parafin a tukové produkty (nad 250 gm v 1 balení)	lok.	1	GM	0,55	L/DER,PDD
176.5	D02AE01	měkký parafin a tukové produkty s obsahem močoviny	lok.	1	ML	0,75	L/DER,PDD
177	D02AX	jiná emolliencia a protektiva	lok.				
177.1	D02AX	jiná emolliencia a protektiva (do 50 g v balení včetně)	lok.	1	GM	1,75	
00891	POLYSAN	pst 1x50gm			SLO		SK
177.2	D02AX	jiná emolliencia a protektiva (nad 50 g v balení)	lok.	1	GM	0,65	
04192	POLYSAN	pst 1x650gm			SLO		SK
88603	POLYSAN CUM OLEUM HELIANTI GLO	ung 1x900gm			GAO		CZ
177.3	D03AX	jiná léčiva podporující tvorbu jizev (chlorofyl)	lok.	1	ML	0,50	
177.4	D03AX02	dextranomer	lok.	1	GM	4,00	
178	D03BA	proteolytické enzymy	lok.			P	
Léčbu ordinuje chirurg, ortoped, gynekolog, otorhinolaryngolog nebo dermatolog: a) léčba bércových vředů, b) léčba nekrotických poúrazových nebo pooperačních ran, c) ošetřování nekrotických ran a dekubitů.							
178.1	D03BA	proteolytické enzymy (chymotrypsin)	lok.	1	GM	81,10	P
01915	CHYMOTRYPSIN INFUSIA	plv ads 1x1gm			IHO		CZ
178.2	D03BA	proteolytické enzymy (kolagenáza - do 10 GM v jednom balení včetně)	lok.	1	GM	19,00	P
178.3	D03BA	proteolytické enzymy (plasmin/deoxiribonukleáza)	lok.	1	GM	14,00	P
178.4	D03BA	proteolytické enzymy (trypsin/chymotrypsin)	lok.	1	GM	29,50	P
178.5	D03BA	proteolytické enzymy (kolagenáza - nad 10 GM v jednom balení)	lok.	1	GM	17,00	P
178.6	D04AB01	lidokain (lékové formy spreje, koncentrace 10%)	lok.	1	GM	2,15	O

179	D05AA	antipsoriatika ze skupiny dehtů a derivátů vitamínu D	lok.		
-----	-------	---	------	--	--

Léčbu deriváty vitamínu D v lokálních lékových formách ordinuje dermatolog:

a) léčba torpidních lokalizovaných forem psoriázy nereagující na standardní léčbu v množství maximálně 100 g týdně.

b) v ostatních případech pouze po schválení revizním lékařem zdravotní pojišťovny.

179.1	D05AA	dehty (odbarvený dehet)	lok.	1	GM	1,20	
-------	-------	-------------------------	------	---	----	------	--

179.2	D05AA	dehty	lok.	1	GM	0,75	
-------	-------	-------	------	---	----	------	--

92428	BALSAMUM VISNEVSKI CSC	sus 1x600gm	CSP	CZ
92430	BALSAMUM VISNEVSKI CSC	sus 1x3kg	CSP	CZ
00859	ICHTOXYL	ung 1x30gm	LEX	CZ
00860	ICHTOXYL	ung 1x1000gm	LEX	CZ
00889	PITYOL	ung 1x30gm	LEX	CZ
00894	SALOXYL	ung 1x30gm	LEX	CZ
00895	SALOXYL	ung 1x1000gm	LEX	CZ
85950	SUSPENSIO VISNEVSKI+PICE LIQUID	sus 1x1000gm	HEO	CZ
86399	SUSPENSIO VISNEVSKI+PICE LIQUID	sus 1x1000gm	PSR	CZ
92553	SUSPENSIO VISNEV.+PICE LIQ. TAU.	sus 1x400gm	TAU	CZ
92554	SUSPENSIO VISNEV.+PICE LIQ. TAU.	sus 1x800gm	TAU	CZ
05595	UNGUENTUM ICHTHAMOLI LECIVA 10%	ung 1x1000gm 10%	LEX	CZ
05868	UNGUENTUM ICHTHAMOLI LECIVA 10%	ung 1x900gm 10%	LEX	CZ
83870	UNGUENTUM ICHTAMOLI 10% MVM	ung 1x1kg	MVM	CZ
83871	UNGUENTUM ICHTAMOLI 20% MVM	ung 1x1kg	MVM	CZ
85331	UNGUENTUM ICHTHAMOLI LECIVA 10%	ung 1x20gm 10%	LEX	CZ
92547	UNGUENTUM ICHTAMOLI 10% TAURUS	ung 1x400gm	TAU	CZ
92548	UNGUENTUM ICHTAMOLI 10% TAURUS	ung 1x800gm	TAU	CZ

179.3	D05AD02	methoxalen (0,15 % koncentrace)	lok.	1	ML	4,40	
-------	---------	---------------------------------	------	---	----	------	--

90618 OXSORALEN liq 1x50ml 0.15% GER A

179.4	D05AC01	diithranol	lok.	1	GM	4,00	
-------	---------	------------	------	---	----	------	--

179.5	D05AX02	kalcipotriol	lok.	1	GM	12,00	P
-------	---------	--------------	------	---	----	-------	---

179.6	D05AX04	tacalcitol	lok.	1	GM	16,00	P
-------	---------	------------	------	---	----	-------	---

180	D05BB	retinoidy pro celkové podání	p.o.			P
-----	-------	------------------------------	------	--	--	---

Léčbu ordinuje dermatolog:

a) léčba těžkých generalizovaných forem psoriázy nereagujících na jinou léčbu,

b) ostatní těžké formy poruchy keratinizace nereagující na jinou léčbu pouze po předchozím schválení revizním lékařem

c) kožní T-lymfomy

180.1	D05BB01	etretinát	p.o.	35	MG	83,00	P
-------	---------	-----------	------	----	----	-------	---

180.2	D05BB02	acitretin	p.o.	35	MG	83,00	P
-------	---------	-----------	------	----	----	-------	---

76660	NEOTIGASON ROCHE 10MG	cps 30x10mg	HLR	CH
76661	NEOTIGASON ROCHE 25MG	cps 30x25mg	HLR	CH

180.3	D05BA02	methoxalen	p.o.	10	MG	4,15	L/DER
-------	---------	------------	------	----	----	------	-------

03733 OXSORALEN cps 50x10mg GER A

181	D06AX	antibiotika k zevnímu použití	lok.			
-----	-------	-------------------------------	------	--	--	--

181.1	D06AA	tetracyklin a deriváty	lok.	1	GM	3,00	
-------	-------	------------------------	------	---	----	------	--

181.2	D06AX	neomycin/bacitracin (k přípravě roztoku)	lok.	1	ML	4,00	
55759	PAMYCON NA PRIPRAVU KAPEK	plv 1x1lahv	BTA	SK			
181.3	D06AX	neomycin/bacitracin (zásyp do 2 g včetně)	lok.	1	GM	14,00	
01062	FRAMYKOIN	plv ads 1x2gm	IHO	CZ			
181.4	D06AX	neomycin/bacitracin (zásyp nad 2 do 5 g v jednom balení včetně)	lok.	1	GM	7,80	
181.5	D06AX	neomycin/bacitracin (mast)	lok.	1	GM	3,00	
01066	FRAMYKOIN	ung 1x10gm	LEX	CZ			
181.6	D06AX	primycin	lok.	1	GM	2,50	
181.7	D06AX02	chloramfenikol	lok.	1	GM	2,95	
03015	CHLORAMPHENICOL LECIVA	ung 1x10gm 1%	LEX	CZ			
181.8	D06AX09	mupirocin (do 5 g v jednom balení včetně)	lok.	1	GM	8,50	
181.9	D06AX09	mupirocin (nad 5 g v jednom balení)	lok.	1	GM	5,30	
181.10	D06AX	neomycin/bacitracin (zásyp nad 5 g v jednom balení)	lok.	1	GM	2,50	
01063	FRAMYKOIN	plv ads 1x20gm	IHO	CZ			
182	D06BA	sulfonamidy s obsahem stříbrných solí k lokálnímu podání	lok.			L/DER,CHI	
182.1	D06BA	sulfathiazin stříbrný (do 50 g v jednom balení včetně)	lok.	1	GM	1,10	L/DER,CHI
182.2	D06BA	sulfathiazin stříbrný (nad 50 g v jednom balení)	lok.	1	GM	1,00	L/DER,CHI
182.3	D06BA01	sulfadiazin stříbrný (do 50 g v jednom balení včetně)	lok.	1	GM	1,35	L/DER,CHI
62229	DERMAZIN	crm 1x50gm 1%	LEK	SLO			
182.4	D06BA01	sulfadiazin stříbrný (nad 50 g v jednom balení)	lok.	1	GM	1,15	L/DER,CHI
182.5	D06BA02	sulfathiazol	lok.	1	GM	1,05	
00899	SULFATHIAZOL SLOVAKOFARMA	ung 1x20gm 5%	SLO	SK			
182.6	D06BA03	mafenid	lok.	1	GM	1,00	L/DER,CHI
182.7	D06BA51	sulfadiazin stříbrný v kombinaci (léková forma náplasti)	lok.	100	CM2	13,80	L/DER,CHI
182.8	D06BA51	sulfadiazin stříbrný v kombinaci (léková forma krému)	lok.	1	GM	2,30	L/DER,CHI
183	D07AA	kortikosteroidy třídy I, slabě účinné	lok.				
183.1	D07AA02	hydrokortison	lok.	1	GM	2,75	
00858	HYDROCORTISON LECIVA	ung 1x10gm 1%	LEX	CZ			
01958	HYDROCORTISON LECIVA	ung 1x50gm 1%	LEX	CZ			
183.2	D07AA03	prednisolon	lok.	1	GM	3,40	
184	D07AB	kortikosteroidy třídy II, středně účinné	lok.				
184.1	D07AB01	klobetazon	lok.	1	GM	3,40	

184.2	D07AB02	hydrokortison butyrát	lok.	1	GM	3,40	
09310	LOCOID 0.1%	ung 1x30gm 0.1%			YEU	NL	
09305	LOCOID 0.1%	crm 1x30gm 0.1%			YEU	NL	
09307	LOCOID 0.1% LOTION	lot 1x30ml			YEU	NL	
62047	LOCOID LIPOCREAM	crm 1x30gm 0.1%			YEU	NL	
184.3	D07AB03	flumetason	lok.	1	GM	3,40	
184.4	D07AB07	flupredniden	lok.	1	GM	3,40	
184.5	D07AB09	triamcinolon (lékové formy mastí a krémů)	lok.	1	GM	2,50	
02828	TRIAMCINOLON LECIVA	crm 1x10gm 0.1%			LEX	CZ	
02829	TRIAMCINOLON LECIVA	ung 1x10gm 0.1%			LEX	CZ	
184.6	D07AB09	triamcinolon (lékové formy lotia)	lok.	1	ML	2,90	
02826	TRIAMCINOLON	lot 1x15gm			GNO	CZ	
184.7	D07AB09	triamcinolon (lékové formy spreje)	lok.	1	GM	0,75	
02488	TRIAMCINOLON	spr 1x55.8gm			GNO	CZ	
184.8	D07AB09	triamcinolon (lékové formy tinktury)	lok.	1	ML	1,00	
184.9	D07AB19	dexamethason acetát	lok.	1	GM	2,55	
02415	DEXAMETHAZON LECIVA	crm 10gm 0.01%			LEX	CZ	
01965	DEXAMETHAZON LECIVA	ung 1x10gm 0.025%			LEX	CZ	
185	D07AC	kortikosteroidy třídy III, účinné (fluorované)	lok.				
185.1	D07AC01	betamethason dipropionát	lok.	1	GM	2,55	
98034	DIPROSONE	crm 1x30gm			SCH	B	
98032	DIPROSONE	ung 1x30gm			SCH	B	
88489	KUTERID	crm 20gm			LEK	SLO	
88495	KUTERID	ung 20gm			LEK	SLO	
185.2	D07AC01	betamethason valerát	lok.	1	GM	3,40	
88489	KUTERID	crm 20gm			LEK	SLO	
185.3	D07AC02	fluklorolon	lok.	1	GM	3,40	
185.4	D07AC04	fluocinolon gel	lok.	1	GM	2,50	
04156	GELARGIN	gel 1x25gm			LEX	CZ	
185.5	D07AC04	fluocinolon mast a krém (koncentrace do 0,025% včetně)	lok.	1	GM	3,00	
97901	SYNALAR	ung 1x30gm			ICI	GB	
97902	SYNALAR	crm 1x30gm			ICI	GB	
185.6	D07AC04	fluocinolon mast a krém (koncentrace nad 0,025%)	lok.	1	GM	4,00	
185.7	D07AC06	diflukortolon	lok.	1	GM	3,50	
185.8	D07AC08	fluocinonid	lok.	1	GM	3,00	
185.9	D07AC09	budesonid	lok.	1	GM	3,25	

185.10	D07AC12	halometason	lok.	1	GM	3,35	
185.11	D07AC17	flutikason	lok.	1	GM	3,50	
186	D07AC	kortikosteroidy třídy III, účinné (nefluorované)	lok.			L/DER,ALG,PDD	
186.1	D07AC13	mometazon	lok.	1	GM	6,85	L/DER,ALG,PDD
186.2	D07AC18	prednikarbat (do 10 g v 1 balení včetně)	lok.	1	GM	6,85	L/DER,ALG,PDD
83154	DERMATOP	crm 1x10gm 2.5mg/gm			HBS	SK	
83156	DERMATOP	ung 1x10gm 2.5mg/gm			HBS	SK	
186.3	D07AC18	prednikarbat (nad 10 g v 1 balení)	lok.	1	GM	6,00	L/DER,ALG,PDD
187	D07AD	kortikosteroidy třídy IV, vysoce účinné	lok.			L/DER	
187.1	D07AD01	klobetasol	lok.	1	GM	4,50	L/DER
187.2	D07AD02	halcinonid	lok.	1	ML	4,75	L/DER
97019	BETACORTON	liq 1x25ml			SEG	CH	
188	D07BB	kortikosteroidy, středně účinné, kombinace s antiseptiky	lok.				
188.1	D07BA01	prednisolon/cloroxin	lok.	1	GM	2,00	
188.2	D07BB	flumethason pivalat/kyselina salicylová	lok.	1	GM	3,00	
188.3	D07BB01	flumetason a antiseptika	lok.	1	GM	3,40	
03405	LORINDEN C	ung 15gm			POL	PL	
188.4	D07BB03	triamcinolon a antiseptika (lékové formy pěny)	lok.	1	GM	1,45	
02975	TRIAMCINOLON	spm 40gm			GNO	CZ	
188.5	D07BB03	triamcinolon a antiseptika (lékové formy spreje)	lok.	1	GM	0,60	
02825	TRIAMCINOLON COMPOSITUM	spr 51.4gm			GNO	CZ	
188.6	D07BB03	triamcinolon a antiseptika (lékové formy tinktury)	lok.	1	ML	1,50	
02827	TRIAMCINOLON	tct 1x10ml			GNO	CZ	
188.7	D07BB03	triamcinolon a antiseptika (lékové formy mastí a krémů)	lok.	1	GM	1,85	
04178	TRIAMCINOLON E LECIVA	ung 1x20gm			LEX	CZ	
188.8	D07BA01	prednisolon/hexamidin diisothionát	lok.	1	GM	2,00	
189	D07X	kortikosteroidy, jiné kombinace	lok.				
189.1	D07XA01	hydrokortison	lok.	1	ML	2,00	
189.2	D07XA02	prednisolon/kyselina salicylová	lok.	1	ML	1,50	
92411	ALPICORT	sol 1x100ml			WOL	D	
189.3	D07XB01	flumetason	lok.	1	GM	4,50	
09297	LOCACORTEN TAR	ung 1x60gm			CGC	CH	

189.4	D07XB02	triamcinolon	lok.	1	GM	1,85	
04160	TRIAMCINOLON S LECIVA		ung 1x30gm		LEX	CZ	
189.5	D07XC	diflucortolon/isoconasol	lok.	1	GM	2,75	
189.6	D07XC01	betamethason (lékové formy mastí a krémů)	lok.	1	GM	2,75	
85864	BELOSALIC		ung 1x30gm		BLU	CHO	
189.7	D07XC01	betamethason (lékové formy tinktur)	lok.	1	ML	2,75	
189.8	D07XD	halcinonid/kyselina salicylová	lok.	1	ML	3,65	
189.9	D07XD	halcinonid/močovina	lok.	1	GM	3,65	
189.10	D07XA01	hydrocortison/natamycin/neomycin	lok.	1	GM	2,00	
189.11	D07XA01	hydrocortison/natamycin/neomycin	lok.	1	ML	2,00	
190	D08A	antiseptika a desinficiencia	lok.				
190.1	D08AC02	chlorhexidin	lok.	1000	ML	182,80	
190.2	D08AD	kyselina boritá (lékové formy mastí)	lok.	1	GM	0,70	
00905	UNGUENTUM ACIDI BORICI SLOVAK.		ung 1x20gm 3%		SLO	SK	
190.3	D08AD	kyselina boritá (lékové formy roztoků)	lok.	10	GM	1,35	
190.4	D08AG02	polyvidon-jód (do 200 ml včetně roztoku v jednom balení)	lok.	1	ML	1,00	
62318	BETADINE (CHIRURG.)		liq 1x120ml		EGI	H	
190.5	D08AG02	polyvidon-jód (nad 200 ml roztoku v jednom balení)	lok.	1	ML	0,50	
190.6	D08AG02	polyvidon-jód (do 200 g masti v jednom balení včetně)	lok.	1	GM	2,00	
190.7	D08AG02	polyvidon-jód nad 200 g masti v jednom balení)	lok.	1	GM	1,00	
190.8	D08AH	kloroxin	lok.	1	GM	0,80	
03008	ENDIARON		pst 1x30gm 5%		LEX	CZ	
190.9	D08AJ	bromid benzododecinia (vodný roztok do 50 ml v jednom balení včetně)	lok.	1	ML	0,30	
190.10	D08AJ	bromid benzododecinia (tinktura do 50 ml v jednom balení včetně)	lok.	1	ML	0,30	
00739	AJATIN TINCTURA		tct 1x50ml 1%		SLO	SK	
190.11	D08AJ	chlorid karbetopendecinia (tinktura do 50 ml v jednom balení včetně)	lok.	1	ML	0,30	
00814	SEPTONEX		tct 1x50ml 1%		SLO	SK	
191	D08AX	jiná antiseptika a desinficiencia	lok.				H
191.1	D08AX	hexamidin/chlorhexidin	lok.	1	ML	124,15	H
191.2	D08AX	noxytiolin	lok.	2,5	GM	503,40	H

191.3	D08AX	noxytiolin/tetrakain	lok.	2,5	GM	503,40	H
191.4	D08AX	taurolidin	lok.	1	GM	96,65	H
93242	TAUROLIN		gel 1x50gm/1.75gm		GSO	CH	
192	D10A	lokálně podávaná léčiva k léčbě akne	lok.				
192.1	D10AD01	tretinoin (lékové formy krémů a gelů do koncentrace 0,05% včetně)	lok.	1	GM	4,05	
98205	LOCACID		crm 1x30gm 0.05%		PFB	F	
192.2	D10AD01	tretinoin (lékové formy krémů a gelů koncentrace nad 0,05%)	lok.	1	GM	4,50	
192.3	D10AD01	tretinoin (lékové formy roztoků do koncentrace 0,05% včetně)	lok.	1	ML	4,20	
192.4	D10AD01	tretinoin (lékové formy roztoků koncentrace nad 0,05%)	lok.	1	ML	4,50	
192.5	D10AE01	benzoyl peroxid (lékové formy krémů a gelů)	lok.	1	GM	1,45	
86754	ANTOPAR		gel 30gm 5%		LEK	SLO	
192.6	D10AE01	benzoyl peroxid (lékové formy roztoků a lotií)	lok.	1	ML	0,40	
91816	INOXITAN		lot 100ml 50mg/ml		GNO	CZ	
192.7	D10AE01	benzoyl peroxid (koncentrace 20%)	lok.	1	ML	2,60	
192.8	D10AF01	klindamycin	lok.	1	ML	2,00	
192.9	D10AF02	erythromycin (lékové formy krémů a mastí)	lok.	1	GM	3,00	
192.10	D10AF02	erythromycin (lékové formy roztoků) do 60 ml včetně v jednom balení	lok.	1	ML	2,30	
98204	ERYFLUID		sol 1x30ml		PFB	F	
192.11	D10AF52	erythromycin v kombinaci	lok.	1	ML	3,00	
192.12	D10AX03	kyselina azelaová	lok.	1	GM	2,00	
192.13	D10AF02	erythromycin (lékové formy roztoků) nad 60 ml v jednom balení	lok.	1	ML	1,85	
75285	ERYFLUID		sol 1x100ml		PFB	F	
193	D10B	celkově podávaná léčiva k léčbě akné	p.o.			X	
193.1	D10BA01	isotretinoin (do 10 MG včetně v jedné kapsli)	p.o.	30	MG	94,95	X
11685	ROACCUTANE ROCHE		cps 30x10mg		HLR	CH	
193.2	D10BA01	isotretinoin (nad 10 MG v jedné kapsli)	p.o.	30	MG	90,20	X
91843	ROACCUTANE ROCHE		cps 30x20mg		HLR	CH	
194	D11AX	jiná dermatologika	lok.			L/DER	
194.1	D11AX	celulóza (lékové formy zásypů)	lok.	1	GM	10,00	L/DER
194.2	D11AX	fluorouracil (lékové formy roztoků)	lok.	1	ML	17,65	L/DER
60890	VERRUMAL		liq 1x13ml		HEM	D	

194.3	D11AX	fluorouracil (lékové formy mastí)	lok.	1	GM	13,45	L/DER,ONK
-------	-------	-----------------------------------	------	---	----	-------	-----------

195	G01AA	vaginálně podávaná antimykotika a antibiotika	vag.				
-----	-------	---	------	--	--	--	--

Léčbu vaginálním clindamycinem ordinuje gynekolog:

a) léčba bakteriální vaginózy v těhotenství,

b) vaginitis s průkazem citlivosti bakteriálních kmenů na clindamycin.

195.1	G01AA01	nystatin	vag.	100	KU	1,00	
-------	---------	----------	------	-----	----	------	--

195.2	G01AA02	natamycin (lékové formy s obsahem méně než 100 mg)	vag.	25	MG	4,20	
-------	---------	--	------	----	----	------	--

195.3	G01AA02	natamycin (lékové formy s obsahem 100 mg)	vag.	25	MG	7,30	
-------	---------	---	------	----	----	------	--

78213 PIMAFUCIN glo vag 3x100mg YEUNL

195.4	G01AA10	klindamycin	vag.	1	GM	13,10	P
-------	---------	-------------	------	---	----	-------	---

195.5	G01AA	neomycin/polymyxin/nystatin	vag.	1	DF	11,15	
-------	-------	-----------------------------	------	---	----	-------	--

196	G01AF	vaginálně podávané imidazolové deriváty	vag.				
-----	-------	---	------	--	--	--	--

196.1	G01AF	deriváty imidazolu	vag.	0.1	GM	6,50	
-------	-------	--------------------	------	-----	----	------	--

196.2	G01AF01	metronidazol	vag.	0.5	GM	3,80	
-------	---------	--------------	------	-----	----	------	--

196.3	G01AF02	klotrimazol (lékové formy vaginálních tablet)	vag.	0.1	GM	8,90	
-------	---------	---	------	-----	----	------	--

66549 CLOTRIMAZOL AL 200 tbl vag 3x200mg + apl. HHC D

196.4	G01AF02	klotrimazol (lékové formy vaginálních krémů)	vag.	0.1	GM	13,70	
-------	---------	--	------	-----	----	-------	--

68917 JENAMAZOL 2% crm vag 20gm+aplik. VJPD

196.5	G01AF04	mikonazol	vag.	0.1	GM	8,90	
-------	---------	-----------	------	-----	----	------	--

196.6	G01AF05	ekonazol (lékové formy vaginálních krémů)	vag.	0.1	GM	13,70	
-------	---------	---	------	-----	----	-------	--

196.7	G01AF05	ekonazol (lékové formy vaginálních tablet, globulí a čípků)	vag.	0.1	GM	32,30	
-------	---------	---	------	-----	----	-------	--

196.8	G01AF11	ketoconazol	vag.	0.4	GM	13,75	
-------	---------	-------------	------	-----	----	-------	--

196.9	G01AF12	fenticonazol	vag.	0.1	GM	13,75	
-------	---------	--------------	------	-----	----	-------	--

196.10	G01AF17	oxikonazol	vag.	0.6	GM	82,90	
--------	---------	------------	------	-----	----	-------	--

99250 GYNO-MYFUNGAR tbl vag 1x600mg LEX CZ

196.11	G01AG02	terkonazol (lékové formy vaginálních krémů)	vag.	80	MG	13,80	
--------	---------	---	------	----	----	-------	--

196.12	G01AG02	terkonazol (lékové formy vaginálních tablet)	vag.	80	MG	32,00	
--------	---------	--	------	----	----	-------	--

197	G01AX	vaginálně podávaná jiná antiinfektiva a antiseptika	vag.				
-----	-------	---	------	--	--	--	--

197.1	G01AX	laktobacillus	vag.	1	DF	10,50	
-------	-------	---------------	------	---	----	-------	--

197.2	G01AX	nifuratel/nystatin (lékové formy vaginálních čípků)	vag.	1	DF	18,00	
-------	-------	---	------	---	----	-------	--

197.3	G01AX	nifuratel/nystatin (lékové formy vaginálních krémů)	vag.	5	GM	36,00	
-------	-------	---	------	---	----	-------	--

197.4	G01AX	nitrofurantoin	vag.	0.2	GM	2,70	
03629	FURANTOIN LECIVA	tbl vag 30x100mg	LEX	CZ			
197.5	G01AX	polykresol	vag.	1	GM	1,45	
41965	VAGOTHYL	sol 1x50gm	POL	PL			
197.6	G01AX05	nifuratel	p.o.	0.6	GM	16,00	L/GYN,URN
197.7	G01AX11	polyvidon-jód (vaginální čípky)	vag.	0.2	GM	9,15	
62321	BETADINE	sup vag 14	EGI	H			
197.8	G01AX11	polyvidon-jód (vaginální gel)	vag.	0.2	GM	6,30	
94623	BETADINE	gel vag 1x100gm+apl	MUP	CH			
197.9	G01AX12	ciklopirox (vaginální krém - do 40 GM včetně v jednom balení)	vag.	1	GM	4,80	
197.10	G01A	sulfathiazol	vag.	1	DF	6,75	
197.11	G01AX	jiná antiinfektiva a antiseptika (tetraboritan sodný)	vag.	1	DF	6,55	
197.12	G01AX12	ciclopirox (vaginální roztok)	vag.	1	DF	18,00	
197.13	G01AX12	ciclopirox (vaginální čípky)	vag.	1	DF	32,00	
197.14	G01AX12	ciklopirox (vaginální krém - nad 40 GM v jednom balení)	vag.	1	GM	3,60	
198	G02AB	uterotonika ze skupiny námlových alkaloidů	p.o.				
198.1	G02AB02	ergotové alkaloidy	p.o.	0.2	MG	1,15	
198.2	G02AB03	ergometrin	p.o.	0.2	MG	1,15	
199	G02AB	uterotonika ze skupiny námlových alkaloidů	parent.				
199.1	G02AB01	methylergometrin	parent.	0.2	MG	17,60	
00509	METHYLERGOMETRIN SPOFA	inj 5x1ml/0.2mg	SPX	CZ			
199.2	G02AB03	ergometrin	parent.	0.2	MG	9,60	
200	G02AD	uterotonika ze skupiny prostaglandinů	p.o.	H			
200.1	G02AD02	dinoproston	p.o.	0.5	MG	97,50	H
86287	PROSTIN E2	tbl 10x0.5mg	UPJ	GB			

205	G02CB	inhibitory prolaktinu	p.o.				
205.1	G02CB	tergurid	p.o.	1	MG	4,65	
91979	MYSALFON	tbl obd 30x0.5mg			LEX		CZ
205.2	G02CB01	bromokriptin	p.o.	5	MG	15,00	
205.3	G02CB02	lisurid	p.o.	0.6	MG	2,55	
83321	LYSENYL FORTE	tbl 30x0.2mg-blistr			LEX		CZ
04372	LYSENYL FORTE	tbl 30x0.2mg-lekov.			LEX		CZ
205.4	G02CB03	kabergolin	p.o.	70	RG	27,70	Z
205.5	G02CB04	quinagolid	p.o.	75	RG	27,70	Z
206	G03B	androgeny	p.o.			L/END,ONK,GYN,SEX	
206.1	G03BA03	testosteron	p.o.	0.12	GM	28,00	L/END,ONK,GYN,SEX,URN
206.2	G03BB01	mesterolon	p.o.	50	MG	20,50	L/END,ONK,GYN,SEX,URN
09591	PROVIRON 25	tbl 20x25mg			SAG		D
09592	PROVIRON 25	tbl 50x25mg			SAG		D
207	G03B	androgeny	parent.			L/END,ONK,GYN,SEX	
207.1	G03BA03	testosteron	parent.	18	MG	8,30	L/END,ONK,GYN,SEX,URN
00373	AGOVIRIN-DEPOT	inj 5x2ml/50mg			BTA		SK
208	G03CA	přirozené a semisyntetické estrogyeny	p.o.			P	
Estradiol, léčbu ordinuje gynekolog, sexuolog nebo endokrinolog: a) substituční léčba žen po předčasné menopauze, b) léčba postmenopausálního vegetativního a estrogen-deficitního syndromu. Estriol, léčbu ordinuje gynekolog, urolog, sexuolog nebo endokrinolog: léčba postmenopausálního vegetativního a estrogen-deficitního syndromu.							
208.1	G03CA	mestranol	p.o.	0.15	MG	3,85	P
208.2	G03CA57	přírodní konj. estrogyeny (do 625 RG včetně v jedné tabletě nebo tobolce)	p.o.	625	RG	6,80	P
56299	OESTROFEMINAL 0.3	cps 21x0.3mg			MAC		D
83387	OESTROFEMINAL 0.6	cps 21x0.6mg			MAC		D
208.3	G03CA03	estradiol (do 2 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	2	MG	6,80	P
208.4	G03CA03	estradiol (nad 2 mg v jedné tabletě)	p.o.	2	MG	5,00	P
208.5	G03CA03	estradiol (s uvolněním do 50 RG/den, v rámci 28. denního cyklu)	transd.	50	RG	5,00	P
208.6	G03CA03	estradiol (s uvolněním od 50 do 100 RG/den, v rámci 28. denního cyklu)	transd.	50	RG	6,80	P
208.7	G03CA03	estradiol (s uvolněním 100 a více RG/den, v rámci 28. denního cyklu)	transd.	50	RG	10,20	P
208.8	G03CA03	estradiol (lékové formy gelů)	transd.	1,5	MG	6,00	P
76922	OESTROGEL	gel 1x80gm			LBE		F

208.9	G03CA03	estradiol	vag.	25	RG	6,00	P
208.10	G03CA04	estriol	p.o.	2	MG	6,80	P
31315	OVESTIN	tbl 30x2mg			ORG		NL
208.11	G03CA04	estriol (lékové formy vaginálních krémů)	vag.	0.2	MG	3,15	P
97170	OVESTIN	crm 15gm+aplikator			ORG		NL
98182	OVESTIN	crm vag 1x 15gm+aplikator			ORG		IRL
208.12	G03CA04	estriol (lékové formy vaginálních tablet, do 0,5 mg včetně)	vag.	0.2	MG	6,00	P
208.13	G03CA04	estriol (lékové formy vaginálních tablet, nad 0,5 mg)	vag.	0.2	MG	1,25	P
97590	ORTHO-GYNЕСТ D	sup vag 6			CIL		CH
208.14	G03CA57	přírodní konj. estrogeny (nad 625 RG v jedné tabletě nebo tobolce)	p.o.	625	RG	5,00	P
09467	OESTROFEMINAL 1.25	cps 21x1.25mg			MAC		D
208.15	G03CA03	estradiol (lékové formy vaginálních krémů)	vag.	0.2	MG	3,10	P
209	G03CA	přírozené a semisyntetické estrogeny	parent.				
209.1	G03CA03	estradiol	parent.	1	MG	4,45	
00364	AGOFOLLIN	inj 5x1ml/5mg			BTA		SK
00365	AGOFOLLIN-DEPOT	inj 1x2ml/10mg			BTA		SK
209.2	G03CA03	estradiol valerat	parent.	1	MG	2,45	
00529	NEOFOLLIN	inj 5x1ml/5mg			BTA		SK
209.3	G03CA04	estriol	parent.	2	MG	4,40	
210	G03D	progestiny	p.o.			L/GYN,URN,END,INT,SEX	
210.1	G03DA02	medroxyprogesteron	p.o.	5	MG	3,90	L/GYN,URN,END,INT,SEX
91231	PROVERA	tbl 24x5mg			UPJ		B
210.2	G03DA04	progesteron	p.o.	0.3	GM	17,80	L/GYN,URN,END,INT,SEX
210.3	G03DB01	dydrogesteron	p.o.	10	MG	3,90	L/GYN,URN,END,INT,SEX
210.4	G03DC02	norethisteron	p.o.	5	MG	2,95	L/GYN,URN,END,INT,SEX
01939	NORETHISTERON SLOVAKOFARMA	tbl 30x5mg			SLO		SK
210.5	G03DC03	lynestrenol	p.o.	5	MG	2,95	L/GYN,URN,END,INT,SEX
210.6	G03DC05	tibolon	p.o.	2.5	MG	26,70	Z
96226	LIVIAL	tbl 1x28			ORG		NL
211	G03D	progestiny	parent.			L/GYN,URN,SEX	
211.1	G03DA03	hydroxyprogesteron	parent.	10	MG	1,80	L/GYN,URN,SEX

00531	NEOLUTIN FORTE	inj 5x1ml/125mg			SPX	CZ
211.2	G03DA04	progesteron (depotní lékové formy)	parent.	5	MG	4,10 L/GYN,URN,SEX
00367	AGOLUTIN-DEPOT	inj 1x2ml/50mg			BTA	SK
211.3	G03DA04	progesteron	parent.	5	MG	1,10 L/GYN,URN,SEX
02094	AGOLUTIN	inj 5x2ml/60mg			BTA	SK
212	G03E	androgeny a ženské pohlavní hormony	parent.			L/GYN,END,SEX
212.1	G03EA02	testosteron a estrogen	parent.	1	DF	22,85 L/GYN,END,SEX
00464	FOLIVIRIN	inj 5x2ml			BTA	SK
212.2	G03EA03	prasteron enantat/estradiol valerat	parent.	1	DF	75,00 L/GYN,END,SEX
213	G03F	progestiny a estrogeny	p.o.			P
Léčbu ordinuje gynekolog, sexuolog nebo endokrinolog: léčba postmenopausálního vegetativního a estrogen-deficitního syndromu.						
213.1	G03FA01	norethisteron a estrogen	p.o.	1	DF	7,50 P
213.2	G03FA01	norethisteron a estrogen	transd.	50	RG	7,50 P
213.3	G03FB	gestageny a estrogeny, sekvenční přípravky	p.o.	0.75	DF	5,20 P
67425	CYCLO-MENORETTE	tbl obd 3x21(=63)			WYE	D
84582	CYCLOOSTROGYNAL	drg 21			ASH	D
84583	CYCLOOSTROGYNAL	drg 3x21(=63)			ASH	D
213.4	G03FB05	norethisteron a estrogen	p.o.	1	DF	7,00 P
213.5	G03HB01	cyproteron/estradiol	p.o.	0.75	DF	7,00 P
214	G03GA	gonadotrofin (choriový)	parent.			L/GYN,END,PDD,SEX
214.1	G03GA01	choriový gonadotrofin (do 500 U v 1 ampuli včetně)	parent.	250	U	25,15 L/GYN,END,PDD,SEX
10809	PREGNYL	inj 3x500ut+solv.			ORG	NL
214.2	G03GA01	choriový gonadotrofin (od 500 U do 1500 U v 1 ampuli včetně)	parent.	250	U	15,80 L/GYN,END,PDD,SEX
00563	PRAEDYN	inj 5x1.5ku+5x2ml			LEX	CZ
11951	PREGNYL	inj 3x1500ut+solv.			ORG	NL
214.3	G03GA01	choriový gonadotrofin (nad 1500 U v 1 ampuli)	parent.	250	U	11,30 L/GYN,END,PDD,SEX
02966	PRAEDYN	inj sic 5x3ku+sol			LEX	CZ
96314	PREGNYL	inj 3x5000ut+solv.			ORG	NL
215	G03GA	gonadotrofin (lidský)	parent.			Z
215.1	G03GA02	gonadotrofin lidský	parent.	75	U	337,20 Z
12979	MENOGON	inj sic 10+10xsolv.			FEI	D

215.2	G03GA04	urofollitrofin	parent.	75	U	410,00	Z
99629	METRODIN 75		inj sic 1x75ut+solv			LSE	CH
56473	METRODIN 75		inj sic 1x75ut+solv			SRO	I
94394	METRODIN 75		inj sic 10x75ut+sol			LSE	CH
56474	METRODIN 75		inj sic 10x75ut+sol			SRO	I
215.3	G03GA06	folitrofin beta	parent.	75	U	750,00	Z
215.4	G03GA04	urofollitrofin vysoce čištěný	parent.	75	U	500,00	Z
215.5	G03GA05	folitrofin alfa	parent.	75	U	750,00	Z
216	G03GB	syntetické stimulatory ovulace	p.o.			L/GYN,END,SEX	
216.1	G03GB02	klofifen	p.o.	9	MG	1,35	L/GYN,END,SEX,URN
83672	CLOMHEXAL 50		tbl 10x50mg			HEX	D
02628	GRAVOSAN		tbl 30x50mg			LEX	CZ
217	G03HA	antiandrogeny	p.o.			L/PSY,END,URN,GYN,SEX	
217.1	G03HA01	cyproteron (do 10 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	0.1	GM	200,00	L/PSY,END,URN,GYN,SEX
77006	ANDROCUR 10MG		tbl 15x10mg			SAG	D
77007	ANDROCUR 10MG		tbl (3x15)=45x10mg			SAG	D
217.2	G03HA01	cyproteron (nad 10 mg v jedné tabletě)	p.o.	0.1	GM	73,15	L/PSY,END,URN,GYN,SEX
97862	ANDROCUR		tbl 20x50mg			SAG	D
03783	ANDROCUR		tbl 50x50mg			SAG	D
218	G03HA	antiandrogeny	parent.			L/PSY,SEX	
218.1	G03HA01	cyproteron	parent.	0.1	GM	131,00	L/PSY,SEX,URN
23342	ANDROCUR-DEPOT		inj 3x3ml/300mg			SAG	D
219	G03XA	antigonadotrofiny a podobná léčiva	p.o.			L/GYN,END,HEM,ALG,SEX	
219.1	G03XA01	danazol	p.o.	0.6	GM	85,60	L/GYN,END,HEM,ALG,SEX
67525	ANARGIL 100MG		cps 100x100mg			MOE	CY
67526	ANARGIL 100MG		cps 200x100mg			MOE	CY
67527	ANARGIL 100MG		cps 500x100mg			MOE	CY
67528	ANARGIL 200MG		cps 100x200mg			MOE	CY
67529	ANARGIL 200MG		cps 200x200mg			MOE	CY
67530	ANARGIL 200MG		cps 500x200mg			MOE	CY
219.2	G03XA02	gestrinon	p.o.	0.7	MG	48,45	L/GYN,END,HEM,ALG,SEX
220	G04AB	chinolonová chemoterapeutika močových infekcí	p.o.				
220.1	G04AB01	kyselina nalidixová	p.o.	4	GM	8,75	
220.2	G04AB03	kyselina pipemidová	p.o.	0.8	GM	20,00	

220.3	G04AB04	kyselina oxolinová	p.o.	1	GM	8,75	
91101	DESUROL		tbl 50x250mg		LEX		CZ
221	G04AC	nitrofuránová chemoterapeutika močových infekcí	p.o.				
221.1	G04AC01	nitrofurantoin	p.o.	0.2	GM	2,50	
90510	FURANTOIN LECIVA		tbl ent 20x100mg		LEX		CZ
221.2	G04AC02	nifurtinol	p.o.	0.16	GM	2,50	
222	G04BC	rozpouštědla močových kamenů	p.o.				
222.1	G04BC	rozpouštědla močových kamenů (ve formě prášku)	p.o.	10	GM	6,15	
02150	ALKALIT		gra 1x200gm		IHO		CZ
222.2	G04BC	rozpouštědla močových kamenů (ve formě eff. tablet)	p.o.	4	DF	6,15	
223	G04BD	spasmolytika močových cest	p.o.				L/URN,GYN,SEX, GER
223.1	G04BD02	flavoxat	p.o.	0.8	GM	14,00	L/URN,GYN,SEX GER
223.2	G04BD04	oxybutynin	p.o.	15	MG	14,00	L/URN,GYN,SEX GER
66791	DITROPAN		tbl 30x5mg		MDD		F
04365	CYSTRIN 5MG		tbl obd 100x5mg		LOY		SF
89785	CYSTRIN 3MG		tbl obd 100x3mg		LOY		SF
223.3	G04BD06	propiverin (do 5 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	15	MG	12,60	L/URN,GYN,SEX PDD, GER
223.4	G04BD06	propiverin (nad 5 mg v jedné tabletě)	p.o.	15	MG	6,50	L/URN,GYN,SEX, GER
224	G04BX	jiná urologika, k léčbě benigní hyperplasie prostaty	p.o.				L/URN
224.1	G04BX	doxazosin	p.o.	4	MG	20,80	L/URN
224.2	G04BX	terazosin	p.o.	5	MG	20,80	L/URN
224.3	G04BX	extrakt Pyg. africanum v komb.	p.o.	2	DF	20,60	L/URN
224.4	G04BX	mepartricin	p.o.	150	KU	22,50	L/URN
224.5	G04BX02	alfuzosin	p.o.	7.5	MG	22,50	L/URN
224.6	G04BX02	alfuzosin (SR nebo retardované formy)	p.o.	10	MG	22,50	L/URN
224.7	G04BX04	finasterid	p.o.	5	MG	22,50	L/URN
224.8	G04BX07	extrakt Pyg. africanum	p.o.	2	DF	20,60	L/URN
42212	TADENAN 50MG		cps 30		DEB		F
224.9	G04BX08	tamsulosin	p.o.	0.4	MG	22,50	L/URN
224.10	G04BX09	extrakt Serenoa repens	p.o.	320	MG	20,60	L/URN

225	H01A	hormony předního laloku hypofýzy	parent.			
225.1	H01AA02	tetrakosaktid (nedepotní lékové formy)	parent.	0.25	MG	61,30 L/END
01524	SYNACTHEN	inj 10x1ml/0.25mg		CGC		CH
225.2	H01AC01	somatropin	parent.	2	U	782,75 L/J5
86419	SAIZEN	inj sic 1x4ut+1ml		SRO		MEX
56362	ZOMACTON 12	inj sic 5x12ut+solv		FEI		D
96132	NORDITROPIN PENSET 12UT	inj sic 1x12ut+solv		NOO		DK
96133	NORDITROPIN PENSET 24UT	inj sic 1x24ut+solv		NOO		DK
56033	NORDITROPIN12I.U.	inj sic 1x12ut+solv		NOO		DK
226	H01BA	vasopresin a jeho deriváty	parent.			H
226.1	H01BA02	desmopresin	parent.	4	RG	84,30 H
226.2	H01BA04	terlipresin (do 0,5 mg včetně v jedné ampuli)	parent.	1	MG	308,80 H
44356	REMESTYP 0.5	inj 5x5ml/0.5mg		LEX		CZ
03648	REMESTYP	inj 5x2ml/0.2mg		FRL		CZ
226.3	H01BA05	ornipresin	parent.	5	U	28,20 H
226.4	H01BA04	terlipresin (nad 0,5 mg v jedné ampuli)	parent.	1	MG	250,90 H
44357	REMESTYP 1.0	inj 5x10ml/1mg		LEX		CZ
227	H01BA	vasopresin a jeho deriváty	lok.			
227.1	H01BA02	desmopresin (nasálně)	lok.	25	RG	21,10
02634	ADIURETIN SD	gtt nas 1x5ml/0.5mg		FRL		CZ
228	H01BB	oxytocin a jeho deriváty	parent.			H
228.1	H01BB02	oxytocin (do 2 U v jedné ampuli včetně)	parent.	15	U	45,30 H
00543	OXYTOCIN FERRING-LECIVA	inj 5x2ml/2ut		FRL		CZ
228.2	H01BB02	oxytocin (nad 2 U v jedné ampuli)	parent.	15	U	20,25 H
00544	OXYTOCIN FERRING-LECIVA	inj 5x1ml/5ut		FRL		CZ
229	H01CA	hormon uvolňující gonadotropin	lok.			Z
229.1	H01CA01	gonadorelin (nasálně)	lok.	1.2	MG	208,00 Z
86238	KRYPTOCUR	inh sol 1x10gm+pump		HOE		D
230	H01CB	somatostatin a jeho deriváty	parent.			X
230.1	H01CB01	somatostatin	parent.	6	MG	8237,20 X
92109	SOMATOSTATIN	inj sic 1x250rg+1ml		UCB		B
66824	SOMATOSTATIN	inj sic 1x3mg+solv.		UCB		B
83084	SOMATOSTATIN 6MG	inj sic 1x6mg+solv.		UCB		B
230.2	H01CB02	oktreotid	parent.	1	MG	5166,60 X
93864	SANDOSTATIN	inj 5x1ml/0.05mg		SAN		CH

93865	SANDOSTATIN	inj 5x1ml/0.1mg	SAN	CH
93866	SANDOSTATIN	inj 5x1ml/0.5mg	SAN	CH
93867	SANDOSTATIN	inj 1x5ml/1mg-lahv.	SAN	CH

230.3	H01CB03	lantreotid	parent.	2,14	MG	2257,35	X
-------	---------	------------	---------	------	----	---------	---

84701 SOMATULINE P.R. inj sic 1x30mg+solv IPE F

231	H02AA	mineralokortikoidy	p.o.				
-----	-------	--------------------	------	--	--	--	--

231.1	H02AA02	fludrokortison	p.o.	0.1	MG	4,90	
-------	---------	----------------	------	-----	----	------	--

23865 FLUDROCORTISON tbl 100x0.1mg SQH D

232	H02AB	glukokortikoidy	p.o.				
-----	-------	-----------------	------	--	--	--	--

232.1	H02AB01	betamethason	p.o.	1.5	MG	3,50	
-------	---------	--------------	------	-----	----	------	--

232.2	H02AB02	dexamethason (4 mg v jedné tabletě a více)	p.o.	1.5	MG	10,45	
-------	---------	--	------	-----	----	-------	--

67218 FORTECORTIN 4 tbl 30x4mg MEC D
83994 FORTECORTIN 4 tbl 20x4mg MEC D

232.3	H02AB02	dexamethason (méně než 4 mg v jedné tabletě)	p.o.	1.5	MG	3,50	
-------	---------	--	------	-----	----	------	--

00105 DEXAMETHAZON LECIVA tbl 20x0.5mg-lahv. LEX CZ
86698 DEXAMETHAZON LECIVA tbl 20x0.5mg-blistr LEX CZ

232.4	H02AB04	methylprednisolon (do 8 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	7.5	MG	3,50	
-------	---------	--	------	-----	----	------	--

232.5	H02AB04	methylprednisolon (nad 8 mg v jedné tabletě)	p.o.	7.5	MG	5,55	
-------	---------	--	------	-----	----	------	--

86606 MEDROL tbl 50x16mg(blistr) UPJ B
93617 MEDROL tbl 50x16mg(lekov.) UPJ B

232.6	H02AB07	prednison	p.o.	10	MG	2,55	
-------	---------	-----------	------	----	----	------	--

02963 PREDNISON 20 LECIVA tbl 20x20mg(blistr) LEX CZ
00269 PREDNISON 5 LECIVA tbl 20x5mg LEX CZ

232.7	H02AB08	triamcinolon	p.o.	7.5	MG	2,80	
-------	---------	--------------	------	-----	----	------	--

00332 TRIAMCINOLON LECIVA tbl 20x4mg LEX CZ
93268 TRICORT tbl 100x4mg CAD IND

232.8	H02AB09	hydrokortison	p.o.	30	MG	7,50	
-------	---------	---------------	------	----	----	------	--

76205 HYDROCORTISON 10MG JENAPHARM tbl 20x10mg VJP D

232.9	H02AB10	kortison	p.o.	37.5	MG	5,85	
-------	---------	----------	------	------	----	------	--

80588 CORTISON CIBA 25MG tbl 100x25mg CGC CH

233	H02AB	glukokortikoidy	parent.			O	
-----	-------	-----------------	---------	--	--	---	--

233.1	H02AB	mazipredon	parent.	30	MG	18,20	O
-------	-------	------------	---------	----	----	-------	---

02125 DEPERSOLON inj 3x1ml/30mg GED H

233.2	H02AB01	betamethason (depotní lékové formy)	parent.	0.4	MG	4,10	O
-------	---------	-------------------------------------	---------	-----	----	------	---

89870 DIPROPHOS inj 1x1ml SCH B
78257 DIPROPHOS inj 5x1ml SCH F

233.3	H02AB02	dexamethason (40 mg v jedné ampuli)	parent.	1.5	MG	27,15	O
99479	FORTECORTIN MONO 40(AMPULE)		inj 1x5ml/40mg		MEC	D	
233.4	H02AB02	dexamethason (do 8 mg v jedné ampuli včetně)	parent.	1.5	MG	2,60	O
84090	DEXAMED	inj 10x2ml/8mg		MOE	CY		
96108	DEXONA	inj 6x2ml 4mg/ml		CAD	IND		
96109	DEXONA	inj 8x6x2ml		CAD	IND		
233.5	H02AB04	methylprednisolon (do 80 mg v jedné ampuli včetně)	parent.	20	MG	37,00	O
67191	PROMEDROL STERILE SOLUTION	inj 1x0.8ml/40mg		UPJ	B		
09709	SOLU-MEDROL	inj sic 1x40mg+1ml		UPJ	B		
233.6	H02AB04	methylprednisolon (nad 500 mg v jedné ampuli)	parent.	20	MG	15,60	O
233.7	H02AB04	methylprednisolon (od 80 do 500 mg v jedné ampuli včetně)	parent.	20	MG	22,95	O
09711	SOLU-MEDROL	inj sic 1x500mg+8ml		UPJ	B		
233.8	H02AB06	prednisolon (do 50 mg v jedné ampuli včetně)	parent.	10	MG	17,90	O
09705	SOLU-DECORTIN H 50	inj sic 1x50mg+1ml		MEC	D		
233.9	H02AB06	prednisolon (nad 50 mg v jedné ampuli)	parent.	10	MG	12,55	O
09707	SOLU-DECORTIN H 250	inj sic 1x250mg+2ml		MEC	D		
233.10	H02AB08	triamcinolon	parent.	7.5	MG	13,95	O
08006	KENALOG 10	inj 1x5ml/50mg		LEX	CZ		
02126	KENALOG 40	inj 1x5ml/200mg		LEX	CZ		
233.11	H02AB09	hydrokortison	parent.	30	MG	11,45	O
03950	SOLU-CORTEF	inj sic 1x100mg		UPJ	B		
06199	SOLU-CORTEF	inj sic 25x100mg		UPJ	B		
00484	HYDROCORTISON SOLUBILE VUAB	inj 1x100mg		VUA	CZ		
234	H03AA	hormony štítné žlázy	p.o.				
234.1	H03AA	hormony štítné žlázy	p.o.	1	DF	2,20	
61161	JODTHYROX	tbl 100		MEC	D		
61160	JODTHYROX	tbl 50		MEC	D		
234.2	H03AA01	levothyroxin sodný (do 50 RG v 1 tabletě včetně)	p.o.	0.15	MG	2,00	
77584	L-THYROXIN 50 BERLIN-CHEMIE	tbl 100x50rg		BCE	D		
234.3	H03AA01	levothyroxin sodný (nad 50 RG do 100 RG včetně v 1 tabletě)	p.o.	0.15	MG	1,40	
96146	L-THYROXINE 100 HENNING	tbl 100x100rg		HNB	D		
234.4	H03AA01	levothyroxin sodný (nad 100 RG v 1 tabletě)	p.o.	0.15	MG	1,15	
96150	L-THYROXINE 150 HENNING	tbl 100x150rg		HNB	D		

234.5	H03AA02	liothyronin sodný	p.o.	0.06	MG	5,00	
09805	TERTROXIN	tbl 100x0.02mg	GLA	GB			
234.6	H03AA03	kombinace levothyroxinu a liothyroninu	p.o.	1	DF	1,85	
03875	THYREOTOM	tbl 60x50rg	BCE	D			
234.7	H03CA	jódová terapie	p.o.	200	RG	1,85	
61158	JODID 100	tbl 100	MEC	D			
61159	JODID 200	tbl 100	MEC	D			
235	H03B	thyreostatika	p.o.				
235.1	H03BA02	propylthiouracil	p.o.	0.1	GM	8,10	
09577	PROPYCIL 50	tbl 100x50mg	KCH	D			
235.2	H03BB01	karbimazol	p.o.	15	MG	2,90	
00066	CARBIMAZOL SLOVAKOFARMA	tbl 100x5mg	SLO	SK			
235.3	H03BB02	thiamazol	p.o.	10	MG	2,15	
235.4	H03BC01	perchlorát draselný	p.o.	0.2	GM	1,70	
236	H03B	thyreostatika	parent.			H	
236.1	H03BB02	thiamazol	parent.	10	MG	4,60	H
20617	FAVISTAN	inj 10x1ml/40mg	ASD	D			
237	H04AA	glukagon a jeho deriváty	parent.			L/DIA	
237.1	H04AA01	glukagon	parent.	1	MG	413,90	L/DIA
90511	GLUCAGON	inj sic 1x10mg+sol	LIL	USA			
02392	GLUCAGON	inj sic 1x1mg+sol	LIL	USA			
237.2	H04AA01	glukagon (ve formě hypokit)	parent.	1	MG	830,00	L/DIA
83741	GLUCAGEN 1MG HYPOKIT	inj sic 1mg+strik.	NOO	DK			
238	H05BA	kalcitonin	inhal.			L/INT,GYN,ORT,END	
238.1	H05BA01	kalcitonin (lososí, do 100 U včetně v jedné dávce)	inhal.	200	U	118,35	L/INT,GYN,ORT,END
238.2	H05BA01	kalcitonin (lososí, nad 100 U v jedné dávce)	inhal.	200	U	118,35	L/INT,GYN,ORT,END
78280	MIACALCIC NASAL (+POCITAC DAVEK)	spr 1x14x100ut	SAN	CH			
56091	MIACALCIC NASAL 200	spr nas 1x2 ml	NPA	CH			
239	H05BA	kalcitonin	parent.			L/INT,GYN,ORT,END	
239.1	H05BA01	kalcitonin (lososí)	parent.	100	U	120,80	L/INT,GYN,ORT,END
89017	UCECAL 50 I.U.	inj 5x1ml/50ut	UCB	B			
239.3	H05BA03	kalcitonin (lidský, do 50 U v jedné ampuli včetně)	parent.	100	U	128,25	L/INT,GYN,ORT,END

239.4	H05BA03	kalcitonin (lidský, nad 50 U v jedné ampuli)	parent.	100	U	161,00	L/INT,GYN,ORT,END
240	J01AA	tetracyklinová antibiotika	p.o.				
240.1	J01AA02	doxycyklin	p.o.	0.1	GM	4,10	
90986	DEOXYMYKIN	tbl 10x100mg			LEX		CZ
12735	DOXYHEXAL 200 TABS	tbl 10x200mg			HEX		D
12736	DOXYHEXAL 200 TABS	tbl 20x200mg			HEX		D
12741	DOXYHEXAL TABS	tbl 10x100mg			HEX		D
12742	DOXYHEXAL TABS	tbl 20x100mg			HEX		D
240.2	J01AA04	lymecyklin	p.o.	0.6	GM	4,10	
240.3	J01AA06	oxytetracyklin	p.o.	1	GM	4,10	
240.4	J01AA07	tetracyklin	p.o.	1	GM	4,10	
240.5	J01AA08	minocyklin	p.o.	0.2	GM	4,10	
241	J01AA	tetracyklinová antibiotika	parent.			K	
241.1	J01AA02	doxycyklin	parent.	0.1	GM	96,80	K
94790	VIBRAMYCIN	inj sic 1x200mg			PFI		B
12705	DOXYHEXAL SF	inj 2x5ml/100mg			HEX		D
12706	DOXYHEXAL SF	inj 5x5ml/100mg			HEX		D
241.2	J01AA09	rolitetracyklin	parent.	0.35	GM	96,80	K
242	J01BA	amfenikolová antibiotika	p.o.				
242.1	J01BA01	chloramfenikol	p.o.	3	GM	25,30	
71951	CHLORAMPHENICOL LECIVA	cps 30x250mg			LEX		CZ
243	J01BA	amfenikolová antibiotika	parent.			K	
243.1	J01BA01	chloramfenikol	parent.	3	GM	246,65	K
97390	CHLORAMPHENICOL SOLUBILE VUAB	inj sic 1x1gm			VUA		CZ
243.2	J01BA02	thiamphenikol	parent.	1.5	GM	180,35	K
244	J01CA	aminopenicilinová antibiotika	p.o.				
244.1	J01CA01	ampicilin (pevné lékové formy)	p.o.	2	GM	17,00	
96893	APO-AMPI 250MG	cps 100x250mg			APT		CND
96895	APO-AMPI 500MG	cps 100x500mg			APT		CND
60916	AMPICILIN 250 LECIVA	cps 20x250mg			LEX		CZ
60917	AMPICILIN 250 LECIVA	cps 30x250mg			LEX		CZ
60920	AMPICILIN 500 LECIVA	cps 20x500mg			LEX		CZ
60921	AMPICILIN 500 LECIVA	cps 30x500mg			LEX		CZ
244.2	J01CA01	ampicilin (tekuté lékové formy)	p.o.	2	GM	20,70	
84508	AMPICILIN 250 LECIVA	sir sic 1x5gm/100ml			LEX		CZ

244.3	J01CA04	amoxicilin (pevné léčkové formy)	p.o.	1	GM	10,35	
66370	OSPAMOX 1000MG	tbl obd 12x1000mg			BCA	A	
66828	AMOCLEN 250	cps 30x250mg			LEX	CZ	
66829	AMOCLEN 500	cps 30x500mg			LEX	CZ	
77065	APO-AMOXI 500MG	cps 100x500mg			APT	CND	
244.4	J01CA04	amoxicilin (tekuté léčkové formy)	p.o.	1	GM	13,35	
84510	AMOCLEN 250	sir sic 1x5gm/100ml			LEX	CZ	
244.5	J01CA06	bakampicilin	p.o.	1.2	GM	17,00	
245	J01CA	aminopenicilinová antibiotika	parent.			K	
245.1	J01CA01	ampicilin	parent.	2	GM	27,70	K
60248	PENTREXYL	inj sic 50x250mg			BMS	I	
246	J01CA	acylureidová antibiotika	parent.			U/ATB	
246.1	J01CA09	azlocilin	parent.	12	GM	652,10	U/ATB
04035	SECUROPEN	inj sic 5x2gm+20ml			BAY	D	
97002	SECUROPEN	inf 5x5gm			BAY	D	
246.2	J01CA12	piperacilin	parent.	14	GM	1327,75	U/ATB
12336	PIPRAKS	inj sic 1x2gm+10ml			ECZ	TR	
246.3	J01CA13	tikarcilin	parent.	15	GM	2026,35	U/ATB
247	J01CE	na beta-laktamázu citlivé peniciliny	p.o.				
247.1	J01CE02	fenoxymethylpenicilin (1 MU a více v jedné tabletě)	p.o.	2	GM	20,10	
66359	OSPEN 1000	tbl obd 12x1000ku			BCA	A	
66360	OSPEN 1500	tbl obd 12x1500ku			BCA	A	
69468	PENBENE	tbl obd 30x1mu			MCK	D	
69467	PENICILLIN V 1 MEGA VON CT	tbl obd 10x1mu			CTA	D	
247.2	J01CE02	fenoxymethylpenicilin (méně než 1 MU v jedné tabletě)	p.o.	2	GM	19,55	
84626	V-PENICILIN 250MG SLOVAKOFARMA	tbl 30x250mg-lekov.			SLO	SK	
84627	V-PENICILIN 500MG SLOVAKOFARMA	tbl 30x500mg-lekov.			SLO	SK	
92805	V-PENICILIN 250MG SLOVAKOFARMA	tbl 30x250mg-blistr			SLO	SK	
92806	V-PENICILIN 500MG SLOVAKOFARMA	tbl 30x500mg-blistr			SLO	SK	
247.3	J01CE06	penamecilin	p.o.	1.05	GM	14,85	
56442	PENCLEN	tbl 30x350mg-blistr			SLO	SK	
247.4	J01CE10	benzathin fenoxymethylpenicilin	p.o.	2	GM	30,10	
76213	OSPEN 750	sir 60ml 750mg/5ml			KRK	SLO	
247.5	J01CE02	fenoxymethylpenicilin (tekuté léčkové formy do 250 kIU v 5 ml včetně)	p.o.	2	GM	71,60	
98281	INFECTOCILLIN 250 SIRUP	gra sus 1x75ml			INF	D	
247.6	J01CE02	fenoxymethylpenicilin (tekuté léčkové formy nad 250 kIU v 5 ml)	p.o.	2	GM	26,90	

248	J01CE	na beta-laktamázu citlivé peniciliny	parent.			K	
248.1	J01CE01	benzylpenicilin (do 1 MU v jedné ampuli včetně)	parent.	3.6	GM	126,70	K
01093	PENICILIN G DRASEL.SOL BIOTIKA		inj sic 10x1mu		BTA	SK	
248.2	J01CE01	benzylpenicilin (nad 1 MU v jedné ampuli)	parent.	3.6	GM	50,45	K
93405	PENICILIN G DRASEL.SOL BIOTIKA		inj sic 10x5mu		BTA	SK	
248.3	J01CE08	benzathin benzylpenicilin (do 0,6 MU v jedné ampuli včetně)	parent.	2.0	MU	72,25	K
01089	PENDEPON		inj 10x600ku		BTA	SK	
248.4	J01CE08	benzathin benzylpenicilin (nad 0,6 MU v jedné ampuli)	parent.	2.0	MU	33,70	K
248.5	J01CE09	prokain penicilin (do 0,6 MU v jedné dávce včetně)	parent.	2	MU	81,40	K
01101	PROKAIN PENICILIN G BIOTIKA		inj 10x600ku		BTA	SK	
248.6	J01CE09	prokain penicilin (nad 0,6 MU v jedné dávce)	parent.	2	MU	39,95	K
01102	PROKAIN PENICILIN G BIOTIKA		inj 10x1.5mu		BTA	SK	
248.7	J01CE30	kombinace	parent.	0.5	DF	10,60	K
02723	PENDEPON COMPOSITUM		inj 10x1.5mu		BTA	SK	
249	J01CF	vůči beta-laktamáze stabilní peniciliny	p.o.				
249.1	J01CF02	cloxacilin (pevné lékové formy)	p.o.	2	GM	29,40	
249.2	J01CF02	cloxacilin (tekuté lékové formy)	p.o.	2	GM	40,90	
249.3	J01CF04	oxacilin (pevné lékové formy)	p.o.	2	GM	29,40	
02677	OXACILIN 250 LECIVA		cps 60x250mg		LEX	CZ	
60247	PROSTAPHLIN 500MG		cps 100x500mg		BMS	I	
60437	PROSTAPHLIN 500MG		cps 100x500mg		BMS	USA	
249.4	J01CF04	oxacilin (tekuté lékové formy)	p.o.	2	GM	40,90	
02999	OXACILIN		plv sus 80ml 4.84gm		GNO	CZ	
250	J01CF	vůči beta-laktamáze stabilní peniciliny	parent.			K	
250.1	J01CF04	oxacilin	parent.	2	GM	101,00	K
92359	PROSTAPHLIN 1000MG		inj sic 1x1000mg		BMS	I	
92357	PROSTAPHLIN 250MG		inj sic 50x250mg		BMS	I	
60243	PROSTAPHLIN 250MG		inj sic 50x250mg		BMS	USA	
92358	PROSTAPHLIN 500MG		inj sic 50x500mg		BMS	I	
60245	PROSTAPHLIN 500MG		inj sic 50x500mg		BMS	USA	
251	J01CR	kombinace inhibitoru beta-laktamázy s peniciliny	p.o.				
251.1	J01CR02	amoxicilin a inhibitor beta-laktamázy (pevné lékové formy, do 375 mg v 1 tabletě včetně)	p.o.	1	GM	41,75	
85524	AMOKSIKLAV		tbl obd 21x375mg		LEK	SLO	

251.2	J01CR02	amoxicilin a inhibitor beta-laktamázy (tekuté lékové formy do 156 mg v 5 ml včetně)	p.o.	1	GM	51,90	
74991	AMOKSIKLAV		plv sus 1x100ml		LEK	SLO	
251.3	J01CR02	amoxicilin a inhibitor beta-laktamázy (tekuté lékové formy, nad 156 mg v 5 ml)	p.o.	1	GM	40,80	
96416	AMOKSIKLAV FORTE		plv sus 1x100ml		LEK	SLO	
251.4	J01CR04	sultamicilin (pevné lékové formy)	p.o.	1.5	GM	95,00	
251.5	J01CR04	sultamicilin (tekuté lékové formy)	p.o.	1.5	GM	115,00	
251.6	J01CR02	amoxicilin a inhibitor beta-laktamázy (pevné lékové formy, nad 375 mg v 1 tabletě)	p.o.	1	GM	38,00	
252	J01CR	kombinace inhibitoru beta-laktamázy s peniciliny, nebo kombinace penicilinů	parent.			U/ATB	
252.1	J01CR01	ampicilin a enzymový inhibitor	parent.	1,5	GM	162,00	U/ATB
252.2	J01CR02	amoxicilin a inhibitor beta-laktamázy	parent.	1	GM	112,95	U/ATB
97659	AUGMENTIN I.V.		inj 10x600mg		LEX	CZ	
97660	AUGMENTIN I.V.		inj 5x1.2gm		LEX	CZ	
72972	AMOKSIKLAV 1.2GM		inj sic 5x1.2gm		LEK	SLO	
72973	AMOKSIKLAV 600MG		inj sic 5x600mg		LEK	SLO	
252.3	J01CR03	tikarcilin a inhibitor beta-laktamázy	parent.	15	GM	1862,60	U/ATB
252.4	J01CR05	piperacilin a inhibitor beta-laktamázy	parent.	14	GM	2026,35	U/ATB
252.5	J01CR50	kombinace penicilinů	parent.	3	DF	73,45	U
252.6	J01DA	cefoperazon a inhibitor beta-laktamázy	parent.	2	GM	406,10	U/ATB
253	J01DA	cefalosporinová antibiotika	p.o.				
253.1	J01DA01	cefalexin (pevné lékové formy)	p.o.	2	GM	39,00	
66357	OSPEXIN 1000MG		tbl obd 12x1000mg		BCA	A	
253.2	J01DA01	cefalexin (tekuté lékové formy)	p.o.	2	GM	45,35	
66354	OSPEXIN 250MG/5ML		gra sus 1x60ml		BCA	A	
66355	OSPEXIN 375MG/5ML		gra sus 1x60ml		BCA	A	
253.3	J01DA06	cefuroxim axetil (pevné lékové formy)	p.o.	1	GM	117,00	
253.4	J01DA06	cefuroxim axetil (tekuté lékové formy)	p.o.	1	GM	145,00	
253.5	J01DA08	cefaklor (pevné lékové formy do 375 mg v 1 tabletě včetně)	p.o.	1.5	GM	98,00	
56962	CECLOR		cps 21x250mg		LIL	CH	
99231	CECLOR		cps 15x250mg		LIL	CH	
69474	CECLOR RETARD 375MG		tbl obd 10x375mg		LIL	I	
253.6	J01DA08	cefaklor (tekuté lékové formy, do 125 mg/5 ml včetně)	p.o.	1.5	GM	132,00	
99217	CECLOR		sus 75ml 125mg/5ml		LIL	CH	
99221	CECLOR		sus 75ml 125mg/5ml		LIL	I	

253.7	J01DA08	cefaklor (tekuté lékové formy, nad 125 mg/5 ml)	p.o.	1.5	GM	121,00	
99222	CECLOR	sus 75ml 250mg/5ml			LIL		CH
99226	CECLOR	sus 75ml 250mg/5ml			LIL		I
253.8	J01DA09	cefadroxil (pevné lékové formy)	p.o.	2	GM	51,40	
93905	DURACEF	cps 12x500mg			BRI		I
90057	DURACEF 250 MG	cps 12x250mg			BMS		I
253.9	J01DA09	cefadroxil (tekuté lékové formy)	p.o.	2	GM	75,55	
253.10	J01DA23	cefixim	p.o.	0.4	GM	115,60	ATB
76236	SUPRAX	plv sus 1x100ml/2gm			GED		H
76235	SUPRAX	plv sus 1x50ml/1gm			GED		H
76233	SUPRAX	tbl obd 10x200mg			GED		H
76234	SUPRAX	tbl obd 20x200mg			GED		H
253.11	J01DA26	cefetamet	p.o.	1	GM	110,00	ATB
253.12	J01DA33	cefpodoxim	p.o.	0.4	GM	117,00	ATB
253.13	J01DA39	ceftibuten	p.o.	0.4	GM	117,00	ATB
253.14	J01DA08	cefaklor (pevné lékové formy nad 375 mg v 1 tabletě)	p.o.	1.5	GM	95,00	
56963	CECLOR	cps 21x500mg			LIL		CH
99240	CECLOR	cps 15x500mg			LIL		CH
69475	CECLOR RETARD 750MG	tbl obd 10x750mg			LIL		I
254	J01DA	cefalosporinová antibiotika	parent.			U/ATB P	
Léčbu ceftriaxonem v ambulantní péči ordinuje neurolog, infekcionista, dermatolog, pediatr nebo revmatolog: a) iniciální léčba bakteriální meningitidy u dětí mladších 18 let, b) léčba Lymské boreliózy II. a III. stádium (doložené laboratorním vyšetřením), c) léčba nekomplikované akutní kapavky (jednorázová nitrosvalová aplikace 250 mg ceftriaxonu).							
254.1	J01DA03	cefalotin	parent.	4	GM	192,50	U
85512	CEFALOTIN BIOTIKA	inj sic 50x1gm			BTA		SK
254.2	J01DA04	cefazolin	parent.	3	GM	184,20	U
83111	ORIZOLIN	inj sic 1x1000mg			CAD		IND
85510	VULMIZOLIN	inj sic 50x1gm			BTA		SK
91148	VULMIZOLIN	inj sic 10x1gm			BTA		SK
254.3	J01DA05	cefoxitin	parent.	6	GM	959,30	U/ATB
91562	MEFOXIN	inj 1x1gm			VUA		CZ
254.4	J01DA06	cefuroxim	parent.	4	GM	509,10	U/ATB
254.5	J01DA07	cefamandol	parent.	6	GM	629,80	U/ATB
254.6	J01DA10	cefotaxim do 1 g včetně v jedné ampuli	parent.	6	GM	678,50	U/ATB
94176	CEFOTAXIME	inj 1x1gm			LEK		SLO
254.7	J01DA11	ceftazidim do 500 mg včetně v jedné ampuli	parent.	6	GM	1776,00	U/ATB
76355	FORTUM	inj 1x500mg			GLA		I
83038	FORTUM	inj 1x500mg+5ml sol			GLA		I

254.8	J01DA12	cefsulodin	parent.	6	GM	629,80	U/ATB
254.9	J01DA13	ceftriaxon	parent.	2	GM	787,20	ambulantně: K/P ústavně: U/ATB
80662	LENDACIN 1GM		inj sic 5x1gm		LEK	SLO	
80663	LENDACIN 250MG		inj sic 5x250mg		LEK	SLO	
254.10	J01DA22	ceftizoxim	parent.	4	GM	629,80	U/ATB
254.11	J01DA30	cefapirin	parent.	4	GM	199,20	U
254.12	J01DA32	cefoperazon	parent.	6	GM	1836,75	U/ATB
75039	CEFOBID		inj sic 1x1gm		PFI	TR	
254.13	J01DA37	cefpirom	parent.	4	GM	1718,00	U/ATB
86598	CEFROM 2GM		inj sic 1x2gm		ROU	F	
254.14	J01DA24	cefepim	parent.	4	GM	1729,20	U/ATB
254.15	J01DA10	cefotaxim nad 1 g v jedné ampuli	parent.	6	GM	607,30	U/ATB
94177	CEFOTAXIME		inj 1x2gm		LEK	SLO	
254.16	J01DA11	ceftazidim nad 500 mg v jedné ampuli	parent.	6	GM	1779,90	U/ATB
255	J01DF	monobaktámová antibiotika	parent.				U/ATB
255.1	J01DF01	aztreonam	parent.	4	GM	1733,60	U/ATB
86412	AZACTAM		inj sic 1x1gm		BMS	I	
256	J01DH	karbapenemová antibiotika	parent.				U/ATB
256.1	J01DH02	meropenem	parent.	2	GM	2310,80	U/ATB
83488	MERONEM 500MG I.M.		inj sic 1x500mg+sol		ZNC	GB	
83487	MERONEM 500MG I.V.		inj sic 10x500mg		ZNC	GB	
256.2	J01DH51	imipenem a inhibitor enzymu	parent.	2	GM	2310,80	U/ATB
257	J01EB	krátkodobě působící sulfonamidy	p.o.				
257.1	J01EA01	trimethoprim (do 100 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	0.4	GM	12,50	
62325	TRIPRIM 100MG		tbl 10x100mg		MCK	A	
76513	TRIPRIM 100MG		tbl 20x100mg		MCK	A	
257.2	J01EA01	trimethoprim (nad 100 mg v jedné tabletě)	p.o.	0.4	GM	9,50	
62324	TRIPRIM 200MG		tbl 10x200mg		MCK	A	
76510	TRIPRIM 200MG		tbl 20x200mg		MCK	A	
257.3	J01EB05	sulfafurazol	p.o.	4	GM	13,95	
00313	SULFISOXAZOL LECIVA		tbl 20x500mg-blistr		LEX	CZ	
01178	SULFISOXAZOL LECIVA		tbl 20x500mg-lahv.		LEX	CZ	

258	J01EE	sulfonamidy kombinované s trimetoprimem	p.o.				
258.1	J01EE01	sulfamethoxazol a trimethoprim (pevné lékové formy, do 120 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	1.92	GM	17,45	
98112		PRIMOTREN PRO INFANT.	tbl 20x120mg			LEK	SLO
258.2	J01EE01	sulfamethoxazol a trimethoprim (pevné lékové formy nad 120 mg v jedné tabletě)	p.o.	1.92	GM	7,00	
97868	ORIPRIM	tbl 2x10x480mg				CAD	IND
87758	ORIPRIM	tbl 10x10x480mg				CAD	IND
75022	COTRIMOXAZOL AL FORTE	tbl 10x960mg				APA	D
258.3	J01EE01	sulfamethoxazol a trimethoprim (tekuté lékové formy)	p.o.	1.92	GM	22,90	
75459	PRIMOTREN	sus 1x100ml				LEK	SLO
87757	ORIPRIM PRO INFANT.	sus 50ml 240mg/5ml				CAD	IND
258.4	J01EE03	sulfametrol a trimethoprim (pevné lékové formy)	p.o.	1.92	GM	7,10	
258.5	J01EE03	sulfametrol a trimethoprim (tekuté lékové formy)	p.o.	1.92	GM	23,60	
258.6	J01EE04	sulfamoxolol a trimethoprim (pevné lékové formy)	p.o.	1.92	GM	7,10	
258.7	J01EE04	sulfamoxolol a trimethoprim (tekuté lékové formy)	p.o.	1.92	GM	23,60	
258.8	J01EE05	sulfadimidin a trimethoprim (pevné lékové formy)	p.o.	1.92	GM	7,10	
259	J01EE	sulfonamidy kombinované s trimetoprimem	parent.				K
259.1	J01EE01	sulfamethoxazol a trimethoprim	parent.	1.92	GM	116,00	K
91281		PRIMOTREN I.V.	inj 10x5ml			LEK	SLO
260	J01FA	makrolidová antibiotika	p.o.				
260.1	J01FA01	erythromycin (pevné lékové formy)	p.o.	1	GM	20,55	
72544	ERYC	cps 24x250mg				BOL	H
260.2	J01FA01	erythromycin (tekuté lékové formy)	p.o.	1	GM	48,40	
97507	ERYTHROMYCIN-RATIO.TS 200MG/5ML	plv sus 1x60ml				MCK	D
55585	MEROMYCIN 200MG/5ML	plv sus 1x100ml				MCK	D
260.3	J01FA02	spiramycin	p.o.	3	GM	68,80	
260.4	J01FA05	oleandomycin	p.o.	1	GM	19,65	
260.5	J01FA06	roxithromycin (do 100 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	0.3	GM	49,75	
65367	RULID 100MG	tbl obd 10x100mg				LEX	CZ
65366	RULID 50MG	tbl obd 10x50mg				LEX	CZ
260.6	J01FA06	roxithromycin (nad 100 mg v jedné tabletě)	p.o.	0.3	GM	43,00	
96452	RULID 150MG	tbl obd 20x150mg				LEX	CZ
55467	RULID 300MG	tbl obd 10x300mg				LEX	CZ
96731	RULID 150MG	tbl obd 10x150mg				LEX	CZ
260.7	J01FA07	joramycin (pevné lékové formy)	p.o.	2	GM	43,00	

260.8	J01FA07	josamycin (tekuté lékové formy)	p.o.	1	GM	48,40	
260.9	J01FA09	klarithromycin (pevné lékové formy)	p.o.	0.5	GM	68,80	
83613	KLACID 250MG	tbl obd 14x250mg			ABB		CH
83614	KLACID 250MG	tbl obd 10x250mg			ABB		CH
83615	KLACID 250MG	tbl obd 10x250mg			ABB		I
260.10	J01FA09	klarithromycin (tekuté lékové formy)	p.o.	0.5	GM	79,60	
80481	KLACID 125MG/5ML	gra sus 1x100ml			ABB		I
260.11	J01FA10	azithromycin (pevné lékové formy do 125 mg v 1 tabletě nebo tobolce včetně)	p.o.	0.25	GM	90,60	
96819	SUMAMED	tbl 6x125mg			PLI		CHO
260.12	J01FA10	azithromycin (tekuté lékové formy)	p.o.	0.25	GM	98,45	
96812	SUMAMED FORTE	sir 20ml 200mg/5ml			PLI		CHO
96811	SUMAMED	sir 20ml 100mg/5ml			PLI		CHO
260.13	J01FA13	dirythromycin	p.o.	0.5	GM	68,80	
260.14	J01FA10	azithromycin (pevné lékové formy nad 125 mg v 1 tabletě nebo tobolce)	p.o.	0.25	GM	89,90	
93590	SUMAMED	cps 6x250mg			PLI		CHO
96813	SUMAMED	tbl 3x500mg			PLI		CHO
260.15	J01RA	kombinace antibakteriálních léčiv (spiramycin/metronidazol)	p.o.	5	DF	32,90	
261	J01FA	makrolidová antibiotika	parent.				K
261.1	J01FA01	erythromycin	parent.	1	GM	931,35	K
88108	ERYTHROCIN I.V.	inj 1x300mg			ABB		GB
261.2	J01FA02	spiramycin	parent.	3	GM	1278,55	K
262	J01FF	linkosamidová antibiotika	p.o.				ATB
262.1	J01FF01	klindamycin (pevné lékové formy)	p.o.	1.2	GM	66,75	
91193	DALACIN C	cps 100x150mg			UPJ		B
56867	KLIMICIN 300MG	cps 16x300mg			LEK		SLO
03365	DALACIN C	cps 16x150mg			UPJ		B
94574	KLIMICIN	cps 16x150mg			LEK		SLO
262.2	J01FF01	klindamycin (tekuté lékové formy)	p.o.	1.2	GM	164,30	
262.3	J01FF02	linkomycin (pevné lékové formy)	p.o.	1.8	GM	29,75	ATB
91997	NELOREN	cps 16x500mg			LEK		SLO
262.4	J01FF02	linkomycin (tekuté lékové formy)	p.o.	1.8	GM	164,30	ATB
09284	LINCOCIN	sir 60ml 250mg/5ml			UPJ		B
263	J01FF	linkosamidová antibiotika	parent.				U/ATB
263.1	J01FF01	klindamycin (do 0,3 GM včetně v jedné ampuli)	parent.	1.8	GM	680,45	U
97878	KLIMICIN I.V. A I.M.	inj 10x2ml/300mg			LEK		SLO

263.2	J01FF01	klindamycin (nad 0,3 GM v jedné ampuli)	parent.	1.8	GM	660,60	U
98212	DALACIN C PHOSPHATE		inj 3x6ml 900mg		UPJ		B
263.3	J01FF02	linkomycin	parent.	1.8	GM	50,30	U/ATB
83593	MEDOGLYCIN 600MG		inj 100x2ml/600mg		MOE		CY
67029	MEDOGLYCIN 600MG		inj 10x2ml/600mg		MOE		CY
264	J01GA	streptomycin a jeho deriváty	parent.				
264.1	J01GA01	streptomycin	parent.	1	GM	87,00	
265	J01GB	aminoglykosidová antibiotika	parent.				U/ATB
265.1	J01GB01	tobramycin (do 40 mg v jedné ampuli včetně)	parent.	0.24	GM	44,85	U
265.2	J01GB01	tobramycin (nad 40 mg v jedné ampuli)	parent.	0.24	GM	23,55	U
265.3	J01GB03	gentamicin (do 40 mg v jedné ampuli včetně)	parent.	0.24	GM	46,20	U
96413	GENTAMICIN 40MG LEK		inj 10x2ml/40mg		LEK		SLO
265.4	J01GB03	gentamicin (nad 40 mg v jedné ampuli)	parent.	0.24	GM	24,15	U
96414	GENTAMICIN 80MG LEK		inj 10x2ml/80mg		LEK		SLO
265.5	J01GB03	gentamicin (lékové formy pěny)	lok.	130	MG	2467,30	U/ATB
265.6	J01GB03	gentamicin (lékové formy kuliček k implantaci)	imp.	1	DF	155,55	U/ATB
91142	SEPTOPAL - 20ER-MINIKETTE		imp 5x20		MEC		D
91145	SEPTOPAL - 20ER-MINIKETTE		imp 1x20		MEC		D
265.7	J01GB05	neomycin	parent.	1	GM	125,15	U/ATB
93684	BYKOMYCIN		inj sic 20x325ku		BGL		D
265.8	J01GB06	amikacin (do 100 mg v jedné ampuli včetně)	parent.	1	GM	758,00	U/ATB
12334	AMIKOZIT 100MG		inj 1x2ml		ECZ		TR
265.9	J01GB06	amikacin (nad 100 mg v jedné ampuli)	parent.	1	GM	407,80	U/ATB
12335	AMIKOZIT 500MG		inj 1x2ml		ECZ		TR
265.10	J01GB07	netilmicin (do 50 mg v jedné ampuli včetně)	parent.	0.35	GM	531,85	U/ATB
76494	NETROMYCINE 50MG/2ML		inj 1x2ml/50mg		SCH		B
265.11	J01GB07	netilmicin (nad 50 mg v jedné ampuli)	parent.	0.35	GM	311,55	U/ATB
265.12	J01GB11	isepamicin (nad 250 mg v jedné ampuli)	parent.	1	GM	528,75	U/ATB
265.13	J01GB11	isepamicin (do 250 mg včetně v jedné ampuli)	parent.	1	GM	634,50	U/ATB
266	J01MA	fluorované chinolony	p.o.				

K léčbě sparfloxacinem a trovafloxacinem je třeba konzultace a schválení antibiotického střediska.

266.1	J01MA01	ofloxacin	p.o.	0.4	GM	30,00	
55636	OFLOXIN 200		tbl obd 10x200mg		LEX		CZ

266.2	J01MA02	ciprofloxacin	p.o.	1	GM	30,00	
266.3	J01MA03	pefloxacin	p.o.	0.8	GM	30,00	
94156	ABAKTAL	tbl obd 10x400mg			LEK		SLO
266.4	J01MA04	enoxacin	p.o.	0.8	GM	23,00	
266.5	J01MA06	norfloxacin	p.o.	0.8	GM	23,00	
44089	GYRABLOCK 400	tbl obd 100x400mg			MOE		CY
44087	GYRABLOCK 400	tbl obd 30x400mg			MOE		CY
44088	GYRABLOCK 400	tbl obd 50x400mg			MOE		CY
266.6	J01MA07	lomefloxacin	p.o.	0.8	GM	30,00	
266.7	J01MA08	fleroxacin	p.o.	0.4	GM	30,00	
266.8	J01MA09	sparfloxacin	p.o.	0.2	GM	30,00	P
266.9	J01MA	trovafloxacin	p.o.	0,2	GM	30,0	P
267	J01MA	fluorované chinolony	parent.				U/ATB
267.1	J01MA01	ofloxacin	parent.	0.4	GM	217,10	U/ATB
267.2	J01MA02	ciprofloxacin	parent.	0.5	GM	217,10	U/ATB
96040	CIPRINOL	inj 5x10ml/100mg			KRK		SLO
267.3	J01MA03	pefloxacin	parent.	0.8	GM	95,40	U/ATB
94155	ABAKTAL	inj 10x5ml/400mg			LEK		SLO
267.4	J01MA08	fleroxacin	parent.	0.4	GM	217,10	U/ATB
267.5	J01MA	trovafloxacin	parent.	0,2	GM	217,10	U/ATB
268	J01XA	ostatní antibiotika	parent.				U/ATB
268.1	J01XA01	vankomycin	parent.	2	GM	1655,20	U/ATB
92289	EDICIN 0,5GM	inj.sicc.1x500mg			LEK		SLO
92290	EDICIN 1GM	inj.sicc.1x1gm			LEK		SLO
268.2	J01XA02	teikoplanin	parent.	0.4	GM	3000,00	U/ATB
268.3	J01XB01	kolistin	parent.	3	MU	119,60	U/ATB
61178	COLIMYCINE	inj sic 50x1mu			RBE		F
268.4	J01XB02	polymyxin	parent.	0.15	GM	105,45	U/ATB
269	J01XB	polymyxinová antibiotika	p.o.				U/ATB
269.1	J01XB01	kolistin	p.o.	3	MU	43,80	U/ATB
01832	COLIMYCINE	tbl 50x1.5mu			RBE		F
86794	COLIMYCINE	tbl 50x1.5mu			RRO		F

270	J01XD	imidazolová chemoterapeutika	parent.	U
-----	-------	------------------------------	---------	---

270.1	J01XD01	metronidazol	parent.	1.5	GM	180,95	U
-------	---------	--------------	---------	-----	----	--------	---

270.2	J01XD03	ornidazol	parent.	1	GM	51,60	U
-------	---------	-----------	---------	---	----	-------	---

96404 AVRAZOR inj 5x3ml/500mg LEX CZ

271	J02AA	antimykotická antibiotika	parent.	U
-----	-------	---------------------------	---------	---

271.1	J02AA01	amfotericin	parent.	35	MG	299,20	U
-------	---------	-------------	---------	----	----	--------	---

71969 AMPHOTERICIN B inj sic 1x50mg SQH D

272	J02AB	imidazolová antimykotika	p.o.	
-----	-------	--------------------------	------	--

272.1	J02AB02	ketokonazol	p.o.	0.2	GM	28,00	
-------	---------	-------------	------	-----	----	-------	--

04243 NIZORAL tbl 10x200mg JAN B

88192 NIZORAL tbl 30x200mg JAN B

273	J02AB	imidazolová antimykotika	parent.	U
-----	-------	--------------------------	---------	---

273.1	J02AB01	mikonazol	parent.	1	GM	480,40	U
-------	---------	-----------	---------	---	----	--------	---

04159 DAKTARIN inj 5x20ml/200mg JAN B

274	J02AC	triazolová antimykotika	p.o.	P
-----	-------	-------------------------	------	---

Krátkodobou léčbu ordinuje gynekolog nebo dermatolog na základě kultivačního vyšetření

a) vaginální mykózy nereagující na lokálně aplikovaná antimykotika,

b) recidivy vaginálních mykóz.

Více denní léčbu ordinuje infekcionista, hematolog, onkolog, specialista pracující na transplantačních jednotkách nebo dermatolog:

a) systémové mykózy u imunokomprimovaných pacientů,

b) těžké formy slizničních mykóz vyvolaných kandidami nebo dermatofyty na základě kultivačního nebo mikroskopického vyšetření, u těžkých forem nehtových mykóz pouze ve výjimečných případech po schválení revizním lékařem

c) profylakticky u imunokomprimovaných pacientů nebo u pacientů před provedením transplantace,

d) itraconazol tekuté lékové formy - pouze léčba orální a oesophageální kandidózy.

274.1	J02AC01	flukonazol (do 50 mg v 1 tabletě nebo 5 ml sirupu včetně)	p.o.	0.2	GM	490,00	P
-------	---------	---	------	-----	----	--------	---

93859 DIFLUCAN cps 7x50mg PFI F

274.2	J02AC01	flukonazol (od 50 mg do 100 mg v 1 tabletě nebo 5 ml sirupu včetně)	p.o.	0.2	GM	446,60	P
-------	---------	---	------	-----	----	--------	---

94381 DIFLUCAN cps 28x100mg PFI F

274.3	J02AC01	flukonazol (nad 100 mg v 1 tabletě nebo 5 ml sirupu)	p.o.	0.2	GM	446,60	P
-------	---------	--	------	-----	----	--------	---

274.4	J02AC01	flukonazol (do 150 mg v jednom balení včetně)	p.o.	0.15	GM	380,70	P
-------	---------	---	------	------	----	--------	---

93860 DIFLUCAN cps 1x150mg PFI F

274.5	J02AC02	itraconazol (pevné lékové formy) nad 400 mg v jednom balení	p.o.	0.2	GM	114,50	P
-------	---------	---	------	-----	----	--------	---

94897 SPORANOX cps 15x100mg JAN B

274.6	J02AC02	itraconazol (pevné lékové formy do 400 mg včetně v jednom balení)	p.o.	0.2	GM	147,40	P
-------	---------	---	------	-----	----	--------	---

33921 SPORANOX cps 4x100mg JAN B

274.7	J02AX01	flucytosin	p.o.	10	GM	877,90	P
-------	---------	------------	------	----	----	--------	---

274.8	J02AC02	itrakonazol (tekuté lékové formy)	p.o.	0.2	GM	412,05	P
-------	---------	-----------------------------------	------	-----	----	--------	---

275	J02AC	triazolová antimykotika	parent.			U/P	
-----	-------	-------------------------	---------	--	--	-----	--

Terapeuticky: těžké, život ohrožující systémové mykózy.

Profylakticky: u imunokomprimovaných pacientů nebo pacientů připravovaných k transplantaci.

275.1	J02AC01	flukonazol	parent.	0.2	GM	1154,90	U/P
-------	---------	------------	---------	-----	----	---------	-----

96548 DIFLUCAN I.V.

inf 1x100ml 2mg/ml

PFI

F

275.2	J02AX01	flucytosin	parent.	10	GM	2.773,00	U/P
-------	---------	------------	---------	----	----	----------	-----

276	J04AB	antibiotika k léčbě tuberkulózy	p.o.				
-----	-------	---------------------------------	------	--	--	--	--

Léčbu rifabutinem ordinuje pneumolog nebo infekcionista: léčba tuberkulózy vyvolané atypickými mykobakteriemi.

276.1	J04AB02	rifampicin	p.o.	0.6	GM	13,05	
-------	---------	------------	------	-----	----	-------	--

ARFICIN

cps 100x300mg

BLU

CHO

276.2	J04AB04	rifabutin	p.o.	0.15	GM	128,60	P
-------	---------	-----------	------	------	----	--------	---

277	J04AB	antibiotika k léčbě tuberkulózy	parent.				
-----	-------	---------------------------------	---------	--	--	--	--

277.1	J04AB03	rifamycin	parent.	0.6	GM	250,00	
-------	---------	-----------	---------	-----	----	--------	--

277.2	J04AB30	kapreomycin	parent.	1	GM	565,80	
-------	---------	-------------	---------	---	----	--------	--

98383 CAPASTAT

inj sic 5x1gm

LIL

F

278	J04AC	hydrazidy k léčbě tuberkulózy	p.o.				
-----	-------	-------------------------------	------	--	--	--	--

278.1	J04AC01	isoniazid	p.o.	0.3	GM	2,05	
-------	---------	-----------	------	-----	----	------	--

03303 NIDRAZID

tbl 250x100mg

LEX

CZ

279	J04AK	další léčiva k léčbě tuberkulózy	p.o.				
-----	-------	----------------------------------	------	--	--	--	--

279.1	J04AK01	pyrazinamid	p.o.	1.5	GM	8,95	
-------	---------	-------------	------	-----	----	------	--

75508 TISAMID

tbl 100x500mg

ORN

SF

279.2	J04AK02	ethambutol	p.o.	1.2	GM	11,80	
-------	---------	------------	------	-----	----	-------	--

03023 SURAL

tbl 100x400mg

CHN

H

280	J04BA	chemoterapeutika k léčbě lepry	p.o.				
-----	-------	--------------------------------	------	--	--	--	--

280.1	J04BA02	dapson	p.o.	50	MG	1,40	
-------	---------	--------	------	----	----	------	--

93821 DISULONE 100 AU PROTOXAL.DE FER

tbl 100x100mg

SPC

F

281	J05A	antivirotika	p.o.	P		
Léčbu brivudinem, acyklovirem, famcyklovirem a valaciklovirem ordinuje infekcionista, onkolog, hematolog, gynekolog, dermatolog, klinický imunolog a specialista pracující na transplantacích jednotkách: a) léčba iniciální fáze herpes genitalis u těhotných žen po 20. týdnu těhotenství, b) léčba herpes zoster a herpes genitalis u imunokomprimovaných pacientů (při cytostatické léčbě, léčbě imunosupresiv, léčbě kortikosteroidy, nebo u osob s prokázanou poruchou imunity, respektive u atopiků), c) léčba herpes zoster při lokalizaci v obličeji, d) profylaxe po alogenní transplantaci kostní dřeně. Léčbu inosin pranobexem ordinuje alergolog nebo imunolog u pacientů s prokázanou poruchou imunity. Léčbu antiretrovirovými léčivy (zidovudin, didanosin, zalcitabin, saquinavir, ritonavir, indavir a stavudin) indikuje infekcionista pracující v AIDS centrech. Léčbu gancyklovirem ordinuje infekcionista, onkolog, hematolog a specialista pracující na transplantacích centrech: a) léčba a sekundární profylaxe závažných CMV infekcí u HIV/AIDS pacientů, b) profylaxe a léčba CMV infekcí u pacientů s alogenní a autologní transplantací kostní dřeně, c) profylaxe a léčba CMV infekcí u pacientů u orgánových transplantací.						
281.1	J05AB	brivudin	p.o.	0.5	GM	469,40 P
281.2	J05AB01	acyklovir	p.o.	4	GM	445,95 P
84128	HERPESIN 400	tbl 25x400mg			LCM	CZ
281.3	J05AB05	zidovudin	p.o.	1.5	GM	701,00 P
96179	AZITIDIN 100	tbl 50x100mg			LCM	CZ
281.4	J05AB07	didanosin	p.o.	0.4	GM	241,85 P
281.5	J05AB08	zalcitabin	p.o.	2.25	MG	247,30 P
66734	HIVID 0.75MG	tbl obd 100x0.75mg			HLR	CH
281.6	J05AB09	famcyklovir	p.o.	0.75	GM	469,40 P
281.7	J05AB10	lamivudin	p.o.	0.3	GM	253,70 P
56451	EPIVIR PERORALNI ROZTOK	sol 1x240ml 10mg/ml			GLA	GB
281.8	J05AB11	valacyklovir	p.o.	3	GM	469,40 P
87205	VALTRES	tbl obd 42x500mg			BWE	GB
281.9	J05AX05	inosin pranobex	p.o.	1	GM	31,25 P
281.10	J05AE01	saquinavir	p.o.	1,8	GM	515,70 P
281.11	J05AE03	ritonavir	p.o.	1,2	GM	515,70 P
53272	NORVIR TOBOLKY	cps 4x84=336x100mg			ABB	GB
53271	NORVIR ROZTOK	sol 5x90ml 80mg/ml			ABB	GB
281.12	J05AE	indavir	p.o.	2,4	GM	515,70 P
281.13	J05AB06	gancyklovir	p.o.	3	GM	2048,90 P
53102	CYMEVENE 250MG	cps 84x250mg			SYN	POR
281.14	J05AX04	stavudin	p.o.	80	MG	309,- P

282	J05AB	antivirotika ze skupiny nukleosidů	parent.	U/P
-----	-------	------------------------------------	---------	-----

Léčbu acyklovirem ordinuje infekcionista, onkolog, hematolog, gynekolog, dermatolog, neurolog a specialista pracující na transplantačních centrech: léčba těžkých infekcí vyvolaných Herpesvirus sp. nebo případy kde nelze podávat léčivo perorálně. Léčbu gancyclovirem ordinuje infekcionista, onkolog, hematolog a specialista pracující na transplantačních centrech:

- a) léčba a sekundární profylaxe závažných CMV infekcí u HIV/AIDS pacientů,
b) profylaxe a léčba CMV infekcí u pacientů s allogenní a autologní transplantací kostní dřeně,
c) profylaxe a léčba CMV infekcí u pacientů u orgánových transplantací.

Léčbu foscarnetem ordinuje infekcionista, onkolog, hematolog a specialista pracující na transplantačních centrech:

- a) léčba a sekundární profylaxe závažných CMV infekcí u HIV/AIDS pacientů v případě nemožnosti podat gancyclovir nebo při jeho neúčinnosti pro rezistenci,
b) profylaxe a léčba u pacientů s transplantací u gancyclovir CMV rezistentních infekcí nebo v případě nemožnosti podat gancyclovir.

Léčbu zidovudinem indikuje infekcionista pracující v AIDS centrech.

Léčbu cidofoviem ordinuje infekcionista při terapii a sekundární profylaxi cytomegalovirových retinitid u HIV/AIDS pacientů v případě nemožnosti podat gancyclovir či foscarnet.

282.1	J05AB01	acyklovir	parent.	4	GM	1587,05	U/P
-------	---------	-----------	---------	---	----	---------	-----

93260 HERPESIN 250 inj sic 10x250mg LCM CZ

282.2	J05AB05	zidovudin	parent.	1	GM	2811,50	U/P
-------	---------	-----------	---------	---	----	---------	-----

282.3	J05AB06	gancyclovir	parent.	0.5	GM	2005,80	U/P
-------	---------	-------------	---------	-----	----	---------	-----

282.4	J05AD01	foscarnet	parent.	6.5	GM	3075,20	U/P
-------	---------	-----------	---------	-----	----	---------	-----

282.5	J05AB12	cidofovir	parent.	375	MG	34326,00	U/P
-------	---------	-----------	---------	-----	----	----------	-----

44745 VISTIDE inf 1x5ml 75mg/ml PAU B

283	J06AA	imunitní séra	parent.	K/P
-----	-------	---------------	---------	-----

Sérum proti stafylokokovým infekcím ordinuje lékař ke komplexní léčbě těžkých stafylokokových infekcí.

Sérum proti záškrtu ordinuje infekcionista nebo pediatr ke komplexní léčbě záškrtu.

Sérum proti hadímu jedu ordinuje lékař k léčbě uštknutí zmijí obecnou.

Sérum proti botulismu ordinuje lékař ke komplexní léčbě botulismu.

Sérum proti plynatě sněti ordinuje infekcionista nebo specialista chirurgických oborů k profylaxi a terapii klostridiových infekcí.

Sérum proti vzteklině ordinuje infekcionista k profylaxi nebo terapii vztekliny.

283.1	J06AA	sérum proti stafylokokovým infekcím	parent.			plně	K/P
-------	-------	-------------------------------------	---------	--	--	------	-----

01194 STASEA SEVAC inj. 1x5000ut SEV CZ

283.2	J06AA01	sérum proti záškrtu	parent.			plně	K/P
-------	---------	---------------------	---------	--	--	------	-----

283.3	J06AA03	sérum proti hadímu jedu	parent.			plně	K/P
-------	---------	-------------------------	---------	--	--	------	-----

83330 IPSEUR EUROPE PASTEUR inj. 1x5ml PMX F

01206 VENISE SEVAC inj. 1x10ml/10ku SEV CZ

283.4	J06AA04	sérum proti botulinu	parent.			plně	K/P
-------	---------	----------------------	---------	--	--	------	-----

01190 BOSEA SEVAC inj. 1x35ml SEV CZ

283.5	J06AA05	sérum proti plynatě sněti	parent.			plně	K/P
-------	---------	---------------------------	---------	--	--	------	-----

01195 GASEA SEVAC inj. 1x20ml/25ku SEV CZ

283.6	J06AA06	sérum proti vzteklině	parent.			plně	K/P
-------	---------	-----------------------	---------	--	--	------	-----

94015 SERUM ANTIRAB.1000 U.I.PASTEUR inj 1x5ml 200ut/ml PMX F

284	J06BA	imunoglobuliny, normální lidské	parent.				
-----	-------	---------------------------------	---------	--	--	--	--

284.1	J06BA01	imunoglobuliny, norm. lidské, k extravasální aplikaci	parent.	1	DF	59,00	O
-------	---------	---	---------	---	----	-------	---

01263	NORGA I.M.SEVAC	inj 10x1.9ml	SEV	CZ
01262	NORGA I.M.SEVAC	inj 1x1.9ml	SEV	CZ

284.2	J06BA02	imunoglobuliny normální lidské pro i.v. aplikaci (z tuzemské plazmy zakázkovou frakcionací)	parent.	1	GM	1014,65	B
-------	---------	---	---------	---	----	---------	---

284.3	J06BA02	imunoglobuliny normální lidské pro i.v. aplikaci	parent.	1	GM	1137,00	B
-------	---------	--	---------	---	----	---------	---

62553	INTRAGLOBIN F PRO INFUS.	inf 1x50ml	BTP	D
62554	INTRAGLOBIN F PRO INFUS.	inf 1x100ml	BTP	D
62555	INTRAGLOBIN F PRO INFUS.	inf 1x200ml	BTP	D
03833	IVEGA (IMUNOGLOBUL. LIDSKÝ I.V.)	inj sic 500mg bilk.	IMA	SK

284.4	J06BA02	imunoglobuliny normální lidské pro i.v. aplikaci (s obsahem IgM)	parent.	1	GM	2000,00	U
-------	---------	--	---------	---	----	---------	---

285	J06BB	specifické imunoglobuliny	parent.				K
-----	-------	---------------------------	---------	--	--	--	---

Léčbu imunoglobuliny proti neštovicím a pásovému oparu ordinuje infekcionista, onkolog, hematolog a pediatr:

- a) neočkované těhotné ženy,
- b) novorozenec po kontaktu s varicellou,
- c) imunokomprimovaný pacient po kontaktu s varicellou,
- d) varicelózní primární pneumonitis.

Léčbu imunoglobulinem proti cytomegalovirové infekci ordinuje infekcionista, onkolog, hematolog nebo pediatr:

- a) novorozenec s prokázanou cytomegalovirovou infekcí,
 - b) generalizovaná cytomegalovirová infekce u imunokomprimovaných pacientů,
 - c) profylaxe cytomegalovirových infekcí u transplantovaných pacientů při pozitivitě dárce nebo příjemce. Imunoglobulin proti cytomegalovirové infekci je hrazen dle symbolu U.
- Imunoglobulin proti tetanu je hrazen dle symbolu B.

285.1	J06BB	protiacefalický globulin	parent.	1	ML	307,55	K
-------	-------	--------------------------	---------	---	----	--------	---

95082	FSME-BULIN I.M.	inj 1x1ml	IMM	A
95083	FSME-BULIN I.M.	inj 1x2ml	IMM	A
95084	FSME-BULIN I.M.	inj 1x5ml	IMM	A

285.2	J06BB01	anti-d (rh) imunoglobulin (do 100 RG v jedné ampuli včetně)	parent.	250	RG	1440,25	K
-------	---------	---	---------	-----	----	---------	---

93505	RHEGA I.M.SEVAC	inj 1x1.75ml/100rg	SEV	CZ
-------	-----------------	--------------------	-----	----

285.3	J06BB01	anti-d (rh) imunoglobulin (nad 100 RG v jedné ampuli)	parent.	250	RG	1110,00	K
-------	---------	---	---------	-----	----	---------	---

02445	RHEGA I.M.SEVAC	inj 1x2.5ml/250rg	SEV	CZ
02445	RHEGA I.M.SEVAC	inj 1x2.5ml/250rg	SEV	CZ
91307	PARTOBULIN-INJECT I.M.	inj 1x1ml/250rg	OIH	A

285.4	J06BB02	imunoglobulin proti tetanu	parent.			plně	B
-------	---------	----------------------------	---------	--	--	------	---

80530	HUMAN ANTITETANUS IMMUNEGLOB.	inj sic 1x250ut+2ml	GFO	E
80531	HUMAN ANTITETANUS IMMUNEGLOB.	inj sic 1x500ut+2ml	GFO	E
83607	TETABULIN	inj 250ut/ml	IMM	A
88069	TEGA IMUNA	inj 1x2ml/250ut	IMA	SK

285.5	J06BB03	imunoglobulin proti neštovicím a pásovému oparu	parent.	1	KU	34086,80	K/P
-------	---------	---	---------	---	----	----------	-----

97895	VARITECT(R)	inj 1x20ml	BTP	D
-------	-------------	------------	-----	---

285.6	J06BB04	imunoglobulin proti hepatitidě B	parent.			plně	K
-------	---------	----------------------------------	---------	--	--	------	---

94265	AUNATIV	inj. 1x5ml	KBP	S
97897	HEPATECT (R)	inj. 1x2ml	BTP	D
97898	HEPATECT (R)	inj. 1x10ml	BTP	D

285.7	J06BB09	imunoglobulin proti cytomegalovirové infekci	parent.	1	GM	5070,55	U/P
-------	---------	--	---------	---	----	---------	-----

286	J07AM	očkovací látky proti tetanu	parent.			K
286.1	J07AM01	tetanový toxoid	parent.			plně K
83622	ALTEANA SEVAC	inj 10x0.5ml			SEV	CZ
69795	ALTEANA S IMUNA	inj 10x0.5ml			IMA	SK
69796	ALTEANA S IMUNA	inj 10x1ml			IMA	SK
69797	ALTEANA S IMUNA	inj 10x5ml			IMA	SK
69798	ALTEANA S IMUNA	inj 50x0.5ml			IMA	SK
69799	ALTEANA S IMUNA	inj 50x1ml			IMA	SK
83443	TETAVAX	inj 1x0.5ml-strik.			PMX	F
83444	TETAVAX	inj 20x0.5ml-strik.			PMX	F
83445	TETAVAX	inj 1x10ml			PMX	F
83447	TETAVAX	inj 10x20ml			PMX	F
83525	TETAVAX	inj 20x0.5ml-ampule			PMX	F
83526	TETAVAX	inj 10x10ml			PMX	F
287	J07AN	očkovací látky proti tuberkulóze	parent.			O
287.1	J07AN01	tuberkulosa, živé atenuované mykobakterium	parent.	1	DF	260,70 H
66857	BCG-VACCINE 500 BEHRING	lyo 50x0.1ml+50ml			BEH	A
76189	BCG-VACCINE 500 BEHRING	lyo 50x0.1ml+50ml			BEH	D
66855	BCG-VACCINE BEHRING	lyo 1x0.1ml+1ml sol			BEH	D
66856	BCG-VACCINE BEHRING	lyo 1x0.1ml+1ml sol			BEH	A
288	J07AX	jiné bakteriální očkovací látky	parent.			K
288.1	J07AX	jiné bakteriální vakcíny (protistafylokoková vakcína)	parent.			plně K
94269	POLYSTAFANA SEVAC	inj 10x0.5ml			SEV	CZ
288.2	J07AX	jiné bakteriální vakcíny (směs bakterinů)	parent.	1	DF	26,75 K
288.3	J07AX	jiné bakteriální vakcíny (protipseudomonádová vakcína)	parent.	1	DF	210,75 O
07388	PSAEVA SEVAC VACC.PSEUDOMONAE	inj 10x0.3ml			SEV	CZ
288.4	J07AX	jiné bakteriální vakcíny (uropatogenní vakcína)	parent.	1	DF	286,90 O
289	J07BG	očkovací látky proti vzteklině	parent.			K
289.1	J07BG01	inaktivovaný celý virus vztekliny	parent.			plně K
66854	MERIEUX INACTIVAT.RABIES VACC.	lyo 1davka+1ml solv			PMX	F
75379	RABIPUR(PCEC RABIES VACCINE)	inj sic 1x2.5ut+1ml			BEH	D
90996	RABIPUR(PCEC RABIES VACCINE)	inj sic 5x2.5ut+1ml			BEH	D
93706	VERORAB	inj sic 1dav.+0.5ml			PMX	F
290	L01AA	alkylační cytostatika	p.o.			
290.1	L01AA01	cyklofosamid	p.o.	0.1	GM	5,85
94174	CYCLOPHOSPHAMID	tbl 50x50mg			FAO	SF
290.2	L01AA02	chlorambucil (do 2 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	1	MG	4,60
01842	LEUKERAN 2MG	tbl obd 25x2mg			BWE	GB

290.3	L01AA02	chlorambucil (nad 2 mg v jedné tabletě)	p.o.	1	MG	3,80	
01843	LEUKERAN 5MG		tbl obd 25x5mg		BWE		GB
290.4	L01AA03	melfalan (do 2 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	1	MG	4,40	
02050	ALKERAN		tbl obd 25x2mg		BWE		GB
290.5	L01AA03	melfalan (nad 2 mg v jedné tabletě)	p.o.	1	MG	2,95	
02051	ALKERAN		tbl obd 25x5mg		BWE		GB
290.6	L01AA08	prednimustin	p.o.	1	MG	3,70	
291	L01AA	alkylační cytostatika	parent.				B/ONK,HEM
291.1	L01AA01	cyklofosamid	parent.	10	MG	3,60	B
291.2	L01AA03	melfalan	parent.	1	MG	12,90	B/ONK,HEM
75182	ALKERAN		inj 1x50mg+10mlsolv		BWE		GB
291.3	L01AA05	chlormethin	parent.	1	MG	35,00	B/ONK,HEM
291.4	L01AA06	ifosamid (do 500 mg v jedné ampuli včetně)	parent.	1	MG	1,45	B/ONK,HEM
70468	HOLOXAN 500MG		inj sic 1x1gm		ASD		D
291.5	L01AA06	ifosamid (nad 500 mg v jedné ampuli)	parent.	1	MG	1,35	B/ONK,HEM
291.6	L01AC01	thiotepa	parent.	1	MG	21,80	B/ONK,HEM
292	L01AB	alkylsulfaty	p.o.				L/ONK,HEM
292.1	L01AB01	busulfán (do 0,5 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	1	MG	15,20	L/ONK,HEM
93587	MYLERAN		tbl 25x0.5mg		BWE		GB
292.2	L01AB01	busulfán (nad 0,5 mg v jedné tabletě)	p.o.	1	MG	5,00	L/ONK,HEM
21157	MYLERAN		tbl 100x2mg		BWE		GB
293	L01AD	nitrosomočoviny	p.o.				L/ONK,HEM
293.1	L01AD02	lomustin (do 10 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	1	MG	5,85	L/ONK,HEM
60270	CEENU LOMUSTINE (CCNU)		cps 20x10mg		BMS		USA
293.2	L01AD02	lomustin (nad 40 mg v jedné tabletě)	p.o.	1	MG	4,55	L/ONK,HEM
60272	CEENU LOMUSTINE (CCNU)		cps 20x100mg		BMS		USA
293.3	L01AD02	lomustin (od 10 do 40 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	1	MG	6,15	L/ONK,HEM
03735	LOMUSTINE		cps 6		BMS		USA
60271	CEENU LOMUSTINE (CCNU)		cps 20x40mg		BMS		USA

294	L01AD	nitrosomočoviny	parent.			B/ONK,HEM
-----	-------	-----------------	---------	--	--	-----------

294.1	L01AD01	karmustin	parent.	1	MG	10,15	B/ONK,HEM
-------	---------	-----------	---------	---	----	-------	-----------

80470 BICNU(CARMUSTINE FOR I.V.-BCNU)

inj sic 1x100mg+3ml

BMS

D

83482 BICNU(CARMUSTINE FOR I.V.-BCNU)

inj sic 1x100mg+3ml

BMS

USA

294.2	L01AD04	streptozocin	parent.	10	MG	15,15	B/ONK,HEM
-------	---------	--------------	---------	----	----	-------	-----------

294.3	L01AD05	fotemustin	parent.	1	MG	96,65	B/P
-------	---------	------------	---------	---	----	-------	-----

Fotemustin - léčba generalizovaného maligního melanomu. Léčbu ordinuje onkolog pouze na pracovištích se speciálním smluvním vztahem se zdravotními pojišťovnami.

295	L01BA	antimetabolity ze skupiny analog kyseliny listové	p.o.			
-----	-------	---	------	--	--	--

295.1	L01BA01	metotrexát	p.o.	1	MG	1,55	
-------	---------	------------	------	---	----	------	--

91065 METHOTREXAT LACHEMA 2.5

tbl 100x2.5mg

LCM

CZ

91922 METHOTREXAT LACHEMA 10

tbl 100x10mg

LCM

CZ

296	L01BA	antimetabolity ze skupiny analog kyseliny listové	parent.			B
-----	-------	---	---------	--	--	---

296.1	L01BA01	metotrexát (do 5 mg v jedné ampuli včetně)	parent.	1	MG	9,30	B
-------	---------	--	---------	---	----	------	---

91025 METHOTREXAT LACHEMA 5

inj 10x2ml/5mg

LCM

CZ

296.2	L01BA01	metotrexát (nad 500 mg v jedné ampuli)	parent.	10	MG	5,00	B
-------	---------	--	---------	----	----	------	---

93965 METHOTREXAT LACHEMA 1000

inj 10x20ml/1000mg

LCM

CZ

296.3	L01BA01	metotrexát (od 5 do 500 mg v jedné ampuli včetně)	parent.	1	MG	3,30	B
-------	---------	---	---------	---	----	------	---

87564 METHOTREXAT LACHEMA 50

inj sic 10x50mg

LCM

CZ

87761 METHOTREXAT LACHEMA 500

inj sic 10x500mg

LCM

CZ

93963 METHOTREXAT LACHEMA 20

inj 10x2ml/20mg

LCM

CZ

93964 METHOTREXAT LACHEMA 50

inj 10x5ml/50mg

LCM

CZ

83484 METHOTREXAT LEDERLE

inf 1x20ml/500mg

LED

D

297	L01BB	antimetabolity ze skupiny analog purinů	p.o.			L/ONK,HEM
-----	-------	---	------	--	--	-----------

297.1	L01BB02	merkaptopurin	p.o.	10	MG	6,35	L/ONK,HEM
-------	---------	---------------	------	----	----	------	-----------

94241 PURI-NETHOL

tbl 25x50mg

BWE

GB

297.2	L01BB03	tioguanin	p.o.	10	MG	9,55	L/ONK,HEM
-------	---------	-----------	------	----	----	------	-----------

298	L01BB	antimetabolity ze skupiny analog purinů	parent.			B/ONK,HEM
-----	-------	---	---------	--	--	-----------

298.1	L01BB04	cladribin	parent.	1	MG	904,90	B/ONK,HEM
-------	---------	-----------	---------	---	----	--------	-----------

298.2	L01BB05	fludarabin	parent.	1	MG	133,25	B/ONK,HEM
-------	---------	------------	---------	---	----	--------	-----------

77008 FLUDARA I.V.

inj sic 5x50mg

SAG

D

299	L01BC	antimetabolity ze skupiny analog pyrimidinu	p.o.			L/ONK,HEM
-----	-------	---	------	--	--	-----------

299.1	L01BC	azaribin	p.o.	1	MG	8,70	L/ONK,HEM
-------	-------	----------	------	---	----	------	-----------

299.2	L01BC02	tegafur	p.o.	10	MG	1,50	L/ONK,HEM
-------	---------	---------	------	----	----	------	-----------

10407 FTORAFUR

cps 100x400mg

GRX

LT

299.3	L01BC02	fluorouracil	p.o.	10	MG	1,50	L/ONK,HEM
300	L01BC	antimetabolity ze skupiny analog pyrimidinu	parent.				B/ONK,HEM
300.1	L01BC01	cytarabin (do 100 mg v jedné ampuli včetně)	parent.	1	MG	1,30	B/ONK,HEM
87829	ALEXAN (AMPULE)	inj 10x5ml/100mg			MAC		D
02532	ALEXAN (AMPULE)	inj 30x2ml/40mg			MAC		D
99483	ALEXAN (LAHVICKY)	inj 10x5ml/100mg			MAC		D
99484	ALEXAN (LAHVICKY)	inj 30x2ml/40mg			MAC		D
300.2	L01BC01	cytarabin (nad 100 mg v jedné ampuli)	parent.	1	MG	1,05	B/ONK,HEM
96990	ALEXAN (LAHVICKY)	inj 1x20ml/1000mg			MAC		D
300.3	L01BC02	tegafur	parent.	10	MG	2,90	B/ONK,HEM
300.4	L01BC02	fluorouracil	parent.	10	MG	2,90	B/ONK,HEM
86070	FLUORO-URACIL	inj 5x5ml/250mg			HLR		CH
300.5	L01BC05	gemcitabin	parent.	1	MG	6,00	B/ONK,HEM
301	L01CA	vinka alkaloidy a jejich deriváty	parent.				B/ONK,HEM
301.1	L01CA01	vinblastin	parent.	1	MG	27,15	B/ONK,HEM
301.2	L01CA02	vin kristin	parent.	1	MG	186,80	B/ONK,HEM
74990	CITOMID 1MG	inj sic 1x1mg+10ml			LMR		MEX
301.3	L01CA04	vinorelbin	parent.	1	MG	110,75	B/ONK,HEM
302	L01CB	podofylotoxinové deriváty	p.o.				L/ONK,HEM
302.1	L01CB01	etoposid	p.o.	1	MG	3,80	L/ONK,HEM
93697	LASTET	cps 20x50mg			NKU		J
93696	LASTET	cps 40x25mg			NKU		J
303	L01CB	podofylotoxinové deriváty	parent.				B/ONK,HEM
303.1	L01CB01	etoposid	parent.	1	MG	4,00	B/ONK,HEM
93699	LASTET	inj 10x5ml/100mg			NKU		J
303.2	L01CB02	teniposid	parent.	1	MG	6,20	B/ONK,HEM
304	L01CD	taxany	parent.				X
304.1	L01CD01	paclitaxel	parent.	1	MG	191,30	X
44134	TAXOL	inj.1x17ml/100mg			BMS		I
76204	TAXOL	inj.1x5ml/30mg			BMS		I
92494	TAXOL	inj 10x5ml/30mg			BMS		I
76688	TAXOL	inj.1x5ml/30mg			BMS		USA
76689	TAXOL	inj.10x5ml/30mg			BMS		USA
304.2	L01CD02	docetaxel	parent.	1	MG	335,30	X

305	L01DA	aktinomyciny			parent.		B/ONK,HEM		
305.1	L01DA01	daktinomycin			parent.	1	MG	680,10	B/ONK,HEM
21055	LYOVAC COSMEGEN			inj sic 1x0.5mg		MSD		USA	
306	L01DB	antracykliny a jejich deriváty			p.o.		X		
306.1	L01DB06	idarubicin			p.o.	1	MG	309,15	X
78812	ZAVEDOS 5MG			cps 1x5mg		FAR		I	
78813	ZAVEDOS 10MG			cps 1x10mg		FAR		I	
78814	ZAVEDOS 25MG			cps 1x25mg		FAR		I	
307	L01DB	antracykliny a jejich deriváty			parent.		B/ONK,HEM		
307.1	L01DB01	doxorubicin (do 40 mg včetně v jedné ampuli)			parent.	1	MG	35,00	B/ONK,HEM
12663	DOXORUBICIN EBEWE 10MG			inj 1x5ml/10mg		EBW		A	
94567	RASTOCIN			inj 10x10mg		PLI		CHO	
307.2	L01DB01	doxorubicin (nad 40 mg v jedné ampuli)			parent.	1	MG	33,55	B/ONK,HEM
12664	DOXORUBICIN EBEWE 50MG			inj 1x25ml/50mg		EBW		A	
307.3	L01DB02	daunorubicin			parent.	1	MG	19,65	B/ONK,HEM
96122	DAUNOBLASTINA			inj sic 1/20mg + sol.		FAR		I	
307.4	L01DB03	epirubicin			parent.	1	MG	41,00	B/ONK,HEM
83704	FARMORUBICIN PFS			inj 1x25ml/50mg		PHA		I	
307.5	L01DB04	aklarubicin			parent.	1	MG	19,65	B/ONK,HEM
307.6	L01DB05	zorubicin			parent.	1	MG	19,65	B/ONK,HEM
307.7	L01DB06	idarubicin			parent.	1	MG	770,85	B/ONK,HEM
307.8	L01DB07	mitoxantron			parent.	1	MG	55,20	B/ONK,HEM
54033	REFADOR 2MG/ML			inj 1x15ml/30mg		LCM		CZ	
308	L01DC	ostatní cytotoxická antibiotika			parent.		B/ONK,HEM		
308.1	L01DC01	bleomycin			parent.	1	MG	63,15	B/ONK,HEM
03404	BLEOCIN			inj 1x15mg		NKU		J	
308.2	L01DC03	mitomycin (do 2 mg v jedné ampuli včetně)			parent.	1	MG	78,00	B/ONK,HEM
308.3	L01DC03	mitomycin (nad 2 mg v jedné ampuli)			parent.	1	MG	70,90	B/ONK,HEM
83440	MITOMYCIN C KYOWA			inj sic 5x20mg		KYA		J	
309	L01XA	platinová cytostatika			parent.		B/ONK,HEM		
309.1	L01XA01	cisplatina			parent.	1	MG	8,40	B/ONK,HEM
96453	PLATIDIAM			inj 10x10mg/20ml		LCM		CZ	
96454	PLATIDIAM			inj 5x25mg/50ml		LCM		CZ	
96455	PLATIDIAM			inj 1x50mg/100ml		LCM		CZ	

309.2	L01XA02	karboplatina (do 50 mg v jedné ampuli včetně)	parent.	1	MG	6,85	B/ONK,HEM
90777	CYCLOPLATIN 50		inj sic 10x50mg			LCM	CZ
75010	CYCLOPLATIN		inj sic 1x5ml/50mg			LCM	CZ
309.3	L01XA02	karboplatina (nad 50 mg v jedné ampuli)	parent.	1	MG	3,95	B/ONK,HEM
93665	CYCLOPLATIN 200		inj sic 5x200mg			LCM	CZ
60924	CYCLOPLATIN		inj 1x60ml/600mg			LCM	CZ
75012	CYCLOPLATIN		inj 1x45ml/450mg			LCM	CZ
310	L01XB	methyldiazinová cytostatika	p.o.				L/ONK,HEM
310.1	L01XB01	prokarbazin	p.o.	10	MG	2,50	L/ONK,HEM
01814	NATULAN		cps 50x50mg			HLR	CH
311	L01XX	ostatní cytostatika	p.o.				L/ONK,HEM,URN
311.1	L01XX05	hydroxymočovina	p.o.	0.1	GM	2,35	L/ONK,HEM,URN
95122	LITALIR		cps 100x500mg			BMS	D
311.2	L01XX11	estramustin	p.o.	10	MG	4,00	L/ONK,HEM,URN
08921	ESTRACYT		cps 100x140mg			KBP	S
311.3	L01XX14	tretinoin	p.o.	10	MG	107,25	L/ONK,HEM,URN
84009	VESANOID		cps 100x10mg			HLR	CH
312	L01XX	ostatní cytostatika	parent.				B/ONK,HEM
Léčbu L-asparaginázou ordinuje onkolog nebo hematolog. Revizní lékař pojišťovny může na základě žádosti lékaře povolit plnou úhradu ekonomicky náročnějších přípravků obsahujících L-asparaginázu v případě, že se jedná o podání dítětem do 18 let věku, nebo že se jedná o opakované podání starším osobám, případně u pacientů s alergickou anamnézou.							
312.1	L01XX01	amsakrin	parent.	1	MG	26,75	B/ONK,HEM
93503	AMSIDYL		inj 6x85mg/1.7ml+so			GOD	D
312.2	L01XX02	asparagináza	parent.	1	MG	2848,40	B/P
92117	KIDROLASE		inj sic 10x10ku			RBE	F
312.3	L01XX11	estramustin	parent.	1	MG	1,05	B/ONK,HEM,URN
312.4	L01XX13	dakarbazin	parent.	10	MG	8,10	B/ONK,HEM
88440	DACARBAZIN LACHEMA 100		inj sic 10x100mg			LCM	CZ
88441	DACARBAZIN LACHEMA 200		inj sic 10x200mg			LCM	CZ
312.5	L01XX17	topotekan	parent.	1	MG	3136,70	X
312.6	L01XX19	irinotekan	parent.	1	MG	79,10	X
312.7	L01XX09	mitfosin	lok.	60	MG	10,00	
313	L02AA	estrogeny	p.o.				L/ONK,HEM,URN,GYN,SEX
313.1	L02AA01	diethylstilbestrol	p.o.	10	MG	3,40	L/ONK,HEM,URN GYN,SEX

313.2	L02AA03	ethinylestradiol	p.o.	1	MG	4,15	L/ONK,HEM,URN GYN,SEX
87548	TURISTERON		drg 21x1mg			VJP	D
313.3	L02AA04	fosfestrol	p.o.	0.1	GM	3,40	L/ONK,HEM,URN GYN,SEX
314	L02AA	estrogeny	parent.			B/ONK,HEM,URN,SEX	
314.1	L02AA	polyestradioli phosphas	parent.	1	MG	3,25	B/ONK,HEM, URN,SEX
88381	ESTRADURIN		inj sic 10x80mg+2ml			KBP	S
314.2	L02AA01	diethylstilbestrol	parent.	10	MG	6,70	B/ONK,HEM, URN,SEX
314.3	L02AA04	fosfestrol	parent.	0.1	GM	4,90	B/ONK,HEM, URN,SEX
315	L02AB	progestiny	p.o.			L/ONK,HEM,URN,GYN, SEX	
315.1	L02AB01	megestrol (pevné lékové formy)	p.o.	160	MG	56,00	L/ONK,HEM,URN GYN,SEX
86059	MEGACE		tbl 100x160mg			BMS	D
86211	MEGACE		tbl 100x40mg			BMS	D
315.2	L02AB02	medroxyprogesteron	p.o.	1	GM	180,00	L/ONK,HEM,URN GYN,SEX
88429	FARLUTAL		tbl 30x500mg			FAR	I
91618	PROVERA		tbl 20x500mg			UPJ	GB
90793	PROVERA 100MG		tbl 100x100mg			UPJ	GB
315.3	L02AB01	megestrol (tekuté lékové formy)	p.o.	160	MG	220,00	Z
316	L02AB	progestiny	parent.			L/ONK,GYN,SEX	
316.1	L02AB02	medroxyprogesteron	parent.	1	GM	335,00	L/ONK,GYN,SEX
90993	DEPO-PROVERA 500		inj 1x3.3ml/500mg			UPJ	B
85678	FARLUTAL DEPOT		inj 1x2.5ml/500mg			PHA	I
316.2	L02AB03	gestonoron	parent.	1	MG	1,15	L/ONK,GYN,SEX
317	L02AE	hormon uvolňující gonadotropin a jeho deriváty	inhal.			Z	
317.1	L02AE01	buserelin	inhal.	1	MG	242,30	Z
90966	SUPREFACT NASAL		sol nas 4x10gm/10mg			HOE	D
318	L02AE	hormon uvolňující gonadotropin a jeho deriváty	parent.			K/P	
Léčbu ordinuje onkolog, urolog, endokrinolog, dětský endokrinolog nebo gynekolog: a) léčba karcinomu prsní žlázy u premenopauzálních a perimenopauzálních žen, jen po dobu adjuvanční chemo- nebo radioterapie. b) léčba karcinomu prostaty, c) léčba myomatózy spojené s poruchou fertility nebo její těžké formy vyžadující předoperační redukci nálezu, d) léčba těžkých, jinak konzervativně nereagujících forem endometriózy, e) pubertas precox, f) indukce ovulace při in vitro fertilizaci pouze na základě předchozího schválení revizním lékařem.							
318.1	L02AE01	buserelin	parent.	1	MG	273,65	K/P

318.2	L02AE01	buserelin (depotní lékové formy)	parent.	1	MG	2009,60	K/P
318.3	L02AE02	leuprorelin	parent.	1	MG	273,65	K/P
318.4	L02AE02	leuprorelin (depotní lékové formy)	parent.	1	MG	1768,45	K/P
318.5	L02AE03	goserelin (depotní lékové formy)	parent.	1	MG	1842,15	K/P
318.6	L02AE04	triptorelin	parent.	1	MG	273,65	K/P
318.7	L02AE04	triptorelin (depotní lékové formy)	parent.	1	MG	1768,45	K/P
96107	DECAPEPTYL DEPOT	inj sic 3.75mg+2ml	FEI	D			
57567	DECAPEPTYL DEPOT	inj sic 3.75mg+solv	FEI	S			
319	L02BA	antiestrogeny	p.o.				
319.1	L02BA01	tamoxifen (do 20 mg v 1 tabletě včetně)	p.o.	20	MG	6,90	
67039	TAMIFEN 10	tbl 30x10mg	MOE	CY			
44056	TAMOXIFEN EBEWE 10	tbl 30x10mg	EBW	A			
44057	TAMOXIFEN EBEWE 20	tbl 30x20mg	EBW	A			
88392	TAMOXIFEN LACHEMA 10	tbl 100x10mg	LCM	CZ			
71959	ZITAZONIUM 10MG	tbl 10x10mg	EGI	H			
71958	ZITAZONIUM 10MG	tbl 30x10mg	EGI	H			
44144	ZITAZONIUM 20MG	tbl 30x20mg	EGI	H			
31243	ZITAZONIUM 20MG	tbl 60x20mg	EGI	H			
31037	ZITAZONIUM	tbl 60x10mg	EGI	H			
319.2	L02BA01	tamoxifen (nad 20 mg v 1 tabletě)	p.o.	20	MG	4,50	
44058	TAMOXIFEN EBEWE 30	tbl 30x30mg	EBW	A			
44059	TAMOXIFEN EBEWE 40	tbl 30x40mg	EBW	A			
31384	ZITAZONIUM 40MG	tbl 30x40mg	EGI	H			
44146	ZITAZONIUM 30MG	tbl 30x30mg	EGI	H			
320	L02BB	antiandrogeny	p.o.				L/ONK,URN,SEX
320.1	L02BB01	flutamid	p.o.	10	MG	1,35	L/ONK,URN,SEX
55953	FLUTACAN 250MG	tbl 100x250mg	LOY	SF			
83392	FLUCINOM	tbl 100x250mg	SCH	B			
80088	FLUCINOM (EULEXIN 85)	tbl 100x250mg	SCH	USA			
320.2	L02BB02	nilutamid	p.o.	1	MG	0,70	L/ONK,URN,SEX
94820	ANANDRON	tbl 90x50mg	ROU	F			
320.3	L02BB03	bicalutamid	p.o.	50	MG	101,25	L/ONK,URN,SEX
321	L02BG	inhibitory tvorby steroidních hormonů	p.o.				L/ONK,END
321.1	L02BG01	aminogluthetimid	p.o.	1	GM	65,00	L/ONK,END
07510	ORIMETEN	tbl 100x250mg	CGC	CH			
321.2	L02BG03	anastrozol	p.o.	1	MG	197,25	X
76468	ARIMIDEX	tbl obd 28x1mg	ZNC	USA			
321.3	L02BG04	letrozol	p.o.	2,5	MG	197,25	X

322	L02BG	inhibitory tvorby steroidních hormonů	parent.			X
322.1	L02BG02	formestan	parent.	18	MG	265,70 X
92361	LENTARON DEPOT 250MG I.M.		inj sic 1x250mg+2ml		CGC	CH
323	L03AA	cytokiny	parent.			X
323.1	L03AA01	interleukin 2	parent.	1	MG	7916,80 X
86786	PROLEUKIN		inj sic 1x1mg		CNC	NL
323.2	L03AA02	filgrastim	parent.	1	MG	12538,50 X
98297	NEUPOGEN		inj 5x1.6ml		HLR	CH
69026	NEUPOGEN		inj 5x1ml		HLR	CH
323.3	L03AA03	molgramostim (do 0,3 MG včetně v jedné ampuli)	parent.	1	MG	14357,35 X
96865	LEUCOMAX		inj sic 0.15mg+1ml		SAN	CH
72549	LEUCOMAX		inj sic 0.3mg+1ml		SAN	CH
323.4	L03AA03	molgramostim (nad 0,3 MG v jedné ampuli)	parent.	1	MG	12490,00 X
323.5	L03AA10	lenograstim	parent.	1	MG	14302,50 X
323.6	L03AA04	interferon alfa	parent.	1	MU	245,00 X
83942	HEBERON ALFA R		inj sic 25x3mu		HBC	C
89225	ROFERON A		inj 1x3ml/18mu		HLR	CH
25776	WELFERON		inj 1x1ml/5mu		BWE	GB
93101	WELLFERON		inj 1x1ml/10mu		BWE	GB
80514	HEBERON ALFA R		inj sic 1x3mu		HBC	C
91641	INTRON A		inj 1x10mu		SCH	IRL
91639	INTRON A		inj 1x3mu		SCH	IRL
91640	INTRON A		inj 1x5mu		SCH	IRL
323.7	L03AA08	interferon gamma	parent.	1	MU	1566,45 X
323.8	L03AA11	interferon beta 1b	parent.	1	MU	330,15 X
87312	BETAIFERON		inj sic 15+15x2ml		SAG	D
323.9	L03AA11	interferon beta 1a	parent.	1	MU	440,20 X
323.10	L03AA11	interferon beta 1 a (výhradně pro intramuskulární užití)	parent.	1	DF	9243,80 X
57913	AVONEX		inj.sic. 4x30rg + solv.		BGI	NL
45187	AVONEX		inj.sic. 4x30rg + solv.		SVD	NL
324	L03AX	ostatní imunostimulační léčiva	lok., p.o.			L/ALG
324.1	L03AX	směs bakteriálních lyzátů	lok.	1	BA	60% L/ALG, ORL
324.2	L03AX	směs bakteriálních lyzátů	p.o.	1	BA	60%
324.3	L03AX	vaccin. staphyl. phagolys.	lok.	1	ML	37,35 L/ALG, ORL
94631	STAVA-NASAL		gtt 10x5ml		BIU	CZ

324.4	L03AX	dialyzát vepřových leukocytů	p.o.			60%	L/ALG,IMU
325	L03AX	ostatní imunostimulační léčiva	parent.			O	
325.1	L03A	dialyzát lidských leukocytů	parent.	1	DF	1011,05	O/ALG,IMU
56930	IMMODIN SEVAC	inj sic 1x2ml+solv.				SEV	CZ
97146	IMMODIN SEVAC	inj sic 5x2ml+solv.				SEV	CZ
325.2	L03A	thymostimulin (do 10 mg včetně v jedné ampuli)	parent.	1	MG	66,35	Z
69035	TP-1 SERONO	inj sic 1x10mg+sol				SRO	CH
325.3	L03AX	bac. propionibacterii acnes	parent.	1	MG	74,50	O/ONK
325.4	L03AX	laktobacillus acidophilus	parent.	3	DF	626,70	O/GYN
86711	SOLCOTRICHOVAC	inj 3x0.5ml				SOC	CH
325.5	L03AX	vaccin. staphyl. phagolys.	parent.	1	DF	74,65	O
325.6	L03AX03	BCG vakcína	parent.	1	MG	44,35	O/ONK,URN
325.7	L03A	thymostimulin (nad 10 mg včetně v jedné ampuli)	parent.	1	MG	46,35	Z
69041	TP-1 SERONO	inj sic 1x50mg+sol				SRO	CH
326	L04AA	selektivní imunosupresivní léčiva	p.o.			P	

Léčbu cyklosporinem ordinuje lékař pracující v transplantačních centrech, onkolog, hematolog, dermatolog, urolog a revmatolog:

- prevence reakce štěpu proti hostiteli po transplantacích,
 - léčba myelodysplastického syndromu nereagující na standardní léčbu,
 - léčba aplastické anémie nereagující na standardní léčbu,
 - léčba autoimunní hemolytické anémie a autoimunní trombocytopenické purpury nereagující na standardní léčbu,
 - léčba nefrotického syndromu nereagující na standardní léčbu,
 - těžké formy revmatoidní artritidy dospělých a dětí se středně těžkým a těžkým průběhem kloubního postižení nebo se současným postižením jiných orgánů (zvláště plic),
 - těžké generalizované formy psoriázy (psoriasis vulgaris, arthropatica, pustulosa) nereagující na standardní léčbu,
 - systémový lupus erythematodes nereagující na standardní léčbu,
 - těžké formy polymyositidy/dermatomyositidy nereagující na standardní léčbu.
- Léčba se zahajuje obvykle v rámci hospitalizace pacienta s odpovídajícím odstupem od jiné terapie (např. PUVA, retinoidy, cytostatika), léčbu provádí pouze pracoviště s dostupností příslušných laboratorních vyšetření (včetně stanovení hladiny cyklosporinu).

j) u myasthenia gravis předepisuje neurolog

Léčbu mophetil mycophenolatem ordinuje lékař pracující v transplantačních centrech v indikaci profylaxe rejekce štěpu proti hostiteli pouze u pacientů u kterých byla provedena alogenní transplantace ledvin. Podává se v kombinaci s cyklosporinem a kortikosteroidy.

326.1	L04AA01	cyklosporin	p.o.	1	MG	1,25	P
	CONSUPREN 100MG	cps 50x100mg				GNO	CZ
	CONSUPREN 25MG	cps 50x25mg				GNO	CZ
	CONSUPREN 50MG	cps 50x50mg				GNO	CZ
326.2	L04AA01	cyklosporin (mikroemulgované formy)	p.o.	1	MG	1,25	P
326.3	L04AA06	mophetil mycophenolát	p.o.	10	MG	2,60	P
55681	CELLCEPT	cps 100x250mg				HLR	CH
327	L04AA	selektivní imunosupresivní léčiva	parent.			U/J10	
327.1	L04AA	antilymfocytární IG	parent.	10	MG	106,25	U/J10
327.2	L04AA	antithymocytární IG	parent.	1	MG	124,25	U/J10

327.3	L04AA01	cyklosporin	parent.	1	MG	2,70	U/J10
88514	SANDIMMUN KONZENTRAT		inf 10x5ml 50mg/1ml		SAN		CH
327.4	L04AA02	muromonab-CD3	parent.	1	MG	2276,90	U/J10
96997	CEDETRIN-T(MONOK.PROTIL.A1-CD3)		inj 10x3.2ml		EXB		CZ
93351	ORTHOCLONE OKT 3		inj 5x5ml 1mg/ml		CIL		CH
328	L04AX	ostatní imunosupresiva	p.o.			L/J10,REV,HEM	
328.1	L04AX01	azathioprin (do 25 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	10	MG	1,60	
31396	IMURAN		tbl obd 100x25mg		BWE		GB
328.2	L04AX01	azathioprin (nad 25 mg v jedné tabletě)	p.o.	10	MG	1,15	
02418	IMURAN		tbl obd 100x50mg		BWE		GB
329	L04AX	ostatní imunosupresiva	parent.			U/J10	
329.1	L04AX01	azathioprin	parent.	1	MG	10,05	U/J10
02016	IMURAN		inj sic 1x50mg+2ml		BWE		GB
330	M01AA	protizánětlivá léčiva ze skupiny butylpyrazolidinů	p.o.				
330.1	M01AA	butylpyrazolidiny	p.o.	3	DF	3,40	
00179	KETAZON		drg 20x250mg		LEX		CZ
330.2	M01AA05	klofezon	p.o.	0.6	GM	3,40	
331	M01AA	protizánětlivá léčiva ze skupiny butylpyrazolidinů	parent.				
331.1	M01AA	butylpyrazolidiny	parent.	1	DF	7,05	
00490	KETAZON		inj 5x5ml/1gm		LEX		CZ
332	M01AB	protizánětlivá léčiva ze skupiny derivátů kyseliny octové	p.o.				
332.1	M01AB	deriváty kyseliny octové	p.o.	70	MG	1,80	
88917	REPANIDAL		cps 30x35mg		LEX		CZ
332.2	M01AB01	indometacin	p.o.	0.1	GM	3,25	
77078	APO-INDOMETHACIN 50MG		cps 100x50mg		APT		CND
97713	APO-INDOMETHACIN 25MG		cps 100x25mg		APT		CND
67403	INDOBENE 50MG		cps 20x50mg		MCK		D
67404	INDOBENE 50MG		cps 50x50mg		MCK		D
02630	INDREN		cps 30x25mg		LEX		CZ
332.3	M01AB02	sulindac	p.o.	0.4	GM	4,80	
332.4	M01AB03	tolmetin	p.o.	0.7	GM	4,80	

332.5	M01AB05	diklofenak	p.o.	0.1	GM	4,80	
96740	APO-DICLO 25MG	tbl ent 100x25mg			APT	CND	
75605	DICLOFENAC AL 25	tbl obd 100x25mg			APA	D	
75604	DICLOFENAC AL 25	tbl obd 50x25mg			APA	D	
75633	DICLOFENAC AL RETARD	tbl obd 100x100mg			APA	D	
75631	DICLOFENAC AL RETARD	tbl obd 20x100mg			APA	D	
75632	DICLOFENAC AL RETARD	tbl obd 50x100mg			APA	D	
75462	REWODINA RETARD	tbl obd 100x100mg			VAD	D	
332.6	M01AB05	diklofenak (lékové formy s rychlým nástupem účinku)	p.o.	0.1	GM	5,20	
332.7	M01AB06	alclofenak	p.o.	1.25	GM	4,80	
332.8	M01AB09	lonazolak	p.o.	0.6	GM	4,80	
332.9	M01AB16	aceklofenak	p.o.	0.2	GM	4,80	
332.10	M01AB55	diklofenak/misoprostol (na obsah diklofenaku)	p.o.	0.1	GM	30,00	Z
333	M01AB	protizánětlivá léčiva ze skupiny derivátů kyseliny octové	p.rect.				
333.1	M01AB01	indometacin	p.rect.	0.1	GM	3,35	
02789	INDOMETACINUM	sup 5x100mg			CHN	H	
96329	INDOMETACIN	sup 10x100mg			BLU	CHO	
333.2	M01AB03	tolmetin	p.rect.	0.7	GM	10,80	
333.3	M01AB05	diklofenak	p.rect.	0.1	GM	10,80	
91969	DICLOBERL 50	sup 10x50mg			BCE	D	
99894	DICLOFENAC PHARMAVIT 100MG	sup 6x100mg			PVI	H	
66957	MONOFLAM 100MG	sup 10x100mg			LIC	D	
66956	MONOFLAM 50MG	sup 10x50mg			LIC	D	
76913	REWODINA 100	sup 10x100mg			VAD	D	
76912	REWODINA 50	sup 10x50mg			VAD	D	
87206	VERAL 100MG	sup 10x100			SLO	SK	
333.4	M01AB09	lonazolak	p.rect.	0.6	GM	10,80	
334	M01AB	protizánětlivá léčiva ze skupiny derivátů kyseliny octové	parent.				
334.1	M01AB01	indometacin	parent.	0.1	GM	12,95	
91579	METINDOL	inj 10x2ml/60mg			POL	PL	
334.2	M01AB05	diklofenak	parent.	0.1	GM	13,20	
94632	VERAL	inj 5x3ml			LEX	CZ	
335	M01AC	protizánětlivá léčiva ze skupiny oxikamů	p.o.				
335.1	M01AC01	piroxikam	p.o.	20	MG	2,55	
97711	APO-PIROXICAM 10	cps 100x10mg			APT	CND	
97710	APO-PIROXICAM 20	cps 100x20mg			APT	CND	
91721	ARTHREMIN 10	cps 30x10mg			LEX	CZ	
71947	ARTHREMIN 20	cps 30x20mg			LEX	CZ	
68581	PIROX 10	tbl 50x10mg			CTA	D	
335.2	M01AC02	tenoxicam	p.o.	20	MG	2,55	

335.3	M01AC06	meloxicam	p.o.	15	MG	14,65	L/ORT,REV
335.4	M01AC01	piroxikam (lékové formy s rychlým nástupem účinku)	p.o.	20	MG	5,20	
336	M01AC	protizánětlivá léčiva ze skupiny oxikamů	p.rect.				
336.1	M01AC01	piroxikam	p.rect.	20	MG	11,00	
67172	PIROX 20	sup 10x20mg	CTA	D			
336.2	M01AC02	tenoxicam	p.rect.	20	MG	11,00	
336.3	M01AC06	meloxicam	p.rect.	15	MG	11,00	
337	M01AC	protizánětlivá léčiva ze skupiny oxikamů	parent.				
337.1	M01AC01	piroxikam	parent.	20	MG	12,00	
47110	PIROX 20 VON CT	inj 5x1ml/20mg	CTA	D			
337.2	M01AC02	tenoxicam	parent.	20	MG	12,00	
338	M01AE	protizánětlivá léčiva ze skupiny derivátů kyseliny propionové	p.o.				
338.1	M01AE01	ibuprofen	p.o.	1.2	GM	3,65	
97989	AP0-IBUPROFEN 400MG	tbl 100x400mg	APT	CND			
83721	IBUPROFEN DH 400MG DIAG HUMAN	tbl obd 30x400mg	GNS	GB			
98321	IBUPROFEN DH 400MG DIAG HUMAN	tbl obd 250x400mg	GNS	GB			
98324	IBUPROFEN DH 600MG DIAG HUMAN	tbl obd 250x600mg	GNS	GB			
66990	DOLGIT 800	tbl obd 20x800mg	DLR	D			
98322	IBUPROFEN DH 600MG DIAG HUMAN	tbl obd 30x600mg	GNS	GB			
98323	IBUPROFEN DH 600MG DIAG HUMAN	tbl obd 100x600mg	GNS	GB			
93651	IBUPROFEN 400 LECIVA	tbl obd 30x400mg	LEX	CZ			
56035	IBUPROFEN 600 LECIVA	tbl obd 30x600mg	LEX	CZ			
338.2	M01AE01	ibuprofen (lékové formy sirupu)	p.o.	1.2	GM	20,00	
338.3	M01AE02	naproxen (pevné lékové formy)	p.o.	0.5	GM	4,80	
97983	AP0-NAPROXEN 250MG	tbl 100x250mg	APT	CND			
338.4	M01AE02	naproxen (tekuté lékové formy)	p.o.	0.5	GM	13,45	
338.5	M01AE03	ketoprofen	p.o.	0.15	GM	4,80	
67646	KETOPROFEN 100 VON CT	tbl obd 100x100mg	CTA	D			
67643	KETOPROFEN 50 VON CT	tbl obd 100x50mg	CTA	D			
67641	KETOPROFEN 50 VON CT	tbl obd 20x50mg	CTA	D			
338.6	M01AE07	suprofen	p.o.	0.4	GM	4,80	
338.7	M01AE08	pirprofen	p.o.	0.8	GM	4,80	
338.8	M01AE09	flurbiprofen	p.o.	0.2	GM	4,80	
338.9	M01AE10	indoprofen	p.o.	0.6	GM	4,80	
338.10	M01AE11	kyselina tiaprofenová	p.o.	0.6	GM	8,80	
96484	SURGAM	tbl 20x300mg	LEX	CZ			

338.11	M01AG02	kyselina tolfenámová	p.o.	0.3	GM	4,80	
--------	---------	----------------------	------	-----	----	------	--

339	M01AE	protizánětlivá léčiva ze skupiny derivátů kyseliny propionové	p.rect.				
-----	-------	---	---------	--	--	--	--

339.1	M01AE01	ibuprofen	p.rect.	1.2	GM	9,60	
-------	---------	-----------	---------	-----	----	------	--

339.2	M01AE02	naproxen	p.rect.	0.5	GM	11,00	
-------	---------	----------	---------	-----	----	-------	--

339.3	M01AE03	ketoprofen	p.rect.	0.15	GM	8,95	
-------	---------	------------	---------	------	----	------	--

06171 PROFENID 100MG sup 12 SPC F

339.4	M01AE11	kyselina tiaprofenová	p.rect.	0.6	GM	11,00	
-------	---------	-----------------------	---------	-----	----	-------	--

340	M01A	protizánětlivá léčiva ze skupiny derivátů kyseliny propionové a fenamátů	parent.				
-----	------	--	---------	--	--	--	--

340.1	M01AE01	ibuprofen	parent.	1.2	GM	14,05	
-------	---------	-----------	---------	-----	----	-------	--

340.2	M01AE02	naproxen	parent.	0.5	GM	14,05	
-------	---------	----------	---------	-----	----	-------	--

340.3	M01AE03	ketoprofen	parent.	0.15	GM	14,05	
-------	---------	------------	---------	------	----	-------	--

76657 KETONAL I.M. inj 10x2ml/100mg LEK SLO

340.4	M01AG	etofenamat	parent.	1	GM	14,05	
-------	-------	------------	---------	---	----	-------	--

341	M01AX	ostatní protizánětlivá léčiva	p.o.			L/REV	
-----	-------	-------------------------------	------	--	--	-------	--

341.1	M01AX01	nabumeton	p.o.	1	GM	20,00	L/REV, ORT
-------	---------	-----------	------	---	----	-------	------------

341.2	M01AX04	azapropazon	p.o.	0.75	GM	12,05	
-------	---------	-------------	------	------	----	-------	--

31023 PROLIXAN 300 cps 30x300mg IDA H

341.3	M01AX05	glukosamin sulfat	p.o.	1.5	GM	11,70	L/REV, ORT
-------	---------	-------------------	------	-----	----	-------	------------

341.4	M01AX13	proquazon	p.o.	0.9	GM	12,05	
-------	---------	-----------	------	-----	----	-------	--

341.5	M01AX17	nimesulid (pevné léčivé formy)	p.o.	0.2	GM	14,65	L/REV, ORT
-------	---------	--------------------------------	------	-----	----	-------	------------

341.6	M01AX17	nimesulid (tekuté léčivé formy)	p.o.	0.2	GM	20,00	L/REV, PDD
-------	---------	---------------------------------	------	-----	----	-------	------------

341.7	M01AX17	nimesulid	p.rect.	0.2	GM	14,65	L/REV, ORT
-------	---------	-----------	---------	-----	----	-------	------------

342	M01CB	léčiva obsahující zlato	parent.			L/REV	
-----	-------	-------------------------	---------	--	--	-------	--

342.1	M01CB01	aurothiomalát sodný	parent.	2.4	MG	6,75	L/REV
-------	---------	---------------------	---------	-----	----	------	-------

02780 TAUREDON inj 10x0.5ml/50mg BGL D

02781 TAUREDON inj 10x0.5ml/20mg BGL D

343	M01C	penicilamin a ostatní chorobu modifikující léčiva včetně skupiny M09	p.o., parent.			P	
-----	------	--	---------------	--	--	---	--

Léčbu kyselinou hyaluronovou ordinuje ortoped nebo revmatolog:
součástí léčby primární osteoartrózy kolenních kloubů, rentgenologicky II. a III. stádium dle Kellgrena, při pravidelných bolestech větší intenzity, nebo u pacientů, u kterých je léčba nesteroidními antirevmatiky kontraindikována.

343.1	M01CC01	penicilamin (do 150 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	0.5	GM	33,25	
-------	---------	--	------	-----	----	-------	--

66755 METALCAPTASE tbl obd 50x150mg KNO D

343.2	M01CC01	penicilamin (nad 150 mg v jedné tabletě)	p.o.	0.5	GM	23,40	
92732	TROLOVOL		tbl obd 50x300mg		ASD		D
09738	TROLOVOL		tbl obd 100x300mg		ASD		D
343.3	M09AX01	kyselina hyaluronová	parent.	3.6	MG	200,00	P
343.4	M09AX02	chondroitin sulfat	p.o.	1.6	GM	15,00	L/REV,ORT
344	M02AA	nesteroidní protizánětlivá léčiva k zevnímu podání	lok.				
344.1	M02AA	protizánětlivé přípr., nesteroidní, k zevnímu použití, nad 50 g masti	lok.	1	GM	0,80	
344.2	M02AA	ketofenylbutazon do 50 g masti včetně v jednom balení	lok.	1	GM	1,00	
344.3	M02AA05	benzydamin	lok.	1	GM	1,00	
344.4	M02AA06	etofenamát do 50 g masti včetně v jednom balení	lok.	1	GM	1,00	
344.5	M02AA06	etofenamát nad 50 g masti	lok.	1	GM	0,80	
344.6	M02AA07	piroxikam do 50 g masti včetně v jednom balení	lok.	1	GM	1,00	
344.7	M02AA07	piroxikam nad 50 g masti v jednom balení	lok.	1	GM	0,80	
344.8	M02AA10	ketoprofen do 50 g masti včetně v jednom balení	lok.	1	GM	1,00	
344.9	M02AA10	ketoprofen nad 50 g masti v jednom balení	lok.	1	GM	0,80	
344.10	M02AA13	ibuprofen do 50 g masti včetně v jednom balení	lok.	1	GM	1,00	
344.11	M02AA13	ibuprofen nad 50 g masti v jednom balení	lok.	1	GM	0,80	
344.12	M02AA15	diklofenak do 50 g masti včetně v jednom balení	lok.	1	GM	1,00	
67549	ALMIRAL GEL		gel 1x25gm		MOE		CY
55478	DICLOFENAC LÉČIVA		gel 1x35gm 1%		LEX		CZ
344.13	M02AA15	diklofenak nad 50 g masti v jednom balení	lok.	1	GM	0,80	
344.14	M02AA15	diklofenak (transdermální lékové formy)	transd.	2	DF	5,20	
344.15	M02AA17	kyselina niflumová nad 50 g masti v jednom balení	lok.	1	GM	0,80	
344.16	M02AA21	tolectin do 50 g masti včetně v jednom balení	lok.	1	GM	1,00	
344.17	M02AA21	tolectin nad 50 g masti v jednom balení	lok.	1	GM	0,80	
344.18	M02AA23	indomethacin do 50 g masti včetně v jednom balení	lok.	1	GM	1,00	
67408	INDOBENE		gel 1x50gm		MCK		D
344.19	M02AA23	indomethacin nad 50 g masti v jednom balení	lok.	1	GM	0,80	
345	M02AC	deriváty kyseliny salicylové k lokálnímu podání	lok.				
345.1	M02AC	přípravky s deriváty kyseliny salicylové	lok.	1	GM	1,00	
03574	RHEUMOSIN		ung 1x30gm		LEX		CZ

346	M02AX	jiná léčiva k léčbě kloubů a svalů k zevnímu podání	lok.				
346.1	M02AX	jiné přípr. k léč. kloubů a svalů k zevnímu použ.	lok.	1	GM	1,00	
91114	VIPROSAL B	ung 1x50gm	TAL	EST			
346.2	M02AX10	různé	lok.	1	GM	0,35	
00803	PAIN EXPELLER	liq 1x50ml	GNO	CZ			
347	M03AA	svalová relaxancia ze skupiny kurarových alkaloidů	parent.			H	
347.1	M03AA01	alkuronium	parent.	20	MG	72,05	H
02519	ALLOFERIN	inj 50x2ml 10mg	HLR	CH			
347.2	M03AA02	tubokurarin	parent.	30	MG	57,10	H
348	M03AB	svalová relaxancia ze skupiny derivativů cholinu	parent.			H	
348.1	M03AB	decamethonium	parent.	10	MG	24,30	H
348.2	M03AB01	suxamethonium (do 100 mg v jedné ampuli včetně)	parent.	100	MG	65,30	H
97386	SUCCINYLBOLINJODID VUAB	inj 1x100mg	VUA	CZ			
348.3	M03AB01	suxamethonium (nad 100 mg v jedné ampuli)	parent.	100	MG	37,35	H
97387	SUCCINYLBOLINJODID VUAB	inj 1x250mg	VUA	CZ			
349	M03AC	svalová relaxancia ze skupiny kvarterních amoniových derivátů	parent.			H	
349.1	M03AC01	pankuronium	parent.	10	MG	116,20	H
349.2	M03AC02	gallamin	parent.	100	MG	44,10	H
349.3	M03AC03	vekuronium	parent.	10	MG	116,20	H
349.4	M03AC04	atrakurium	parent.	50	MG	113,15	H
86761	TRACRIUM	inj 5x5ml/50mg	BWE	GB			
86760	TRACRIUM	inj 5x2.5ml/25mg	BWE	GB			
349.5	M03AC06	pipekuronium	parent.	10	MG	105,85	H
349.6	M03AC10	mivacurionium	parent.	10	MG	132,55	H
350	M03AX	ostatní svalová relaxancia	parent.			X	
350.1	M03AX01	botulotoxin (do 100 U v jedné ampuli včetně)	parent.	100	U	9800,-	X
350.2	M03AX01	botulotoxin (nad 100 U v jedné ampuli)	parent.	100	U	2500,-	X
97456	DYSPORE	inj sic 2x500ut	SPY	GB			
351	M03BX	jiná centrálně působící svalová relaxancia	p.o.			L/NEU,ORT,REV	
351.1	M03BX	tetrazepam	p.o.	0.1	GM	18,00	L/NEU,ORT,REV
56233	MYOLASTAN	tbl obd 10x50mg	SWI	F			
351.2	M03BX01	baklofen (do 10 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	50	MG	10,20	

351.3	M03BX01	baklofen (nad 10 mg v jedné tabletě)	p.o.	50	MG	6,45	
351.4	M03BX02	tizanidin (do 2 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	12	MG	26,65	L/NEU,ORT,REV
62523	SIRDALUD	tbl 20x2mg			SAN		CH
351.5	M03BX02	tizanidin (nad 2 mg v jedné tabletě)	p.o.	12	MG	19,40	L/NEU,ORT,REV
91284	SIRDALUD	tbl 30x4mg			SAN		CH
351.6	M03BX04	tolperison	p.o.	200	MG	3,80	
00208	MYDOCALM	tbl obd 30x50mg			GED		H
03788	MYDOCALM 150	tbl ent 30x150mg			GED		H
351.7	M03BX04	tolperison	parent.	200	MG	9,80	
02755	MYDOCALM	inj 5x1ml/100mg			GED		H
351.8	M03BX05	thiocolchicosid	p.o.	12	MG	10,20	
351.9	M03BX05	thiocolchicosid	parent.	12	MG	40,00	
352	M03CA	přímo působící svalová relaxancia	parent.				T
352.1	M03CA01	dantrolen	parent.	0.1	GM	7320,20	T
91583	DANTROLEN	inj sic3x12x20mg+so			RHA		D
353	M04AA	antiuratika inhibující tvorbu kyseliny močové	p.o.				
353.1	M04AA01	allopurinol	p.o.	0.4	GM	3,35	
96332	ALOPURINOL BELUPO	tbl 100x100mg			BLU		CHO
354	M04AB	antiuratika zvyšující vylučování kyseliny močové	p.o.				
354.1	M04AB02	sulfinpyrazon	p.o.	0.3	GM	5,20	
354.2	M04AB03	benzbromaron	p.o.	0.1	GM	1,90	
11854	DESURIC	tbl 60x100mg			SWI		F
355	M04AC	léčiva užívaná při léčbě dnavého záchvatu	p.o.				
355.1	M04AC01	kolchicin	p.o.	1	MG	6,05	
62380	COLCHICUM-DISPERT	tbl obd 50x500rg			KCH		D
356	M05BA	bisfosfonáty	p.o.				P

M05BA02 - kyselina klodronová, M05BA06 kyselina ibandronová:

Léčbu ordinuje onkolog, hematolog, internista, ortoped:

Destrukce kostí a hyperkalcémie provázející zhoubné nádory s kostními metastázami nebo bez nich; mnohočetný myelom.

M05BA04 - kyselina alendronová:

Léčbu ordinuje internista, ortoped, revmatolog, endokrinolog:

a) Denzitometricky dokumentovaná osteoporóza nebo osteoporotická patologická zlomenina.

b) Ženy o osteoporóze, u kterých nelze z objektivních důvodů použít hormonální substituční terapii.

Výše uvedená léčba kyselinou alendronovou je dlouhodobá, minimálně po dobu jednoho roku. Terapie delší než jeden rok je indikována pouze pokud u pacienta prokazatelně zastavila úbytek kostní hmoty.

M05BA03 - kyselina pamidronová:

Léčbu ordinuje onkolog, hematolog, internista, ortoped, revmatolog, endokrinolog:

a) Destrukce kostí a hyperkalcémie provázející zhoubné nádory s kostními metastázami nebo bez nich; mnohočetný myelom.

b) Manifestní Pagetova choroba.

356.1	M05BA02	kyselina klodronová	p.o.	1.6	GM	230,75	P
-------	---------	---------------------	------	-----	----	--------	---

93985 LODRONAT cps 60x500mg BOM A

356.2	M05BA04	kyselina alendronová	p.o.	10	MG	52,20	P
-------	---------	----------------------	------	----	----	-------	---

357	M05BA	bisfosfonáty	parent.			O/P	
-----	-------	--------------	---------	--	--	-----	--

M05BA02 - kyselina klodronová, M05BA06 kyselina ibandronová:

Léčbu ordinuje onkolog, hematolog, internista, ortoped:

Destrukce kostí a hyperkalcémie provázející zhoubné nádory s kostními metastázami nebo bez nich; mnohočetný myelom.

M05BA04 - kyselina alendronová:

Léčbu ordinuje internista, ortoped, revmatolog, endokrinolog:

a) Denzitometricky dokumentovaná osteoporóza nebo osteoporotická patologická zlomenina.

b) Ženy o osteoporózu, u kterých nelze z objektivních důvodů použít hormonální substituční terapii.

Výše uvedená léčba kyselinou alendronovou je dlouhodobá, minimálně po dobu jednoho roku. Terapie delší než jeden rok je indikována pouze pokud u pacienta prokazatelně zastavila úbytek kostní hmoty.

M05BA03 - kyselina pamidronová:

Léčbu ordinuje onkolog, hematolog, internista, ortoped, revmatolog, endokrinolog:

a) Destrukce kostí a hyperkalcémie provázející zhoubné nádory s kostními metastázami nebo bez nich; mnohočetný myelom.

b) Manifestní Pagetova choroba.

357.1	M05BA02	kyselina klodronová	parent.	1.5	GM	2402,60	O/P
-------	---------	---------------------	---------	-----	----	---------	-----

94548 BONEFOS inj 5x5ml 60mg/ml STF SF

93972 LODRONAT inj 5x10ml BOM A

357.2	M05BA03	kyselina pamidronová	parent.	60	MG	3844,20	O/P
-------	---------	----------------------	---------	----	----	---------	-----

357.3	M05BA06	kyselina ibandronová	parent.	2	MG	9600,00	O/P
-------	---------	----------------------	---------	---	----	---------	-----

358	N01AA	inhalační anestetika ze skupiny etherů	inhal.			H	
-----	-------	--	--------	--	--	---	--

358.1	N01AA01	ether pro anestézii (diethylether)	inhal.	100	GM	15,80	H
-------	---------	------------------------------------	--------	-----	----	-------	---

00736 AETHER PRO NARCOSI inh 200gm SYT CZ

359	N01AB	inhalační anestetika ze skupiny halogenovaných uhlovlků	inhal.			H	
-----	-------	---	--------	--	--	---	--

359.1	N01AB01	halotan	inhal.	100	ML	311,95	H
-------	---------	---------	--------	-----	----	--------	---

75284 NARCOTAN liq 1x250ml LEX CZ

359.2	N01AB06	isofluran	inhal.	100	ML	2343,15	H
-------	---------	-----------	--------	-----	----	---------	---

359.3	N01AB08	sevofluran	inhal.	100	ML	2343,15	H
-------	---------	------------	--------	-----	----	---------	---

360	N01AF	injkeční anestetika ze skupiny barbiturátů	parent.			H	
-----	-------	--	---------	--	--	---	--

360.1	N01AF01	metohexital	parent.	0.5	GM	145,90	H
-------	---------	-------------	---------	-----	----	--------	---

360.2	N01AF03	thiopental (do 500 mg v jedné ampuli včetně)	parent.	0.5	GM	61,80	H
-------	---------	--	---------	-----	----	-------	---

97388 THIOPENTAL VUAB inj sic 1x500mg VUA CZ

360.3	N01AF03	thiopental (nad 500 mg v jedné ampuli)	parent.	0.5	GM	35,75	H
-------	---------	--	---------	-----	----	-------	---

97389 THIOPENTAL VUAB inj sic 1x1gm VUA CZ

361	N01AH	opioidní anestetika (fentanyl)	parent.	O		
361.1	N01AH01	fentanyl (nad 2 ml roztoku v ampuli)	parent.	1	MG	122,15 O
01449	FENTANYL	inj 50x10ml/0.5mg	JAN	B		
60911	FENTANYL	inj 5x10ml/0.5mg	JAN	B		
361.2	N01AH01	fentanyl (do 2 ml roztoku v ampuli včetně)	parent.	1	MG	177,60 O
76526	FENTANYL	inj 5x2ml/0.1mg	JAN	B		
76527	FENTANYL	inj 50x2ml/0.1mg	JAN	B		
362	N01AH	opioidní anestetika (ostatní)	parent.	H		
362.1	N01AH02	alfentanyl	parent.	1.5	MG	49,40 H
87723	RAPIFEN	inj 5x10ml	JAN	B		
87721	RAPIFEN	inj 5x2ml	JAN	B		
362.2	N01AH03	sufentanyl (do 10 RG v ampuli včetně)	parent.	0.6	MG	1415,40 H
93701	SUFENTA I.V.	inj 5x2ml/10rg	JAN	B		
362.3	N01AH03	sufentanyl (nad 50 RG v ampuli)	parent.	0.6	MG	757,20 H
93702	SUFENTA FORTE I.V.	inj 5x5ml/250rg	JAN	B		
362.4	N01AH03	sufentanyl (od 10 do 50 RG v ampuli včetně)	parent.	0.6	MG	1238,60 H
85526	SUFENTA FORTE I.V.	inj 5x1ml/50rg	JAN	B		
93703	SUFENTA I.V.	inj 5x10ml/50rg	JAN	B		
362.5	N01AH51	fentanyl v kombinacích	parent.	4	ML	39,10 H
362.6	N01AH06	remifentanyl	parent.	1	MG	270,35 H
363	N01AX	ostatní celková anestetika	parent.	O		
363.1	N01AX03	ketamin (koncentrace do 1% včetně)	parent.	100	ML	245,70 O
363.2	N01AX03	ketamin (koncentrace nad 1%)	parent.	10	ML	119,70 O
87780	NARKAMON 5%	inj. 5x2 ml/	LEX	CZ		
363.3	N01AX04	propanidid	parent.	1	GM	32,85 O
363.4	N01AX07	etomidát	parent.	50	MG	166,45 O
23511	RADENARCON	inj 10x10ml/20mg	VAD	D		
363.5	N01AX10	propofol	parent.	10	ML	126,70 O
76089	DIPRIVAN 1%	inj 5x20ml 10mg/ml	ZNC	GB		
76091	DIPRIVAN 1% PRO INFUS.	inf 1x50ml 10mg/ml	ZNC	GB		
75180	RECOFOL 10MG/ML	inj 5x20ml/200mg	LOY	SF		
364	N01BA	lokální anestetika ze skupiny esterů kyseliny aminobenzoové	parent.	O		
364.1	N01BA	estery aminobenzoové kyseliny	parent.	100	ML	20,00 O

364.2	N01BA02	prokain (do 10 ml v jedné ampuli včetně)	parent.	1	ML	1,40	O
00564	PROCAIN LECIVA 1%	inj 10x5ml 1%	LEX	CZ			
00565	PROCAIN LECIVA 1%	inj 10x10ml 1%	LEX	CZ			
364.3	N01BA02	prokain (nad 10 ml v jedné ampuli)	parent.	1	ML	0,55	O
69669	INJECTIO PROCAIN.CHLOR.0.2% ARD	inj 1x80ml 0.2%	ARD	CZ			
69670	INJECTIO PROCAIN.CHLOR.0.2% ARD	inj 1x250ml 0.2%	ARD	CZ			
69671	INJECTIO PROCAIN.CHLOR.0.2% ARD	inj 1x500ml 0.2%	ARD	CZ			
69672	INJECTIO PROCAIN.CHLOR.0.5% ARD	inj 1x80ml 0.5%	ARD	CZ			
69673	INJECTIO PROCAIN.CHLOR.0.5% ARD	inj 1x250ml 0.5%	ARD	CZ			
69674	INJECTIO PROCAIN.CHLOR.0.5% ARD	inj 1x500ml 0.5%	ARD	CZ			
69676	INJECTIO PROCAIN.CHLOR.1% ARD.	inj 1x250ml 1%	ARD	CZ			
69677	INJECTIO PROCAIN.CHLOR.1% ARD.	inj 1x500ml 1%	ARD	CZ			
86437	INJECTIO PROCAIN.CHLOR.0.2% ARD	inj 40x80ml 0.2%	ARD	CZ			
86444	INJECTIO PROCAIN.CHLOR.0.2% ARD	inj 20x250ml 0.2%	ARD	CZ			
86445	INJECTIO PROCAIN.CHLOR.0.2% ARD	inj 12x500ml 0.2%	ARD	CZ			
86447	INJECTIO PROCAIN.CHLOR.0.5% ARD	inj 20x250ml 0.5%	ARD	CZ			
86448	INJECTIO PROCAIN.CHLOR.0.5% ARD	inj 12x500ml 0.5%	ARD	CZ			
86450	INJECTIO PROCAIN.CHLOR.1% ARD.	inj 20x250ml 1%	ARD	CZ			
86451	INJECTIO PROCAIN.CHLOR.1% ARD.	inj 12x500ml 1%	ARD	CZ			
89212	INJECTIO PROCAIN.CHLOR.0.2% ARD	inj 1x200ml 0.2%	ARD	CZ			
89213	INJECTIO PROCAIN.CHLOR.0.2% ARD	inj 20x200ml 0.2%	ARD	CZ			
89214	INJECTIO PROCAIN.CHLOR.0.5% ARD	inj 1x200ml 0.5%	ARD	CZ			
89215	INJECTIO PROCAIN.CHLOR.0.5% ARD	inj 20x200ml 0.5%	ARD	CZ			
89216	INJECTIO PROCAIN.CHLOR.1% ARD.	inj 1x200ml 1%	ARD	CZ			
89217	INJECTIO PROCAIN.CHLOR.1% ARD.	inj 20x200ml 1%	ARD	CZ			
01691	PROCAINII HYDROCHL.0.2% MEDVIR	inj 1x200ml	VYS	CZ			
365	N01BB	lokální anestetika ze skupiny amidů	lok.				O
365.1	N01BB	trimekain	lok.	1	GM	1,25	O
02684	MESOCAIN	gel 1x20gm	SLO	SK			
365.2	N01BB02	lidokain	lok.	1	ML	8,95	O
62393	INSTILLAGEL	gel 10x11ml(strik.)	FAP	D			
62392	INSTILLAGEL	gel 10x6ml(strik.)	FAP	D			
366	N01BB	lokální anestetika ze skupiny amidů	parent.				O
366.1	N01BB	trimekain (koncentrace 0,5%)	parent.	1	ML	0,75	O
69704	INJECTIO TRIMECAIN.CHL.0.5% ARD	inj 1x80ml 0.5%	ARD	CZ			
69705	INJECTIO TRIMECAIN.CHL.0.5% ARD	inj 1x250ml 0.5%	ARD	CZ			
69706	INJECTIO TRIMECAIN.CHL.0.5% ARD	inj 1x500ml 0.5%	ARD	CZ			
86452	INJECTIO TRIMECAIN.CHL.0.5% ARD	inj 40x80ml 0.5%	ARD	CZ			
86453	INJECTIO TRIMECAIN.CHL.0.5% ARD	inj 20x250ml 0.5%	ARD	CZ			
86454	INJECTIO TRIMECAIN.CHL.0.5% ARD	inj 12x500ml 0.5%	ARD	CZ			
366.2	N01BB	trimekain (koncentrace 1%, do 10 ml v jedné ampuli včetně)	parent.	1	ML	1,40	O
00502	MESOCAIN	inj 10x10ml 1%	LEX	CZ			

366.3	N01BB	trimekain (koncentrace 1%, nad 10 ml v jedné ampuli)	parent.	1	ML	0,80	O
69707	INJECTIO TRIMECAIN.CHL.1% ARD.	inj 1x80ml 1%	ARD	CZ			
69708	INJECTIO TRIMECAIN.CHL.1% ARD.	inj 1x250ml 1%	ARD	CZ			
69709	INJECTIO TRIMECAIN.CHL.1% ARD.	inj 1x500ml 1%	ARD	CZ			
86455	INJECTIO TRIMECAIN.CHL.1% ARD.	inj 40x80ml 1%	ARD	CZ			
86456	INJECTIO TRIMECAIN.CHL.1% ARD.	inj 20x250ml 1%	ARD	CZ			
86457	INJECTIO TRIMECAIN.CHL.1% ARD.	inj 12x500ml 1%	ARD	CZ			
366.4	N01BB	trimekain (koncentrace 2%)	parent.	1	ML	1,25	O
00503	MESOCAIN	inj 10x5ml 2%	LEX	CZ			
366.5	N01BB	trimekain/adrenalin	parent.	1	ML	2,40	O
366.6	N01BB01	bupivakain	parent.	1	ML	3,60	O
366.7	N01BB01	bupivakain (lékové formy spinal)	parent.	1	ML	50,80	O
92836	MARCAINE SPINAL 0.5% HEAVY	inj 5x4ml/20mg	AST	S			
366.8	N01BB02	lidokain	parent.	1	ML	1,25	O
366.9	N01BB03	mepivakain	parent.	1	ML	3,60	O
366.10	N01BB08	artikain	parent.	1	ML	4,25	O
366.11	N01BB08	artikain (lékové formy hyperbar)	parent.	1	ML	10,45	O
91234	ULTRACAIN HYPERBAR 5%	inj 10x2ml/100mg	HOE	D			
366.12	N01BB51	bupivakain/adrenalin	parent.	1	ML	3,90	O
366.13	N01BB52	lidokain/adrenalin	parent.	1	ML	2,40	O
366.14	N01BB58	artikain/adrenalin	parent.	1	ML	4,25	O
93109	SUPRACAIN 4%	inj 10x2ml	LEX	CZ			
87571	ULTRACAIN 2%	inj 5x5ml	HOE	D			
366.15	N01BB09	ropivacain	parent.	1	ML	16,00	O
367	N01BX	ostatní lokální anestetika	lok.			O	
367.1	N01BX01	ethylchlorid	lok.	100	ML	95,50	O
02088	CHLORAETHYL	spr 1x100ml	LZK	CZ			
368	N02AA	analgetika ze skupiny přírodních opioidů	p.o.				
368.1	N02AA01	morfin (do 10 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	0.1	GM	90,00	
55940	M-ESLON SR 10	cps ret 100x10 mg	ETP	F			
55939	M-ESLON SR 10	cps ret 50x10 mg	ETP	F			
88834	M-ESLON SR 10	cps ret 20x10 mg	ETP	F			
368.2	N02AA01	morfin (od 10 mg do 30 mg včetně v jedné tabletě)	p.o.	0.1	GM	60,30	
55942	M-ESLON SR 30	cps ret 100x30 mg	ETP	F			
55941	M-ESLON SR 30	cps ret 50x30mg	ETP	F			
88835	M-ESLON SR 30	cps ret 20x30 mg	ETP	F			

368.3	N02AA01	morfin (100 a více mg v jedné tabletě)	p.o.	0.1	GM	53,90	
55946	M-ESLON SR 100	cps ret 100x100 mg			ETP	F	
55945	M-ESLON SR 100	cps ret 50x100 mg			ETP	F	
88842	M-ESLON SR 100	cps ret 20x100mg			ETP	F	
368.4	N02AA08	dihydrocodein (do 90 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	0.24	GM	56,35	
80451	DHC CONTINUS 60MG	tbl 56x60mg			NPP	GB	
80452	DHC CONTINUS 90MG	tbl 56x90mg			NPP	GB	
368.5	N02AA08	dihydrocodein (nad 90 mg v jedné tabletě)	p.o.	0.24	GM	48,00	
80453	DHC CONTINUS 120MG	tbl 56x120mg			NPP	GB	
368.6	N02AA01	morfin (od 30 mg do 100 mg v jedné tabletě)	p.o.	0.1	GM	58,35	
55944	M-ESLON SR 60	cps ret 100x60mg			ETP	F	
55943	M-ESLON SR 60	cps ret 50x60mg			ETP	F	
88839	M-ESLON SR 60	cps ret 20x60mg			ETP	F	
368.7	N02AA01	morfin (tekuté lékové formy, do 200 mg včetně v jednom balení)	p.o.	0.1	GM	40,00	
368.8	N02AA01	morfin (tekuté lékové formy, nad 200 mg v jednom balení)	p.o.	0.1	GM	18,00	
369	N02AA	analgetika ze skupiny přírodních opioidů	parent.			O	
369.1	N02AA01	morfin (do 10 mg v jedné ampuli včetně)	parent.	30	MG	14,50	O
01125	MORPHIN BIOTIKA 1%	inj 10x1ml/10mg			HBS	SK	
369.2	N02AA01	morfin (nad 10 mg v jedné ampuli)	parent.	30	MG	8,80	O
01127	MORPHIN BIOTIKA 1%	inj 10x2ml/20mg			HBS	SK	
370	N02AB	analgetika ze skupiny fenylpiperidinových derivátů	p.o.				
370.1	N02AB02	pethidin	p.o.	0.4	GM	42,25	
01116	DOLSIN	gtt 1x10ml/500mg			SLO	SK	
370.2	N02AB03	fentanyl (s řízeným uvolňováním 25 mikrogramu za hodinu)	transd.	1	DF	260,00	P
370.3	N02AB03	fentanyl (s řízeným uvolňováním 50 mikrogramu za hodinu)	transd.	1	DF	520,00	P
370.4	N02AB03	fentanyl (s řízeným uvolňováním 75 mikrogramu za hodinu)	transd.	1	DF	760,00	P
370.5	N02AB03	fentanyl (s řízeným uvolňováním 100 mikrogramu za hodinu)	transd.	1	DF	940,00	P
Lék je aplikován v případech, kdy pacient není schopen perorálního příjmu opioidů.							
371	N02AB	analgetika ze skupiny fenylpiperidinových derivátů	parent.			O	
371.1	N02AB02	pethidin (do 50 mg v jedné ampuli včetně)	parent.	0.4	GM	52,25	O
02715	DOLSIN	inj 10x1ml 5%			HBS	SK	

371.2	N02AB02	pethidin (nad 50 mg v jedné ampuli)	parent.	0.4	GM	32,95	O
02716	DOLSIN	inj 10x2ml 5%	HBS	SK			
371.3	N02AC03	piritramid	parent.	45	MG	29,30	O
372	N02AC	analgetika ze skupiny difenylpropylaminových derivátů	p.o.				
372.1	N02AC05	benzitramid	p.o.	10	MG	13,00	
03362	BURGODIN	tbl 25x5mg	JAN	B			
373	N02AD	analgetika ze skupiny benzomorfanových derivátů	p.o.				
373.1	N02AD01	pentazocin	p.o.	0.2	GM	26,05	
08968	FORTRAL	tbl 100x50mg	KRK	SLO			
374	N02AD	analgetika ze skupiny benzomorfanových derivátů	parent.			O	
374.1	N02AD01	pentazocin	parent.	0.2	GM	101,50	O
08966	FORTRAL	inj 10x1ml/30mg	KRK	SLO			
375	N02AX	analgetika ze skupiny ostatních opioidů	p.o., subling.				
375.1	N02AE01	buprenorfin	subling.	1.2	MG	98,00	
375.2	N02AX01	tilidin	p.o.	0.2	GM	13,20	
03558	VALORON	gtt 10ml 10%	GNO	CZ			
375.3	N02AX02	tramadol (pevné lékové formy neretardované)	p.o.	0.3	GM	32,00	
83094	TRAMAL	cps 20x50mg	LEX	CZ			
84375	PROTRADON	cps 10x50mg	PMP	CZ			
84376	PROTRADON	cps 20x50mg	PMP	CZ			
375.4	N02AX02	tramadol (pevné lékové formy retardované)	p.o.	0.3	GM	34,95	
43711	TRAMAL RETARD 100	tbl obd 10x100mg	LEX	CZ			
375.5	N02AX02	tramadol tekuté lékové formy)	p.o.	0.3	GM	36,90	
84630	TRAMADOL-K	gtt 1x10ml/1gm	KRK	SLO			
376	N02AX	analgetika ze skupiny ostatních opioidů	p.rect., parent.			O	
376.1	N02AE01	buprenorfin	parent.	1.2	MG	205,00	O
376.2	N02AF01	butorfanol	parent.	12	MG	70,80	O
88739	BEFORAL	inj 5x1ml/2mg	LEX	CZ			
376.3	N02AF02	nalbufin	parent.	80	MG	70,80	O
376.4	N02AX01	tilidin	parent.	0.2	GM	16,75	O
376.5	N02AX02	tramadol	p.rect.	0.3	GM	61,15	
83096	TRAMAL	sup 5x100mg	LEX	CZ			

376.6	N02AX02	tramadol (do 50 mg v jedné ampuli včetně)	parent.	0.3	GM	117,85	O
83097	TRAMAL 50	inj 5x1ml/50mg	LEX	CZ			
06200	TRAMAL 50	inj 5x1ml/50mg	GRU	D			
376.7	N02AX02	tramadol (nad 50 mg v jedné ampuli)	parent.	0.3	GM	60,00	O
90719	TRAMAL 100	inj 5x2ml/100mg	GRU	D			
67560	MABRON	inj 100x2ml/100mg	MOE	CY			
67559	MABRON	inj 10x2ml/100mg	MOE	CY			
377	N02BA	analgetika ze skupiny kyseliny salicylové a jejich derivátů	p.o.				
377.1	N02BA01	kyselina acetylsalicylová	p.o.	3	GM	6,60	
00011	ACYLPYRIN	tbl 10x500mg	SLO	SK			
70487	APO-ASA 325MG	tbl obd 100x325mg	APT	CND			
377.2	N02BA02	aloxiprin	p.o.	3	GM	6,60	
377.3	N02BA03	cholin salicylát	p.o.	3	GM	8,85	
377.4	N02BA11	diffunisal	p.o.	0.75	GM	5,85	
377.5	N02BA13	lysin acetylsalicylát (do 100 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	3	GM	8,85	
377.6	N02BA13	lysin acetylsalicylát (nad 100 mg v jedné tabletě)	p.o.	3	GM	6,60	
377.7	N02BA	lysin acetylsalicylát v kombinaci s metoklopramidem	p.o.	1	DF	17,- Kč	
378	N02BA	analgetika ze skupiny kyseliny salicylové a jejich derivátů	parent.				
378.1	N02BA	lysin salicylát	parent.	3	GM	42,75	
96573	DOLOROSAN	inj 5x5ml/750mg	LEX	CZ			
378.2	N02BA04	salicylát sodný	parent.	3	GM	36,70	
00527	NATRIUM SALICYLICUM BIOTIKA	inj 10x10ml 10%	HBS	SK			
378.3	N02BA13	lysin acetylsalicylát	parent.	3	GM	41,30	
379	N02BE	analgetika ze skupiny anilidů	p.o.				
379.1	N02BE01	paracetamol (pevné lékové formy do 125 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	3	GM	8,45	
97656	PARALEN PRO INFANTIBUS	tbl 20x125mg	LEX	CZ			
379.2	N02BE01	paracetamol (pevné lékové formy nad 125 mg v jedné tabletě)	p.o.	3	GM	5,05	
83608	APO-ACETAMINOPHEN 500MG	tbl 100x500mg	APT	CND			
71997	PARACETAMOL K	tbl 10x500mg	KRK	SLO			
03837	PARALEN	tbl 10x500mg	LEX	CZ			
84749	MEDIPYRIN 500	tbl 10x500mg	SLO	SK			
379.3	N02BE01	paracetamol (tekuté lékové formy)	p.o.	3	GM	8,85	
380	N02BE	analgetika ze skupiny anilidů	p.rect.				

380.1	N02BE01	paracetamol (do 150 mg v jednom čípku včetně)	p.rect.	3	GM	93,05	
91249	PARALEN PRO INFANTIBUS	sup 5x100mg			LEX		CZ
67226	EFFERALGAN JEUNE ENFANT 150MG	sup 10x150mg			UPS		F
67230	EFFERALGAN NOURRISSON 80MG	sup 10x80mg			UPS		F
380.2	N02BE01	paracetamol (nad 150 mg v jednom čípku)	p.rect.	3	GM	27,60	
67233	DAFALGAN ADULTE 600MG	sup 10x600mg			UPS		F
53169	EFFERALGAN ADULTE 600MG	sup 10x600mg			UPS		F
94982	MEXALEN	sup 6x1000mg			MCK		D
04343	PARALEN	sup 5x500mg			LEX		CZ
67227	EFFERALGAN GRAND ENFANT 300MG	sup 10x300mg			UPS		F
381	N02B	ostatní analgetika	parent.			O	
381.1	N02BB	metamizol (nad 1 g v 1 ampuli)	parent.	3	GM	18,90	O
62813	NOVALGIN	inj 5x5ml/2500mg			HOE		D
381.2	N02BB	metamizol (do 1 g v 1 ampuli včetně)	parent.	3	GM	45,55	O
62437	NOVALGIN	inj 10x2ml/1000mg			HOE		D
381.3	N02BB	aminophenazon v kombinacích	parent.	1	DF	7,50	O
00457	EUNALGIT	inj 5x2ml			LEX		CZ
381.4	N02BE05	propacetamol	parent.	1	GM	42,80	O
85997	PRO-DAFALGAN 1GM	inj sic 5x1gm+solv.			UPS		F
85999	PRO-DAFALGAN 2GM	inj sic 8x2gm+solv.			UPS		F
53747	PRO-EFFERALGAN 1GM	inj sic 5x1gm+solv.			UPS		F
53748	PRO-EFFERALGAN 2GM	inj sic 8x2gm+solv.			UPS		F
382	N02CA	antimigrenika ze skupiny derivátů námelových alkaloidů	p.o.				
382.1	N02CA01	dihydroergotamin	p.o.	4	MG	1,25	
382.2	N02CA07	lisurid	p.o.	.075	MG	0,75	
382.3	N02CA52	ergotamin, kombinace	p.o.	4	DF	9,60	
00130	ERGOFEIN	drg 10			LEX		CZ
383	N02CA	antimigrenika ze skupiny derivátů námelových alkaloidů	parent.				
383.1	N02CA01	dihydroergotamin	parent.	4	MG	116,10	
90795	DIHYDERGOT	inj 5x1ml 1mg/ml			SAN		CH
384	N02C	jiná antimigrenika	p.o.				
384.1	N02CC01	sumatriptan (do 0,05 GM včetně v jedné tabletě)	p.o.	0.1	GM	200,00	
384.2	N02CC01	sumatriptan (nad 0,05 GM v jedné tabletě)	p.o.	0.1	GM	150,00	
384.3	N02CX	oxetoron	p.o.	0.12	GM	6,00	
384.4	N02CX	pipethiaden	p.o.	3	DF	2,60	
94583	MIGRENAL	tbl 50x1mg			LEX		CZ

384.5	N02CX01	pizotifen	p.o.	1.5	MG	6,00	
384.6	N02CC01	sumatriptan	parent.	1	DF	850,00	X
385	N03AA	antiepileptika ze skupiny barbiturátů a jejich derivátů	p.o.				
385.1	N03AA	fenobarbital pseudonorefedr.	p.o.	0.1	GM	2,10	
385.2	N03AA02	fenobarbital (do 15 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	0.1	GM	6,45	
68578	PHENAEMALETTEN	tbl 50x15mg			DET		D
385.3	N03AA02	fenobarbital (nad 15 mg v jedné tabletě)	p.o.	0.1	GM	2,45	
68579	PHENAEMAL 0.1	tbl 50x100mg			DET		D
385.4	N03AA03	primidon (pevné léčivé formy)	p.o.	1.25	GM	5,00	
86621	MYSOLINE	tbl 100x250mg			ZNC		GB
385.5	N03AA03	primidon (tekuté léčivé formy)	p.o.	1.25	GM	46,55	
66562	LISKANTIN	sus 1x150ml/3.75gm			DET		D
83437	LISKANTIN	sus 1x250ml/6.25gm			DET		D
386	N03AA	antiepileptika ze skupiny barbiturátů a jejich derivátů	parent.			O	
386.1	N03AA02	fenobarbital (do 40 mg včetně v jedné ampuli)	parent.	0.1	GM	135,25	O
66845	GARDENAL	inj sic 1x40mg+solv			SPC		F
386.2	N03AA02	fenobarbital (nad 40 mg v jedné ampuli)	parent.	0.1	GM	14,30	O
84449	LUMINAL	inj 5x1ml/219mg			DET		D
387	N03AB	antiepileptika ze skupiny hydantoinů	p.o.				
387.1	N03AB02	fenytoin	p.o.	0.3	GM	2,50	
62234	EPILAN D GEROT	tbl 100x100mg			GER		A
00297	SODANTON	tbl 20x100mg			SLO		SK
387.2	N03AB04	mefenytoin	p.o.	0.4	GM	2,50	
387.3	N03AB52	fenytoin, kombinace	p.o.	3	DF	2,05	
00291	SANEPII	tbl 20			SLO		SK
388	N03AB	antiepileptika ze skupiny hydantoinů	parent.			O	
388.1	N03AB02	fenytoin	parent.	0.3	GM	125,05	O
03300	EPANUTIN	inj 5x5ml/250mg			PDA		GB
66564	PHENHYDAN	inj 5x5ml/250mg			DET		D
389	N03AD	antiepileptika ze skupiny sukcinimidů	p.o.				
389.1	N03AD01	ethosuximid (pevné léčivé formy)	p.o.	1.25	GM	17,45	
93710	SUXILEP	cps 120x250mg			VJP		D

389.2	N03AD01	ethosuximid (tekuté lékové formy)	p.o.	1.25	GM	23,60	
68585	PETNIDAN	sir 1x150ml/7.5gm			DET		D
02035	SUXILEP	gtt 50gm 50%			GMD		D
389.3	N03AD03	mesuximid	p.o.	0.9	GM	25,35	
97311	PETINUTIN 300	cps 100x300mg			GOD		D
92066	PETINUTIN 300	cps 100x300mg			PDA		D
390	N03AE	antiepileptika ze skupiny benzodiazepinů	p.o.				
390.1	N03AE01	klonazepam (tekuté lékové formy)	p.o.	8	MG	34,95	
03029	RIVOTRIL	gtt 10ml 25mg			HLR		CH
390.2	N03AE01	klonazepam (pevné lékové formy do 0,5 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	8	MG	24,70	
03031	RIVOTRIL	tbl 50x0.5mg			HLR		CH
390.3	N03AE01	klonazepam (pevné lékové formy nad 0,5 mg v jedné tabletě)	p.o.	8	MG	13,00	
391	N03AE	antiepileptika ze skupiny benzodiazepinů	parent.			O	
391.1	N03AE01	klonazepam	parent.	8	MG	244,00	O
03636	RIVOTRIL	inj 25x1mg/1ml+sol			HLR		CH
392	N03AF	antiepileptika ze skupiny derivátů karboxamidu	p.o.				
392.1	N03AF01	karbamazepin (pevné lékové formy)	p.o.	1	GM	12,65	
62309	APO-CARBAMAZEPINE 200MG	tbl 100x200mg			APT		CND
03417	BISTON	tbl 50x200mg			SLO		SK
392.2	N03AF01	karbamazepin (retardované pevné lékové formy)	p.o.	1	GM	17,60	
93619	TEGRETOL CR	tbl obd 30x400mg			CGC		CH
75293	TIMONIL RETARD	tbl 100x150mg			DET		D
60165	TIMONIL RETARD	tbl 100x300mg			DET		D
71954	TIMONIL RETARD	tbl 50x150mg			DET		D
60164	TIMONIL RETARD	tbl 50x300mg			DET		D
60166	TIMONIL RETARD	tbl 50x600mg			DET		D
392.3	N03AF01	karbamazepin (tekuté lékové formy)	p.o.	1	GM	43,50	
12197	TEGRETOL 2%	sir 1x100ml 2%			CGC		CH
72993	TEGRETOL 2%	sir 1x250ml 2%			CGC		CH
392.4	N03AF02	oxcarbazepin	p.o.	1	GM	11,35	
393	N03AG	antiepileptika ze skupiny derivátů mastných kyselin (kyselina valproová)	p.o.				
393.1	N03AG01	valproová kyselina (pevné lékové formy, do 150 mg v 1 tabletě včetně)	p.o.	1.5	GM	19,85	
61183	ORFIRIL 150	drg 50x150mg			DET		D
61186	ORFIRIL 150	drg 100x150mg			DET		D

393.2	N03AG01	valproová kyselina (pevné lékové formy, nad 150 mg v 1 tabletě)	p.o.	1.5	GM	16,00	
61187	ORFIRIL 300	drg 100x300mg			DET	D	
61185	ORFIRIL 600	drg 50x600mg			DET	D	
61184	ORFIRIL 300	drg 50x300mg			DET	D	
393.3	N03AG01	valproová kyselina (retardované pevné lékové formy)	p.o.	1.5	GM	27,50	
393.4	N03AG01	valproová kyselina (tekuté lékové formy)	p.o.	1.5	GM	27,15	
08770	CONVULEX	gtt 100ml 300mg/ml			GER	A	
394	N03AG	antiepileptika ze skupiny derivátů mastných kyselin (ostatní)	p.o.			L/NEU,PSY	
394.1	N03AG02	valpromid	p.o.	1.5	GM	26,20	L/PSY,NEU
93255	DIPROZIN 300MG	drg 100x300mg			PLI	CHO	
394.2	N03AG04	vigabatrin	p.o.	2	GM	141,65	L/PSY,NEU
80370	SABRIL	tbl obd 100x500mg			MDD	GB	
395	N03AG	antiepileptika ze skupiny derivátů mastných kyselin	parent.			K	
395.1	N03AG01	valproová kyselina	parent.	1.5	GM	1622,20	K
84386	DEPAKINE	inj sic 4x0.4gm+4ml			SWI	F	
396	N03AX	ostatní antiepileptika	p.o.			L/PSY,NEU	
396.1	N03AX03	sultiam	p.o.	0.4	GM	17,10	L/PSY,NEU
55852	OSPOLOT	tbl obd 50x200mg			DET	D	
396.2	N03AX09	lamotrigin (do 5 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	0.3	GM	572,00	L/PSY,NEU
84511	LAMICTAL 5MG DISPERSIBLE/CHEW.	ctb 30x5mg			BWE	GB	
396.3	N03AX09	lamotrigin (nad 5 mg do 50 mg včetně v jedné tabletě)	p.o.	0.3	GM	194,60	L/PSY,NEU
68800	LAMICTAL	tbl 30x25mg			BWE	GB	
68801	LAMICTAL	tbl 30x50mg			BWE	GB	
84512	LAMICTAL 25MG DISPERSIBLE/CHEW.	ctb 30x25mg			BWE	GB	
396.4	N03AX10	felbamaf	p.o.	2.4	GM	365,95	L/PSY,NEU
77003	TALOX	sus 230ml 120mg/ml			SCH	B	
77004	TALOX 400MG	tbl 100x400mg			SCH	B	
77005	TALOX 600MG	tbl 100x600mg			SCH	B	
396.5	N03AX12	gabapentin	p.o.	1.8	GM	141,40	L/PSY,NEU
84398	NEURONTIN 100MG	cps 100x100mg			PDA	D	
84396	NEURONTIN 100MG	cps 20x100mg			PDA	D	
84400	NEURONTIN 300MG	cps 100x300mg			PDA	D	
84399	NEURONTIN 300MG	cps 50x300mg			PDA	D	
84402	NEURONTIN 400MG	cps 100x400mg			PDA	D	
84401	NEURONTIN 400MG	cps 50x400mg			PDA	D	
396.6	N03AX09	lamotrigin (nad 50 mg v jedné tabletě)	p.o.	0.3	GM	161,-	L/PSY,NEU
396.7	N03AX11	topiramaf (do 25 mg včetně v jedné tabletě)	p.o.	0.3	GM	170,-	L/PSY,NEU

396.8	N03AX11	topiramát (nad 25 mg v jedné tabletě)	p.o.	0.3	GM	152,-	L/PSY,NEU
397	N04AA	antiparkinsonika ze skupiny terciárních aminů	p.o.				
397.1	N04AA	hydrochlorid diethazinia	p.o.	0.25	GM	6,10	
00102	DEPARKIN	drg 50x50mg				LEX	CZ
397.2	N04AA02	biperiden	p.o.	10	MG	12,50	
397.3	N04AA03	metixen	p.o.	40	MG	18,50	
397.4	N04AA04	procyklidin	p.o.	25	MG	9,00	
01337	KEMADRIN	tbl 100x5mg				BWE	GB
398	N04AA	antiparkinsonika ze skupiny terciárních aminů	parent.			O	
398.1	N04AA02	biperiden	parent.	10	MG	59,85	O
20056	AKINETON PRO INFUS.	inj 5x1ml/5mg				KNO	D
398.2	N04AA08	dexetimid	parent.	0.12	MG	1,75	O
399	N04AC	antiparkinsonika ze skupiny esterů tropinu	p.o.				
399.1	N04AC01	benzatropin	p.o.	2	MG	3,25	
96751	APO-BENZTROPINE 2MG	tbl 100x2mg				APT	CND
400	N04BA	antiparkinsonika ze skupiny levodopy a jejích derivátů	p.o.				
400.1	N04BA01	levodopa	p.o.	3.5	GM	25,20	
400.2	N04BA02	levodopa/karbidopa (do 125 mg v 1 tabletě včetně)	p.o.	0.6	GM	30,30	
45241	ISICOM 100MG	tbl 100x100mg				DET	D
400.3	N04BA02	levodopa/karbidopa (nad 125 mg v 1 tabletě)	p.o.	0.6	GM	19,75	
45244	ISICOM 250MG	tbl 100x250mg				DET	D
400.4	N04BA02	levodopa/benserazid	p.o.	0.6	GM	25,15	
12095	MADOPAR 250 ROCHE	tbl 30x250mg				LEX	CZ
400.5	N04BA02	levodopa a inhibitory dekarboxylázy (retardované léčivé formy do 0,125 GM včetně v jedné tabletě)	p.o.	0.6	GM	33,50	
400.6	N04BA02	levodopa a inhibitory dekarboxylázy (retardované léčivé formy nad 0,125 GM v jedné tabletě)	p.o.	0.6	GM	27,30	
94843	SINEMET CR	tbl obd 100x250mg				MSD	NL
401	N04BB	antiparkinsonika ze skupiny amantadinu a jeho derivátů	p.o.				L/NEU,PSY,GER
401.1	N04BB01	amantadin hydrochlorid	p.o.	0.2	GM	5,05	L/NEU,PSY,GER
02871	VIREGYT-K	cps 50x100mg				EGI	H
401.2	N04BB01	amantadin sulfát	p.o.	0.2	GM	7,50	L/NEU,PSY,GER
401.3	N04BB01	amantadin	parent.	0,2	GM	4,35	H

402	N04BD	antiparkinsonika ze skupiny inhibitorů MAO	p.o.			L/NEU,PSY,GER
402.1	N04BD01	selegilin	p.o.	5,0	MG	6,50 L/NEU,PSY,GER
92500	SEPATREM 5	tbl 50x5mg			LEX	CZ
92501	SEPATREM 10	tbl 50x10mg			LEX	CZ
402.2	N04BX01	tolkapon, do 0,1 GM včetně v jedné tabletě	p.o.	0,3	GM	160,20 X
402.3	N04BC02	pergolidi mesilas (do 0,05 mg včetně v jedné tabletě)	p.o.	3	MG	181,- X
402.4	N04BC03	dihydroergokriptin	p.o.	10	MG	20,- X
402.5	N04BC05	pramipexol	p.o.	1,5	MG	80,- X
402.6	N04BC02	pergolidi mesilas (nad 0,05 mg do 0,25 mg včetně v jedné tabletě)	p.o.	3	MG	149,- X
402.7	N04BC02	pergolidi mesilas (nad 0,25 mg v jedné tabletě)	p.o.	3	MG	136,- X
403	N05AA	neuroleptika ze skupiny dimethylaminopropyl fenothiazinů	p.o.			
403.1	N05AA01	chlorpromazin (pevné lékové formy do 50 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	0,3	GM	10,80
02114	PLEGOMAZIN	drg 50x25mg			EGI	H
403.2	N05AA01	chlorpromazin (pevné lékové formy nad 50 mg v jedné tabletě)	p.o.	0,3	GM	5,80
62313	PLEGOMAZIN	drg 30x100mg			EGI	H
403.3	N05AA01	chlorpromazin (tekuté lékové formy)	p.o.	0,3	GM	64,20
403.4	N05AA02	levomepromazin	p.o.	0,3	GM	15,00
02429	TISERCIN	tbl obd 50x25mg			EGI	H
403.5	N05AA03	promazin	p.o.	0,3	GM	13,80
404	N05AA	neuroleptika ze skupiny dimethylaminopropyl fenothiazinů	parent.			O
404.1	N05AA01	chlorpromazin	parent.	0,1	GM	25,95 O
00560	PLEGOMAZIN	inj 10x5ml/25mg			EGI	H
00561	PLEGOMAZIN	inj 10x2ml/50mg			EGI	H
404.2	N05AA02	levomepromazin	parent.	0,1	GM	31,60 O
01845	TISERCIN	inj 10x1ml/25mg			EGI	H
405	N05AB	neuroleptika ze skupiny piperazinových derivátů fenothiazinu	p.o.			
405.1	N05AB03	perfenazin	p.o.	30	MG	1,80
00262	PERFENAZIN LECIVA	tbl obd 50x8mg			LEX	CZ
405.2	N05AB04	prochlorperazin	p.o.	0,1	GM	12,70
00274	PROCHLORPERAZIN LECIVA	tbl 20x10mg			LEX	CZ
405.3	N05AB06	trifluoperazin	p.o.	20	MG	7,15

405.4	N05AB08	thiopropazin	p.o.	75	MG	6,85	
406	N05AB	neuroleptika ze skupiny piperazinových derivátů fenothiazinu	parent.			O	
406.1	N05AB02	flufenazin	parent.	1	MG	4,00	O
03514	MODITEN DEPOT	inj 5x1ml/25mg			BTA		SK
407	N05AC	neuroleptika ze skupiny piperidinových derivátů fenothiazinu	p.o.			L/NEU,PSY,GER	
407.1	N05AC01	periciazin (tekuté lékové formy)	p.o.	50	MG	5,85	L/NEU,PSY,GER
01559	NEULEPTIL	gtt 1x125ml 4%			RRO		F
98066	NEULEPTIL	gtt 1x30ml 4%			RRO		F
407.2	N05AC01	periciazin (pevné lékové formy)	p.o.	50	MG	5,85	L/NEU,PSY,GER
407.3	N05AC02	thioridazin	p.o.	0.3	GM	11,15	
00324	THIORIDAZIN 25 LECIVA	drg 50x25mg			LEX		CZ
00325	THIORIDAZIN 100 LECIVA	drg 20x100mg			LEX		CZ
408	N05AD	neuroleptika ze skupiny derivátů butyrofenonu	p.o.				
408.1	N05AD01	haloperidol (pevné lékové formy)	p.o.	8	MG	6,20	
98291	APO-HALOPERIDOL	tbl 100x1mg			APT		CND
67110	HALOPER 2MG VON CT	tbl 50x2mg			CTA		D
67111	HALOPER 5MG VON CT	tbl 50x5mg			CTA		D
67112	HALOPER 10MG VON CT	tbl 20x10mg			CTA		D
67113	HALOPER 10MG VON CT	tbl 100x10mg			CTA		D
408.2	N05AD01	haloperidol (tekuté lékové formy)	p.o.	8	MG	10,35	
02539	HALOPERIDOL	gtt 1x10ml/20mg			GED		H
408.3	N05AD02	trifluperidol (tekuté lékové formy)	p.o.	2	MG	7,90	
408.4	N05AD02	trifluperidol (pevné lékové formy)	p.o.	2	MG	4,00	
408.5	N05AD03	melperon	p.o.	0.3	GM	28,35	
409	N05AD	neuroleptika ze skupiny derivátů butyrofenonu	parent.			O	
409.1	N05AD01	haloperidol (depotní lékové formy)	parent.	3.3	MG	8,45	O
87645	HALDOL DECANOAS	inj 1x1ml/100mg			JAN		B
87644	HALDOL DECANOAS	inj 1x3ml/150mg			JAN		B
87643	HALDOL DECANOAS	inj 5x1ml/50mg			JAN		B
409.2	N05AD01	haloperidol	parent.	8	MG	17,10	O
02538	HALOPERIDOL	inj 5x1ml/5mg			GED		H
409.3	N05AD02	trifluperidol	parent.	2	MG	5,65	O
409.4	N05AD03	melperon	parent.	0.3	GM	52,00	O
409.5	N05AD08	droperidol	parent.	25	MG	52,00	O
01443	DEHYDROBENZPERIDOL	inj 50x10ml/25mg			JAN		B
85551	DEHYDROBENZPERIDOL	inj 5x2ml/5mg			JAN		B

410	N05AF	neuroleptika ze skupiny derivátů thioxanthenu	p.o.				
410.1	N05AF	oxyprotepin	p.o.	20	MG	18,70	
87611	MECLOPIN	tbl 50x5mg			LEX		CZ
410.2	N05AF01	flupentixol	p.o.	6	MG	17,90	
410.3	N05AF03	chlorprothixen (do 5 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	0.3	GM	27,00	
00082	MINITHIXEN	drg 50x5mg			LEX		CZ
410.4	N05AF03	chlorprothixen (nad 15 mg v jedné tabletě)	p.o.	0.3	GM	8,00	
75428	CHLORPROTHIXEN 50 LECIVA	tbl obd 30x50mg			LEX		CZ
410.5	N05AF03	chlorprothixen (od 5 do 15 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	0.3	GM	13,00	
75433	CHLORPROTHIXEN 15 LECIVA	tbl obd 30x15mg			LEX		CZ
410.6	N05AF05	zuklopenthixol	p.o.	30	MG	14,15	
411	N05AF	neuroleptika ze skupiny derivátů thioxanthenu	parent.			O	
411.1	N05AF	oxyprotepin	parent.	1	MG	2,50	O
88379	MECLOPIN	inj 5x1ml/25mg			SPX		CZ
411.2	N05AF01	flupentixol	parent.	4	MG	16,55	O
411.3	N05AF03	chlorprothixen	parent.	50	MG	3,10	O
411.4	N05AF05	zuklopenthixol	parent.	30	MG	102,00	O
411.5	N05AF05	zuklopenthixol (depotní formy)	parent.	15	MG	12,85	O
412	N05AG	neuroleptika ze skupiny difenylbutylpiperidinových derivátů	p.o.				
412.1	N05AG02	pimozid	p.o.	4	MG	11,05	
98120	ORAP	tbl 75x1mg			JAN		B
02757	ORAP FORTE	tbl 20x4mg			JAN		B
412.2	N05AG03	penfluridol	p.o.	6	MG	6,25	
09684	SEMAP	tbl 12x20mg			JAN		B
413	N05AG	neuroleptika ze skupiny difenylbutylpiperidinových derivátů	parent.			O	
413.1	N05AG01	fluspirilen	parent.	0.7	MG	13,00	O
09164	IMAP	inj 1x6ml/12mg			JAN		B
98114	IMAP	inj 3x1ml/2mg			JAN		B
414	N05AH	neuroleptika ze skupiny dibenzodiazepinů a jejich derivátů	p.o.			L/PSY	
414.1	N05AH01	loxapin	p.o.	0.1	GM	53,40	L/PSY
414.2	N05AH02	klozapin (do 25 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	0.3	GM	76,75	L/PSY,NEU
03617	LEPONEX	tbl 50x25mg			SAN		CH

414.3	N05AH02	klozapin (od 25 do 50 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	0.3	GM	67,70	L/PSY,NEU
75299	ALEMOXAN	tbl 100x50mg-blistr				VAD	D
93117	ALEMOXAN	tbl 500x50mg-lekov.				VAD	D
75302	ALEMOXAN	tbl 50x50mg-blistr				VAD	D
414.4	N05AH02	klozapin (nad 50 mg v jedné tabletě)	p.o.	0.3	GM	61,75	L/PSY
02970	LEPONEX	tbl 50x100mg				SAN	CH
414.5	N05AH05	olanzapin	p.o.	10	MG	165,00	L/PSY
415	N05AH	neuroleptika ze skupiny dibenzodiazepinů a jejich derivátů	parent.				H
415.1	N05AH02	klozapin	parent.	0.3	GM	88,20	H
416	N05AL	neuroleptika ze skupiny benzamidů	p.o.				L/PSY,NEU
416.1	N05AL01	sulpirid (do 50 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	0.8	GM	56,70	
416.2	N05AL01	sulpirid (nad 50 mg v jedné tabletě)	p.o.	0.8	GM	25,15	L/PSY,NEU
89923	DOGMATIL 200MG	tbl 12x200mg				EGJ	F
07387	PROSULPIN	tbl 30x200mg				PMP	CZ
416.3	N05AL03	tiaprid (pevné lékové formy)	p.o.	0.4	GM	34,00	
91116	TIAPRIDAL	tbl 20x100mg				LSY	F
416.4	N05AL03	tiaprid (tekuté lékové formy)	p.o.	0.4	GM	47,60	
417	N05AL	neuroleptika ze skupiny benzamidů	parent.				O/PSY,NEU
417.1	N05AL01	sulpirid	parent.	0.8	GM	76,40	O/PSY,NEU
89922	DOGMATIL 100	inj 6x2ml/100mg				EGJ	F
417.2	N05AL03	tiaprid	parent.	0.4	GM	56,70	O
91117	TIAPRIDAL	inj 12x2ml/100mg				LSY	F
418	N05AN	lithium	p.o.				
418.1	N05AN01	lithium do 0,3 GM včetně v jedné tabletě	p.o.	1	GM	4,95	
02481	LITHIUM CARBONICUM SLOVAKOFARMA	tbl 100x300mg				SLO	SK
418.2	N05AN01	lithium nad 0,3 GM v jedné tabletě	p.o.	1	GM	3,30	
04385	CONTEMNOL	tbl 100x500mg				SLO	SK
419	N05AX	ostatní antipsychotika	p.o.				L/PSY
419.1	N05AX08	risperidon	p.o.	6	MG	146,40	L/PSY
75900	RISPERDAL 1MG	tbl obd 20x1mg				JAN	B
75902	RISPERDAL 2MG	tbl obd 20x2mg				JAN	B
75903	RISPERDAL 2MG	tbl obd 60x2mg				JAN	B
75906	RISPERDAL 4MG	tbl obd 20x4mg				JAN	B
75907	RISPERDAL 4MG	tbl obd 60x4mg				JAN	B
419.2	N05AE03	sertindol	p.o.	1	DF	146,40	L/PSY

420	N05BA	anxiolytika ze skupiny derivátů benzodiazepinu	p.o.	
-----	-------	--	------	--

Léčbu alprazolamem ordinuje psychiatr, neurolog nebo internista: léčba panické úzkosti.

420.1	N05BA23	tofisopam	p.o.	0.15	GM	0,70	
-------	---------	-----------	------	------	----	------	--

420.2	N05BA01	diazepam	p.o.	10	MG	0,70	
-------	---------	----------	------	----	----	------	--

02476 DIAZEPAM SLOVAKOFARMA tbl 20x2mg SLO SK

02478 DIAZEPAM SLOVAKOFARMA tbl 20x10mg SLO SK

420.3	N05BA02	chlordiazepoxid	p.o.	30	MG	0,70	
-------	---------	-----------------	------	----	----	------	--

420.4	N05BA03	medazepam	p.o.	20	MG	0,70	
-------	---------	-----------	------	----	----	------	--

420.5	N05BA04	oxazepam	p.o.	50	MG	0,70	
-------	---------	----------	------	----	----	------	--

420.6	N05BA05	klorazepát draselný	p.o.	20	MG	0,70	
-------	---------	---------------------	------	----	----	------	--

420.7	N05BA06	lorazepam	p.o.	2.5	MG	0,70	
-------	---------	-----------	------	-----	----	------	--

420.8	N05BA08	bromazepam	p.o.	10	MG	0,70	
-------	---------	------------	------	----	----	------	--

420.9	N05BA09	klobazam	p.o.	20	MG	0,70	
-------	---------	----------	------	----	----	------	--

420.10	N05BA11	prazepam	p.o.	30	MG	0,70	
--------	---------	----------	------	----	----	------	--

420.11	N05BA12	alprazolam (do 1 mg v jedné tabletě)	p.o.	1	MG	0,70	
--------	---------	--------------------------------------	------	---	----	------	--

420.12	N05BA12	alprazolam (1 mg a více v jedné tabletě)	p.o.	1	MG	2,55	P
--------	---------	--	------	---	----	------	---

86656 NEUROL 1.0 tbl 30x1mg LEX CZ

421	N05BA	anxiolytika ze skupiny derivátů benzodiazepinu	p.rect.			L/NEU,PSY,PDD
-----	-------	--	---------	--	--	---------------

421.1	N05BA01	diazepam (do 5 mg v jednom čípku včetně)	p.rect.	10	MG	180,00	L/NEU,PSY,PDD
-------	---------	--	---------	----	----	--------	---------------

69417 DIAZEPAM DESITIN RECTAL TUBE enm 5x2.5ml/5mg DET D

421.2	N05BA01	diazepam (nad 5 mg v jednom čípku)	p.rect.	10	MG	73,70	L/NEU,PSY,PDD
-------	---------	------------------------------------	---------	----	----	-------	---------------

69418 DIAZEPAM DESITIN RECTAL TUBE enm 5x2.5ml/10mg DET D

422	N05BA	anxiolytika ze skupiny derivátů benzodiazepinu	parent.			
-----	-------	--	---------	--	--	--

422.1	N05BA01	diazepam	parent.	10	MG	7,70	
-------	---------	----------	---------	----	----	------	--

96610 APAURIN inj 10x2ml/10mg KRK SLO

422.2	N05BA05	klorazepát draselný	parent.	20	MG	15,00	
-------	---------	---------------------	---------	----	----	-------	--

423	N05BX	ostatní anxiolytika	p.o.			
-----	-------	---------------------	------	--	--	--

423.1	N05BB01	hydroxyzin	p.o.	75	MG	0,70	
-------	---------	------------	------	----	----	------	--

423.2	N05BC01	meprobamat	p.o.	1.2	GM	0,70	
-------	---------	------------	------	-----	----	------	--

423.3	N05BX01	mefenoxalon	p.o.	1.2	GM	16,80	
-------	---------	-------------	------	-----	----	-------	--

85656 DORSIFLEX tbl 30x200mg LEK SLO

424	N05CA	hypnotika ze skupiny barbiturátů	parent.		H	
424.1	N05CA01	pentobarbital	parent.	0.1	GM	23,85 H
425	N05CD	hypnotika ze skupiny benzodiazepinů	parent.		O	
425.1	N05CD03	flunitrazepam	parent.	1	MG	6,50 O
90559	ROHYPNOL	inj 5x1ml+5x1ml sol			LEX	CZ
425.2	N05CD08	midazolam (do 5 mg v jedné ampuli včetně)	parent.	15	MG	121,60 O
93113	DORMICUM	inj 10x1ml/5mg			HLR	CH
425.3	N05CD08	midazolam (nad 5 mg v jedné ampuli)	parent.	15	MG	83,85 O
62486	DORMICUM	inj 25x3ml/15mg			HLR	CH
86633	DORMICUM	inj 5x10ml/50mg			HLR	CH
426	N06AA	antidepresiva ze skupiny neselektivních inhibitorů reuptake monoaminů	p.o.			
426.1	N06AA01	desipramin	p.o.	0.1	GM	17,50
60438	PETYLYL	drg 50x25mg(blistr)			VAD	D
426.2	N06AA02	imipramin	p.o.	0.1	GM	10,70
00200	MELIPRAMIN	drg 50x25mg			EGI	H
426.3	N06AA04	klomipramin	p.o.	0.1	GM	15,00
426.4	N06AA05	opipramol	p.o.	0.15	GM	12,30
426.5	N06AA07	lofepramin	p.o.	105	MG	15,00
426.6	N06AA08	dibenzepin	p.o.	0.3	GM	16,50
426.7	N06AA09	amitriptylin	p.o.	75	MG	1,95
00030	AMITRIPTYLIN SLOVAKOFARMA	drg 50x25mg			SLO	SK
426.8	N06AA10	nortriptylin	p.o.	75	MG	10,00
12343	NORTRILEN 25MG	tbl 50x25mg			LUN	DK
426.9	N06AA16	dosulepin	p.o.	150	MG	8,85
03851	PROTHIADEN 10	tbl obd 50x10mg			LEX	CZ
04207	PROTHIADEN 25	drg 30x25mg			LEX	CZ
77047	PROTHIADEN 75	tbl obd 30x75mg			LEX	CZ
426.10	N06AA21	maprotilin (do 50 mg včetně v jedné tabletě)	p.o.	100	MG	13,95
67088	MAPROTILIN 25 VON CT	tbl obd 20x25mg			CTA	D
03792	LUDIOMIL	drg 30x25mg			CGC	CH
45757	MAPROTIBENE 25MG	tbl obd 20x25mg			MCK	D
426.11	N06AA21	maprotilin (nad 50 mg v jedné tabletě)	p.o.	100	MG	13,00
67090	MAPROTILIN 50 VON CT	tbl obd 20x50mg			CTA	D
45759	MAPROTIBENE 50MG	tbl obd 20x50mg			MCK	D
67093	MAPROTILIN 75 VON CT	tbl obd 100x75mg			CTA	D

426.12	N06AA22	venlafaxin	p.o.	75	MG	32,50	L/NEU,PSY,SEX
427	N06AA	antidepressiva ze skupiny neselektivních inhibitorů reuptake monoaminů	parent.			O	
427.1	N06AA01	desipramin	parent.	0.1	GM	98,65	O
427.2	N06AA02	imipramin	parent.	0.1	GM	49,50	O
01477	MELIPRAMIN	inj 10x2ml/25mg	EGI			H	
427.3	N06AA04	klomipramin	parent.	0.1	GM	98,65	O
02884	ANAFRANIL	inj 10x2ml 25mg	CGC			CH	
427.4	N06AA08	dibenzepin	parent.	0.3	GM	98,65	O
427.5	N06AA09	amitriptylin	parent.	75	MG	31,50	O
04079	AMITRIPTYLIN LECIVA	inj 10x2ml/20mg	LEX			CZ	
427.6	N06AA21	maprotilin	parent.	100	MG	111,80	O
428	N06AB	antidepressiva ze skupiny selektivních inhibitorů reuptake serotoninu	p.o.			L/PSY,SEX	
428.1	N06AB03	fluoxetin	p.o.	20	MG	19,50	
92346	DEPREX	cps 30x20mg	LEX			CZ	
13022	PORTAL	cps 14x20mg	LEK			SLO	
13023	PORTAL	cps 28x20mg	LEK			SLO	
428.2	N06AB04	citalopram	p.o.	20	MG	26,50	L/PSY,SEX,NEU,I NT
428.3	N06AB05	paroxetin	p.o.	20	MG	26,50	L/PSY,SEX,NEU,I NT
428.4	N06AB06	sertralin	p.o.	50	MG	26,50	L/PSY,SEX,NEU,I NT
428.5	N06AB08	fluvoxamin	p.o.	100	MG	26,50	L/PSY,SEX,NEU,I NT
429	N06AB	antidepressiva ze skupiny selektivních inhibitorů reuptake serotoninu	parent.			O/PSY,SEX	
429.1	N06AB04	citalopram	parent.	20	MG	236,45	O/PSY,SEX
60113	SEROPRAM	inf 10x1ml/40mg	LUN			DK	
430	N06A	ostatní antidepressiva	p.o.			L/PSY,SEX,NEU	
430.1	N06AF01	isocarbazid	p.o.	15	MG	4,40	L/PSY,SEX,NEU
430.2	N06AF04	tranylcypromin	p.o.	10	MG	5,15	L/PSY,SEX,NEU
430.3	N06AG02	moklobemid	p.o.	0.3	GM	25,70	L/PSY,SEX,NEU
85901	AURORIX 300MG	tbl obd 30x300mg	HLR			CH	
96222	AURORIX	tbl obd 30x150mg	HLR			CH	
430.4	N06AX03	mianserin (do 10 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	60	MG	19,20	L/PSY,SEX,NEU
67353	MIANSERIN 10 VON CT	tbl obd 20x10mg	CTA			D	

430.5	N06AX03	mianserin (nad 10 mg v jedné tabletě)	p.o.	60	MG	18,00	L/PSY,SEX,NEU
67355	MIANSERIN 30 VON CT		tbl obd 20x30mg		CTA	D	
430.6	N06AX05	trazodon	p.o.	0.3	GM	14,55	L/PSY,SEX,NEU
430.7	N06AX09	viloxazin	p.o.	0.2	GM	14,55	L/PSY,SEX,NEU
430.8	N06AX14	tianeptin	p.o.	37.5	MG	26,50	L/PSY,SEX,NEU,NT
431	N06BA	centrálně působící stimulancia	p.o.				L/NEU,PSY,PDD,SEX
431.1	N06BA04	methylphenidat	p.o.	30	MG	9,35	L/NEU,PSY,PDD,SEX
83328	RITALIN		tbl 30x10mg		CGC	CH	
432	N06BX	ostatní psychostimulancia a nootropika	p.o.				
432.1	N06BX02	pyritinol (pevné lékové formy)	p.o.	0.3	GM	7,55	
432.2	N06BX02	pyritinol (tekuté lékové formy)	p.o.	0.3	GM	19,30	
432.3	N06BX03	piracetam (pevné lékové formy)	p.o.	2.4	GM	7,55	
96718	OIKAMID		cps 60x400mg		PLI	CHO	
56779	GERATAM 800MG		tbl obd 60x800mg		UCB	B	
432.4	N06BX03	piracetam (tekuté lékové formy)	p.o.	2.4	GM	19,30	
88156	NOOTROPIL 20% ORAL		sol 1x125ml 20%		UCB	B	
04289	NOOTROPIL 33% ORAL		sol 1x125ml 33%		UCB	B	
432.5	N06BX17	vinpocetin	p.o.	15	MG	7,55	
432.6	N06BX19	extrakty z Ginkgo biloba (pevné lékové formy)	p.o.	120	MG	7,55	
432.7	N06BX19	extrakty z Ginkgo biloba (tekuté lékové formy)	p.o.	120	MG	11,00	
433	N06BX	ostatní psychostimulancia a nootropika	parent.				H
433.1	N06BX01	meklofenoxat	parent.	0.5	GM	85,45	H
433.2	N06BX02	pyritinol	parent.	0.3	GM	61,65	H
433.3	N06BX03	piracetam	parent.	6	GM	61,65	H
96719	OIKAMID		inj 10x5ml/1gm		PLI	CHO	
433.4	N06BX17	vinpocetin	parent.	15	MG	25,55	H
04062	CAVINTON		inj 10x2ml/10mg		GED	H	
434	N07AA	parasymptomimetika ze skupiny inhibitorů cholinesterázy	p.o.				
434.1	N07AA01	neostigmin	p.o.	60	MG	20,20	
00318	SYNTOSTIGMIN		tbl 20x15mg		SLO	SK	
53940	SYNTOSTIGMIN		tbl 20x15mg (blistr)		SLO	SK	
434.2	N07AA02	pyridostigmin (do 10 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	180	MG	26,45	
01335	KALYMIN		tbl obd 50x10mg		VAD	D	

434.3	N07AA02	pyridostigmin (nad 10 mg v jedné tabletě)	p.o.	180	MG	17,20	
01356	MESTINON	drg 20x60mg			HLR		CH
434.4	N07AA03	distigmin	p.o.	5	MG	5,95	
02360	UBRETID	tbl 20x5mg			HNP		A
02130	UBRETID	tbl 50x5mg			HNP		A
434.5	N07AA30	ambenonium	p.o.	60	MG	18,45	
435	N07AA	parasymptomimetika ze skupiny inhibitorů cholinesterázy	parent.				
435.1	N07AA01	neostigmin	parent.	2	MG	18,45	
00612	SYNTOSTIGMIN	inj 10x1ml/0.5mg			HBS		SK
435.2	N07AA02	pyridostigmin	parent.	10	MG	115,80	
01468	KALYMIN MITE	inj 10x1ml/1mg			VAD		D
435.3	N07AA03	distigmin	parent.	0.25	MG	5,75	
02135	UBRETID	inj 25x1ml/0.5mg			HNP		A
436	N07CA	léčiva s antivertiginózním účinkem	p.o.				
436.1	N07CA	jiné piperazinové deriváty	p.o.	3	DF	4,90	
436.2	N07CA01	betahistin	p.o.	24	MG	10,50	
436.3	N07CA02	cinarizin (do 25 MG včetně v jedné tabletě)	p.o.	90	MG	1,90	
436.4	N07CA02	cinarizin (nad 25 MG v jedné tabletě)	p.o.	90	MG	1,60	
07390	CINEDIL	tbl 50x75mg			ALK		MAC
436.5	N07CA03	flunarizin	p.o.	10	MG	4,90	
437	N07XX	ostatní léčiva nervové soustavy	parent.			X	
437.1	N07XX01	tirilazad	parent.	150	MG	5346,30	X
83502	FREEDOX TM	inf 1x100ml/150mg			UPJ		B
438	P01AB	chemoterapeutika ze skupiny nitroimidazolových derivátů	p.o.				
438.1	P01AB01	metronidazol	p.o.	2	GM	13,60	
438.2	P01AB01	metronidazol	p.rect.	2	GM	8,55	
42279	METRONIDAZOL POLFA	sup 10x1gm			POL		PL
438.3	P01AB02	tinidazol	p.o.	2	GM	13,60	
438.4	P01AB03	ornidazol	p.o.	1.5	GM	22,50	
91132	AVRAZOR	tbl 6x500mg			LEX		CZ

439	P01BA	antimalarika ze skupiny aminochinolonových derivátů	p.o.			
-----	-------	---	------	--	--	--

Léčbu hydroxychlorochinem ordinuje infekcionista, revmatolog a dermatolog:

- a) systémový lupus erythematoses,
- b) revmatoidní artritida,
- c) juvenilní chronická artritida,
- d) diskoidní forma lupus erythematoses.

Léčbu meflochinem ordinuje infekcionista: léčba tropické malárie (z oblastí s vysokou rezistencí vůči chlorochinu na *Plasmodium falciparum*).

439.1	P01BA01	chlorochin	p.o.	0.5	GM	2,40	
-------	---------	------------	------	-----	----	------	--

00098 DELAGIL tbl 30x250mg IDA H

439.2	P01BA02	hydroxychlorochin	p.o.	0.4	GM	18,45	P
-------	---------	-------------------	------	-----	----	-------	---

01385 PLAQUENIL drg 100x200mg WIN GB

439.3	P01BA05	meflochin	p.o.	1	GM	375,40	P
-------	---------	-----------	------	---	----	--------	---

440	P01BD	antimalarika ze skupiny diaminopyrimidinů	p.o.				
-----	-------	---	------	--	--	--	--

440.1	P01BD01	pyrimethamin	p.o.	75	MG	9,30	
-------	---------	--------------	------	----	----	------	--

02443 DARAPRIM tbl 30x25mg BWE GB

440.2	P01BD51	pyrimethamin, kombinace	p.o.	75	MG	52,00	
-------	---------	-------------------------	------	----	----	-------	--

441	P01CX	ostatní léčiva k léčbě protozóz	parent.			X	
-----	-------	---------------------------------	---------	--	--	---	--

441.1	P01CX01	pentamidin isethionát	parent.	0.28	GM	1071,15	X
-------	---------	-----------------------	---------	------	----	---------	---

97578 PENTACARINAT 300 inj sic 1x300mg RBE F

442	P02CA	anthelmintika ze skupiny benzimidazolových derivátů	p.o.				
-----	-------	---	------	--	--	--	--

442.1	P02CA01	mebendazol	p.o.	0.2	GM	14,35	
-------	---------	------------	------	-----	----	-------	--

83748 WORMIN tbl 144x100mg-blist CAD IND
 91781 WORMIN tbl 144x100mg-strip CAD IND
 83747 WORMIN tbl 6x100mg(blistr) CAD IND
 83746 WORMIN tbl 6x100mg(strip) CAD IND
 02639 VERMOX tbl 6x100mg JAN B

442.2	P02CA02	tiabendazol	p.o.	3	GM	128,30	
-------	---------	-------------	------	---	----	--------	--

442.3	P02CA03	albendazol	p.o.	0.4	GM	63,00	
-------	---------	------------	------	-----	----	-------	--

443	P02CB	anthelmintika ze skupiny piperazinu a jeho derivátů	p.o.				
-----	-------	---	------	--	--	--	--

443.1	P02CB01	piperazin	p.o.	2	GM	4,05	
-------	---------	-----------	------	---	----	------	--

00165 HELMIRAZIN tbl 50x300mg SLO SK

444	P02CE	anthelmintika ze skupiny imidazothiazolových derivátů	p.o.				
-----	-------	---	------	--	--	--	--

444.1	P02CE01	levamizol	p.o.	0.15	GM	26,10	
-------	---------	-----------	------	------	----	-------	--

04030 DECARIS tbl 2x50mg GED H

445	P02CX	ostatní anthelmintika	p.o.			
445.1	P02CX01	pyrvinium	p.o.	0.3	GM	18,10
02139	PYRVINIUM	sus 1x100ml			GNO	CZ
446	P02DA	anticestodika ze skupiny derivátů kyseliny salicylové	p.o.			
446.1	P02DA01	niklosamid	p.o.	2	GM	134,20
02969	YOMESAN	tbl 4x500mg			BAY	D
447	P03AB	ektoparazitika ze skupiny halogenovaných léčiv	lok.			
447.1	P03AB02	lindan (lékové formy gelu)	lok.	1	GM	2,60
447.2	P03AB02	lindan (lékové formy lotia)	lok.	1	ML	1,10
62364	JACUTIN	lot 1x100ml			HEM	D
97547	JACUTIN	lot 1x200ml			HEM	D
62365	JACUTIN	lot 1x1000ml			HEM	D
92765	SKABICID	lot 1x100gm			AVE	CZ
447.3	P03AB02	lindan (lékové formy spreje)	lok.	1	ML	1,20
448	P03AC	ektoparazitika ze skupiny pyrethrinů	lok.			
448.1	P03AC	esdepallethrin	lok.	1	ML	1,20
76126	SPREGAL	spr 1x160gm			SCT	F
448.2	P03AC04	permerthrin	lok.	1	ML	1,20
449	R01AC	protialergická léčiva k lokálnímu podání	lok.			L/ALG,TRN,ORL
449.1	R01AC01	kyselina kromogliková (do 15 mililitrů včetně v jednom balení)	lok.	40	MG	14,20 L/ALG,TRN,ORL
76418	CROMOBENE	spr nas 1x15ml			MCK	D
449.2	R01AC01	kyselina kromogliková (nad 15 mililitrů v jednom balení)	lok.	40	MG	13,90 L/ALG,TRN,ORL
86429	CROMOHEXAL	spr nas 1x30ml			HEX	D
449.3	R01AC02	levokabastin	lok.	0.6	MG	11,05
449.4	R01AC03	azelastin	lok.	0.56	MG	11,05
450	R01AD	kortikosteroidy k lokálnímu podání	lok.			L/ALG,TRN,ORL
450.1	R01AD01	beclomethason	lok.	0.4	MG	4,40
12830	BECONASE	spr nas 200x50rg			GLA	GB
10165	BECONASE NASAL	aer 200x50rg			GLA	GB
450.2	R01AD04	flunisolid	lok.	0.15	MG	8,00 L/ALG,TRN,ORL
450.3	R01AD05	budesonid	lok.	0.3	MG	8,10 L/ALG,TRN,ORL
450.4	R01AD08	flutikason	lok.	0.3	MG	16,20 L/ALG,TRN,ORL

450.5	R01AX03	ipratropium bromid	lok.	240	RG	9,30	L/ALG,TRN,ORL
-------	---------	--------------------	------	-----	----	------	---------------

451	R03AC	inhalační selektivní beta-2 sympatomimetika	inhal.				
-----	-------	---	--------	--	--	--	--

Léčbu inhalačního salmeterolu a formoterolu indikuje alergolog a pneumolog u perzistujícího astmatu tam, kde astma není zcela pod kontrolou při podávání kortikosteroidu inhalační cestou a při dobré spolupráci pacienta.

451.1	R03AC	fenoterol/cromoglykat	inhal.	1	DF	1,90	L/ALG,TRN
-------	-------	-----------------------	--------	---	----	------	-----------

451.2	R03AC02	salbutamol (lékové formy aerosolu)	inhal.	0.8	MG	3,45	
-------	---------	------------------------------------	--------	-----	----	------	--

89016	SALAMOL INHALER	aer dos 200x100rg	GNO	CZ
76364	VENTOLIN INHALER	aer 200x100rg	GLA	E

451.3	R03AC02	salbutamol (lékové formy prášku k inhalaci)	inhal.	0.8	MG	7,40	
-------	---------	---	--------	-----	----	------	--

83047	VENTODISKS	inh plv 15x8x400rg	GLA	F
83046	VENTODISKS	inh plv 15x8x200rg	GLA	F

451.4	R03AC02	salbutamol (lékové formy roztoku)	inhal.	10	MG	13,15	
-------	---------	-----------------------------------	--------	----	----	-------	--

94814	VENTOLIN SOL.AD RESPIR.	inh 1x20ml/120mg	GLA	GB
-------	-------------------------	------------------	-----	----

451.5	R03AC03	terbutalin (lékové formy aerosolu)	inhal.	2	MG	3,60	
-------	---------	------------------------------------	--------	---	----	------	--

451.6	R03AC03	terbutalin (lékové formy prášku k inhalaci)	inhal.	2	MG	7,40	
-------	---------	---	--------	---	----	------	--

451.7	R03AC04	fenoterol (lékové formy aerosolu)	inhal.	0.6	MG	2,80	
-------	---------	-----------------------------------	--------	-----	----	------	--

92588	BEROTEC 200 DOSIER AEROSOL	aer 1x10ml(=14gm)	BOE	D
02863	BEROTEC 200 DOSIER AEROSOL	aer 1x15ml(=21gm)	BOE	D

451.8	R03AC04	fenoterol (lékové formy roztoku)	inhal.	4	MG	25,20	
-------	---------	----------------------------------	--------	---	----	-------	--

451.9	R03AC04	fenoterol (lékové formy prášku k inhalaci)	inhal.	0.6	MG	7,40	
-------	---------	--	--------	-----	----	------	--

451.10	R03AC06	hexoprenalin (lékové formy aerosolu)	inhal.	1.5	MG	2,80	
--------	---------	--------------------------------------	--------	-----	----	------	--

451.11	R03AC12	salmeterol (lékové formy aerosolu)	inhal.	0.1	MG	21,10	P
--------	---------	------------------------------------	--------	-----	----	-------	---

451.12	R03AC12	salmeterol (lékové formy prášku k inhalaci) do 0,025 miligramů včetně v jedné dávce	inhal.	0.1	MG	35,00	P
--------	---------	---	--------	-----	----	-------	---

451.13	R03AC12	salmeterol (lékové formy prášku k inhalaci) nad 0,025 miligramů v jedné dávce	inhal.	0.1	MG	32,00	P
--------	---------	---	--------	-----	----	-------	---

451.14	R03AC13	formoterol (lékové formy prášku k inhalaci) do 4,5 RG včetně v jedné dávce	inhal.	24	RG	35,00	P
--------	---------	--	--------	----	----	-------	---

451.15	R03AC13	formoterol (lékové formy prášku k inhalaci) nad 4,5 RG v jedné dávce	inhal.	24	RG	32,00	P
--------	---------	--	--------	----	----	-------	---

451.16	R03AC02	salbutamol (lékové formy aerosolu k inhalaci vdechovanému)	inhal.	0.8	MG	7,40	
--------	---------	--	--------	-----	----	------	--

452	R03AK	inhalační sympatomimetika a jiná antiastmatika	inhal.				
-----	-------	--	--------	--	--	--	--

452.1	R03AK03	fenoterol a jiná antiastmatika (lékové formy aerosolu)	inhal.	6	DF	5,15	
-------	---------	--	--------	---	----	------	--

87899	BERODUAL	aer dos 15ml/300df	BOE	D
-------	----------	--------------------	-----	---

452.2	R03AK03	fenoterol a jiná antiastmatika (lékové formy roztoku)	inhal.	4	ML	21,10	
-------	---------	---	--------	---	----	-------	--

452.3	R03AK03	fenoterol a jiná antiastmatika (lékové formy prášku k inhalaci)	inhal.	3	DF	13,30	
-------	---------	---	--------	---	----	-------	--

452.4	R03AK04	salbutamol v kombinaci s bromidem ipratropia	inhal.	6	DF	7,50	L/ALG,TRN
452.5	R03AK04	salbutamol v kombinaci s kromoglykátém	inhal.	8	DF	12,00	L/ALG,TRN
453	R03BA	inhalační kortikosteroidy	inhal.				
453.1	R03BA01	beklomethason (lékové formy aerosolu) do 100 RG včetně v jedné dávce	inhal.	0.8	MG	6,50	
12828	BECLAZONE 100RG	aer dos 200x100rg	GNO	CZ			
453.2	R03BA01	beklomethason (lékové formy aerosolu) nad 100 RG v jedné dávce	inhal.	0.8	MG	5,35	
12829	BECLAZONE 250RG	aer dos 200x250rg	GNO	CZ			
453.3	R03BA01	beklomethason (lékové formy prášku k inhalaci)	inhal.	0.8	MG	21,25	
453.4	R03BA02	budesonid (lékové formy aerosolu)	inhal.	0.8	MG	15,60	
453.5	R03BA02	budesonid (lékové formy prášku k inhalaci, do 200 RG v 1 dávce včetně)	inhal.	0.8	MG	21,25	
453.6	R03BA02	budesonid (lékové formy prášku k inhalaci, nad 200 RG v 1 dávce)	inhal.	0.8	MG	17,20	
453.7	R03BA02	budesonid (lékové formy suspence k inhalaci) do 0,25 mg včetně v 1 ml	inhal.	0.8	MG	21,25	
453.8	R03BA02	budesonid (lékové formy suspence k inhalaci) nad 0,25 mg v 1 ml.	inhal.	0.8	MG	17,20	
453.9	R03BA03	flunisolid (lékové formy aerosolu)	inhal.	1	MG	15,60	
43917	BRONILIDE DOSIER-AER.(1X120DAV)	aer dos sus 1x6ml	BOE	D			
453.10	R03BA03	flunisolid (lékové formy prášku k inhalaci)	inhal.	1	MG	21,25	
453.11	R03BA05	flutikason (lékové formy aerosolu)	inhal.	0.6	MG	15,60	
453.12	R03BA05	flutikason (lékové formy prášku k inhalaci do 200 RG včetně v jedné dávce)	inhal.	0.6	MG	21,25	
453.13	R03BA05	flutikason (lékové formy prášku k inhalaci nad 200 RG v jedné dávce)	inhal.	0.6	MG	17,20	
453.14	R03BA01	beklomethason (lékové formy vdechem aktivované do 200 RG včetně v jedné dávce)	inhal.	0.8	MG	21,25	
453.15	R03BA01	beklomethason (lékové formy vdechem aktivované nad 200 RG v jedné dávce)	inhal.	0.8	MG	17,20	
454	R03BB	inhalační anticholinergika	inhal.				
454.1	R03BB01	bromid ipratropia (lékové formy aerosolu)	inhal.	0.12	MG	5,50	
80103	ATROVENT	aer dos 15ml(21gm)	BOE	D			
454.2	R03BB01	bromid ipratropia (lékové formy prášku k inhalaci)	inhal.	0.12	MG	2,30	
75847	ATROVENT INHALETEN	cps inh 100x0.2mg	BOE	D			
454.3	R03BB01	bromid ipratropia (lékové formy roztoku)	inhal.	4	ML	35,10	L/ALG,TRN,ORL
92351	ATROVENT 0.025%	inh sol 1x20ml	BOE	D			

455	R03BC	inhalační protialergická léčiva	inhal.				
455.1	R03BC01	kyselina kromoglyková (lékové formy aerosolu)	inhal.	40	MG	17,90	
92439	CROMOGEN 5MG	inh aer dos 112x5mg	GNO	CZ			
455.2	R03BC01	kyselina kromoglyková (lékové formy prášku k inhalaci)	inhal.	80	MG	22,15	
90538	INTAL	cps 30(3x10)x20mg	LEX	CZ			
455.3	R03BC01	kyselina kromoglyková (lékové formy roztoku)	inhal.	80	MG	13,80	
455.4	R03BC01	kyselina kromoglyková (lékové formy prášku k insuflaci)	lok.	40	MG	19,55	
455.5	R03BC03	nedokromil	inhal.	8	MG	30,00	L/ALG,TRN
455.6	R03BC01	kyselina kromoglyková	p.o.	80	MG	7,80	P
Diagnózu prokazuje a léčbu indikuje alergolog a klinický imunolog na základě alergologického vyšetření kožním eventuálně expozičním testem nebo průkazem specifických IgE protilátek: při prokázané potravinové alergii se závažnými místními či celkovými příznaky, které nelze eliminací alergenů z potravy plně upravit.							
93797	NALCROM	cps 100x100mg	FIS	GB			
455.7	R03BC01	kyselina kromoglyková (lékové formy aerosolu vdechm aktivované)	inhal.	40	MG	22,15	
456	R03CB	celkově podávaná neselektivní sympatomimetika	p.o.				
456.1	R03CA02	efedrin	p.o.	50	MG	1,45	
00126	EPHEDRIN SLOVAKOFARMA	tbl 20x25mg	SLO	SK			
456.2	R03CB03	orciprenalin	p.o.	60	MG	6,70	
457	R03CB	celkově podávaná neselektivní sympatomimetika	parent.	O			
457.1	R03CA01	epinefrin	parent.	0.5	MG	4,60	O
00362	ADRENALIN LECIVA	inj 5x1ml/1mg	LEX	CZ			
457.2	R03CA02	efedrin	parent.	50	MG	5,40	O
00447	EPHEDRIN BIOTIKA	inj 10x1ml/50mg	HBS	SK			
457.3	R03CB03	orciprenalin	parent.	0.5	MG	7,45	O
03104	ASTMOPENT	inj 10x1ml/0.5mg	POL	PL			
458	R03CC	celkově podávaná selektivní sympatomimetika	p.o.				
458.1	R03CC02	salbutamol (pevné lékové formy)	p.o.	12	MG	5,65	
91085	SALBUTAMOL POLFA	tbl 30x4mg	POL	PL			
458.2	R03CC02	salbutamol (tekuté lékové formy)	p.o.	12	MG	13,40	
458.3	R03CC03	terbutalin	p.o.	15	MG	5,65	
458.4	R03CC05	hexoprenalin	p.o.	1.5	MG	5,65	
458.5	R03CC08	prokaterol (pevné lékové formy)	p.o.	0.1	MG	5,65	

458.6	R03CC08	prokaterol (tekuté léčivé formy)	p.o.	0.1	MG	18,60	
94493	LONTERMIN	tbl 20x0.05mg			LEK		SLO
458.7	R03CC13	klenbuterol (pevné léčivé formy)	p.o.	0.04	MG	6,85	
23366	CONTRASPASMIN	tbl 50x0.02mg			VAD		D
91845	SPIROPENT	tbl 20x0.02mg			BOE		D
458.8	R03CC13	klenbuterol (tekuté léčivé formy)	p.o.	0.04	MG	32,00	
459	R03CC	celkově podávaná selektivní sympatomimetika	parent.			O	
459.1	R03CC03	terbutalin	parent.	0.5	MG	20,30	O
459.2	R03CC05	hexoprenalin	parent.	5	RG	20,30	O
75599	IPRADOL	inj 5x2ml/5rg			HNP		A
460	R03D	ostatní antiastmatika k celkovému podání	p.o.				
460.1	R03DA04	teofylin (retardované léčivé formy první skupiny)	p.o.	0.4	GM	2,95	
99137	SPOPHYLLIN RETARD 100MG	tbl ret 50x100mg			SLO		SK
98064	SPOPHYLLIN RETARD 250MG	tbl ret 50x250mg			SLO		SK
460.2	R03DA04	teofylin (retardované léčivé formy druhé skupiny do 250 mg včetně v jedné tabletě)	p.o.	0.4	GM	4,90	
94192	TEOTARD	cps ret 40x200mg			KRK		SLO
460.3	R03DA04	teofylin (retardované léčivé formy druhé skupiny nad 250 mg v jedné tabletě)	p.o.	0.4	GM	4,60	
94191	TEOTARD	cps ret 40x350mg			KRK		SLO
61238	THEOPLUS	tbl ret 30x300mg			PFB		F
460.4	R03DA05	aminofylin	p.o.	0.6	GM	5,00	
460.5	R03DA05	aminofylin (retardované léčivé formy do 150 mg včetně)	p.o.	0.6	GM	10,15	
97502	EUPHYLLIN CR 150	cps 50x150mg			CCS		CZ
460.6	R03DA05	aminofylin (retardované léčivé formy od 150 do 250 mg včetně)	p.o.	0.6	GM	4,90	
460.7	R03DA05	aminofylin (retardované léčivé formy nad 250 mg)	p.o.	0.6	GM	4,80	
91741	AMINOPHYLLINUM RETARD	tbl ret 20x350mg			LEK		SLO
460.8	R03DC01	zafirlukast	p.o.	40	MG	49,70	Z
12329	ACCOLATE 20	tbl obd 28x20mg			ZNC		GB
12330	ACCOLATE 20	tbl obd 56x20mg			ZNC		GB
12331	ACCOLATE 40	tbl obd 28x40mg			ZNC		GB
12332	ACCOLATE 40	tbl obd 56x40mg			ZNC		GB
461	R03DA	ostatní antiastmatika k celkovému podání ze skupiny xantinů	p.rect.				
461.1	R03DA05	aminofylin	p.rect.	0.6	GM	6,50	
03353	SYNTOPHYLLIN	sup 10 (neo)			LEC		CZ

462	R03DA	ostatní antiastmatika k celkovému podání ze skupiny xantinů	parent.	O		
462.1	R03DA05	aminofylin	parent.	0.6	GM	28,40
00610	SYNTOPHYLLIN		inj 5x10ml/240mg		HBS	SK
463	R05CB	mukolytika	p.o.			
463.1	R05CB	prednodoxiazin	p.o.	300	MG	2,00
463.2	R05CB01	acetylcystein - pevné formy	p.o.	0.5	GM	6,90
463.3	R05CB01	acetylcystein - tekuté formy	p.o.	0.5	GM	9,00
463.4	R05CB02	bromhexin (pevné lékové formy)	p.o.	24	MG	2,00
463.5	R05CB02	bromhexin (tekuté lékové formy)	p.o.	24	MG	3,30
463.6	R05CB03	karbocystein (pevné lékové formy)	p.o.	1.5	GM	8,50
463.7	R05CB03	karbocystein (tekuté lékové formy)	p.o.	1.5	GM	12,35
463.8	R05CB06	ambroxol (pevné lékové formy)	p.o.	0.15	GM	8,50
43950	AMBROXOL AL 30 TABLETTEN		tbl 20x30mg		APA	D
463.9	R05CB06	ambroxol (tekuté lékové formy)	p.o.	0.15	GM	12,35
72991	AMBROXOL AL KAPKY		gtt 1x50 ml/375 mg		APA	D
72992	AMBROXOL AL KAPKY		gtt 1x100 ml/750 mg		APA	D
463.10	R05CB15	erdostein (pevné lékové formy)	p.o.	450	MG	8,50
463.11	R05CB15	erdostein (tekuté lékové formy)	p.o.	0,15	MG	12,35
464	R05CB	mukolytika	inhal.			

Léčbu alfadornázou ordinuje specializované pracoviště zajišťující péči o pacienty s cystickou fibrózou, při zajištění dobré spolupráce pacienta:

- a) při nedostatečné účinnosti inhalačních mukolytik nebo amiloridu,
b) při častých respiračních infekcích vyžadujících antibiotickou léčbu.

464.1	R05CB01	acetylcystein	inhal.	1.6	GM	12,35
464.2	R05CB02	bromhexin	inhal.	24	MG	3,55
464.3	R05CB05	mesna	inhal.	600	MG	41,60
03614	MISTABRON		sol 6x3ml/600mg		UCB	B
464.4	R05CB13	alfadornáza	inhal.	2.5	MG	1225,05
77521	PULMOZYME 2500UT(2.5MG)		inh sol 6x2.5ml		HLR	CH
464.5	R05CB15	erdostein	inhal.	450	MG	8,50
465	R05CB	mukolytika	parent.			
465.1	R05CB01	acetylcystein	parent.	0.5	GM	7,00
02206	BRONCHOLYSIN		inj 5x5ml/1gm		LEX	CZ
465.2	R05CB02	bromhexin	parent.	24	MG	41,30

465.3	R05CB06	ambroxol	parent.	0.15	GM	231,20	
465.4	R05CA03	guaifenesin	parent.	0.9	GM	16,95	
92347	GUAJACURAN 5%		inj 6x20ml/1gm		LEX	CZ	
465.5	R05CB06	ambroxol (koncentrat k infuzi)	parent.	1	DF	351,70	H
12839	MUCOSOLVAN		inf 1x50ml/1000mg		BOE	D	
466	R05DA	antitusika ze skupiny derivátů opioidů	p.o.				
466.1	R05DA01	ethylmorfin do 15 MG včetně	p.o.	50	MG	5,45	
00118	DIOLAN		tbl 10x15mg		SLO	SK	
44590	DIOLAN 15MG		tbl 10x15mg(blistr)		SLO	SK	
466.2	R05DA01	ethylmorfin nad 15 MG	p.o.	50	MG	4,85	
44589	DIOLAN 30MG		tbl 10x30mg(blistr)		SLO	SK	
466.3	R05DA04	kodein	p.o.	0.1	GM	11,50	
56993	CODEIN SLOVAKOFARMA 30MG		tbl 10x30mg-blistr		SLO	SK	
466.4	R05DA08	folkodin	p.o.	50	MG	3,75	
466.5	R05DA09	dextromethorphan	p.o.	90	MG	3,75	
466.6	R05DA20	kombinace antitusik	p.o.	3	DF	3,75	
467	R05DB	antitusika chemicky blízka lokálním anestetikům	p.o., p.rect., parent.				
467.1	R05DB	dropropizin	p.o.	25	MG	2,50	
04212	DITUSTAT		gtt 1x10ml		GNO	CZ	
467.2	R05DB13	butamirát (pevné lékové formy)	p.o.	25	MG	5,95	
467.3	R05DB13	butamirát (tekuté lékové formy)	p.o.	25	MG	10,80	
94859	TUSSIN		gtt 1x10ml		GNO	CZ	
75936	SINECOD		sir 1x200ml		ZYM	CH	
467.4	R05DB03	klobutinol	parent.	120	MG	114,60	H
467.5	R05DB05	pentoxyverin (do 8 mg v jednom čípku včetně)	p.rect.	100	MG	142,30	L/PDD
92252	SEDOTUSSIN 8MG BABIES		sup 6x8mg		UCB	B	
467.6	R05DB05	pentoxyverin (nad 8 mg v jednom čípku)	p.rect.	100	MG	64,85	L/PDD
92253	SEDOTUSSIN 20MG CHILDREN		sup 6x20mg		UCB	B	
468	R06AA	antihistaminika ze skupiny derivátů aminoalkyletherů	p.o.				
468.1	R06AA	embramin	p.o.	50	MG	1,35	
468.2	R06AA02	difenhydramin (pevné lékové formy)	p.o.	0.2	GM	8,55	

468.3	R06AA04	klemastin	p.o.	2	MG	7,90	
02005	TAVEGYL	tbl 20x1mg			SAN	CH	
468.4	R06AA07	difenylpyralin	p.o.	10	MG	7,90	
468.5	R06AA02	difenhydramin (tekuté lékové formy)	p.o.	0.2	GM	9,20	
469	R06AA	antihistaminika ze skupiny derivátů aminoalkyletherů	parent.			O	
469.1	R06AA04	klemastin	parent.	2	MG	33,40	O
02559	TAVEGYL	inj 5x2ml/2mg			SAN	CH	
470	R06AB	antihistaminika ze skupiny derivátů alkylaminů	p.o.				
470.1	R06AB03	dimetinden (pevné lékové formy)	p.o.	4	MG	11,35	
12514	FENISTIL 24	cps ret 10x4mg			NCH	CH	
470.2	R06AB03	dimetinden (tekuté lékové formy)	p.o.	4	MG	9,20	
470.3	R06AB56	dexbromfeniramin, kombinace	p.o.	2	DF	8,70	
471	R06AD	antihistaminika ze skupiny derivátů fenothiazinu	p.o.				
471.1	R06AD02	prometazin (pevné lékové formy)	p.o.	25	MG	5,10	
00276	PROTHAZIN	drg 20x25mg			RPG	D	
471.2	R06AD02	prometazin (tekuté lékové formy)	p.o.	25	MG	9,20	
471.3	R06AD03	thiethylperazin	p.o.	13	MG	4,35	
09844	TORECAN	drg 50x6.5mg			KRK	SLO	
471.4	R06AD03	thiethylperazin	p.rect.	13	MG	22,15	
09847	TORECAN	sup 6x6.5mg			KRK	SLO	
472	R06AD	antihistaminika ze skupiny derivátů fenothiazinu	parent.			O	
472.1	R06AD02	prometazin	parent.	25	MG	7,65	O
87916	PHENERGAN	inj 5x2ml/50mg			SPC	F	
472.2	R06AD03	thiethylperazin	parent.	13	MG	26,60	O
91836	TORECAN	inj 5x1ml/6.5mg			KRK	SLO	
473	R06AX	jiná antihistaminika k systémovému použití	p.o.				
473.1	R06AE06	oxatomid	p.o.	60	MG	7,20	
473.2	R06AE07	cetirizin (pevné lékové formy)	p.o.	10	MG	8,55	
473.3	R06AE07	cetirizin (tekuté lékové formy)	p.o.	10	MG	9,20	
473.4	R06AK	kombinace antihistaminik	p.o.	2	DF	1,10	
473.5	R06AX	bisulepin	p.o.	4	MG	3,35	

02479	DITHIADEN	tbl 20x2mg	LEX	CZ			
473.6	R06AX01	bamipin	p.o.	0.1	GM	6,20	
473.7	R06AX02	cyproheptadin (pevné lékové formy)	p.o.	12	MG	6,20	
473.8	R06AX02	cyproheptadin (tekuté lékové formy)	p.o.	12	MG	9,20	
473.9	R06AX09	azatadin	p.o.	2	MG	6,20	
473.10	R06AX11	astemizol (pevné lékové formy)	p.o.	10	MG	7,55	
91839	HISMANAL	tbl 30x10mg	JAN	B			
473.11	R06AX11	astemizol (tekuté lékové formy)	p.o.	10	MG	9,20	
473.12	R06AX12	terfenadin	p.o.	0.12	GM	7,55	
87117	TERFENADIN 60 STADA	tbl 20x60mg	STD	D			
87118	TERFENADIN 60 STADA	tbl 50x60mg	STD	D			
473.13	R06AX13	loratadin (pevné lékové formy)	p.o.	10	MG	8,55	
473.14	R06AX13	loratadin (tekuté lékové formy)	p.o.	10	MG	9,20	
01700	FLONIDAN	sus 1x120ml	LEK	SLO			
473.15	R06AX17	ketotifen (pevné lékové formy)	p.o.	2	MG	7,55	
473.16	R06AX17	ketotifen (tekuté lékové formy)	p.o.	2	MG	9,20	
473.17	R06AX18	akrivastin	p.o.	24	MG	7,55	
473.18	R06AX25	mizolastin	p.o.	10	MG	8,55	
474	R06AX	jiná antihistaminika k systémovému použití	parent.	O			
474.1	R06AX	bisulepin	parent.	4	MG	25,70	O
04071	DITHIADEN	inj 10x2ml/1mg	LEX	CZ			
474.2	R06AX	medosulepin/vápník	parent.	2	DF	31,50	O
00508	METHIADEN CALCIUM	inj 5x10ml	LEC	CZ			
475	R07AA	plicní surfaktanty	parent.	T			
475.1	R07AA01	kolfosceril palmitát	parent.	108	MG	13638,10	T
475.2	R07AA02	přirozené fosfolipidy (telecího původu)	parent.	1	DF	13638,10	T
475.3	R07AA02	přirozené fosfolipidy (vepřového původu)	parent.	160	MG	20548,15	T
87226	CUROSURF	sus 2x1.5ml/120mg	CHS	I			
476	S01AA	antibiotika k lokálnímu podání	lok.				
476.1	S01AA	azidamfenikol	lok.	1	ML	3,10	
90770	OPHTHALMO-AZAPHENICOL	gtt oph 1x10ml	GNO	CZ			
476.2	S01AA	neomycin/bacitracin/hydrokortison	lok.	1	GM	5,50	

01077	OPHTHALMO-FRAMYKOIN COMPOSITUM		ung oph 1x5gm		LEX	CZ
476.3	S01AA	neomycin/polymyxin/fenylefrin	lok.	1	ML	20,00 L/OPH
476.4	S01AA	polymyxin/neomycin/gramicidin	lok.	1	ML	20,00 L/OPH
476.5	S01AA01	chloramfenikol (lékové formy očních kapek)	lok.	1	ML	2,85
476.6	S01AA01	chloramfenikol (lékové formy očních mastí)	lok.	1	GM	4,55
03016	OPHTHALMO-CHLORAMPHENICOL LECIV		ung oph 1x5gm 1%		LEX	CZ
476.7	S01AA11	gentamicin	lok.	1	ML	3,10
476.8	S01AA12	tobramycin (lékové formy očních kapek)	lok.	1	ML	3,10
476.9	S01AA12	tobramycin (lékové formy očních mastí)	lok.	1	GM	3,10
476.10	S01AA20	antibiotika v kombinaci s jinými léčivy	lok.	1	ML	3,10
476.11	S01AA30	neomycin/bacitracin	lok.	1	GM	5,00
01076	OPHTHALMO-FRAMYKOIN		ung oph 1x5gm		LEX	CZ
476.12	S01AA	kanamycin lok.	lok.	1	ML	3,10
477	S01AB	chemoterapeutika k lokálnímu podání	lok.			
477.1	S01AB	sulfathiazol	lok.	1	GM	3,50
477.2	S01AB04	sulfacetamid	lok.	1	ML	7,40
93577	SULPHACETAMID		gtt oph 12x0.5ml		POL	PL
478	S01AD	antivirotika k lokálnímu podání	lok.			L/OPH
478.1	S01AD02	trifluorothimidin	lok.	1	GM	81,75 L/OPH
478.2	S01AD03	acyklovir	lok.	1	GM	81,75 L/OPH
93990	VIROLEX		ung oph 1x4.5gm 3%		KRK	SLO
478.3	S01AD04	trifluorothimidin (lékové formy očních kapek)	lok.	1	ML	54,45 L/OPH
65513	TRIHERPINE		gtt oph 1x5ml		CBV	CH
479	S01AX	ostatní antiinfektiva	lok.			L/OPH
479.1	S01AX	jiná antiinfektiva (lékové formy očních kapek)	lok.	1	ML	2,45
00802	OPHTHALMO-SEPTONEX		gtt oph 1x10ml		GNO	CZ
479.2	S01AX	jiná antiinfektiva (lékové formy očních mastí)	lok.	1	GM	4,40
00876	OPHTHALMO-SEPTONEX		ung oph 1x5gm		LEX	CZ
479.3	S01AX13	ciprofloxacin	lok.	1	ML	35,00 L/OPH
479.4	S01AX	lomefloxacin	lok.	1	ML	35,00 L/OPH
480	S01BA	kortikosteroidy k lokálnímu podání	lok.			
480.1	S01BA01	dexamethason (lékové formy očních kapek)	lok.	1	ML	3,55

93718	DEXAMETHASONE POLFA		sus oph 10ml 0.1%			POL	PL
480.2	S01BA01	dexamethason (lékové formy očních mastí)	lok.	1	GM	3,70	
480.3	S01BA02	hydrokortison	lok.	1	GM	4,95	
02668	OPHTHALMO-HYDROCORTISON LECIVA		ung oph 1x5gm 0.5%			LEX	CZ
480.4	S01BA03	kortison	lok.	1	ML	20,00	L/OPH
00757	CORTISON SPOFA		gtt oph 1x3ml			SPX	CZ
480.5	S01BA04	prednizolon (lékové formy očních kapek)	lok.	1	ML	20,00	L/OPH
480.6	S01BA04	prednizolon (lékové formy očních mastí)	lok.	1	GM	20,00	L/OPH
480.7	S01BA07	fluorometholon	lok.	1	ML	20,00	L/OPH
481	S01BC	nesteroidní protizánětlivá léčiva k lokálnímu podání		lok.			
481.1	S01BC	alkylazulenyl	lok.	1	GM	3,90	
00874	OPHTHALMO-AZULEN		ung oph 1x5gm			LEX	CZ
481.2	S01BC02	oxyfenbutazon	lok.	1	GM	15,00	
481.3	S01BC03	diklofenak	lok.	1	ML	37,00	L/OPH
481.4	S01BC04	flurbiprofen	lok.	1	ML	37,00	L/OPH
482	S01CA	kortikosteroidy a antiinfektiva k lokálnímu podání		lok.		L/OPH	
482.1	S01CA	chloramfenikol/dexamethason	lok.	1	ML	18,00	L/OPH
482.2	S01CA	gentamicin/betamethason (lékové formy očních kapek)	lok.	1	ML	13,70	L/OPH,ORL
91712	GARASONE		gtt oph 1x5ml			SCH	B
482.3	S01CA	gentamicin/betamethason (lékové formy očních mastí)	lok.	1	GM	17,45	L/OPH,ORL
91711	GARASONE		ung oph 1x5gm			SCH	B
482.4	S01CA01	dexamet./neomycin/polymyxin (lékové formy očních kapek)	lok.	1	ML	18,00	L/OPH
482.5	S01CA01	dexamet./neomycin/polymyxin (lékové formy očních mastí)	lok.	1	GM	18,00	L/OPH
482.6	S01CA01	oxytetracyklin/dexamethason	lok.	1	GM	18,00	L/OPH
482.7	S01CA02	prednizolon a antiinfektiva (lékové formy očních kapek)	lok.	1	ML	18,00	L/OPH
482.8	S01CA02	prednizolon a antiinfektiva (lékové formy očních mastí)	lok.	1	GM	18,00	L/OPH
482.9	S01CA07	fluorometolon a antiinfektiva (lékové formy očních kapek)	lok.	1	ML	20,00	L/OPH
482.10	S01CA07	fluorometolon a antiinfektiva (lékové formy očních mastí)	lok.	1	GM	25,00	L/OPH
482.11	S01CA05	betamethason a antiinfektiva (lékové formy očních mastí)	lok.	1	GM	18,00	L/OPH
482.12	S01CA05	betamethason a antiinfektiva (lékové formy očních kapek)	lok.	1	ML	18,00	L/OPH

483	S01EA	lokální sympatomimetika k léčbě glaukómu	lok.			L/OPH
483.1	S01EA01	epinefrin	lok.	0.2	ML	5,70 L/OPH
483.2	S01EA02	dipivefrin	lok.	0.2	ML	5,70 L/OPH
54270	OFTANEX	gtt oph 1x10 ml			SOY	SF
483.3	S01EA04	klonidin	lok.	1	ML	11,55 L/OPH
49501	AROCLONIN 1/16%	gtt oph 10 ml			ANW	D
20766	AROCLONIN 1/8%	gtt oph 10 ml			ANW	D
484	S01EB	lokální parasymphatomimetika k léčbě glaukómu	lok.			L/OPH
484.1	S01EB01	pilocarpin (lékové formy gelu)	lok.	1	GM	33,00
484.2	S01EB01	pilocarpin (lékové formy olejových očních kapek)	lok.	1	ML	11,00
03865	PILOCARPIN ANKERPHARM 2%	gtt ole oph 1x10ml			ANW	D
484.3	S01EB01	pilocarpin (lékové formy očních kapek)	lok.	1	ML	7,80
04146	PILOCARPIN ANKERPHARM 2%	gtt oph 1x10ml			ANW	D
484.4	S01EB02	karbachol (koncentrace do 1% včetně)	lok.	1	ML	8,70 L/OPH
20932	JESTRYL VISKOS	gtt oph 1x10ml 1%			ANW	D
484.5	S01EB02	karbachol (koncentrace od 1 do 1,5% včetně)	lok.	1	ML	6,20 L/OPH
484.6	S01EB02	karbachol (koncentrace nad 1,5%)	lok.	1	ML	6,75 L/OPH
484.7	S01EB06	neostigmin	lok.	1	ML	14,20 L/OPH
484.8	S01EB51	pilocarpin v kombinaci s timololem	lok.	1	ML	32,00 L/OPH
485	S01EC	inhibitory karboanhydrázy k celkovému podání	p.o.			
485.1	S01EC01	acetazolamid	p.o.	0.75	GM	5,50
00113	DILURAN	tbl 20x250mg			LEX	CZ
485.2	S01EC01	acetazolamid (lékové formy s řízeným uvolňováním)	p.o.	0.75	GM	30,00
485.3	S01EC02	diklofenamid	p.o.	0.1	GM	6,40
485.4	S01EC03	dorzolamid	lok.	1	ML	68,00 L/OPH
486	S01ED	lokální beta-blokátory k léčbě glaukómu	lok.			
486.1	S01ED01	timolol (koncentrace do 0,25% včetně)	lok.	1	ML	16,50
76186	ARUTIMOL 0.25%	gtt oph 1x5ml			ANW	D
70474	ARUTIMOL 0.25%	gtt oph 3x5ml			ANW	D
87113	TIMOLOL-POS 0.25%	gtt oph 1x5ml			URS	D
98210	TIMOPTOL(LAHV.PE)	gtt oph 5ml 0.25%			LEX	CZ
93294	OCUPRES-E	gtt oph 5ml 0.25%			CAD	IND
96022	OFTENSIN 0.25%	gtt oph 1x10ml			POL	PL

486.2	S01ED01	timolol (koncentrace nad 0,25%)	lok.	1	ML	19,00	
93293	OCUPRES-E	gtt oph 5ml 0.50%				CAD	
96020	OFTENSIN 0.5%	gtt oph 1x10ml				POL	
87114	TIMOLOL-POS 0.5%	gtt oph 1x5ml				URS	
76187	ARUTIMOL 0.5%	gtt oph 1x5ml				ANW	D
70475	ARUTIMOL 0.5%	gtt oph 3x5ml				ANW	D
98211	TIMOPTOL(LAHV.PE)	gtt oph 5ml 0.50%				LEX	CZ
486.3	S01ED02	betaxolol	lok.	1	ML	28,80	L/OPH
486.4	S01ED03	levobunolol	lok.	1	ML	28,80	L/OPH
486.5	S01ED04	metipranolol	lok.	1	ML	13,50	
486.6	S01ED05	carteolol	lok.	1	ML	28,80	L/OPH
487	S01F	mydriatika a cykloplegika	lok.			O/OPH	
487.1	S01FA04	cyklopentolát	lok.	1	ML	35,90	O/OPH
45558	CYCLOGYL 1%	gtt oph 1x15ml 1%				ACU	B
487.2	S01FA06	tropikamid	lok.	1	ML	9,20	O/OPH
21155	MYDRUM	gtt oph 10ml 0.5%				ANW	D
487.3	S01FB01	fenylefrin (koncentrace 10% nebo více)	lok.	1	ML	41,25	O/OPH
487.4	S01FA01	atropin (koncentrace do 0,5% včetně)	lok.	1	ML	5,30	
487.5	S01FA01	atropin (koncentrace nad 0,5%)	lok.	1	ML	6,00	
488	S01G	dekongestanty a antialergika	lok.			L/OPH,ALG	
488.1	S01GA52	tetryzolin/antihistaminikum	lok.	1	ML	4,15	L/OPH,ALG
21521	PROTHANON	gtt oph 10ml				GMD	D
488.2	S01GX	antazolin/tetryzolin	lok.	1	ML	6,20	L/OPH,ALG
488.3	S01GX01	kyselina kromoglyková (lékové formy očních kapek)	lok.	1	ML	6,20	L/OPH,ALG
83769	ALLERGOCROM	gtt oph 1x10ml 2%				URS	D
488.4	S01GX01	kyselina kromoglyková (lékové formy očních a nosních kapek)	lok.	1	ML	5,30	L/OPH,ALG,ORL
83651	CROMOHEXAL COMBI	oph 10ml+nas 15ml				HEX	D
488.5	S01GX02	levokabastin	lok.	1	ML	18,00	L/OPH,ALG
488.6	S01GX05	lodoxamid	lok.	1	ML	15,00	L/OPH,ALG
488.7	S01GX03	kyselina spaglumová	lok.	1	ML	15,00	L/OPH,ALG
489	S01HA	lokální místní anestetika	lok.			L/OPH	
489.1	S01HA	místní anestetika	lok.	1	ML	12,10	L/OPH

489.2	S01HA02	oxybuprokain	lok.	1	ML	12,10	L/OPH
66524	NOVESIN 0.4%		gtt oph 1x10ml		CBV	CH	
490	S01	jiná oftalmologika	lok.				
490.1	S01XA	tolazolin (koncentrace 10%)	lok.	1	GM	15,25	L/OPH
490.2	S01XA20	umělé slzy a jiné indiferentní přípravky	lok.	1	ML	3,00	
04179	LACRISYN		gtt oph 1x10ml		GNO	CZ	
490.3	S01KA01	kyselina hyaluronová	lok.	1	ML	1408,15	Z
31339	IAL		inj 1x2ml/20mg		FID	I	
490.4	S01XA02	retinol	lok.	1	GM	3,00	
490.5	S01XA	jodid draselný	lok.	1	ML	5,00	
490.6	S01XA	jodid draselný a sodný	lok.	1	ML	5,00	
491	S02CA	kortikosteroidy a antiinfektiva v kombinaci	lok.				L/ORL
491.1	S02CA	kortikosteroidy a antiinfektiva v kombinaci	lok.	1	ML	28,00	L/ORL
491.2	S03AA03	polymyxin B	lok.	1	ML	2,70	L/ORL
02830	POLYMYXIN B		gtt oto 10ml 100ku		GNO	CZ	
491.3	S02BA	kortikosteroidy a antiinfektiva v kombinaci	lok.	1	GM	23,45	L/ORL, PDD
84575	OTOBACID N		gtt oto 1x6gm		ASH	D	
492	V01AA	extrakty alergenů	p.o.				L/ALG
492.1	V01AA	extrakty alergenů (nestandardizované, bakteriální, z plísni, plná terapeutická dávka)	p.o.	1	BA	919,-	L/ALG
492.2	V01AA	extrakty alergenů (nestandardizované, bakteriální, z plísni, nejvyšší koncentrace)	p.o.	1	BA	442,60	L/ALG
97141	H-AL BACT.SEVAC P.O.PROTEUS V+M		sol 10000pnu 1x9ml		SEV	CZ	
97144	H-AL BACT.SEVAC P.O.STREP.PNEU		sol 10000pnu 1x9ml		SEV	CZ	
98390	H-AL BACT.SEVAC P.O.STAPH.AUR.		sol 10000pnu 1x9ml		SEV	CZ	
98393	H-AL BACT.SEVAC P.O.HAEM.INFL.		sol 10000pnu 1x9ml		SEV	CZ	
98396	H-AL BACT.SEVAC P.O.SMES HCD		sol 10000pnu 1x9ml		SEV	CZ	
98402	H-AL BACT.SEVAC P.O.STA.+STR.PN		sol 10000pnu 1x9ml		SEV	CZ	
98405	H-AL BACT.SEVAC P.O.STA.+HAEM.I		sol 10000pnu 1x9ml		SEV	CZ	
98408	H-AL BACT.SEVAC P.O.STA.+NEIS.P		sol 10000pnu 1x9ml		SEV	CZ	
98411	H-AL BACT.SEVAC P.O.SMES DCD		sol 10000pnu 1x9ml		SEV	CZ	
492.3	V01AA	extrakty alergenů (nestandardizované, z hmyzu, z roztočů, plná terapeutická dávka pro pacienta)	p.o.	1	BA	90%	L/ALG
492.4	V01AA	extrakty alergenů (nestandardizované, z hmyzu, z roztočů, nejvyšší koncentrace)	p.o.	1	BA	90%	L/ALG
492.5	V01AA	extrakty alergenů (nestandardizované, z plísni, individuální alergen)	p.o.	1	BA	90%	L/ALG

492.6	V01AA	extrakty alergenů (nestandardizované, z prachu obohacené, individuální alergy)	p.o.	1	BA	90%	L/ALG
492.7	V01AA	extrakty alergenů (nestandardizované, z prachu, včetně obohacených, nejvyšší koncentrace)	p.o.	1	BA	90%	L/ALG
492.8	V01AA	extrakty alergenů (nestandardizované, z prachu, včetně obohacených, plná terapeutická dávka pro pacienta)	p.o.	1	BA	90%	L/ALG
492.9	V01AA	extrakty alergenů (nestandardizované, z pylů, plná terapeutická dávka pro pacienta a individuální alergy)	p.o.	1	BA	90%	L/ALG
492.10	V01AA	extrakty alergenů (nestandardizované, z pylů, nejvyšší koncentrace)	p.o.	1	BA	90%	L/ALG
492.11	V01AA	extrakty alergenů (standardizované, úvodní dávka)	p.o.	1	DF	363,80	L/ALG
492.12	V01AA	extrakty alergenů (standardizované, udržovací dávka dávka)	p.o.	1	DF	708,10	L/ALG
493	V01AA	extrakty alergenů	intrader.				O/ALG
493.1	V01AA	extrakty alergenů (diagnostické, jedna lahvička)	intrader.	1	BA	137,70	O/ALG
98502	D-AL BACTO SEVAC	inj 5ml/100pnu			USO		CZ
98504	D-AL BACTO SEVAC	inj 5ml/1000pnu			USO		CZ
98506	D-AL DUSTS SEVAC	inj 5ml/100pnu			USO		CZ
98508	D-AL DUSTS SEVAC	inj 5ml/1000pnu			USO		CZ
98510	D-AL MYCO SEVAC	inj 5ml/100pnu			USO		CZ
98512	D-AL MYCO SEVAC	inj 5ml/1000pnu			USO		CZ
98514	D-AL MITES SEVAC	inj 5ml/100pnu			USO		CZ
98516	D-AL MITES SEVAC	inj 5ml/1000pnu			USO		CZ
98518	D-AL POLLENS SEVAC	inj 5ml/100pnu			USO		CZ
98520	D-AL POLLENS SEVAC	inj 5ml/1000pnu			USO		CZ
98523	D-AL INSECTS SEVAC	inj 5ml od 0.5pnu			USO		CZ
98524	D-AL FOODS SEVAC-KONC.DLE DRUHU	inj po 5ml			USO		CZ
494	V01AA	extrakty alergenů	PRICK test				O/ALG
494.1	V01AA	extrakty alergenů (diagnostické, jedna lahvička)	PRICK test	1	BA	534,50	O/ALG
53625	ALYOSTAL PRICK	sol 1x1ml			SLG		F
53626	ALYOSTAL PRICK	sol 1x3ml			SLG		F
69225	SOLUPRICK SQ (DIAG.)	sol 1x3ml			EAS		A
494.2	V01AA	extrakty alergenů (diagnostické, kontrola)	PRICK test	1	BA	372,20	O/ALG
69224	SOLUPRICK SQ (DIAG.)-KONTROLA	sol 2x3ml			EAS		A
494.3	V01AA	extrakty alergenů (diagnostické, souprava)	PRICK test	1	BA	539,50	O/ALG
494.4	V01AA	extrakty alergenů (diagnostické, souprava), jinde nezařazené	PRICK test	1	BA	50 %	O/ALG
495	V01AA	extrakty alergenů	parent.				L/ALG
495.1	V01AA	extrakty alergenů (nestandardizované, bakteriální, individuální dle rozpisu lékaře)	parent.	1	BA	90%	L/ALG
495.2	V01AA	extrakty alergenů (nestandardizované, bakteriální, z plísni, plná terapeutická dávka pro pacienta)	parent.	1	BA	90%	L/ALG

495.3	V01AA	extrakty alergenů (nestandardizované, bakteriální, z plísní, nejvyšší koncentrace)	parent.	1	BA	90%	L/ALG
495.4	V01AA	extrakty alergenů (nestandardizované, obecné individuální alergeny dle rozpisu lékaře)	parent.	1	BA	90%	L/ALG
495.5	V01AA	extrakty alergenů (nestandardizované, z roztočů, plná terapeutická dávka pro pacienta)	parent.	1	BA	90%	L/ALG
495.6	V01AA	extrakty alergenů (nestandardizované, z roztočů, nejvyšší koncentrace)	parent.	1	BA	90%	L/ALG
495.7	V01AA	extrakty alergenů (nestandardizované, z hmyzu, z roztočů depotní, ostatní koncentrace)	parent.	1	BA	90%	L/ALG
495.8	V01AA	extrakty alergenů (nestandardizované, z hmyzu, z roztočů depotní, nejvyšší koncentrace)	parent.	1	BA	90%	L/ALG
495.9	V01AA	extrakty alergenů (nestandardizované, z plísní dle rozpisu lékaře, individuální alergeny)	parent.	1	BA	90%	L/ALG
495.10	V01AA	extrakty alergenů (nestandardizované, z prachu, včetně obohacených, plná terapeutická dávka pro pacienta)	parent.	1	BA	90%	L/ALG
495.11	V01AA	extrakty alergenů (nestandardizované, z prachu, včetně obohacených, nejvyšší koncentrace)	parent.	1	BA	90%	L/ALG
495.12	V01AA	extrakty alergenů (nestandardizované, z prachu, včetně obohacených depotní, ostatní koncentrace)	parent.	1	BA	90%	L/ALG
495.13	V01AA	extrakty alergenů (nestandardizované, z prachu, včetně obohacených depotní, nejvyšší koncentrace)	parent.	1	BA	90%	L/ALG
495.14	V01AA	extrakty alergenů (nestandardizované, z pylů individuální alergeny dle rozpisu lékaře)	parent.	1	BA	90%	L/ALG
495.15	V01AA	extrakty alergenů (nestandardizované, z pylů, plná terapeutická dávka pro pacienta)	parent.	1	BA	90%	L/ALG
495.16	V01AA	extrakty alergenů (nestandardizované, z pylů, udržovací dávka)	parent.	1	BA	90%	L/ALG
495.17	V01AA	extrakty alergenů (nestandardizované, z pylů, nejvyšší koncentrace)	parent.	1	BA	90%	L/ALG
495.18	V01AA	extrakty alergenů (nestandardizované, z pylů depotní, ostatní koncentrace)	parent.	1	BA	90%	L/ALG
495.19	V01AA	extrakty alergenů (nestandardizované, z pylů depotní, nejvyšší koncentrace)	parent.	1	BA	90%	L/ALG
495.20	V01AA	extrakty alergenů (standardizované, úvodní dávka)	parent.	1	DF	363,80	L/ALG
495.21	V01AA	extrakty alergenů (standardizované, udržovací dávka)	parent.	1	DF	1194,80	L/ALG
495.22	V01AA	extrakty alergenů (z hmyzu, plná terapeutická dávka pro pacienta)	parent.	1	DF	244,50	L/ALG
99709	H-AL INS.SEVAC INJ.VCELI EXTR.	inj 6x10ml	USO	CZ			
99710	H-AL INS.SEVAC INJ.VCELI EXTR.	inj 7x10ml	USO	CZ			
99723	H-AL INS.SEVAC INJ.VCELI+VOS.EXT	inj 1x5000pnu 1:1	USO	CZ			
99721	H-AL INS.SEVAC INJ.VCELI+VOS.EXT	inj 6x10ml 1:1	USO	CZ			
99712	H-AL INS.SEVAC INJ.VOSI EXTR.	inj 6x10ml	USO	CZ			
99716	H-AL INS.SEVAC KOMARI	inj 7x10ml	USO	CZ			
99722	H-AL INS.SEVAC INJ.VCELI+VOS.EXT	inj 7x10ml 1:1	USO	CZ			

495.23	V01AA	extrakty alergenů (z hmyzu, nejvyšší koncentrace)	parent.	1	DF	764,30	L/ALG
99711	H-AL INS.SEVAC INJ.VCELI EXTR.		inj 1x5000pnu		USO CZ		
495.24	V01AA	extrakty alergenů (standardizované, z hmyzu, úvodní dávka)	parent.	1	DF	363,80	Z
495.25	V01AA	extrakty alergenů (standardizované, z hmyzu, udržovací dávka)	parent.	1	DF	1194,80	Z
496	V03A	všechny jiné terapeutické přípravky	lok.				
496.1	V03A	antistafylokokový fág. lyzát	lok.	20	ML	296,20	
86170	STAFAL SEVAC		sus 1x10ml		SEV CZ		
497	V03AB	antidota	parent.		K		
497.1	V03AB	deferoxamin	parent.	1	GM	402,60	K
01445	DESFERAL		inj sic 10x500mg		CGC CH		
497.2	V03AB	trimedoxim + atropin	parent.			plně	K
497.3	V03AB	obedoxim	parent.			plně	K
497.4	V03AB03	edetáty	parent.			plně	K
497.5	V03AB06	thiosulfát	parent.			plně	K
497.6	V03AB08	dusitan sodný	parent.			plně	K
497.7	V03AB14	protamin	parent.	1	ML	6,15	K
85787	PROTAMIN SULFAT 1% GALENIKA		inj 5x5ml/50mg 1%		GLN YU		
497.8	V03AB15	naloxon	parent.	0.4	MG	12,10	K
88866	INTRENON		inj 10x1ml/400rg		LEX CZ		
94763	NALOXONE POLFA		inj 10x1ml/0.4mg		POL PL		
497.9	V03AB16	ethanol (koncentrace 10%)	parent.	100	ML	20,90	K
69638	ARDEANUTRISOL GSP		inf 1x500ml		ARD CZ		
497.10	V03AB19	fysostigmin	parent.	1	MG	10,55	K
00557	PHYSOSTIGMIN SPOFA		inj 10x1ml/1mg		SPX CZ		
497.11	V03AB24	digitalisový antitoxin	parent.	80	MG	33477,20	K
497.12	V03AB25	flumazenil	parent.	0.5	MG	795,70	K
93214	ANEXATE		inj 5x5ml/0.5mg		HLR CH		
498	V03AF	antidota užívaná při léčbě cytostatiky	p.o.				
498.1	V03AF03	kalcium folinát (do 15 mg v jedné tabletě včetně)	p.o.	60	MG	116,60	
96963	CALCIUMFOLINAT-EBEWE		cps 20x15mg		EBW A		

498.2	V03AF03	kalcium folinát (nad 15 mg v jedné tabletě)	p.o.	60	MG	120,25	
96964	CALCIUMFOLINAT-EBEWE	cps 20x100mg	EBW	A			
498.3	V03AF01	mesna	p.o.	1,2	GM	303,85	B/ONK,HEM
87251	UROMITEXAN TABLETS 400MG	tbl obd 10x400mg	ASD	D			
499	V03AF	antidota užívaná při léčbě cytostatiky	parent.			B/ONK,HEM	
499.1	V03AF01	mesna (do 200 mg v jedné ampuli včetně)	parent.	0.2	GM	30,40	B/ONK,HEM
72562	UROMITEXAN 200MG	inj 15x2ml/200mg	ASD	D			
499.2	V03AF01	mesna (nad 200 mg v jedné ampuli)	parent.	0.4	GM	50,55	B/ONK,HEM
75274	UROMITEXAN 400MG	inj 15x4ml/400mg	ASD	D			
499.3	V03AF02	dexrazoxan	parent.	0.5	GM	4175,40	B/ONK,HEM
96542	CARDIOXANE	inj sic 1x500mg	CNC	NL			
499.4	V03AF03	kalcium folinát	parent.	60	MG	239,60	B/ONK,HEM
88636	LEUCOVORIN CA LACHEMA 10	inj sic 10x10mg	LCM	CZ			
12441	LEUCOVORIN CA LACHEMA 20	inj 10x2ml/20mg	LCM	CZ			
75004	LEUCOVORIN CA LACHEMA 25	inj sic 1x25mg	LCM	CZ			
91561	LEUCOVORIN CA LACHEMA 25	inj sic 10x25mg	LCM	CZ			
12442	LEUCOVORIN CA LACHEMA 50	inj 5x5ml/50mg	LCM	CZ			
500	V03AK	tkáňová lepidla	lok.			X	
500.1	V03AK	tkáňová lepidla	lok.	1	ML	3301,25	X
90504	TISSUCOL KIT	kit 1x2ml	IMM	A			
90503	TISSUCOL KIT	kit 1x1ml	IMM	A			
90502	TISSUCOL KIT	kit 1x0.5ml	IMM	A			
90505	TISSUCOL KIT	kit 1x5ml	IMM	A			
500.2	V03AK	tkáňová lepidla	lok.	1	C2	181,60	X
89822	TACHOCOMB (2.5X3X0.5CM)	spn 1x1ks	HNP	A			
74980	TACHOCOMB (9.5X4.8X0.5CM)	spn 1x1ks	HNP	A			
501	V04CD	testy sekrece hormonů hypofýzy	p.o.			K/END	
501.1	V04CD01	metyrapon	p.o.	3	GM	431,55	K/END
01359	METOPIRONE	cps 50x250mg	CGC	CH			
502	V04CF	tuberkulinový test	parent.			H	
502.1	V04CF01	tuberkulin	parent.	0.6	RG	283,80	H
68918	TUBERCULIN PPD RT 23,SSI	inj 10x1.5ml/0.6rg	SST	DK			
68920	TUBERCULIN PPD RT 23,SSI	inj 10x5ml/2rg	SST	DK			
42088	TUBERCULIN PPD RT 23,SSI	inj 1x1.5ml/0.6rg	SST	DK			
68919	TUBERCULIN PPD RT 23,SSI	inj 1x5ml/2rg	SST	DK			

503	V04CL	testy pro alergické choroby	intrader.		O/ALG	
503.1	V04CL	testy pro alergické choroby (diagnostické alergený)	intrader.	1	BA	207,90 O/ALG
84296	D-AL SEVAC PRICK TEST	sol 1x3ml/3000pnu			SEV	CZ
84298	D-AL INSECTS SEVAC PRICK TEST	sol 500pnu vc.+kom.			SEV	CZ
84299	D-AL INSECTS SEVAC PRICK TEST	sol 500pnu vosa			SEV	CZ
84302	D-AL DUSTS SEVAC PRICK TEST	sol 1000pnu			SEV	CZ
84303	D-AL DUSTS SEVAC PRICK TEST	sol red.1:1			SEV	CZ
84307	D-AL MYCO SEVAC PRICK TEST	sol 1000pnu			SEV	CZ
84310	D-AL FOODS SEVAC PRICK TEST	sol red.1:1			SEV	CZ
503.2	V04CL	testy pro alergické choroby (diagnostické alergený, souprava)	intrader.	1	BA	506,40 O/ALG
69220	ALK WASSERIG SQ(DIAG.)100KU/ML	lyo 1x4.5ml+solv.			EAS	A
84294	D-AL POLLENS SEVAC PRICK TEST I	kit 17x3ml/3000pnu			SEV	CZ
504	V04CX	jiná diagnostika	p.o.			
504.1	V04CX	jiná diagnostika (přípravky uvolňující CO2)	p.o.	1	DF	1,25
91134	CONTRATIN	gra 60x2gm			IHO	CZ
504.2	V04D	rentgenová diagnostika (přípravky uvolňující CO2)	p.o.	1	DF	23,40
06300	CO2 GRANULAT GUERBET	gra 10x2.938gm			GUE	D
505	V04CX	jiná diagnostika	intrader.		O	
505.1	V04CX	jiná diagnostika (diagnostika buněčné imunity)	intrader.	1	ML	130,00 O
94513	IMUNOSKINTTEST SEVAC I.D.	inj 8x1ml			SEV	CZ
505.2	V04CX	jiná diagnostika (sulfanum ceruleum)	subkut.	50	MG	256,70 O
90636	PATENTBLAU V	inj 1x2ml/50mg			BGL	D
506	V04CX	jiná diagnostika	parent.		O	
506.1	V04CG03	histamin	parent.	10	MG	10,30 O
00479	HISTAMIN SPOFA 1% AD DIAGNOSIM	inj 10x1ml/10mg			SPX	CZ
506.2	V04CG30	kofein a benzoát sodný	parent.	0.1	GM	5,60 O
00416	COFFEINUM NATRIUM BENZ. LECIVA	inj 10x1ml 10%			LEX	CZ
506.3	V04CH01	inulin	parent.	5	GM	500,55 O
506.4	V04CJ02	protirelin	parent.	0.2	MG	220,70 O
506.5	V04CK01	sekretin	parent.	29	RG	941,00 O
88438	SEKRETOLIN DIAGNOSTIKUM	inj sic 1x29rg+10ml			HOE	D
506.6	V04CM01	gonadorelin (do 25 RG v jedné ampuli včetně)	parent.	0.1	MG	230,80 O
506.7	V04CM01	gonadorelin (nad 25 RG v jedné ampuli)	parent.	0.1	MG	695,90 O
09612	RELEFACT LH-RH	inj 10x1ml/100rg			HOE	D

506.8	V04CX	jiná diagnostika (fluorescein, 10% koncentrace)	parent.	1	ML	35,35	O
506.9	V04CX	jiná diagnostika (fluorescein, 25% koncentrace)	parent.	1	ML	129,40	O
90567	FLUORESCITE	inj 12x2ml 25%				ALC	USA
506.10	V04CE01	galaktóza	parent.	1	DF	924,65	O
68662	ECHOVIST-300	gra 2x3gm+sol+mandr				SAG	D
506.11	V04CX	urea	p.o.	1	DF	1300,00	Z
507	V06CA	výživa bez fenylalaninu	p.o.			L/J4	
507.1	V06CA	výživa bez fenylalaninu (suplementovaný bílkovinný hydrolyzát)	p.o.	1	GM	5,45	L/J4
94078	SINFEMIX	plv 1x250gm				IMA	SK
507.2	V06CA	výživa bez fenylalaninu (bílkovinný hydrolyzát)	p.o.	1	GM	5,20	L/J4
88063	SINFENAL	plv 1x250gm				IMA	SK
507.3	V06CA	výživa bez fenylalaninu (definované směsi aminokyselin)	p.o.	1	GM	13,10	L/J4
507.4	V06CA	výživa bez fenylalaninu (definované směsi aminokyselin, pro děti mladší 18 měsíců)	p.o.	1	GM	25,85	L/J4
68847	ANALOG PKU	plv 6x400gm				SGR	GB
94414	ANALOG PKU	plv 1x400gm				SGR	GB
507.5	V06CA	výživa bez fenylalaninu (definované směsi aminokyselin, pro těhotné)	p.o.	1	GM	14,50	L/J4
508	V06DA	kombinace sacharidy/proteiny/minerály/vitamíny	p.o.			H	
508.1	V06DA	sacharidy/proteiny/minerály/vitamíny, komb.	p.o.	80	GM	89,40	H
508.2	V06DA	sacharidy/proteiny/minerály/vitamíny, komb.	p.o.	500	ML	75,95	H
91569	FRESUBIN NUSSGESCHMACK	sol 12x500ml				FRE	D
91565	FRESUBIN SCHOKOLADENGESCHMACK	sol 12x500ml				FRE	D
91566	FRESUBIN VANILLEGESCHMACK	sol 12x500ml				FRE	D
509	V06DB	kombinace tuk/sacharidy/proteiny/minerály/vitamíny	p.o.			H	
509.1	V06DB	tuk/sacharidy/proteiny/minerály/vitamíny, komb.	p.o.	100	GM	45,90	H
98325	ISOCAL	plv 1x425gm				MJO	NL
61454	NUTRISON	plv 1x430gm				NUT	NL
509.2	V06DB	tuk/sacharidy/proteiny/minerály/vitamíny, komb.	p.o.	500	ML	81,20	H
510	V06DD	aminokyseliny včetně kombinací s polypeptidy	p.o.			L/J7	
510.1	V06DD	aminokyseliny včetně kombinací s polypeptidy	p.o.	5	DF	92,40	L/J7
88115	KETOSTERIL	tbl obd 100				FRE	D
88116	KETOSTERIL	tbl obd 300 (3x100)				FRE	D
88117	KETOSTERIL	tbl obd 1500=15x100				FRE	D

511	V06DE	kombinace aminokyseliny/sacharidy/minerály/vitamíny	p.o.			L/J11	
511.1	V06DE	náhrady mléka obsahující bílkovinu kravského mléka	p.o.	100	GM	27,50	
72883	ENFALAC PRAEMATURE FORMULA	plv 1x400gm			BMS		USA
511.2	V06DE	náhrady mléka obsahující bílkovinu kravského mléka, s nízkým obsahem laktózy	p.o.	100	GM	14,15	L/J11
511.3	V06DE	náhrady mléka obsahující proteinové hydrolyzáty	p.o.	100	GM	30,00	L/J11
511.4	V06DE	náhrady mléka obsahující proteinové hydrolyzáty, s nízkým obsahem laktózy	p.o.	100	GM	65,00	L/J11
512	V06DF	náhrady mléka obsahující sojovou bílkovinu	p.o.			L/J11	
512.1	V06D	náhrady mléka obsahující sojovou bílkovinu	p.o.	100	GM	28,60	L/J11
75946	ISOMIL	plv 1x400gm			ABB		USA
513	V06DX	jiné kombinace přípravků pro výživu	p.o.			L/J11	
513.1	V06DX	MCT olej	p.o.	100	ML	105,50	L/J11
95198	MCT OIL	sol 1x946ml			BMS		USA
514	V07AB	rozpouštědla a ředidla, včetně irigačních roztoků	parent.				
514.1	V07AB	voda pro injekci (do 2 ml v jedné ampuli včetně)	parent.	1	ML	2,60	
00383	AQUA PRO INJECTIONE BIOTIKA	inj 10x2ml			BTA		SK
514.2	V07AB	voda pro injekci (nad 2 do 10 ml v jedné ampuli včetně)	parent.	10	ML	3,40	
00387	AQUA PRO INJECTIONE BIOTIKA	inj 10x10ml			BTA		SK
55807	AQUA PRO INJECTIONE BIOTIKA	inj 100x10ml			BTA		SK
514.3	V07AB	voda pro injekci nad 10 ml v jedné ampuli nebo lahvi	parent.	100	ML	14,30	
00657	AQUA PRO INJECTIONE IMUNA	inf 1x400ml			IMA		SK
66642	AQUA PRO INJECTIONE CIV	sol 1x500ml			CIV		CZ
67802	AQUA PRO INJECTIONE IMUNA	inf 1x500ml			IMA		SK
69789	AQUA PRO INJECTIONE ARDEAPHARMA	inf 1x500ml			ARD		CZ
70528	AQUA PRO INJECTIONE MEDICAMENTA	inf 1x500ml			MVM		CZ
89245	AQUA PRO INJECTIONE ARDEAPHARMA	inf 1x400ml			ARD		CZ
91876	AQUA PRO INJECTIONE INFUSIA	sol 1x500ml			IHO		CZ
92782	AQUA PRO INJECTIONE MEDIEKOS	sol 1x1000ml (vak)			MKS		CZ
92783	AQUA PRO INJECTIONE MEDIEKOS	sol 1x2000ml (vak)			MKS		CZ
53364	AQUA PRO INJECTIONE INFUSIA	sol 1x500ml			IHO		CZ
53363	AQUA PRO INJECTIONE INFUSIA	sol 1x250ml			IHO		CZ
97727	WATER FOR INJECTION BIEFFE	inf 1x500ml(sklo)			BFF		I
97726	WATER FOR INJECTION BIEFFE	inf 1x250ml(sklo)			BFF		I
69788	AQUA PRO INJECTIONE ARDEAPHARMA	inf 1x300ml			ARD		CZ
515	V08A	rozpustné nefrotropní RTG kontrastní látky	p.o.			K	
515.1	V08AA05	kyselina ioxitalamová	p.o.	10	ML	60,55	K
93497	TELEBRIX GASTRO	sol 1x100ml			BGL		D
515.2	V08AB04	iopamidol	p.o.	10	ML	60,55	K

516	V08AA	rozpustné nefrotropní hyperosmolární RTG kontrastní látky	parent.			K
516.1	V08A	meglumin amidotrizoát	parent.	10	ML	75,20 K
516.2	V08AA03	iodamid (koncentrace 300 mg l/ml)	parent.	10	ML	42,00 K
516.3	V08AA03	iodamid (koncentrace 380 mg l/ml)	parent.	10	ML	46,00 K
516.4	V08AA03	iodamid (koncentrace 410 mg l/ml)	parent.	10	ML	89,40 K
516.5	V08AA05	kyselina ioxitalamová (koncentrace 300 mg l/ml)	parent.	10	ML	56,00 K
92348	TELEBRIX N 300	inj 6x20ml	LEX			CZ
516.6	V08AA05	kyselina ioxitalamová (koncentrace 350 mg l/ml a více)	parent.	10	ML	64,80 K
92349	TELEBRIX N 350	inj 6x20ml	LEX			CZ
92350	TELEBRIX N 380	inj 6x20ml	LEX			CZ
517	V08AB	rozpustné nefrotropní nízkosmolární RTG kontrastní látky	parent.			K

Vyšetření iodixanolem ordinuje rentgenolog:

a) u rizikových nemocných s předchozí těžkou nežádoucí reakcí na jiné kontrastní látky (neionické monomery)

b) u nemocných s akutním selháním ledvin

c) při angiografickém vyšetření transplantovaných ledvin

d) při angiokardiografii a koronarografii u pacientů s těžkou srdeční insuficiencí

e) při angiografickém vyšetření tepen akrálních úseků ruky a intrapopliteálních tepen, kde selhalo vyšetření s aplikací monomerních kontrastních látek

Vyšetření iotrolanem ordinuje rentgenolog:

a) pro intratekální podání,

b) v ostatních případech po předchozím schválení revizním lékařem.

517.1	V08AB02	iohexol (koncentrace 180 mg l/ml, do 15 ml v ampuli včetně)	parent.	10	ML	248,85 K
87801	OMNIPAQUE 180	inj 10x10ml	NYI			N
87802	OMNIPAQUE 180	inj 10x15ml	NYI			N
517.2	V08AB02	iohexol (koncentrace 240 mg l/ml, od 15 do 30 ml v ampuli včetně)	parent.	10	ML	214,70 K
04337	OMNIPAQUE 240	inj 25x20ml	NYI			N
87602	OMNIPAQUE 240	inj 6x20ml	NYI			N
517.3	V08AB02	iohexol (koncentrace 240 mg l/ml, do 15 ml v jedné ampuli včetně)	parent.	10	ML	297,30 K
94219	OMNIPAQUE 240	inj 10x10ml	NYI			N
517.4	V08AB02	iohexol (koncentrace 240 mg l/ml, nad 50 ml v ampuli)	parent.	10	ML	165,15 K
04338	OMNIPAQUE 240	inj 10x50ml	NYI			N
04339	OMNIPAQUE 240	inj 6x200ml	NYI			N
517.5	V08AB02	iohexol (koncentrace 300 mg l/ml, od 15 do 30 ml v ampuli včetně)	parent.	10	ML	249,60 K
04328	OMNIPAQUE 300	inj 6x20ml	NYI			N
04329	OMNIPAQUE 300	inj 25x20ml	NYI			N
517.6	V08AB02	iohexol (koncentrace 300 mg l/ml, do 15 ml v ampuli včetně)	parent.	10	ML	345,60 K
94220	OMNIPAQUE 300	inj 10x10ml	NYI			N

517.7	V08AB02	iohexol (koncentrace 300 mg l/ml, nad 50 ml v ampuli)	parent.	10	ML	192,00	K
04330	OMNIPAQUE 300	inj 10x50ml (sklo)				NYI	N
62466	OMNIPAQUE 300	inj 10x50ml (pp)				NYI	N
87600	OMNIPAQUE 300	inj 10x100ml				NYI	N
517.8	V08AB02	iohexol (koncentrace 350 mg l/ml, do 30 ml v ampuli včetně)	parent.	10	ML	278,85	K
04332	OMNIPAQUE 350	inj 6x20ml				NYI	N
04333	OMNIPAQUE 350	inj 25x20ml				NYI	N
517.9	V08AB02	iohexol (koncentrace 350 mg l/ml, nad 50 ml v ampuli)	parent.	10	ML	214,50	K
87603	OMNIPAQUE 350	inj 10x50ml (sklo)				NYI	N
62467	OMNIPAQUE 350	inj 10x50ml (pp)				NYI	N
04335	OMNIPAQUE 350	inj 10x100ml				NYI	N
75261	OMNIPAQUE 350	inj 6x200ml				NYI	N
517.10	V08AB03	kyselina ioxagliková (koncentrace 320 mg l/ml, do 30 ml v ampuli včetně)	parent.	10	ML	255,10	K
88645	HEXABRIX 320(HEXABRIX 85)	inj 20ml				BGL	D
517.11	V08AB03	kyselina ioxagliková (koncentrace 320 mg l/ml, nad 50 ml v ampuli)	parent.	10	ML	201,25	K
517.12	V08AB04	iopamidol (koncentrace 200 mg l/ml, do 15 ml v ampuli včetně)	parent.	10	ML	261,15	K
517.13	V08AB04	iopamidol (koncentrace 300 mg l/ml, do 15 ml v ampuli včetně)	parent.	10	ML	322,80	K
517.14	V08AB04	iopamidol (koncentrace 300 mg l/ml, od 15 do 30 ml v ampuli včetně)	parent.	10	ML	200,20	K
97773	IOPAMIRO 300	inj 10x30ml				BCC	I
517.15	V08AB04	iopamidol (koncentrace 300 mg l/ml, nad 50 ml v ampuli)	parent.	10	ML	182,70	K
517.16	V08AB04	iopamidol (koncentrace 370 mg l/ml, do 15 ml v ampuli včetně)	parent.	10	ML	394,10	K
517.17	V08AB04	iopamidol (koncentrace 370 mg l/ml, od 15 do 30 ml v jedné ampuli včetně)	parent.	10	ML	242,20	K
517.18	V08AB04	iopamidol (koncentrace 370 mg l/ml, nad 50 ml v ampuli)	parent.	10	ML	195,00	K
517.19	V08AB05	iopromid (koncentrace 240 mg l/ml, nad 50 ml v ampuli)	parent.	10	ML	165,15	K
77015	ULTRAVIST-240	inj 10x50ml				SAG	D
93623	ULTRAVIST-240	inj 1x50ml				SAG	D
517.20	V08AB05	iopromid (koncentrace 300 mg l/ml, do 30 ml v ampuli včetně)	parent.	10	ML	249,60	K
77024	ULTRAVIST-300	inj 10x20ml				SAG	D
517.21	V08AB05	iopromid (koncentrace 300 mg l/ml, nad 50 ml v ampuli)	parent.	10	ML	192,00	K
77017	ULTRAVIST-300	inj 10x100ml				SAG	D
77016	ULTRAVIST-300	inj 10x50ml				SAG	D
93627	ULTRAVIST-300	inj 1x50ml				SAG	D
93628	ULTRAVIST-300	inj 1x100ml				SAG	D

517.22	V08AB05	iopromid (koncentrace 370 mg l/ml, nad 50 ml v ampuli)	parent.	10	ML	223,30	K
77019	ULTRAVIST-370	inj 10x100ml				SAG	D
77020	ULTRAVIST-370	inj 10x200ml				SAG	D
77018	ULTRAVIST-370	inj 10x50ml				SAG	D
93625	ULTRAVIST-370	inj 1x100ml				SAG	D
93626	ULTRAVIST-370	inj 1x200ml				SAG	D
93624	ULTRAVIST-370	inj 1x50ml				SAG	D
517.23	V08AB06	iotrolan (koncentrace 240 mg l/ml, do 15 ml v ampuli včetně)	parent.	10	ML	462,70	K/P
96349	ISOVIST 240	inj 1x10ml 240mg/ml				SAG	D
517.24	V08AB06	iotrolan (koncentrace 300 mg l/ml, do 15 ml v ampuli včetně)	parent.	10	ML	575,30	K/P
96351	ISOVIST 300	inj 1x10ml 300mg/ml				SAG	D
517.25	V08AB07	ioversol (koncentrace 160 mg l/ml, nad 50 ml v ampuli)	parent.	10	ML	128,65	K
68772	OPTIRAY 160	inj 10x50ml				MME	D
517.26	V08AB07	ioversol (koncentrace 240 mg l/ml, nad 50 ml v ampuli)	parent.	10	ML	165,15	K
68922	OPTIRAY 240	inj 10x100ml				MME	D
98298	OPTIRAY 240	inj 10x50ml				MME	D
517.27	V08AB07	ioversol (koncentrace 300 mg l/ml, do 15 ml v ampuli včetně)	parent.	10	ML	345,60	K
92365	OPTIRAY 300	inj 10x10ml				MME	D
517.28	V08AB07	ioversol (koncentrace 300 mg l/ml, od 15 do 30 ml v ampuli včetně)	parent.	10	ML	249,60	K
68923	OPTIRAY 300	inj 10x20ml				MME	D
517.29	V08AB07	ioversol (koncentrace 300 mg l/ml, nad 50 ml v ampuli)	parent.	10	ML	192,00	K
68850	OPTIRAY 300	inj 10x50ml				MME	D
92366	OPTIRAY 300	inj 10x75ml				MME	D
92368	OPTIRAY 300	inj 10x150ml				MME	D
92369	OPTIRAY 300	inj 10x200ml				MME	D
92367	OPTIRAY 300	inj 10x100ml				MME	D
517.30	V08AB07	ioversol (koncentrace 320 mg l/ml, nad 50 ml v ampuli)	parent.	10	ML	201,25	K
68773	OPTIRAY 320	inj 10x50ml				MME	D
517.31	V08AB07	ioversol (koncentrace 350 mg l/ml, do 30 ml v ampuli včetně)	parent.	10	ML	278,85	K
92370	OPTIRAY 350	inj 10x30ml				MME	D
517.32	V08AB07	ioversol (koncentrace 350 mg l/ml, nad 50 ml v ampuli)	parent.	10	ML	214,50	K
68925	OPTIRAY 350	inj 10x100ml				MME	D
92371	OPTIRAY 350	inj 10x200ml				MME	D
68851	OPTIRAY 350	inj 10x50ml				MME	D
517.33	V08AB10	imeprol (koncentrace 150 mg l/ml, nad 50 ml v ampuli)	parent.	10	ML	124,80	K
517.34	V08AB10	imeprol (koncentrace 200 mg l/ml, nad 50 ml v ampuli)	parent.	10	ML	147,65	K
517.35	V08AB10	imeprol (koncentrace 250 mg l/ml, nad 50 ml v ampuli)	parent.	10	ML	169,55	K
517.36	V08AB10	imeprol (koncentrace 300 mg l/ml, do 30 ml v ampuli)	parent.	10	ML	249,60	K

517.37	V08AB10	ioimeprol (koncentrace 300 mg l/ml, nad 50 ml v ampuli)	parent.	10	ML	192,00	K
517.38	V08AB10	ioimeprol (koncentrace 350 mg l/ml, do 30 ml v ampuli)	parent.	10	ML	278,85	K
517.39	V08AB10	ioimeprol (koncentrace 350 mg l/ml, nad 50 ml v ampuli)	parent.	10	ML	214,50	K
517.40	V08AB10	ioimeprol (koncentrace 400 mg l/ml, do 30 ml v ampuli)	parent.	10	ML	307,80	K
517.41	V08AB10	ioimeprol (koncentrace 400 mg l/ml, nad 50 ml v ampuli)	parent.	10	ML	236,75	K
517.42	V08AB09	iodixanol (koncentrace 150mg/ml, od 50 ml v jedné ampuli)	parent.	10	ML	232,-	K/P
84340	VISIPAQUE 150MG I/ML	inj 6x200ml				NYI	N
84339	VISIPAQUE 150MG I/ML	inj 10x50ml				NYI	N
517.43	V08AB09	iodixanol (koncentrace 270mg/ml, do 30 ml včetně v jedné ampuli)	parent.	10	ML	362,45	K/P
84341	VISIPAQUE 270MG I/ML	inj 10x20ml				NYI	N
517.44	V08AB09	iodixanol (koncentrace 270mg/ml, od 50 ml v jedné ampuli)	parent.	10	ML	303,80	K/P
84342	VISIPAQUE 270MG I/ML	inj 10x50ml				NYI	N
84343	VISIPAQUE 270MG I/ML	inj 10x100ml				NYI	N
84344	VISIPAQUE 270MG I/ML	inj 6x200ml				NYI	N
517.45	V08AB09	iodixanol (koncentrace 320mg/ml, do 30 ml včetně v jedné ampuli)	parent.	10	ML	384,90	K/P
84345	VISIPAQUE 320MG I/ML	inj 10x20ml				NYI	N
517.46	V08AB09	iodixanol (koncentrace 320mg/ml, od 50 ml v jedné ampuli)	parent.	10	ML	309,30	K/P
84346	VISIPAQUE 320MG I/ML	inj 10x50ml				NYI	N
84347	VISIPAQUE 320MG I/ML	inj 10x100ml				NYI	N
84348	VISIPAQUE 320MG I/ML	inj 6x200ml				NYI	N
518	V08AC	rozpustné hepatotropní RTG kontrastní látky	parent.				K
518.1	V08AC	kyselina iodoxamová (koncentrace 183 mg l/ml)	parent.	10	ML	75,95	K
518.2	V08AC	kyselina iodoxamová (koncentrace 45 mg l/ml)	parent.	10	ML	38,25	K
518.3	V08AC04	adiipidon	parent.	10	ML	40,25	K
03394	ENDOBIL PRO INF. I. V.	inf 100ml				BCC	I
519	V08AD	nerozpustné RTG kontrastní látky	parent.				K
519.1	V08AD	iopydol + iopyron	parent.	10	ML	307,60	K
519.2	V08AD01	ethylestery jodovaných mastných kyselin	parent.	10	ML	473,15	K
03552	LIPIODOL ULTRA-FLUID	inj 5x5ml				BGL	D
520	V08BA	RTG kontrastní přípravky obsahující síran barnatý	p.o.				K
520.1	V08BA	síran barnatý	p.o.	100	GM	34,05	K
06303	MICROPAQUE	sus 1x2000ml				GUE	D
94370	PRONTOBARIO 60%	sus 1x5lt				BCC	I

520.2	V08BA	síran barnatý (lékové formy pro CT)	p.o.	7.5	GM	157,65	K
44367	MICROPAQUE CT		sus 1x2000ml/ 100gm		GUE		D
520.3	V08BA	síran barnatý (lékové formy kolon)	p.o.	100	GM	46,80	K
91066	MICROPAQUE COLON		plv 1x800gm		GUE		D
520.4	V08BA	síran barnatý (lékové formy pasty)	p.o.	100	GM	96,75	K
62535	PRONTOBARIO ESOFAGO		sus 6x250ml (tuba)		BCC		I
520.5	V08BA	síran barnatý (lékové formy HD)	p.o.	100	GM	38,95	K
56578	PRONTOBARIO HD		plv 24x340gm		BCC		I
521	V08CA	paramagnetické kontrastní látky	parent.		K		
521.1	V08CA01	dimeglumin gadopentetat (do 10 ml v 1 ampuli včetně)	parent.	10	ML	2024,00	K
75660	MAGNEVIST		inj 1x10ml		SAG		D
75659	MAGNEVIST		inj 1x5ml		SAG		D
521.2	V08CA01	dimeglumin gadopentetat (nad 10 ml v 1 ampuli)	parent.	10	ML	1882,35	K
96352	MAGNEVIST		inj 1x20ml		SAG		D
521.3	V08CA03	gadodiamid (do 10 ml v 1 ampuli včetně)	parent.	10	ML	2024,00	K
55822	OMNISCAN 0.5MMOL/ML		inj 10x5ml		NYI		N
78815	OMNISCAN 0.5MMOL/ML		inj 10x10ml		NYI		N
521.4	V08CA03	gadodiamid (nad 10 ml v 1 ampuli)	parent.	10	ML	1882,35	K
78816	OMNISCAN 0.5MMOL/ML		inj 10x15ml		NYI		N
78817	OMNISCAN 0.5MMOL/ML		inj 10x20ml		NYI		N.
521.5	V08DA	mikrokrystalická suspence galaktozy a kys. palmitové	parent.	1	GM	1169,20	H

Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. května 1999.

Ministr:

MUDr. David, CSc. v. r.

Vydává a tiskne: Tiskárna Ministerstva vnitra, p. o., Bartůňkova 4, pošt. schr. 10, 149 01 Praha 415, telefon (02) 792 70 11, fax (02) 795 26 03 – **Redakce:** Ministerstvo vnitra, Nad Štolou 3, pošt. schr. 21/SB, 170 34 Praha 7-Holešovice, telefon: (02) 614 32341 a 614 33502, fax (02) 614 33502 – **Administrace:** písemné objednávky předplatného, změny adres a počtu odebíraných výtisků – MORAVIAPRESS, a. s., U Póny 3061, 690 02 Břeclav, telefon 0627/305 161, fax: 0627/321 417. Objednávky ve Slovenské republice přijímá a titul distribuuje Magnet-Press Slovakia, s. r. o., Teslova 12, 821 02 Bratislava, tel./fax: 00421 7 525 46 28, 525 45 59. **Roční předplatné** se stanovuje za dodávku kompletního ročníku včetně rejstříku a je od předplatitelů vybíráno formou záloh ve výši oznámené ve Sbírce zákonů. Závěrečné vyúčtování se provádí po dodání kompletního ročníku na základě počtu skutečně vydaných částek (první záloha činí 3000,- Kč) – Vychází podle potřeby – **Distribuce:** celoroční předplatné i objednávky jednotlivých částek – MORAVIAPRESS, a. s., U Póny 3061, 690 02 Břeclav, telefon: 0627/305 179, 305 153, fax: 0627/321 417. – **Drobný prodej** – **Benešov:** HAAGER – Potřeby školní a kancelářské, Masarykovo nám. 101; **Bohumín:** ŽDB, a. s., technická knihovna, Bezručova 300; **Brno:** GARANCE-Q, Koliště 39, Knihkupectví ČS, Kapucínské nám. 11, Knihkupectví M. Ženíška, Květinářská 1, M.C.DES, Cejl 76, SEVT, a. s., Česká 14; **České Budějovice:** Prospektum, Kněžská 18, SEVT, a. s., Krajinská 38; **Hradec Králové:** TECHNOR, Hořická 405; **Chomutov:** DDD Knihkupectví –Antikvariát, Ruská 85; **Jihlava:** VIKOSPOL, Smetanova 2; **Kadaň:** Knihařství – Přibíková, J. Švermy 14; **Kladno:** eL VaN, Ke Stadionu 1953; **Klatovy:** Krameriovo knihkupectví, Klatovy 169/L; **Kolín 1:** Knihkupectví U Kašků, Karlovo nám. 46; **Liberec:** Podještědské knihkupectví, Moskevská 28; **Most:** Knihkupectví Růžička, Šeriková 529/1057; **Napajedla:** Ing. Miroslav Kučerk, Svatoplukova 1282; **Olomouc:** BONUM, Ostružnická 10, Týcho, Ostružnická 3; **Ostrava:** LIBREX, Nádražní 14, Profesio, Hollarova 14, SEVT, a. s., Dr. Šmerala 27; **Pardubice:** LEJHANEC, s. r. o., Sladkovského 414; **Plzeň:** ADMINA, Úslavská 2, EDICUM, Vojanova 45, Technické normy, Lábkova pav. č. 5; **Praha 1:** FIŠER-KLEMENTINUM, Karlova 1, KANT CZ, s. r. o., Hybernská 5, LINDE Praha, a. s., Opletalova 35, Moraviapress, a. s., Na Florenci 7-9, tel.: 02/232 07 66, PROSPEKTRUM, Na Poříčí 7; **Praha 4:** PROSPEKTRUM, Nákupní centrum, Budějovická, SEVT, a. s., Jihlavská 405; **Praha 5:** SEVT, a. s., E. Peškové 14; **Praha 6:** PPP – Staňková Isabela, Verdunská 1; **Praha 8:** JASIPA, Zenklova 60; **Praha 10:** Abonentní tiskový servis, Hájek 40, Uhřetěves, BMSS START, areál VÚ JAWA, V Korytech 20; **Přerov:** Knihkupectví EM-ZET, Bartošova 9; **Sokolov:** Arbor Sokolov, a. s., Nádražní 365; **Šumperk:** Knihkupectví D-G, Hlavní tř. 23; **Teplíce:** L + N knihkupectví, Kapelní 4; **Trutnov:** Galerie ALFA, Bulharská 58; **Ústí nad Labem:** 7 RX, s. r. o., Mírová 4, tel.: 047/44 249, 44 252, 44 253; **Zábřeh:** Knihkupectví PATKA, Žižkova 45; **Zlín-Louky:** INFOSERVIS, areál Telekomunikačních montáží; **Znojmo:** Knihkupectví Houdková, Divišovo nám. 12; **Žatec:** Prodejna U Pivovaru, Žižkovo nám. 76. **Distribuční podmínky předplatného:** jednotlivé částky jsou expedovány neprodleně po dodání z tiskárny. Objednávky nového předplatného jsou vyřizovány do 15 dnů a pravidelné dodávky jsou zahajovány od nejbližší částky po ověření úhrady předplatného nebo jeho zálohy. Částky vyšlé v době od zaevidování předplatného do jeho úhrady jsou doposílány jednorázově. Změny adres a počtu odebíraných výtisků jsou prováděny do 15 dnů. **Reklama:** informace na tel. čísle 0627/305 168. V písemném styku vždy uvádějte IČO (právnícká osoba), rodné číslo (fyzická osoba). **Podávání novinových zásilek** povoleno Českou poštou, s. p., Odštěpný závod Jižní Morava Ředitelství v Brně č. j. P/2-4463/95 ze dne 8. 11. 1995.