

Ročník 2021



SBÍRKA ZÁKONŮ

ČESKÁ REPUBLIKA

Částka 169

Rozeslána dne 18. října 2021

Cena Kč 53,-

O B S A H:

383. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 198/2013 Sb., o výši náhrady nákladů péče o skupiny druhů exemplářů v záchranných centrech
-

383**VYHLÁŠKA**

ze dne 13. října 2021,

kterou se mění vyhláška č. 198/2013 Sb., o výši náhrady nákladů péče o skupiny druhů exemplářů v záchranných centrech

Ministerstvo životního prostředí stanoví podle § 42 a k provedení § 29c odst. 2 zákona č. 100/2004 Sb., o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů a o změně některých zákonů (zákon o obchodování s ohroženými druhy), ve znění zákona č. 444/2005 Sb., zá-

kona č. 227/2009 Sb., zákona č. 346/2009 Sb., zákona č. 420/2011 Sb. a zákona č. 467/2011 Sb.:

Čl. I

Ve vyhlášce č. 198/2013 Sb., o výši náhrady nákladů péče o skupiny druhů exemplářů v záchranných centrech, příloha č. 1 zní:

„Příloha č. 1 k vyhlášce č. 198/2013 Sb.

Výše náhrady nákladů péče o živé exempláře živočichů

Skupina druhů exemplářů		Cena v Kč/ 1 exemplář /1 den
Obojživelníci (<i>Amphibia</i>)		
Malá tropická žába	pralesnička (<i>Dendrobates</i> sp.), mantela (<i>Mantella</i> sp.), parosnička (<i>Dyscophus</i> sp.), a další obdobné druhy či poddruhy.	3,00
Střední tropický mlok	axolotl mexický (<i>Ambystoma mexicanum</i>).	4,00
Plazi (<i>Reptilia</i>)		
Býložravá želva malá	býložravá želva o hmotnosti do 2 kg: – želva čtyřprstá (<i>Testudo horsfieldii</i>), – želva Forstenova (<i>Indotestudo forstenii</i>), – želva Homeova (<i>Kinixys homeana</i>), – želva hvězdnatá (<i>Geochelone elegans</i>), – želva chilská (<i>Chelonoidis chilensis</i>), – želva travancorská (<i>Indotestudo travancorica</i>), – želva Kleinmannova (<i>Testudo kleinmanni</i>), – želva ploskoocasá (<i>Pyxis planicauda</i>), – želva podlouhlá (<i>Indotestudo elongata</i>), – želva skalní (<i>Malacochersus tornieri</i>),	11,20

	– želva Barlandierova (<i>Gopherus berlandieri</i>), – želva zelenavá (<i>Testudo hermanni</i>), – želva žlutohnědá (<i>Testudo graeca</i>), – želvička trpasličí (<i>Homopus signatus</i>), – želva (<i>Psammobates</i> sp.), mláďata a jedinci o hmotnosti do 2 kg skupiny „býložravá želva střední“ a „býložravá želva velká“, a další obdobné druhy či poddruhy.	
Býložravá želva střední	býložravá želva o hmotnosti nad 2 kg: – batagur kalagur (<i>Batagur borneoensis</i>), – batagur tuntong (<i>Batagur affinis</i>), – dlouhohlavec mexický (<i>Dermatemys mawii</i>), – karetky novoguinejské (<i>Carettochelys insculpta</i>), – tereka jednovousá (<i>Podocnemis unifilis</i>), – želva barská (<i>Geochelone platynota</i>), – želva Hamiltonova (<i>Geoclemys hamiltonii</i>), – želva paprscitá (<i>Astrochelys radiata</i>), – želva pardálí (<i>Stigmochelys pardalis</i>), – želva vroubená (<i>Testudo marginata</i>), jedinci o hmotnosti do 20 kg skupiny „býložravá želva velká“ a nad 2 kg skupiny „býložravá želva malá“, a další obdobné druhy či poddruhy.	14,20
Býložravá želva velká	dospělci druhů o hmotnosti nad 20 kg: – želva obrovská (<i>Aldabrachelys gigantea</i>), – želva ostruhatá (<i>Geochelone sulcata</i>), – želva sloní (<i>Chelonoidis nigra</i>), jedinci o hmotnosti nad 20 kg skupiny „býložravá želva střední“, a další obdobné druhy či poddruhy.	25,40
Plodožravá želva malá	plodožravá želva o hmotnosti do 1,5 kg: – želva dlaždicovitá (<i>Manouria impressa</i>), – želva karolínská (<i>Terrapene carolina</i>), – želva kloubnatá (<i>Kinixys belliana</i>), – želva ohebná (<i>Kinixys erosa</i>), – želva ostnitá (<i>Heosemys spinosa</i>), – želva pavoukovitá (<i>Pyxis arachnoides</i>), – želva uhlířská (<i>Chelonoidis carbonaria</i>) - menší jedinci, jedinci o hmotnosti do 1,5 kg skupiny „plodožravá želva velká“, a další obdobné druhy či poddruhy.	11,20

Plodožravá želva velká	plodožravá želva o hmotnosti nad 1,5 kg: – orlicie bornejská (<i>Orlitia borneensis</i>), – želva černavá (<i>Heosemys grandis</i>), – želva pralesní (<i>Chelonoidis denticulata</i>), – želva uhlířská (<i>Chelonoidis carbonaria</i>) – dospělci, jedinci o hmotnosti nad 1,5 kg skupiny „plodožravá želva malá“, a další obdobné druhy či poddruhy.	18,30
Dravá želva malá	akvatické a semiakvatické masožravé želvy o hmotnosti do 2 kg: – hlavec plochý (<i>Platysternon megacephalum</i>), – želva amboinská (<i>Cuora amboinensis</i>), – želva anámská (<i>Mauremys annamensis</i>), – želva krátkonosá (<i>Mauremys mutica</i>), – želva lemovaná (<i>Cuora flavomarginata</i>), – želva palawanská (<i>Siebenrockiella leytensis</i>), – želva plochohřbetá (<i>Notochelys platynota</i>), – želva Smithova (<i>Pangshura smithii</i>), – želva tlustohrdlá (<i>Siebenrockiella crassicolis</i>), – želva žlutočelá (<i>Cuora galbinifrons</i>), jedinci o hmotnosti do 2 kg skupiny „dravá želva velká“. a další obdobné druhy či poddruhy.	13,20
Dravá želva velká	akvatické masožravé druhy želv o hmotnosti nad 2 kg: – kajmanka supí (<i>Macrochelys temminckii</i>) a další obdobné druhy či poddruhy.	21,30
Had malý	had o hmotnosti do 2 kg, živící se převážně myšmi nebo myšaty: – hroznýšek pestrý (<i>Gongylophis colubrinus</i>), – hroznýšek turecký (<i>Eryx jaculus</i>), – hroznýšovec duhový (<i>Epicrates cenchria</i>), – krajta Albertisova (<i>Leiopython albertisii</i>), – krajta diamantová (<i>Morelia spilota</i>), – krajta královská (<i>Python regius</i>), – krajta zelená (<i>Morelia viridis</i>), – psohlavec orinocký (<i>Corallus hortulanus</i>), – psohlavec (<i>Corallus ruschenbergerii</i>), jedinci do hmotnosti 2 kg skupiny „had velký“, a další obdobné druhy či poddruhy.	9,20
Had velký	had o hmotnosti nad 2 kg, živící se převážně potkany: – anakonda velká (<i>Eunectes murinus</i>), – anakonda žlutá (<i>Eunectes notaeus</i>), – užovka obrovská (<i>Cyclagras gigas</i>), – hroznýš Dumerilův (<i>Acrantophis dumerilii</i>),	23,00

	– hroznýš královský (<i>Boa constrictor</i>), – hroznýš madagaskarský (<i>Acrantophis madagascariensis</i>), – hroznýš psohlavý (<i>Sanzinia madagascariensis</i>), – hroznýšovec bahamský (<i>Epicrates striatus</i>), – hroznýšovec jamajský (<i>Epicrates subflavus</i>), – hroznýšovec kubánský (<i>Epicrates angulifer</i>), – hroznýšovec portorický (<i>Epicrates inornatus</i>), – krajta vodní (<i>Liasis mackloti</i>), – krajta mřížkovaná (<i>Python reticulatus</i>), – krajta malajská (<i>Python brongersmai</i>), – krajta papuánská (<i>Apodora papuana</i>), – krajta pestrá (<i>Python curtus</i>), – krajta písmenková (<i>Python sebae</i>), – krajta timorská (<i>Python timorensis</i>), – krajta tygrovitá (<i>Python molurus</i>) a další obdobné druhy či poddruhy.	
Malý hmyzožravý ještěr	hmyzožravý ještěr o hmotnosti do 150 g: – felzuma (<i>Phelsuma</i> sp.), – chameleon (<i>Chamaeleo deremensis</i>), – chameleon (<i>Kinyongia fischeri</i>), – chameleon (<i>Chamaeleo montium</i>), – chameleon (<i>Chamaeleo jacksonii</i>), – chameleon (<i>Furcifer lateralis</i>), – chameleon obecný (<i>Chamaeleo chamaeleon</i>), – krokodýlovec čínský (<i>Shinisaurus crocodilurus</i>), – kruhochvost (<i>Cordylus mossambicus</i>), – kruhochvost nížinný (<i>Cordylus tropidosternum</i>), – kruhochvost štítnatý (<i>Cordylus cataphractus</i>), – ploskorep (<i>Uroplatus</i> sp.) - menší druhy, jedinci do 150 g skupiny „větší hmyzožravý ještěr“, a další obdobné druhy či poddruhy.	9,20
Větší hmyzožravý ještěr	hmyzožravý ještěr o hmotnosti nad 150 g: – dracena (<i>Dracaena guianensis</i>), – chameleon (<i>Furcifer verrucosus</i>), – chameleon jemenský (<i>Chamaeleo calypttratus</i>), – chameleon Mellerův (<i>Chamaeleo melleri</i>), – chameleon obrovský (<i>Furcifer oustaleti</i>), – chameleon pardálí (<i>Furcifer pardalis</i>), – ploskorep (<i>Uroplatus henkeli</i>), – ploskorep (<i>Uroplatus fimbriatus</i>), – varan modrý (<i>Varanus macraei</i>), – varan (<i>Varanus boehmei</i>), – varan (<i>Varanus auffenbergi</i>), – varan smaragdový (<i>Varanus prasinus</i>), – varan timorský (<i>Varanus timorensis</i>) – varan ostnoocasý (<i>Varanus acanthurus</i>) a další obdobné druhy či poddruhy.	14,20

Menší býložravý ještěr	býložravý ještěr o hmotnosti do 1 kg: – leguán modravý (<i>Brachylophus fasciatus</i>), – scink šalomounský (<i>Corucia zebrata</i>), – trnorep egyptský (<i>Uromastix aegyptia</i>), – trnorep skalní (<i>Uromastix acanthinura</i>), – trnorep zdobený (<i>Uromastix ornata</i>), jedinci do hmotnosti 1 kg skupiny „větší býložravý ještěr“, a další obdobné druhy či poddruhy.	10,20
Větší býložravý ještěr	býložravý ještěr o hmotnosti nad 1 kg: – leguán kubánský (<i>Cyclura nubila</i>), – leguán nosorohý (<i>Cyclura cornuta</i>), – leguán zelený (<i>Iguana iguana</i>) a další obdobné druhy či poddruhy.	22,30
Menší masožravý ještěr	varan o hmotnosti do 1 kg: – korovec jedovatý (<i>Heloderma suspectum</i>), – korovec mexický (<i>Heloderma horridum</i>), – varan Gouldův (<i>Varanus gouldii</i>), – varan mangrovový (<i>Varanus indicus</i>), – varan Mertensův (<i>Varanus mertensi</i>), – varan molucký (<i>Varanus melinus</i>), – varan stepní (<i>Varanus exanthematicus</i>), jedinci do hmotnosti 1 kg skupiny „velký masožravý ještěr“, a další obdobné druhy či poddruhy.	21,30
Velký masožravý ještěr	varan o hmotnosti nad 1 kg: – teju červený (<i>Tupinambis rufescens</i>), – teju pruhovaný (<i>Tupinambis teguixin</i>), – varan komodský (<i>Varanus komodoensis</i>), – varan nilský (<i>Varanus niloticus</i>), – varan (<i>Varanus salvadorii</i>), – varan pestrý (<i>Varanus varius</i>), – varan skvrnitý (<i>Varanus salvator</i>) a další obdobné druhy či poddruhy.	98, 00
Malý krokodýl	krokodýl o hmotnosti do 15 kg, včetně mláďat velkých krokodýlů: – kajmánek malý (<i>Paleosuchus trigonatus</i>), – kajmánek trpasličí (<i>Paleosuchus palpebrosus</i>), – krokodýl čelnatý (<i>Osteolaemus tetraspis</i>) a další obdobné druhy či poddruhy.	56,90
Velký krokodýl	krokodýl o hmotnosti nad 15 kg: – aligátor americký (<i>Alligator mississippiensis</i>), – aligátor čínský (<i>Alligator sinensis</i>), – gaviál indický (<i>Gavialis gangeticus</i>),	159,40

	– kajman brýlový (<i>Caiman crocodilus</i>), – kajman yakaré (<i>Caiman yacare</i>), – krokodýl bahenní (<i>Crocodylus palustris</i>), – krokodýl kubánský (<i>Crocodylus rhombifer</i>), – krokodýl Moreletův (<i>Crocodylus moreletii</i>), – krokodýl siamský (<i>Crocodylus siamensis</i>), – krokodýl štítnatý (<i>Crocodylus cataphractus</i>), – tomistoma úzkohlavá (<i>Tomistoma schlegelii</i>) a další obdobné druhy a poddruhy.	
Ptáci (Aves)		
Vodní ptáci rybožraví	– kolpík bílý (<i>Platalea leucorodia</i>), – čáp černý (<i>Ciconia nigra</i>), – volavka bílá (<i>Ardea alba</i>), – volavka stříbřitá (<i>Egretta garzetta</i>) a další obdobné druhy či poddruhy.	60,00
Měkkozobí	– hrdlička divoká (<i>Streptopelia turtur</i>) a další obdobné druhy či poddruhy.	15,00
Jeřábi	– jeřáb popelavý (<i>Grus grus</i>) a další obdobné druhy či poddruhy.	25,40
Dravci a sovy chladnomilní malí	– dřemlík tundrový (<i>Falco columbarius</i>), – kalous pustovka (<i>Asio flammeus</i>), – kalous ušatý (<i>Asio otus</i>), – krahujec obecný (<i>Accipiter nisus</i>), – kulíšek nejmenší (<i>Glaucidium passerinum</i>), – poštolka obecná (<i>Falco tinnunculus</i>), – sova pálená (<i>Tyto alba</i>), – sýc rousný (<i>Aegolius funereus</i>), – sýček obecný (<i>Athene noctua</i>) a další obdobné druhy či poddruhy.	30,50
Dravci a sovy chladnomilní střední	– čimango falklandský (<i>Phalcoboenus australis</i>), – čimango žlutavý (<i>Milvago chimachima</i>), – jestřáb lesní (<i>Accipiter gentilis</i>), – káně Harrisova (<i>Parabuteo unicinctus</i>), – káně lesní (<i>Buteo buteo</i>), – káně rudochvostá (<i>Buteo jamaicensis</i>), – karančo jižní (<i>Caracara plancus</i>), – luňák červený (<i>Milvus milvus</i>), – luňák hnědý (<i>Milvus migrans</i>), – moták pilich (<i>Circus cyaneus</i>), – moták pochop (<i>Circus aeruginosus</i>), – ostrž lesní (<i>Falco subbuteo</i>), – poštolka rudonohá (<i>Falco vespertinus</i>), – puštík bělavý (<i>Strix uralensis</i>), – puštík vousatý (<i>Strix nebulosa</i>),	44,70

	– pušтік obecný (<i>Strix aluco</i>), – raroh lagar (<i>Falco jugger</i>), – raroh velký (<i>Falco cherrug</i>), – sokol stěhovavý (<i>Falco peregrinus</i>), – sovice krahujová (<i>Surnia ulula</i>), – sovice sněžní (<i>Nyctea scandiaca</i>), – výr africký (<i>Bubo africanus</i>), – výr bělavý (<i>Bubo lacteus</i>), – výr velký (<i>Bubo bubo</i>) a další obdobné druhy či poddruhy.	
Dravci a sovy chladnomilní velcí	– kondor andský (<i>Vultur gryphus</i>), – orel bělohlavý (<i>Haliaeetus leucocephalus</i>), – orel jestřábí (<i>Hieraaetus fasciatus</i>), – orel královský (<i>Aquila heliaca</i>), – orel křiklavý (<i>Aquila pomarina</i>), – orel mořský (<i>Haliaeetus albicilla</i>), – orel nejmenší (<i>Hieraaetus pennatus</i>), – orel okrový (<i>Aquila rapax</i>), – orel skalní (<i>Aquila chrysaetos</i>), – orel stepní (<i>Aquila nipalensis</i>), – orel volavý (<i>Aquila clanga</i>), – orel východní (<i>Haliaeetus pelagicus</i>), – orlosup bradatý (<i>Gypaetus barbatus</i>), – sup bělohlavý (<i>Gyps fulvus</i>), – sup himálajský (<i>Gyps himalayensis</i>), – sup hnědý (<i>Aegypius monachus</i>), – sup Rüppellův (<i>Gyps rueppellii</i>) a další obdobné druhy či poddruhy.	80,20
Papoušci chladnomilní malí	– kakariki rudočelý (<i>Cyanoramphus novaezelandiae</i>), – kakariki žlutočelý (<i>Cyanoramphus auriceps</i>), – papoušek zpěvavý (<i>Psephotus haematonotus</i>), – neoféma (<i>Neophema</i> sp.) a další obdobné druhy či poddruhy.	15,30
Papoušci teplomilní malí	– agapornis (<i>Agapornis</i> sp.), – papoušek krátkoocasý (<i>Psittinus cyanurus</i>), – papoušek vlaštovčí (<i>Lathamus discolor</i>), – papoušíček vrabčí (<i>Forpus passerinus</i>) a další obdobné druhy či poddruhy.	20,30
Papoušci chladnomilní střední	– alexandr černohlavý (<i>Psittacula himalayana</i>), – alexandr čínský (<i>Psittacula derbiana</i>) – nandej černohlavý (<i>Nandayus nenday</i>), – papoušek červenokřídlý (<i>Aprosmictus erythropterus</i>), – papoušek kouřový (<i>Polytelis anthopeplus</i>), – papoušek mniší (<i>Myiopsitta monachus</i>),	16,30

	– papoušek nádherný (<i>Polytelis swainsonii</i>), – papoušek patagonský (<i>Cyanoliseus patagonus</i>), – rosela (<i>Platycercus</i> sp.) a další obdobné druhy či poddruhy.	
Papoušci teplomilní střední	– alexandr velký (<i>Psittacula eupatria</i>), – amazoňan běločelý (<i>Amazona albifrons</i>), – amazoňan jamajský (<i>Amazona collaria</i>), – amazoňan kubánský (<i>Amazona Leucocephala</i>), – amazoňan modrobradý (<i>Amazona festiva</i>), – amazoňan modročelý (<i>Amazona aestiva</i>), – amazoňan nádherný (<i>Amazona pretrei</i>), – amazoňan oranžovokřídlý (<i>Amazona amazonica</i>), – amazoňan černozobý (<i>Amazona agilis</i>), – amazoňan tukumanský (<i>Amazona tucumana</i>), – amazoňan fialovoprstý (<i>Amazona vinacea</i>), – amazoňan zelenolící (<i>Amazona viridigenalis</i>), – amazoňan žlutohlavý (<i>Amazona ochrocephala</i>), – amazoňan žlutokrký (<i>Amazona auropalliata</i>), – amazoňan rudočelý (<i>Amazona autumnalis</i>), – ara červenoramenný (<i>Diopsittaca nobilis</i>), – ara malý (<i>Ara severus</i>), – ara marakana (<i>Primolius maracana</i>), – ara rudobřichý (<i>Orthopsittaca manilata</i>), – ara žlutokrký (<i>Primolius auricollis</i>), – aratinga škraboškový (<i>Aratinga mitrata</i>), – aratinga rudočelý (<i>Aratinga finschi</i>), – aratinga zlatý (<i>Aratinga solstitialis</i>), – aratinga zlatohlavý (<i>Aratinga auricapillus</i>), – aratinga žlutý (<i>Guarouba guarouba</i>), – kakadu Goffinův (<i>Cacatua goffini</i>), – kakadu růžový (<i>Eolophus roseicapillus</i>), – kakadu šalamounský (<i>Cacatua ducorpsi</i>), – kakadu žlutolící (<i>Cacatua sulphurea</i>), – papoušek bělobřichý (<i>Pionites leucogaster</i>), – papoušek černotemenný (<i>Pionites malanocephalus</i>), – papoušek černouchý (<i>Pionus menstruus</i>), – papoušek hnědohlavý (<i>Poicephalus cryptoxanthus</i>), – papoušek konžský (<i>Poicephalus gulielmi</i>), – papoušek královský (<i>Alisterus scapularis</i>), – papoušek různobarvý (<i>Eclectus roratus</i>), – papoušek senegalský (<i>Poicephalus senegalus</i>), – papoušek zelenobřichý (<i>Poicephalus robustus</i>), – papoušek vějířový (<i>Deroptyus accipitrinus</i>), – vaza malý (<i>Coracopsis nigra</i>), – papoušek žako (<i>Psittacus erithacus</i>) a další obdobné druhy či poddruhy.	35,00
Papoušci teplomilní velcí	– amazoňan pomoučený (<i>Amazona farinosa</i>),	44,00

	– amazoňan rudoocasý (<i>Amazona brasiliensis</i>), – amazoňan velký (<i>Amazona oratrix</i>), – ara arakanga (<i>Ara macao</i>), – ara ararauna (<i>Ara ararauna</i>), – ara červenouchý (<i>Ara rubrogenys</i>), – ara hyacintový (<i>Anodorhynchus hyacinthinus</i>), – ara vojenský (<i>Ara militaris</i>), – ara zelenokřídlý (<i>Ara chloropterus</i>), – ara zelený (<i>Ara ambiguus</i>), – kakadu bílý (<i>Cacatua alba</i>), – kakadu brýlový (<i>Cacatua ophthalmica</i>), – kakadu molucký (<i>Cacatua moluccensis</i>), – kakadu arový (<i>Probosciger aterrimus</i>), – kakadu žlutočečelatý (<i>Cacatua galerita</i>), – vaza velký (<i>Coracopsis vasa</i>) a další obdobné druhy či poddruhy.	
Loriové	– lori čárkovaný (<i>Eos reticulata</i>), – lori černolící (<i>Lorius domicella</i>), – lori černý (<i>Chalcopsitta atra</i>), – lori červený (<i>Eos rubra</i>), – lori tmavý (<i>Pseudeos fuscata</i>), – lori mnohobarvý (<i>Trichoglossus haematodus</i>), – lori olivový (<i>Chalcopsitta duivenbodei</i>), – lori novoguinejský (<i>Lorius lory</i>), – lori zelenoocasý (<i>Lorius chlorocercus</i>), – lori žlutohřbetý (<i>Lorius garrulus</i>), – loriček červenohlavý (<i>Psittaculirostris desmarestii</i>), – loriček rudobradý (<i>Psittaculirostris edwardsii</i>) a další obdobné druhy či poddruhy.	44,00
Papoušci nektarožraví malí	lorikul (<i>Loriculus</i> sp.).	19,00
Papoušci - ruční odchov mláďat	všechna mláďata druhů řádu <i>Psittaciformes</i> .	120,80
Savci (Mammalia)		
Malpovití	– kalimiko (<i>Callimico goeldii</i>), – kosman (<i>Callithrix</i> sp.), – lviček (<i>Leontopithecus</i> sp.), – tamarin (<i>Saguinus</i> sp.) a další obdobné druhy či poddruhy.	33,50
Lemurovití	– lemur (<i>Eulemur</i> sp.), – lemur kata (<i>Lemur catta</i>), – lemur (<i>Hapalemur</i> sp.), – vari (<i>Varecia</i> sp.) a další obdobné druhy či poddruhy.	53,80
Kombovití a makiovití	– komba (<i>Otolemur</i> sp.), – komba (<i>Galago</i> sp.), – lori štíhlý (<i>Loris tardigradus</i>), – maki tlustoocasý (<i>Cheirogaleus medius</i>),	26,00

	– maki trpasličí (<i>Microcebus murinus</i>), – outloň (<i>Nycticebus</i> sp.) a další obdobné druhy či poddruhy.	
Kočkodanovití	– kočkodan – makak (<i>Macaca</i>) – pavián (<i>Papio</i>) – gueréza a další obdobné druhy či poddruhy.	58,00
Gibonovití	– všechny druhy gibbonů	95,00
Hominidae	– šimpanz (<i>Pan</i>) – orangutan (<i>Pongo</i>) – gorila (<i>Gorilla</i>)	160,00
Chladnomilné kočky	– karakal (<i>Caracal caracal</i>), – kočka divoká (<i>Felis silvestris</i>), – kočka slaništní (<i>Oncifelis geoffroyi</i>), – manul (<i>Otocolobus manul</i>), – rys červený (<i>Lynx rufus</i>), – rys kanadský (<i>Lynx canadensis</i>), – rys ostrovid (<i>Lynx lynx</i>) a další obdobné druhy či poddruhy.	59,90
Teplomilné kočky (+ fosa)	– fosa (<i>Cryptoprocta ferox</i>), – jaguarundi (<i>Puma yagouaroundi</i>), – kočka arabská (<i>Felis silvestris gordonii</i>), – kočka bažinná (<i>Felis chaus</i>), – kočka bengálská (<i>Prionailurus bengalensis</i>), – kočka pouštní (<i>Felis margarita</i>), – kočka rybářská (<i>Prionailurus viverrinus</i>), – margay (<i>Leopardus wiedii</i>), – ocelot stromový (<i>Leopardus tigrinus</i>), – ocelot velký (<i>Leopardus pardalis</i>), – puma (<i>Puma concolor</i>), – serval (<i>Leptailurus serval</i>) a další obdobné druhy či poddruhy.	60,00
Vydry	– vydra malá (<i>Aonyx cinerea</i>), – vydra říční (<i>Lutra lutra</i>), – vydra severoamerická (<i>Lontra canadensis</i>) a další obdobné druhy či poddruhy.	75,10
Velké psovitě šelmy chladnomilné	– dhoul (<i>Cuon alpinus lepturus</i>), – pes hřivnatý (<i>Chrysocyon brachyurus</i>), – vlk obecný (<i>Canis lupus</i>), a další obdobné druhy či poddruhy.	110,00
Hyenovití (<i>Hyaenidae</i>)	- hyena skvrnitá (<i>Crocuta crocuta</i>) - hyena žíhaná (<i>Hyaena hyaena</i>) - hyena čabraková (<i>Parahyaena brunnea</i>) - hyenka hřivnatá (<i>Proteles cristatus</i>)	180,00

Medvědovití (<i>Ursidae</i>)	- medvěd brýlatý (<i>Tremarctos ornatus</i>) - medvěd malajský (<i>Helarctos malayanus</i>) - medvěd pyskatý (<i>Melursus ursinus</i>) - medvěd baribal (<i>Ursus americanus</i>) - medvěd hnědý (<i>Ursus arctos</i>) - medvěd ušatý (<i>Ursus thibetanus</i>)	170,00
Rod <i>Acinonyx</i> – gepard	- gepard (<i>Acinonyx jubatus</i>)	170,00
Velké kočkovité šelmy	– pardál (levhart) obláčkový (<i>Neofelis nebulosa</i>) – pardál (levhart) ostrovní (<i>Neofelis diardi</i>) – levhart skvrnitý (<i>Panthera pardus</i>) – jaguár (<i>Panthera onca</i>) – irbis (<i>Panthera uncia</i>)	180,00
	– tygr (<i>Panthera tigris</i>) – lev (<i>Panthera leo</i>) – tygr ussurijský (<i>Panthera tigris altaica</i>)	250,00

“.

Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2022.

Ministr životního prostředí:

Mgr. Brabec v. r.



Vydává a tiskne: Tiskárna Ministerstva vnitra, p. o., Bartůňkova 4, pošt. schr. 10, 149 01 Praha 415, telefon: 272 927 011, fax: 974 887 395 – **Redakce:** Ministerstvo vnitra, nám. Hrdinů 1634/3, pošt. schr. 155/SB, 140 21 Praha 4, telefon: 974 817 289, fax: 974 816 871 – **Administrace:** písemné objednávky předplatného, změny adres a počtu odebíraných výtisků – Walstead Moraviapress s.r.o., U Póny 3061, 690 02 Břeclav, tel.: 516 205 175, e-mail: sbirky@walstead-moraviapress.com. **Roční předplatné** se stanovuje za dodávku kompletního ročníku včetně rejstříku z předcházejícího roku a je od předplatitelů vybíráno formou záloh ve výši oznámené ve Sbírce zákonů. Závěrečné vyúčtování se provádí po dodání kompletního ročníku na základě počtu skutečně vydaných částek (první záloha na rok 2021 činí 6 000,- Kč) – Vychází podle potřeby – **Distribuce:** Walstead Moraviapress s.r.o., U Póny 3061, 690 02 Břeclav, celoroční předplatné a objednávky jednotlivých částek (dobírky) – 516 205 175, objednávky – knihkupci – 516 205 175, e-mail – sbirky@walstead-moraviapress.com. **Internetová prodejna:** www.sbirkyzakonu.cz – **Drobný prodej – Brno:** Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, Obchodní galerie IBC (2. patro), Příkop 6; **Chb:** EFREX, s.r.o., Karlova 31; **Chomutov:** DDD Knihkupectví – Antikvariát, Ruská 85; **Kadaň:** Knihařství – Přibíková, J. Švermy 14; **Liberec:** Podještědské knihkupectví, Moskevská 28; **Pardubice:** ABONO s.r.o., Sportovců 1121; **Plzeň:** Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, nám. Českých bratří 8; **Praha 3:** Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, Řipská 23, BMSS START, s.r.o., Olšanská 3; **Praha 4:** Tiskárna Ministerstva vnitra, Bartůňkova 4; **Praha 6:** DOVOZ TISKU SUWECO CZ, s.r.o., Sestupná 153/11; **Praha 10:** MONITOR CZ, s.r.o., Třebohostická 5, tel.: 283 872 605; **Ústí nad Labem:** KARTOON, s.r.o., Klášská 3392/37 – vazby sbírek tel. a fax: 475 501 773, e-mail: kartoon@kartoon.cz; **Zábřeh:** Mgr. Ivana Patková, Žižkova 45. **Distribuční podmínky předplatného:** jednotlivé částky jsou expedovány neprodleně po dodání z tiskárny. Objednávky nového předplatného jsou vyřizovány do 15 dnů a pravidelné dodávky jsou zahajovány od nejbližší částky po ověření úhrady předplatného nebo jeho zálohy. Částky vyšlé v době od zařizování předplatného do jeho úhrady jsou doposílány jednorázově. Změny adres a počtu odebíraných výtisků jsou prováděny do 15 dnů. **Reklama:** informace na tel. číslo 516 205 175. **Podávání novinových zásilek** povoleno Českou poštou, s.p., Odštěpný závod Jižní Morava Ředitelství v Brně č. j. P/2-4463/95 ze dne 8. 11. 1995.