



SBÍRKA ZÁKONŮ

ČESKÁ REPUBLIKA

Částka 171

Rozeslána dne 21. prosince 2012

Cena Kč 65,-

O B S A H:

458. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti
459. Vyhláška o požadavcích na biometan, způsob měření biometanu a kvality biometanu dodávaného do přepravní soustavy, distribuční soustavy nebo podzemních zásobníků plynu
-

458

VYHLÁŠKA

ze dne 17. prosince 2012,

kterou se mění vyhláška č. 500/2006 Sb.,

**o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci
a způsobu evidence územně plánovací činnosti**

Ministerstvo pro místní rozvoj stanoví podle § 193 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění zákona č. 227/2009 Sb. a zákona č. 350/2012 Sb.:

Čl. I

Vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, se mění takto:

1. V § 4 odst. 1 písm. b) bod 2 zní:

„2. určení problémů k řešení v územně plánovacích dokumentacích zahrnující zejména požadavky na odstranění nebo omezení urbanistických, dopravních a hygienických závad, vzájemných střetů záměrů na provedení změn v území a střetů těchto záměrů s limity využití území, slabých stránek, hrozeb a rizik souvisejících s nevyvážeností územních podmínek udržitelného rozvoje území.“.

2. V § 4 odst. 2 věte druhé se slova „odst. 4“ nahrazují slovy „odst. 3“.

3. V § 4 odst. 3 věte třetí se slovo „použitého“ nahrazuje slovem „poskytnutého“.

4. V § 5 se odstavec 1 zrušuje.

Dosavadní odstavce 2 až 4 se označují jako odstavce 1 až 3.

5. V § 5 odst. 2 se slova „v Radě obcí“ nahrazují slovy „s obcemi“.

6. V části třetí se v nadpisu hlavy I slova „§ 38 odst. 6,“ zrušují a slova „§ 42 odst. 4“ se nahrazují slovy „§ 42 odst. 8“.

7. V § 6 se na konci odstavce 1 doplňuje věta „Pro zásady územního rozvoje hlavního města Prahy se použije obsah uvedený v příloze č. 4 k této vyhlášce obdobně, nevylučuje-li to povaha věci.“.

8. V § 6 se na konci odstavce 2 doplňuje věta „Ve výkresech se vyznačí hranice řešeného území.“.

9. § 7 se včetně poznámky pod čarou č. 2 zrušuje.

10. V § 8 odst. 1 písm. b) se slova „číslo jednací, datum vydání a“ zrušují.

11. V § 9 písm. a) se slova „sdělení, zda nebyly zjištěny negativní dopady na udržitelný rozvoj území, a byly-li zjištěny, návrhy na jejich eliminaci, minimalizaci nebo kompenzaci“ nahrazují slovy „vyhodnocení změn podmínek, na základě kterých byly zásady územního rozvoje vydány (§ 5 odst. 6 stavebního zákona), a vyhodnocení případných nepředpokládaných negativních dopadů na udržitelný rozvoj území“.

12. V § 9 písmeno e) zní:

„e) požadavky a podmínky pro zpracování návrhu aktualizace zásad územního rozvoje, včetně požadavků na vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území, je-li vyžadováno, nebo požadavky a podmínky pro zpracování návrhu nových zásad územního rozvoje, včetně požadavků na vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území,“.

13. V § 9 se za písmeno e) vkládají nová písmena f) a g), která znějí:

„f) požadavky na zpracování variant řešení,

g) návrhy na eliminaci, minimalizaci nebo kompenzaci negativních dopadů na udržitelný rozvoj území, pokud byly zjištěny,“.

Dosavadní písmeno f) se označuje jako písmeno h).

14. V části třetí se v nadpisu hlavy II slova „§ 48 odst. 8, § 51 odst. 4 a § 55 odst. 5“ nahrazují slovy „§ 50 odst. 1 a § 55 odst. 6“.

15. V § 11 odst. 3 se slova „konceptu územního plánu“ nahrazují slovy „variant řešení“ a slova „na zpracování variant řešení“ se zrušují.

16. § 12 se zrušuje.

17. V § 13 se na konci odstavce 1 doplňuje věta „Pro územní plán vojenského újezdu se použije obsah uvedený v příloze č. 7 přiměřeně.“.

18. V § 13 odstavec 2 zní:

„(2) Výkresy, které jsou součástí grafické části územního plánu, se zpracovávají nad mapovým podkladem v měřítku katastrální mapy nebo v měřítku 1 : 5 000 a vydávají se v měřítku 1 : 5 000 nebo 1 : 10 000. Výkres širších vztahů se zpracovává a vydává v měřítku výkresu ploch a koridorů zásad územního rozvoje nebo větším. Výkresy obsahují jevy zobrazí-

telné v daném měřítku. Ve výkresech se vyznačí hranice řešeného území.“.

19. V § 13 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:

„(3) Výkresy územního plánu vojenského újezdu se zpracovávají nad Státní mapou v měřítku 1 : 5 000 a vydávají v měřítku, které stanoví Ministerstvo obrany v zadání územního plánu.“.

Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 4.

20. V § 14 odst. 1 písm. b) se slova „číslo jednací, datum vydání a“ zrušují.

21. V § 15 písmeno a) zní:

„a) vyhodnocení uplatňování územního plánu včetně vyhodnocení změn podmínek, na základě kterých byl územní plán vydán (§ 5 odst. 6 stavebního zákona), a vyhodnocení případných nepředpokládaných negativních dopadů na udržitelný rozvoj území,“.

22. V § 15 písm. d) se slova „odst. 3“ nahrazují slovy „odst. 4“.

23. V § 15 písm. e) se slova „popřípadě konceptu změny územního plánu, včetně požadavků na zpracování a podmínek pro posuzování variant řešení, případně pro vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území“ nahrazují slovy „v rozsahu zadání změny“.

24. V § 15 se za písmeno e) vkládají nová písmena f) až i), která znějí:

„f) požadavky a podmínky pro vyhodnocení vlivů návrhu změny územního plánu na udržitelný rozvoj území (§ 19 odst. 2 stavebního zákona), pokud je požadováno vyhodnocení vlivů na životní prostředí nebo nelze vyloučit významný negativní vliv na evropsky významnou lokalitu nebo ptačí oblast,

g) požadavky na zpracování variant řešení návrhu změny územního plánu, je-li zpracování variant vyžadováno,

h) návrh na pořízení nového územního plánu, pokud ze skutečností uvedených pod písmeny a) až d) vyplývá potřeba změny, která podstatně ovlivňuje koncepci územního plánu,

i) požadavky na eliminaci, minimalizaci nebo kompenzaci negativních dopadů na udržitelný rozvoj území, pokud byly ve vyhodnocení uplatňování územního plánu zjištěny,“.

Dosavadní písmeno f) se označuje jako písmeno j).

25. V části třetí se v nadpisu hlavy III slova „§ 61 odst. 4, § 64 odst. 6“ nahrazují slovy „§ 61 odst. 5, § 64 odst. 7“.

26. V § 18 se odstavec 3 včetně poznámky pod čarou č. 3 zrušuje.

27. V § 19 se na konci odstavce 2 doplňují věty „Ve výkresech se vyznačí hranice řešeného území. Regulační plán, který nenahrazuje územní rozhodnutí, lze vydat v měřítku 1 : 2 000.“.

28. V § 20 odst. 1 písm. b) se slova „číslo jednací, datum vydání a“ zrušují.

29. V příloze č. 2 se v bodě 8 slovo „předaného“ nahrazuje slovem „poskytnutého“.

30. V příloze č. 2 se v nadpisu III. oddílu slovo „použitého“ nahrazuje slovem „poskytnutého“.

31. V příloze č. 2 se v bodě 9 slovo „použitého“ nahrazuje slovem „poskytnutého“.

32. V příloze č. 4 bodě I. 1 se na konci textu písmene a) doplňují slova „včetně zohlednění priorit stanovených v politice územního rozvoje“.

33. V příloze č. 4 bodě I. 1 písm. d) se slova „ovlivňujících území více obcí,“ zrušují.

34. V příloze č. 4 bodě I. 1 se na konci textu písmene d) doplňují slova „ , u ploch územních rezerv stanovení využití, které má být prověřeno“.

35. V příloze č. 4 bodě I. 1 písmeno f) zní:

„f) stanovení cílových charakteristik krajin⁵⁾, včetně územních podmínek pro jejich zachování nebo dosažení,“.

36. V příloze č. 4 bodě I. 1 písm. g) a h) a bodě I. 2 písm. b), d) a e) se slova „nadmístního významu“ zrušují.

37. V příloze č. 4 bodě I. 1 písm. i) se slovo „je“ nahrazuje slovy „se ukládá“ a slova „podmínkou pro rozhodování, a dále stanovení lhůty pro pořízení územní studie, její schválení pořizovatelem a vložení dat o územní studii do evidence územně plánovací činnosti“ se zrušují.

38. V příloze č. 4 bodě I. 1 písm. j) se slova „a dále stanovení lhůty pro pořízení regulačního plánu a jeho předložení zastupitelstvu kraje“ nahrazují slovy „včetně stanovení, zda se bude jednat o regulační plán z podnětu nebo na žádost, a lhůty pro vydání regulačního plánu z podnětu“.

39. V příloze č. 4 bodě I. 1 se písmeno k) zrušuje. Dosavadní písmena l) a m) se označují jako písmena k) a l).

40. V příloze č. 4 bodě I. 1 písm. k) se slova „písmen k) a l)“ nahrazují slovy „písmene j)“.

41. V příloze č. 4 bodě I. se na konci písmene l)

tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno m), které zní:

„m) stanovení kompenzačních opatření podle § 37 odst. 8 stavebního zákona.“.

42. V příloze č. 4 bodě I. 2 písmeno c) zní:

„c) výkres typů krajin⁵⁾ podle stanovených cílových charakteristik,“.

43. V příloze č. 4 bodě I. 2 se slova „až c)“ nahrazují slovy „a b)“.

44. V příloze č. 4 bodě II. 1 písm. a) se slova „včetně vyhodnocení souladu s politikou územního rozvoje,“ zrušují.

45. V příloze č. 4 bodě II. 1 se na konci textu písmene c) doplňují slova „ , a vyhodnocení souladu“ a body 1 až 3, které znějí:

„1. se schváleným výběrem nejvhodnější varianty

a podmínkami k její úpravě v případě postupu podle § 38 odst. 2 stavebního zákona,

2. s pokyny pro zpracování návrhu zásad územního rozvoje v případě postupu podle § 38 odst. 3 stavebního zákona,

3. s rozhodnutím o aktualizaci zásad územního rozvoje a jejím obsahu v případě postupu podle § 42 odst. 6 stavebního zákona,“.

46. V příloze č. 4 bodě II. 1 písmeno d) zní:

„d) výčet záležitostí týkajících se rozvoje území státu, které nejsou obsaženy v politice územního rozvoje (§ 36 odst. 1 stavebního zákona), s odůvodněním potřeby jejich vymezení,“.

47. V příloze č. 4 bodě II. 1 se na konci textu písmene e) doplňují slova „pro plochy a koridory republikového a nadmístního významu“.

48. Přílohy č. 5 a 6 včetně nadpisů znějí:

„Příloha č. 5 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.

Obsah vyhodnocení předpokládaných vlivů zásad územního rozvoje a územního plánu na udržitelný rozvoj území

Hodnotí se vlivy, které lze rozumně předpokládat, a to v rozsahu, podrobnosti a míře konkrétnosti, jakou má pořizovaná územně plánovací dokumentace. Vlivy se stanoví odborným odhadem.

- A. Vyhodnocení vlivů zásad územního rozvoje nebo územního plánu na životní prostředí zpracované podle přílohy stavebního zákona, pokud příslušný úřad uplatnil požadavek na toto vyhodnocení.
- B. Vyhodnocení vlivů zásad územního rozvoje nebo územního plánu na evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti, pokud orgán ochrany přírody významný vliv na tato území nevyloučil.
- C. Vyhodnocení vlivů na skutečnosti zjištěné v územně analytických podkladech.
- D. Případné vyhodnocení vlivů na jiné skutečnosti ovlivněné navrženým řešením, avšak nepodchycené v územně analytických podkladech, například skutečnosti zjištěné v doplňujících průzkumech a rozborech.
- E. Vyhodnocení přínosu zásad územního rozvoje nebo územního plánu k naplnění priorit územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území obsažených v politice územního rozvoje nebo v zásadách územního rozvoje.
- F. Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území – shrnutí.

Vyhodnocení vlivů zásad územního rozvoje nebo územního plánu na zlepšování územních podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území a jejich soulad.

Obsah zadání územního plánu

Zadání územního plánu obsahuje hlavní cíle a požadavky na zpracování návrhu územního plánu, zejména

- a) požadavky na základní koncepci rozvoje území obce, vyjádřené zejména v cílech zlepšování dosavadního stavu, včetně rozvoje obce a ochrany hodnot jejího území, v požadavcích na změnu charakteru obce, jejího vztahu k sídelní struktuře a dostupnosti veřejné infrastruktury; tyto požadavky lze dle potřeby dále upřesnit a doplnit v členění na požadavky na
 - 1. urbanistickou koncepci, zejména na prověření plošného a prostorového uspořádání zastavěného území a na prověření možných změn, včetně vymezení zastavitelných ploch,
 - 2. koncepci veřejné infrastruktury, zejména na prověření uspořádání veřejné infrastruktury a možnosti jejích změn,
 - 3. koncepci uspořádání krajiny, zejména na prověření plošného a prostorového uspořádání nezastavěného území a na prověření možných změn, včetně prověření, ve kterých plochách je vhodné vyloučit umístování staveb, zařízení a jiných opatření pro účely uvedené v § 18 odst. 5 stavebního zákona,
- b) požadavky na vymezení ploch a koridorů územních rezerv a na stanovení jejich využití, které bude nutno prověřit,
- c) požadavky na prověření vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření a asanací, pro které bude možné uplatnit vyvlastnění nebo předkupní právo,
- d) požadavky na prověření vymezení ploch a koridorů, ve kterých bude rozhodování o změnách v území podmíněno vydáním regulačního plánu, zpracováním územní studie nebo uzavřením dohody o parcelaci,
- e) případný požadavek na zpracování variant řešení,
- f) požadavky na uspořádání obsahu návrhu územního plánu a na uspořádání obsahu jeho odůvodnění včetně měřítek výkresů a počtu vyhotovení,
- g) v případě hlavního města Prahy vymezení řešeného území, pokud bude územní plán vydán pro část území města,

h) požadavky na vyhodnocení předpokládaných vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území.

Shora uvedené body zahrnují

1. upřesnění požadavků vyplývajících z politiky územního rozvoje,
2. upřesnění požadavků vyplývajících z územně plánovací dokumentace vydané krajem,
3. upřesnění požadavků vyplývajících z územně analytických podkladů, zejména z problémů určených k řešení v územně plánovací dokumentaci a případně z doplňujících průzkumů a rozborů,
4. další požadavky, například požadavky obce, požadavky vyplývající ze zprávy o uplatňování územního plánu podle § 55 odst. 1 stavebního zákona, nebo z projednání s dotčenými orgány a veřejností.“.

49. V příloze č. 7 bodě I. 1 se na začátek písmene b) vkládá slovo „základní“.

50. V příloze č. 7 bodě I. 1 písm. e) se slovo „nerostů“ nahrazuje slovy „ložisek nerostných surovin“.

51. V příloze č. 7 bodě I. 1 písmeno f) zní:

„f) stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití s určením převažujícího účelu využití (hlavní využití), pokud je možné jej stanovit, přípustného využití, nepřípustného využití (včetně stanovení, ve kterých plochách je vyloučeno umístování staveb, zařízení a jiných opatření pro účely uvedené v § 18 odst. 5 stavebního zákona), popřípadě stanovení podmíněně přípustného využití těchto ploch a stanovení podmínek prostorového uspořádání, včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu (například výškové regulace zástavby, charakteru a struktury zástavby, stanovení rozmezí výměry pro vymezení stavebních pozemků a intenzity jejich využití),“.

52. V příloze č. 7 bodě I. 1 písmeno h) zní:

„h) vymezení veřejně prospěšných staveb a veřejných prostranství, pro které lze uplatnit předkupní právo, s uvedením v čí prospěch je předkupní právo zřizováno, parcelních čísel pozemků, názvu katastrálního území a případně dalších údajů podle § 5 odst. 1 katastrálního zákona,“.

53. V příloze č. 7 bodě I. 1 se za písmeno h) vkládá nové písmeno i), které zní:

„i) stanovení kompenzačních opatření podle § 50 odst. 6 stavebního zákona,“.

Dosavadní písmena i) a j) se označují jako písmena j) a k).

54. V příloze č. 7 bodě I. 1 písm. k) se za slova „v případě“ vkládají slova „územního plánu pro část území“.

55. V příloze č. 7 bodě I. 2 se za písmeno a) vkládá nové písmeno b), které zní:

„b) vymezení ploch, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno dohodou o parcelaci,“.

Dosavadní písmena b) až f) se označují jako písmena c) až g).

56. V příloze č. 7 bodě I. 2 písm. c) se slova „prověření změn jejich využití územní studií podmínkou pro rozhodování, a dále stanovení lhůty pro pořízení územní studie, její schválení pořizovatelem a“ nahrazují slovy „rozhodování o změnách v území podmíněno zpracováním územní studie, stanovení podmínek pro její pořízení a přiměřené lhůty pro“.

57. V příloze č. 7 bodě I. 2 písmeno d) zní:

„d) vymezení ploch a koridorů, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno vydáním regulačního plánu, zadání regulačního plánu v rozsahu podle přílohy č. 9, stanovení, zda se bude jednat o regulační plán z podnětu nebo na žádost, a u regulačního plánu z podnětu stanovení přiměřené lhůty pro jeho vydání,“.

58. V příloze č. 7 bodě I. 2 se na konci písmene f) čárka nahrazuje tečkou a písmeno g) se zrušuje.

59. V příloze č. 7 bodě I. 3 písm. a) se slova „řešeného území,“ zrušují a slova „bude uloženo prověření změn jejich využití územní studií nebo ve kterých

budou podmínky pro jejich využití stanoveny regulačním plánem“ se nahrazují slovy „je rozhodování o změnách v území podmíněno uzavřením dohody o parcelaci, zpracováním územní studie nebo vydáním regulačního plánu“.

60. V příloze č. 7 bodě I. 3 písm. b) se slova „zejména vymezení ploch s rozdílným využitím, dále koncepci uspořádání krajiny včetně ploch s navrženou změnou využití, koncepci veřejné infrastruktury včetně vymezení ploch a koridorů pro dopravní a technickou infrastrukturu, vymezení zastavěného území, zastavitelných ploch a ploch přestavby, ploch a koridorů pro veřejně prospěšné stavby, pro veřejně prospěšná opatření a pro územní rezervy“ nahrazují slovy „vymezení ploch s rozdílným způsobem využití, zastavěného území, zastavitelných ploch a ploch přestavby, dále koncepci uspořádání krajiny včetně ploch s navrženou změnou využití, koncepci veřejné infrastruktury včetně vymezení ploch a koridorů pro dopravní a technickou infrastrukturu, ploch a koridorů pro územní rezervy“.

61. V příloze č. 7 bodě II. 1 písm. a) se slova „včetně souladu s územně plánovací dokumentací vydanou krajem,“ zrušují.

62. V příloze č. 7 bodě II. 1 písmeno b) zní:

„b) vyhodnocení splnění požadavků zadání, popřípadě vyhodnocení souladu

1. se schváleným výběrem nejvhodnější varianty a podmínkami k její úpravě v případě postupu podle § 51 odst. 2 stavebního zákona,
2. s pokyny pro zpracování návrhu územního plánu v případě postupu podle § 51 odst. 3 stavebního zákona,
3. s pokyny k úpravě návrhu územního plánu v případě postupu podle § 54 odst. 3 stavebního zákona,
4. s rozhodnutím o pořízení územního plánu nebo jeho změny a o jejím obsahu v případě postupu podle § 55 odst. 3 stavebního zákona,“.

63. V příloze č. 7 bodě II. 1 písmeno c) zní:

„c) výčet záležitostí nadmístního významu, které nejsou řešeny v zásadách územního rozvoje (§ 43 odst. 1 stavebního zákona), s odůvodněním potřeby jejich vymezení,“.

64. V příloze č. 7 bodě II. 1 se písmeno d) zrušuje.

Dosavadní písmeno e) se označuje jako písmeno d).

65. V příloze č. 8 bod III. zní:

„III. Identifikace pozemků

obec	katastrální území	parcelní číslo

Výčet pozemků lze nahradit přesným zákresem hranice řešené plochy na podkladu katastrální mapy, který se připojí v samostatné příloze: ☐ ano ☐ ne“.

66. V příloze č. 8 bodě V. se slova „(vyplňuje se, pokud pořízení regulačního plánu není uloženo v zásadách územního rozvoje nebo územním plánem)“ zrušují.

67. V příloze č. 8 bodě VII. se slova „(přikládá se, pokud zadání regulačního plánu není součástí zásad územního rozvoje nebo územního plánu)“ zrušují.

68. V příloze č. 8 se na konci bodu VII. doplňuje věta „Podnět k pořízení obsahuje náležitosti uvedené v bodech III. až VII. pouze v případě, že pořízení regulačního plánu není uloženo zásadami územního rozvoje nebo územním plánem.“.

69. V příloze č. 8 se za bod VII. doplňuje bod VIII., který zní:

„VIII. Návrh úhrady nákladů (§ 63 odst. 1 stavebního zákona)

70. V příloze č. 9 odst. 1 písm. h) se za slova „veřejného zdraví“ vkládají slova „ , požární ochrany“.

71. V příloze č. 9 odst. 1 písm. i) se slovo „druhů“ zrušuje.

72. V příloze č. 9 odst. 1 písmeno j) zní:

„j) požadavky ze závěru zjišťovacího řízení včetně určení dalšího postupu, pokud se postupy posu-

zování vlivů na životní prostředí a pořizování regulačního plánu spojují,“.

73. V příloze č. 10 části A. se bod IX. zrušuje.

74. V příloze č. 10 části B. bodě 1 se slova „popř. jejich rozhodnutí opatřená doložkou právní moci,“ zrušují.

75. V příloze č. 10 části B. bod 2 zní:

☐ 2. Další opatření dotčených orgánů, která žadatel připojuje k žádosti v případě, že byla vydána:

2.1. pokud záměr nevyžaduje posouzení vlivů na životní prostředí:

☐ vyjádření příslušného úřadu, kterým se konstatuje, že záměr nepodléhá posuzování vlivů záměru na životní prostředí

☐ stanovisko orgánu ochrany přírody, kterým tento orgán vyloučil významný vliv na území evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti

☐ sdělení příslušného úřadu, že záměr, který je podlimitním záměrem, nepodléhá zjišťovacímu řízení, nebo závěr zjišťovacího řízení, kterým se stanoví, že záměr nemůže mít významný vliv na životní prostředí

2.2. pokud záměr vyžaduje posouzení vlivů na životní prostředí:

☐ stanovisko příslušného úřadu k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí

☐ dokumentace vlivů provedení záměru na životní prostředí“.

76. V příloze č. 10 části B. se body 3 až 6 zrušují. Dosavadní body 7 až 13 se označují jako body 3 až 9.

77. V příloze č. 10 části B. bodě 7 se slova „nebo vyměnit“ zrušují.

78. V příloze č. 10 části B. se na konci textu bodu 8 doplňují slova „ ; při splnění podmínek uvedených v § 66 odst. 3 písm. g) stavebního zákona může žadatel

místo plánovací smlouvy doložit smlouvy s příslušnými vlastníky veřejné dopravní nebo technické infrastruktury“.

79. V příloze č. 11 bodě I. 1 se na začátek písmen b) až e) vkládá slovo „podrobné“.

80. V příloze č. 11 bodě I. 1 se na konci textu písmene f) doplňují slova „a pro požární ochranu“.

81. V příloze č. 11 bodě I. 1 písm. g) se za slova „stavbám vyvlastnit,“ vkládají slova „v případě, že nahrazuje pro tyto stavby územní rozhodnutí, též“ a na konci textu se doplňují slova „pozemků dotčených vymezením“.

82. V příloze č. 11 bodě I. 1 písmeno h) zní:

„h) vymezení veřejně prospěšných staveb a veřejných prostranství, pro které lze uplatnit předkupní právo, s uvedením v čí prospěch je předkupní právo zřizováno, parcelních čísel pozemků, názvu katastrálního území a případně dalších údajů podle § 5 odst. 1 katastrálního zákona,“.

83. V příloze č. 11 bodě I. 2 se v úvodní části textu za slovo „rozsahu“ vkládají slova „navržené regulace, zejména podle“.

84. V příloze č. 11 bodě I. 2 písmeno b) zní:

„b) podmínky pro umístění a prostorové řešení staveb, které nejsou zahrnuty do staveb veřejné infrastruktury, včetně urbanistických a architektonických podmínek pro zpracování projektové dokumentace a podmínek ochrany krajinného rázu (například uliční a stavební čáry, vzdálenost stavby od hranic pozemků a sousedních staveb, půdorysnou velikost stavby, nejsou-li vyjádřeny kótami v grafické části, podlažnost, výšku, objem a tvar stavby, základní údaje o kapacitě stavby, určení částí pozemku, které mohou být zastavěny, zastavitelnost pozemku dalšími stavbami),“.

85. V příloze č. 11 bodě I. 2 se za písmeno c) vkládá nové písmeno d), které zní:

„d) podmínky pro změnu využití území,“.

Dosavadní písmena d) až h) se označují jako písmena e) až i).

86. V příloze č. 11 bodě I. 2 písm. e) se slova „změny staveb a změny vlivu staveb na využití“ nahrazují slovy „změnu vlivu užívání stavby na“.

87. V příloze č. 11 bodě I. 2 se na začátek písmene h) vkládají slova „v případě potřeby“.

88. V příloze č. 11 bodě I. 2 se za písmeno h) vkládá nové písmeno i), které zní:

„i) technické podmínky požární bezpečnosti staveb, pro které regulační plán nahrazuje územní rozhodnutí, v rozsahu zvláštního právního předpisu,“.

Dosavadní písmeno h) se označuje jako písmeno j).

89. V příloze č. 11 bodě I. 2 písmeno j) zní:

„j) stanovení kompenzačních opatření podle § 65 odst. 6 nebo § 66 odst. 5 stavebního zákona.“.

90. V příloze č. 11 bodě I. 4 se v úvodní části textu za slovo „rozsahu“ vkládají slova „navržené regulace, zejména“.

91. V příloze č. 11 bodě I. 4 písm. a) se slova „zastavěného území a“ zrušují a slova „se v řešené ploše vyskytují“ se nahrazují slovy „vyplývají z návrhu regulačního plánu“.

92. V příloze č. 11 bod II. zní:

„II. Obsah odůvodnění regulačního plánu

(1) Textová část odůvodnění regulačního plánu obsahuje, kromě náležitostí vyplývajících ze správního řádu a náležitostí uvedených v § 68 odst. 5 stavebního zákona, zejména

- a) údaje o způsobu pořízení regulačního plánu,
- b) vyhodnocení koordinace využívání řešené plochy z hlediska širších územních vztahů, včetně vyhodnocení souladu regulačního plánu pořizovaného krajem s politikou územního rozvoje a zásadami územního rozvoje, u ostatních regulačních plánů též souladu s územním plánem,
- c) údaje o splnění zadání regulačního plánu, popřípadě vyhodnocení souladu s pokyny pro jeho zpracování (§ 69 odst. 3 stavebního zákona),
- d) zdůvodnění navržené koncepce řešení,
- e) vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond a na pozemky určené k plnění funkce lesa,
- f) zhodnocení podmínek pro požární bezpečnost staveb, pro které regulační plán nahrazuje územní rozhodnutí.

(2) Grafická část odůvodnění regulačního plánu obsahuje zejména

- a) koordinační výkres,
- b) výkres širších vztahů dokumentující vazby na sousední území,
- c) výkres předpokládaných záborů půdního fondu.“.

93. V příloze č. 12 se v písmenu a) pod nadpisem „K dohodě o parcelaci se přikládá“ slovo „snímek“ nahrazuje slovy „kopie částí“.

94. Přílohy č. 15 až 18 včetně nadpisů znějí:

„Příloha č. 15 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.

Registrační list zásad územního rozvoje nebo jejich aktualizace

Název:

Číslo (kód):

Pořizovatel:

Vydávající orgán:

Zhotovitel • jméno a příjmení nebo obchodní firma:

• identifikační číslo:

Projektant • jméno a příjmení:

• číslo autorizace:

Etapy	Akce	Datum	Poznámka
Zadání nebo zpráva o uplatňování zásad územního rozvoje	Schválení		Usnesení
Zásady územního rozvoje nebo jejich aktualizace	Nabytí účinnosti		
Ukončení platnosti, popřípadě zrušení celého opatření obecné povahy nebo jeho části	Ke dni		Ke dni účinnosti nových zásad územního rozvoje, rozhodnutím soudu nebo ministerstva včetně čísla jednacího a data vydání

Měřítko hlavního výkresu:

Dokumentace je přístupná na webové adrese:

.....

Záznam proveden dne:

Zaznamenal(a):

telefon:

e-mail:

Příloha k registračnímu listu zásad územního rozvoje nebo jejich aktualizace

Seznam vymezených zastavitelných ploch nad 10 ha

pořadové číslo plochy	název katastrálního území	kód katastrálního území	označení (název plochy)	výměra v ha	druh využití
1	2	3	4	5	6

Datum záznamu poslední aktualizace:

Příloha č. 16 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.

Registrační list územního plánu nebo jeho změny

Název:

.....

Řešené území: (seznam katastrálních území)*

Číslo (kód):

Pořizovatel:

Vydávající orgán:

Zhotovitel • jméno a příjmení nebo obchodní firma:

• identifikační číslo:

Projektant • jméno a příjmení:

• číslo autorizace:

Etapy	Akce	Datum	Poznámka
Zahájení prací	Schválení pořízení		Usnesení
Zadání nebo zpráva o uplatňování územního plánu	Schválení		Usnesení
Územní plán nebo jeho změna	Nabytí účinnosti		
Ukončení platnosti, popřípadě zrušení celého opatření	Ke dni		Ke dni účinnosti nového územního plánu, rozhodnutím soudu nebo

obecné povahy nebo jeho části			krajského úřadu včetně čísla jednacího a data vydání
----------------------------------	--	--	--

Měřítko hlavního výkresu:

Dokumentace je přístupná na webové adrese:

.....

Záznam proveden dne:

Zaznamenal(a):

telefon:

e-mail:

* Vyplňuje se jen v případě změny územního plánu.

Příloha k registračnímu listu územního plánu nebo jeho změny

Seznam vymezených zastavitelných ploch nad 10 ha

pořadové číslo plochy	název katastrálního území	kód katastrálního území	označení (název plochy)	výměra v ha	druh využití
1	2	3	4	5	6

Datum záznamu poslední aktualizace:

Příloha č. 17 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.

Registrační list
regulačního plánu pořízeného z podnětu nebo jeho změny

Název:

.....

Řešené území: (seznam dotčených katastrálních území)

Číslo (kód):

Pořizovatel:

Vydávající orgán:

Zhotovitel • jméno a příjmení nebo obchodní firma:

• identifikační číslo:

Projektant • jméno a příjmení:

• číslo autorizace:

Etapy	Akce	Datum	Poznámka
Zahájení prací	Rozhodnutí o pořízení		Usnesení
Zadání	Schválení		Není-li součástí územního plánu nebo zásad územního rozvoje
Regulační plán nebo jeho změna	Nabytí účinnosti		
Ukončení platnosti, popřípadě zrušení celého opatření obecné povahy nebo jeho části	Ke dni		Opatřením obecné povahy, uplynutím doby platnosti, pokud byla stanovena (§ 71 odst. 2 stavebního zákona), rozhodnutím soudu nebo krajského úřadu včetně čísla jednacího a data vydání

Ukončení evidence	Ke dni		Realizací
-------------------	--------	--	-----------

Měřítko hlavního výkresu:

Dokumentace je přístupná na webové adrese:

.....

Záznam proveden dne:

Zaznamenal(a):

telefon:

e-mail:

Příloha č. 18 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.

Registrační list
regulačního plánu pořízeného na žádost nebo jeho změny

Název:

Řešené území: (seznam dotčených katastrálních území)

Zadání obsaženo v:

Číslo (kód):

Žadatel:

Pořizovatel:

Vydávající orgán:

Zhotovitel • jméno a příjmení nebo obchodní firma:

• identifikační číslo:

Projektant • jméno a příjmení:

• číslo autorizace:

Etapy	Akce	Datum	Poznámka
Zahájení pořizování	Žádost o vydání		
Návrh	Zahájení projednání		
	Zamítnutí		
Regulační plán nebo jeho změna	Nabytí účinnosti		
Ukončení platnosti, popřípadě zrušení celého opatření obecné povahy nebo	Ke dni		Opatřením obecné povahy, uplynutím doby platnosti (§ 71 odst. 2 a 6 stavebního zákona), rozhodnutím soudu nebo krajského

jeho části		úřadu včetně čísla jednacího a data vydání
Ukončení evidence	Ke dni	Realizací

Měřítko hlavního výkresu:

Dokumentace je přístupná na webové adrese:

.....

Záznam proveden dne:

Zaznamenal(a):

telefon:

e-mail:

“.

Čl. II

Přechodná ustanovení

1. Obsah územně analytických podkladů nebo jejich aktualizace, jejichž zpracování bylo ukončeno přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, se posuzuje podle dosavadních právních předpisů; obsah územně analytických podkladů se uvede do souladu s vyhláškou č. 500/2006 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky při nejbližší úplné aktualizaci.

2. Návrh zadání územního plánu nebo regulačního plánu, u kterého bylo zahájeno projednání přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, a zadání schválené přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky se posuzují podle dosavadních právních předpisů; části zadání, které jsou v rozporu s vyhláškou č. 500/2006 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky, se nepoužijí.

3. Návrh územně plánovací dokumentace, její aktualizace nebo změny, u kterého bylo oznámeno místo a doba konání společného jednání přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, se pro účely společného jednání posuzuje podle dosavadních právních předpisů; návrh se upraví před oznámením veřejného projednání.

4. Návrh územně plánovací dokumentace, návrh její aktualizace nebo změny, u kterého bylo oznámeno místo a doba konání veřejného projednání a nedošlo k vydání příslušným zastupitelstvem přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, se posuzuje podle dosavadních právních předpisů; části návrhu, jejichž obsah je v rozporu se stavebním zákonem nebo s vyhláškou č. 500/2006 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky, se před předložení příslušnému zastupitelstvu k vydání vypustí.

5. Obsah územně plánovací dokumentace, její ak-

tualizace nebo změny, která byla vydána příslušným zastupitelstvem, se posuzuje podle dosavadních právních předpisů.

6. Obsah vyhodnocení vlivů zásad územního rozvoje a jejich aktualizace nebo územního plánu a jeho změny na udržitelný rozvoj území a obsah dokumentace vlivů regulačního plánu nebo jeho změny na životní prostředí, zpracované přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, se posuzují podle dosavadních právních předpisů.

7. Návrh zprávy o uplatňování zásad územního rozvoje nebo územního plánu, zpracované přede dnem účinnosti této vyhlášky, a zpráva schválená přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, se posuzují podle dosavadních právních předpisů; části zprávy, které jsou z hlediska požadavků na obsah zásad územního rozvoje nebo jejich aktualizace, na obsah změny územního plánu v rozporu s vyhláškou č. 500/2006 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky, se nepoužijí.

8. Záznam o účinnosti, kterým byla opatřena územně plánovací dokumentace přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, se posuzuje podle dosavadních právních předpisů.

9. Data, která byla vložena do evidence územně plánovací činnosti přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, se posuzují podle dosavadních právních předpisů.

Čl. III

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2013.

Ministr:

Ing. Jankovský v. r.

459**VYHLÁŠKA**

ze dne 14. prosince 2012

**o požadavcích na biometan,
způsob měření biometanu a kvality biometanu dodávaného do přepravní soustavy,
distribuční soustavy nebo podzemních zásobníků plynu**

Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle § 53 odst. 1 písm. j) a k) zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů:

§ 1**Předmět úpravy**

Tato vyhláška stanoví požadavky na kvalitu, odorizaci a tlak vyrobeného biometanu a způsob měření množství biometanu a kvality biometanu v předávacím místě výroby biometanu do přepravní soustavy, distribuční soustavy nebo podzemního zásobníku plynu.

§ 2**Požadavky na kvalitu biometanu**

(1) Výrobce biometanu, který vyrábí biometan v procesu anaerobní fermentace z biomasy podle právního předpisu upravujícího druhy a parametry podporovaných obnovitelných zdrojů pro výrobu elektřiny, tepla nebo biometanu a stanovení a uchovávání dokumentů, zajišťuje jeho výrobu tak, aby biometan v předávacích místech do přepravní soustavy, distribuční soustavy nebo podzemního zásobníku plynu splňoval kvalitativní parametry uvedené v příloze č. 1 k této vyhlášce.

(2) Biometan z výroby biometanu připojené k podzemnímu zásobníku plynu vybudovaného v přírodních horninových strukturách musí být netečný vůči prostředí daných horninových struktur a nesmí je poškozovat.

(3) V případě, že není dodržen některý z měřených a vyhodnocovaných kvalitativních parametrů biometanu označený jako průběžně měřený, čímž se rozumí měření prováděná s maximálním časovým in-

tervalem 10 minut, výrobce biometanu zajistí prostřednictvím měřicího, vyhodnocovacího a uzavíracího zařízení, které je součástí výroby biometanu, automatické zastavení dodávky biometanu do přepravní soustavy, distribuční soustavy nebo podzemního zásobníku plynu.

(4) Obnovení dodávky biometanu po jejím předchozím přerušení z důvodů nesplnění některého z kvalitativních parametrů biometanu uvedených v příloze č. 1 k této vyhlášce je možné na základě předloženého dokladu o výsledku jednorázově změřeného parametru kvality biometanu nebo výsledků z průběžného měření prokazujícího splnění tohoto parametru kvalitou výrobcem biometanu a po dohodě s dispečinkem příslušného provozovatele.

(5) Průměrnou hodnotu spalného tepla v místě připojení nebo v jednotlivých zónách kvality za předcházející měsíc zveřejňuje příslušný provozovatel způsobem umožňujícím dálkový přístup. Označení zóny kvality, k níž bude výroba biometanu připojena, se uvádí ve smlouvě o připojení.

§ 3**Požadavky na odorizaci**

(1) U výroby biometanu připojených k distribuční soustavě zajišťuje odorizaci biometanu provozovatel distribuční soustavy. U výroby biometanu připojených k přepravní soustavě nebo k podzemnímu zásobníku plynu se odorizace neprovádí.

(2) U výroby biometanu připojených k distribuční soustavě umožňuje výrobce biometanu provozovateli distribuční soustavy dávkování odorizační látky do těžebního plynovodu¹⁾ ve vlastnictví výrobce biometanu.

¹⁾ Zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů.

(3) Odorizace vyrobeného biometanu nesmí vyžadovat vyšší dávku odorizační látky, než je v dané zóně kvality obvyklé.

§ 4

Požadavky na tlak vyrobeného biometanu

(1) Rozsah předávacího tlaku vyrobeného biometanu se stanovuje tak, aby odpovídal tlakovým podmínkám v místě připojení.

(2) Výrobce biometanu měří hodnotu předávacího tlaku minimálně jednou za sekundu a naměřené údaje předává příslušnému provozovateli způsobem stanoveným příslušným provozovatelem ve smlouvě o připojení, a to minimálně jednou za hodinu.

(3) Součástí výrobní biometanu je bezpečnostní rychlouzávěr s jištěním na vzestup tlaku v předávacím místě do přepravní soustavy, distribuční soustavy nebo podzemního zásobníku plynu nad maximální přípustný tlak stanovený příslušným provozovatelem ve smlouvě o připojení, a zpětná klapka pro zabránění zpětného toku plynu z přepravní soustavy, distribuční soustavy nebo podzemního zásobníku plynu do výrobní biometanu při nižším tlaku biometanu z výrobní biometanu, než je tlak v přepravní soustavě, distribuční soustavě nebo podzemním zásobníku plynu.

(4) U výrobní biometanu, pro kterou je požadováno připojení k uzavřené části distribuční soustavy²⁾ ověřuje provozovatel distribuční soustavy na základě údajů uvedených v žádosti o připojení výrobní biometanu, zda hodnota minimálních hodinových odběrů z této uzavřené části distribuční soustavy v průběhu posledních 3 let snižena o dodávky jiných výroben biometanu nebo výroben plynu, na které byla uzavřena smlouva o připojení k této části distribuční soustavy (dále jen „minimální hodinový odběr“), dosahuje požadovaného maximálního hodinového výkonu výrobní. Výkon výrobní biometanu nesmí být vyšší, než je minimální hodinový odběr uzavřené části distribuční soustavy.

Způsob měření množství a kvality biometanu

§ 5

(1) Způsoby měření jednotlivých kvalitativních parametrů biometanu jsou uvedeny v příloze č. 2 k této vyhlášce.

(2) Minimální četnost měření kvalitativních parametrů biometanu vyráběného z biomasy rozdělené do skupin je uvedena v příloze č. 3 k této vyhlášce.

(3) Před zahájením dodávky biometanu z nové výrobní biometanu nebo při změně technologického zařízení výrobní biometanu předkládá výrobce biometanu příslušnému provozovateli výsledky měření kvalitativních parametrů biometanu, a to v závislosti na použité biomase podle přílohy č. 3 k této vyhlášce.

(4) V případě, že se při výrobě biometanu používá biomasa zařazená do různých skupin podle přílohy č. 3 k této vyhlášce, řídí se četnost měření skupinou s vyšším číslem. Začne-li se pro výrobu biometanu používat biomasa zařazená do skupiny s vyšším číslem, než byla doposud používána biomasa, zajistí výrobce biometanu v průběhu pátého týdne od začátku jejího používání provedení všech jednorázových měření jako při zahájení provozu výrobní biometanu a předá jejich výsledky příslušnému provozovateli nejpozději do 30 kalendářních dnů od provedení měření.

(5) Termíny měření jednorázově měřených kvalitativních parametrů oznámí výrobce biometanu v elektronické podobě příslušnému provozovateli nejméně 15 kalendářních dnů před jejich provedením a umožní příslušnému provozovateli zúčastnit se měření. Hodnoty jednorázově měřených kvalitativních parametrů biometanu předává výrobce biometanu příslušnému provozovateli nejpozději do 30 kalendářních dnů od provedení měření.

(6) Výrobce biometanu předává příslušnému provozovateli minimálně jednou za hodinu hodnoty z průběžného měření a údaje o množství biometanu dodaného do přepravní soustavy, distribuční soustavy nebo podzemního zásobníku plynu, a to způsobem stanoveným ve smlouvě o připojení.

§ 6

(1) Výrobce biometanu umožní příslušnému provozovateli provedení kontrolních měření jednorázově měřených kvalitativních parametrů biometanu.

(2) Druh měřicího zařízení, kterým výrobce biometanu měří množství dodaného biometanu, a podmínky pro měření množství jsou stanoveny jiným

²⁾ Vyhláška č. 365/2009 Sb., o Pravidlech trhu s plynem, ve znění pozdějších předpisů.

právním předpisem³⁾). Před zahájením dodávky biometanu do přepravní soustavy, distribuční soustavy nebo podzemního zásobníku plynu zajistí příslušný provozovatel měřicí zařízení, kterými výrobce biometanu měří množství biometanu, zařízením proti neoprávněné manipulaci.

(3) Veškerá měřicí zařízení pro měření množství dodávaného biometanu a pro měření jeho kvalitativních parametrů sloužících pro výpočet spalného tepla a jejich provozování musí splňovat požadavky jiného právního předpisu⁴⁾). Měření jednorázově měřených kvalitativních parametrů biometanu zajišťuje výrobce biometanu u akreditované laboratoře.

(4) Výrobce biometanu umožní příslušnému provozovateli odběr vzorků biometanu a kontrolu měřicího zařízení pro průběžné měření, měřicího zařízení

množství a tlaku dodávaného biometanu a kontrolu části zařízení výrobní biometanu mezi tímto měřicím zařízením a předávacím místem.

(5) V případě připojení výrobní biometanu do přepravní soustavy, distribuční soustavy nebo podzemního zásobníku plynu prostřednictvím jiné výrobní plynu se měřicí zařízení pro měření množství umísťuje tak, aby odděleně měřilo množství vyrobeného biometanu za každou výrobní.

§ 7

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2013.

Ministr:

MUDr. Kuba v. r.

³⁾ Vyhláška č. 108/2011 Sb., o měření plynu a o způsobu stanovení náhrady škody při neoprávněném odběru, neoprávněné dodávce, neoprávněném uskladňování, neoprávněné přepravě nebo neoprávněné distribuci plynu.

⁴⁾ Zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění pozdějších předpisů.

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 459/2012 Sb.

Kvalitativní parametry¹⁾ biometanu

název	distribuční soustava	přepavní soustava a podzemní zásobníky plynu
metan	$\geq 95\%$ mol	$\geq 95\%$ mol
ethan	$\leq 3\%$ mol.	$\leq 3\%$ mol.
propan	$\leq 3\%$ mol.	$\leq 3\%$ mol.
suma butanů	$\leq 1\%$ mol.	$\leq 1\%$ mol.
suma pentanů a vyšších uhlovodíků	$\leq 0,5\%$ mol.	$\leq 0,5\%$ mol.
rosný bod vody ²⁾	$\leq -7\text{ °C}$	$\leq -7\text{ °C}$
rosný bod uhlovodíků ³⁾	0 °C	0 °C
kyslík	$\leq 0,5\%$ mol	$\leq 0,02\%$ mol
oxid uhličitý	$\leq 5\%$ mol	$\leq 3\%$ mol
dusík	$\leq 2\%$ mol	$\leq 2\%$ mol
vodík	$\leq 0,1\%$ mol	$\leq 0,01\%$ mol
celkový obsah síry	$\leq 30\text{ mg/m}^3$	$\leq 30\text{ mg/m}^3$
sulfan	$\leq 5\text{ mg/m}^3$	$\leq 5\text{ mg/m}^3$
obsah amoniaku	$\leq 3\text{ mg/m}^3$	$\leq 3\text{ mg/m}^3$
halogeny (F, Cl)	$\leq 1,5\text{ mg/m}^3$	$\leq 1,5\text{ mg/m}^3$
organické sloučeniny křemíku	$\leq 5\text{ mg/m}^3$	$\leq 5\text{ mg/m}^3$
velikost pevných částic / prach, rez	≤ 5 mikrometrů	≤ 3 mikrometrů
škodlivé živé mikroorganismy	nepřítomny	nepřítomny
spalné teplo ⁴⁾	hodnota v rozmezí $\pm 1\%$ průměrné hodnoty spalného tepla v dané zóně kvality ⁵⁾ za předchozí měsíc	hodnota v rozmezí $\pm 1\%$ průměrné hodnoty spalného tepla v daném místě připojení ⁵⁾ za předchozí měsíc
teplota	Od 0 °C do 20 °C pro $< 0,4\text{ Mpa}$ a od 0 °C do 40 °C pro $> 0,4\text{ Mpa}$	od 0 °C do 40 °C
vybrané těkavé aromatické uhlovodíky – benzen, toluen, ethylbenzen, xylen	$\leq 10\text{ mg/m}^3$	$\leq 10\text{ mg/m}^3$

Vysvětlivky:

- Pro kvalitativní parametry, které jsou vykazovány v jednotkách mg/m^3 , platí referenční podmínky: teplota 15 °C a tlak $101,325\text{ kPa}$.
- Teplota, při které při provozním tlaku 4 Mpa dojde ke kondenzaci vody z plynné fáze do fáze kapalné.
- Teplota, při které při provozním tlaku dojde ke kondenzaci uhlovodíků z plynné fáze do fáze kapalné.
- Teplo, vyjádřené v kWh, uvolněné úplným spálením 1 m^3 biometanu stechiometrickým množstvím kyslíku nebo vzduchu za tlaku ($101,325\text{ kPa}$ a teploty 15 °C), přičemž všechny produkty spalování, ochlazené na výchozí teplotu, jsou v plynném stavu kromě vody, která při výchozí teplotě zkondenzuje; jako výchozí se uvažuje teplota 15 °C .
- Průměrnou hodnotu spalného tepla v místě připojení nebo v jednotlivých zónách kvality za předcházející měsíc zveřejňuje příslušný provozovatel způsobem umožňujícím dálkový přístup; označení zóny kvality, k níž bude výroba biometanu připojena, se uvádí ve smlouvě o připojení.

Způsoby měření a stanovení kvalitativních parametrů biometanu

název	Metoda
metan	plynová chromatografie, tepelněvodivostní detektor
ethan	plynová chromatografie, tepelněvodivostní detektor
propan	plynová chromatografie, tepelněvodivostní detektor
suma butanů	plynová chromatografie, tepelněvodivostní detektor
suma pentanů a vyšších uhlovodíků	plynová chromatografie, tepelněvodivostní detektor
rosný bod vody	kalibrovaný provozní vlhkoměr
rosný bod uhlovodíků	kalibrovaný analyzátor rosného bodu uhlovodíků
kyslík	elektrochemicky
oxid uhličitý	plynová chromatografie, tepelněvodivostní detektor
dusík	plynová chromatografie, tepelněvodivostní detektor
vodík	elektrochemicky
celkový obsah síry	Lingenerova spalovací metoda
sulfan	elektrochemicky
obsah amoniaku	indofenolová metoda
halogeny (F, Cl)	absorpce, potenciometricky
organické sloučeniny křemíku	plynová chromatografie, – hmotnostní spektrometrický detektor
velikost pevných částic/prach, rez	gravimetricky
škodlivé živé mikroorganismy	měření bakteriálního růstu na agarové plotně
spalné teplo	výpočet na základě složení biometanu dle ČSN EN ISO 6976
teplota	odporový teploměr, termočlánek
zápach/ možnost jeho překrytí odorantem	olfaktometrické měření dle EU EN 13 725
vybrané těkavé organické látky (benzen, toluen, ethylbenzen, xylén)	plynová chromatografie, plamenoionizační detektor

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 459/2012 Sb.

Minimální četnost měření kvalitativních parametrů biometanu

název	Četnost měření		
	Skupina biomasy č.1	Skupina biomasy č.2	Skupina biomasy č. 3
metan	průběžně	průběžně	průběžně
ethan	průběžně	průběžně	průběžně
propan	průběžně	průběžně	průběžně
suma butanů	průběžně	průběžně	průběžně
suma pentanů a vyšších uhlovodíků	průběžně	průběžně	průběžně
rosný bod vody	průběžně	průběžně	průběžně
rosný bod uhlovodíků	jednorázově - při uvedení výrobní do provozu a dále minimálně jednou za 12 měsíců	jednorázově - při uvedení výrobní do provozu a dále minimálně jednou za 12 měsíců	jednorázově - při uvedení výrobní do provozu a dále minimálně jednou za 12 měsíců
kyslík	průběžně	průběžně	průběžně
oxid uhličitý	průběžně	průběžně	průběžně
dusík	průběžně	průběžně	průběžně
vodík	jednorázově - při uvedení výrobní do provozu a dále minimálně jednou za 12 měsíců	jednorázově - při uvedení výrobní do provozu a dále minimálně jednou za 12 měsíců	jednorázově - při uvedení výrobní do provozu a dále minimálně jednou za 12 měsíců
celkový obsah síry	jednorázově - při uvedení výrobní do provozu	jednorázově - při uvedení výrobní do provozu a dále minimálně jednou za 12 měsíců	jednorázově - při uvedení výrobní do provozu a dále minimálně jednou za 12 měsíců
sulfan	průběžně	průběžně	průběžně
obsah amoniaku	průběžně	průběžně	průběžně
halogeny (F, Cl)	neměří se	jednorázově - při uvedení výrobní do provozu	jednorázově - při uvedení výrobní do provozu a dále minimálně jednou za 12 měsíců
organické sloučeniny křemíku	neměří se	jednorázově - při uvedení výrobní do provozu	jednorázově - při uvedení výrobní do provozu a dále minimálně jednou za 12 měsíců
velikost pevných částic / prach, rez	jednorázově - při uvedení výrobní do provozu	jednorázově - při uvedení výrobní do provozu a dále minimálně jednou za 12 měsíců	jednorázově - při uvedení výrobní do provozu při zahájení provozu výrobní a dále minimálně jednou za 12 měsíců
škodlivé živé mikroorganismy	jednorázově - při uvedení výrobní do provozu	jednorázově - při uvedení výrobní do provozu	jednorázově - při uvedení výrobní do provozu
spalné teplo	průběžně -	průběžně -	průběžně -

	aritmetický průměr z vypočtených hodnot za daný den	aritmetický průměr z vypočtených hodnot za daný den	aritmetický průměr z vypočtených hodnot za daný den
teplota	průběžně	průběžně	průběžně
vybrané těkavé aromatické uhlovodíky – benzen, toluen, ethylbenzen, xylén	neměří se	jednorázově - při uvedení výroby do provozu	jednorázově - při uvedení výroby do provozu a dále minimálně jednou za 12 měsíců

Vysvětlivky:

Skupina biomasy č. 1 jsou všechny druhy biomasy zařazené do kategorie 1 a dále z kategorie 2 druhy biomasy uvedené pod písmeny a) až e) podle jiného právního předpisu¹⁾.

Skupina biomasy č. 2 jsou ty druhy biomasy zařazené do kategorie 2 uvedené pod písmeny f) až k) podle jiného právního předpisu¹⁾.

Skupina biomasy č. 3 jsou ty druhy biomasy zařazené do kategorie 2 uvedené pod písmeny l) až n) podle jiného právního předpisu¹⁾.

Četnost měření u jednorázově měřených kvalitativních parametrů biometanu může být vyšší v případě, že se naměřené hodnoty budou blížit k mezní hodnotě uvedené v příloze č. 1. této vyhlášky, a to o méně než 5 %, přičemž nejkratší četnost měření je jednou za 3 měsíce.



Vydává a tiskne: Tiskárna Ministerstva vnitra, p. o., Bartůňkova 4, pošt. schr. 10, 149 01 Praha 415, telefon: 272 927 011, fax: 974 887 395 – **Redakce:** Ministerstvo vnitra, nám. Hrdinů 1634/3, pošt. schr. 155/SB, 140 21 Praha 4, telefon: 974 817 289, fax: 974 816 871 – **Administrace:** písemné objednávky předplatného, změny adres a počtu odebíraných výtisků – MORAVIAPRESS, a. s., U Póny 3061, 690 02 Břeclav, tel.: 516 205 175, e-mail: sbirky@moraviapress.cz. Objednávky ve Slovenské republice přijímá a titul distribuuje Magnet-Press Slovakia, s. r. o., Teslova 12, 821 02 Bratislava, tel.: 00421 2 44 45 46 28, fax: 00421 2 44 45 46 27. **Roční předplatné** se stanovuje za dodávku kompletního ročníku včetně rejstříku z předcházejícího roku a je od předplatitelů vybíráno formou záloh ve výši oznámené ve Sbírce zákonů. Závěrečné vyúčtování se provádí po dodání kompletního ročníku na základě počtu skutečně vydaných částek (první záloha na rok 2012 činí 6 000,- Kč, druhá záloha na rok 2012 činí 6 000,- Kč, třetí záloha na rok 2012 činí 4 500,- Kč) – Vychází podle potřeby – **Distribuce:** MORAVIAPRESS, a. s., U Póny 3061, 690 02 Břeclav, celoroční předplatné a objednávky jednotlivých částek (dobírky) – 516 205 175, objednávky-knihkupci – 516 205 177, e-mail – sbirky@moraviapress.cz, zelená linka – 800 100 314. **Internetová prodejna:** www.sbirkyzakonu.cz – **Drobný prodej – Brno:** Ing. Jiří Hrazdil, Vranovská 16, SEVT, a. s., Česká 14; **České Budějovice:** SEVT, a. s., Česká 3, tel.: 387 319 045; **Cheb:** EFREX, s. r. o., Karlova 31; **Chomutov:** DDD Knihkupectví – Antikvariát, Ruská 85; **Kadaň:** Knihařství – Přibíková, J. Švermy 14; **Liberec:** Podještědské knihkupectví, Moskevská 28; **Olomouc:** Zdeněk Chumchal – Knihkupectví Tycho, Ostružnická 3; **Ostrava:** LIBREX, Nádražní 14; **Otrokovice:** Ing. Kučerík, Jungmannova 1165; **Pardubice:** LEJHANEC, s. r. o., třída Míru 65; **Plzeň:** Vydavatelství a naklad. Aleš Čeněk, nám. Českých bratří 8; **Praha 1:** NEOLUXOR, Na Poříčí 25, NEOLUXOR s. r. o., Václavské nám. 41; **Praha 4:** Tiskárna Ministerstva vnitra, Bartůňkova 4; **Praha 6:** PERIODIKA, Komornická 6; **Praha 9:** Abonentní tiskový servis-Ing. Urban, Jablonecká 362, po-pá 7-12 hod., tel.: 286 888 382, e-mail: tiskovy.servis@top-dodavatel.cz, DOVOZ TISKU SUWECO CZ, Klečákova 347; **Praha 10:** BMSS START, s. r. o., Vinohradská 190, MONITOR CZ, s. r. o., Třebohostická 5, tel.: 283 872 605; **Přerov:** Jana Honková-YAHO-i-centrum, Komenského 38; **Ústí nad Labem:** PNS Grosso s. r. o., Havířská 327, tel.: 475 259 032, fax: 475 259 029; **Zábřeh:** Mgr. Ivana Patková, Žižkova 45; **Žatec:** Jindřich Procházka, Bezděkov 89 – Vazby Sbírek, tel.: 415 712 904. **Distribuční podmínky předplatného:** jednotlivé částky jsou expedovány neprodleně po dodání z tiskárny. Objednávky nového předplatného jsou vyřizovány do 15 dnů a pravidelné dodávky jsou zahajovány od nejbližší částky po ověření úhrady předplatného nebo jeho zálohy. Částky vyšlé v době od za evidování předplatného do jeho úhrady jsou doposílány jednorázově. Změny adres a počtu odebíraných výtisků jsou prováděny do 15 dnů. **Reklamace:** informace na tel. číslo 516 205 175. V písemném styku vždy uvádějte IČO (právnícká osoba), rodné číslo (fyzická osoba). **Podávání novinových zásilek** povoleno Českou poštou, s. p., Odštěpný závod Jižní Morava Ředitelství v Brně č. j. P/2-4463/95 ze dne 8. 11. 1995.