

Ročník 2020



SBÍRKA ZÁKONŮ

ČESKÁ REPUBLIKA

Částka 232

Rozeslána dne 23. prosince 2020

Cena Kč 58,–

O B S A H:

565. Nařízení vlády o podmínkách poskytnutí kompenzací nepřímých nákladů pro odvětví, u kterých bylo zjištěno značné riziko úniku uhlíku v důsledku promítnutí nákladů spojených s emisemi skleníkových plynů do cen elektřiny
-

565**NAŘÍZENÍ VLÁDY**

ze dne 30. listopadu 2020

**o podmínkách poskytnutí kompenzací nepřímých nákladů pro odvětví,
u kterých bylo zjištěno značné riziko úniku uhlíku v důsledku promítnutí nákladů
spojených s emisemi skleníkových plynů do cen elektřiny**

Vláda nařizuje podle § 11 odst. 5 zákona č. 383/2012 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů, ve znění zákona č. 1/2020 Sb.:

§ 1**Předmět úpravy**

Toto nařízení stanoví

- a) odvětví, u kterých bylo zjištěno značné riziko úniku uhlíku v důsledku promítnutí nákladů spojených s emisemi do cen elektřiny (dále jen „způsobilé odvětví“),
- b) pravidla pro určování výše kompenzací podle § 11 zákona,
- c) provozní údaje předkládané ministerstvu podle § 11 odst. 2 písm. b) zákona,
- d) podrobnosti náležitostí žádosti o poskytnutí kompenzace (dále jen „žádost“) a vzor jejího formuláře a
- e) postup při zprostředkování vyplácení kompenzace operátorem trhu.

§ 2**Vymezení pojmů**

Pro účely tohoto nařízení se rozumí

- a) výrobním zařízením stacionární technická jednotka, v níž se vyrábí výrobky spadající do způsobilého odvětví,
- b) cenou forwardu na povolenky prostý průměr denních závěrečných nabídkových cen jedno-ročního forwardu s dodáním povolenek v prosinci roku, za který se kompenzace poskytuje, sledovaných na burze European Energy Exchange v období od 1. ledna do 31. prosince roku, jenž předchází roku, za který se kompenzace poskytuje, a přepočtených na koruny české

podle středního kurzu České národní banky v den kotace,

- c) emisním faktorem CO₂ vážený průměr podílu CO₂ v elektrické energii vyrobené z fosilních paliv v tCO₂/MWh,
- d) základní produkci produkce výrobního zařízení v tunách za rok určená u výrobního zařízení,
 - 1. které bylo v provozu každý rok v referenčním období let 2005 až 2011, jako průměrná produkce během tohoto referenčního období, přičemž 1 libovolný kalendářní rok může být z tohoto referenčního období vyňat,
 - 2. které v průběhu referenčního období podle bodu 1 nebylo v provozu po dobu nejméně 1 kalendářního roku a je provozováno alespoň 4 celé po sobě jdoucí kalendářní roky, jako průměrná produkce za poslední 3 kalendářní roky provozu, nebo
 - 3. na které se nepoužijí body 1 a 2, jako produkce vztahující se k roku, za který se má kompenzace poskytnout,
- e) základní spotřebou elektřiny spotřeba elektřiny ve výrobním zařízení, včetně spotřeby elektřiny na výrobu externě zajištěných výrobků spadajících do způsobilých odvětví, v MWh za rok určená u výrobního zařízení,
 - 1. které bylo v provozu každý rok během referenčního období let 2005 až 2011, jako průměrná spotřeba za toto referenční období, přičemž 1 libovolný kalendářní rok může být z tohoto referenčního období vyňat,
 - 2. které v průběhu referenčního období podle bodu 1 nebylo v provozu po dobu nejméně 1 kalendářního roku a je provozováno alespoň 4 celé po sobě jdoucí kalendářní roky,

jako průměrná spotřeba za poslední 3 kalendářní roky provozu, nebo

v příloze č. 2 k tomuto nařízení, se vypočítá podle vzorce:

$$A_{\max t} = A_{it} \times C_t \times P_{t-1} \times E \times BO,$$

kde

$A_{\max t}$ je kompenzační částka pro výrobní zařízení v korunách českých,

A_{it} je intenzita podpory za rok, za který se kompenzace poskytuje, která činí 75 % způsobilých nákladů vynaložených v tomto roce, vyjádřená desetinným číslem 0,75,

C_t je platný emisní faktor CO_2 (tCO_2/MWh); hodnota emisního faktoru CO_2 pro Českou republiku pro výrobu elektřiny je $1,06 \text{ tCO}_2/\text{MWh}$ elektřiny,

P_{t-1} je cena forwardu na povolenky na kalendářní rok, který předchází roku, za který se kompenzace poskytuje, v Kč/ tCO_2 ,

E je použitelná referenční úroveň energetické účinnosti uvedená v příloze č. 2 k tomuto nařízení a

BO je základní produkce v tunách.

(3) Kompenzační částka pro výrobní zařízení, ve kterém se vyrábí výrobky, na které se nepoužijí referenční úroveň energetické účinnosti uvedené v příloze č. 2 k tomuto nařízení, se vypočítá podle vzorce:

$$A_{\max t} = A_{it} \times C_t \times P_{t-1} \times EF \times BEC,$$

kde

$A_{\max t}$ je kompenzační částka pro výrobní zařízení v korunách českých,

A_{it} je intenzita podpory za rok, za který se kompenzace poskytuje, která činí 75 % způsobilých nákladů vynaložených v tomto roce, vyjádřená desetinným číslem 0,75,

C_t je platný emisní faktor CO_2 v tCO_2/MWh ; hodnota emisního faktoru CO_2 pro Českou republiku pro výrobu elektřiny je $1,06 \text{ tCO}_2/\text{MWh}$ elektřiny,

P_{t-1} je cena forwardu na povolenky na kalendářní rok, který předchází roku, za který se kompenzace poskytuje, v Kč/ tCO_2 ,

3. na které se nepoužijí body 1 a 2, jako spotřeba vztahující se k roku, za který se má kompenzace poskytnout,

f) podstatným zvýšením kapacity fyzická změna technické konfigurace a fungování výrobního zařízení, která umožní provozovat výrobní zařízení při kapacitě alespoň o 10 % vyšší ve srovnání s původní instalovanou kapacitou před touto změnou; za podstatné zvýšení kapacity se nepovažuje pouhé nahrazení stávající výrobní linky,

g) referenční úroveň energetické účinnosti výrobově specifická spotřeba elektřiny v MWh na tunu produkce dosažená energeticky nejúčinnějšími metodami výroby posuzovaného výrobku; u výrobků ve způsobilých odvětvích, v nichž byla zjištěna zaměnitelnost paliva a elektřiny v rozhodnutí Komise 2011/278/EU¹), se referenční úroveň energetické účinnosti vymezuje v rámci stejného systému pouze s přihlédnutím k podílu elektřiny a

h) záložní referenční úroveň energetické účinnosti hodnota odpovídající 80 % ze základní spotřeby elektřiny.

§ 3

Způsobilá odvětví

Způsobilá odvětví jsou uvedena v příloze č. 1 k tomuto nařízení.

§ 4

Pravidla pro určování výše kompenzace

(1) Kompenzace je tvořena součtem kompenzačních částek pro jednotlivá výrobní zařízení žadatele umístěná na území České republiky za kalendářní rok.

(2) Kompenzační částka pro výrobní zařízení, ve kterém se vyrábí výrobky, na které se použijí referenční úroveň energetické účinnosti uvedené

¹) Rozhodnutí Komise 2011/278/EU ze dne 27. dubna 2011, kterým se stanoví přechodná pravidla harmonizovaného přidělování bezplatných povolenek na emise platná v celé Unii podle článku 10a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES.

EF je záložní referenční úroveň energetické účinnosti a

BEC je základní úroveň spotřeby elektřiny v MWh.

(4) Pokud dojde k podstatnému zvýšení kapacity, základní produkce nebo základní spotřeba elektřiny se zvýší v poměru k podstatnému zvýšení kapacity.

(5) Pokud se ve výrobním zařízení vyrábí jak výrobky, pro které je použitelná referenční úroveň energetické účinnosti uvedená v příloze č. 2 k tomuto nařízení, tak výrobky, pro které je použitelná záložní referenční úroveň energetické účinnosti, musí být spotřeba elektřiny pro každý výrobek stanovena podle příslušné tonáže produkce každého výrobku.

(6) Pokud se ve výrobním zařízení vyrábí jak výrobky, které spadají do způsobilých odvětví uvedených v příloze č. 1 k tomuto nařízení, tak výrobky, které do způsobilých odvětví nespádají, kompenzační částka se vypočítá pouze pro výrobky, které spadají do způsobilých odvětví.

(7) Pokud nejsou do ceny elektřiny dodané do výrobního zařízení promítnuty náklady na nákup povolenek, je kompenzační částka pro toto výrobní zařízení nulová.

(8) Pokud žadatel o kompenzaci naplňuje definici podniku v obtížích podle přímo použitelného předpisu Evropské unie, kterým se prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem²⁾, kompenzace se mu neposkytne.

§ 5

(1) V případě, že souhrnná výše požadovaných kompenzací překročí výši prostředků ze státního rozpočtu pro poskytnutí kompenzací stanovenou nařízením vlády podle § 11 odst. 1 zákona, jsou kompenzace poměrně kráceny všem žadatelům.

(2) Pokud se ve výrobním zařízení sníží úroveň produkce v roce, za který se kompenzace poskytuje, ve srovnání se základní produkcí

- a) alespoň o 50 % a méně než o 75 %, kompenzační částka pro toto výrobní zařízení se snižuje na polovinu,

- b) alespoň o 75 % a méně než o 90 %, kompenzační částka pro toto výrobní zařízení se snižuje na čtvrtinu, nebo

- c) o 90 % nebo více, kompenzační částka pro toto výrobní zařízení je nulová.

(3) Výši kompenzační částky pro výrobní zařízení vypočtenou žadatelem podle § 4 odst. 2 nebo 3 za rok, za který se kompenzace poskytuje, sníží žadatel o hodnotu kompenzační částky vypočtenou pro spotřebu elektřiny výrobního zařízení ve výši 1 GWh. Nedosahuje-li roční spotřeba elektřiny výrobního zařízení hodnoty vyšší než 1 GWh, kompenzační částka pro toto výrobní zařízení je nulová.

(4) Pokud byla žadateli vyplacena jiná veřejná podpora ve smyslu čl. 107 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie ve vztahu k týmž způsobilým nákladům, kompenzace se snižuje o částku odpovídající této vyplacené veřejné podpoře.

§ 6

Provozní údaje

(1) Provozní údaje předkládané podle § 11 odst. 2 písm. b) zákona osobou podnikající ve způsobilém odvětví jsou

- a) název každého výrobního zařízení v jejím vlastnictví,
- b) seznam způsobilých odvětví, v nichž podniká,
- c) základní produkce pro každé výrobní zařízení ve způsobilých odvětvích,
- d) roční produkce každého výrobního zařízení ve způsobilých odvětvích za každý z roků použitých na určení základní produkce,
- e) roční produkce každého výrobního zařízení ve způsobilých odvětvích za rok, za který se kompenzace poskytuje,
- f) roční produkce jiných výrobků vyrobených každým výrobním zařízením, na které se nepoužijí referenční úrovně energetické účinnosti uvedené v příloze č. 2 k tomuto nařízení, za každý z roků použitých na určení základní produkce, pokud se má poskytnout kompenzace s použitím záložní referenční úrovně energetické účinnosti,

²⁾ Nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem, v platném znění.

- g) základní spotřeba elektřiny každého výrobního zařízení, pokud se má poskytnout kompenzace s použitím záložní referenční úrovně energetické účinnosti,
- h) roční spotřeba elektřiny každého výrobního zařízení za každý rok použitý pro určení základní spotřeby elektřiny, pokud se má poskytnout kompenzace s použitím záložní referenční úrovně energetické účinnosti,
- i) roční spotřeba elektřiny každého výrobního zařízení za rok, za který se kompenzace poskytuje, pokud se má poskytnout kompenzace s použitím záložní referenční úrovně energetické účinnosti,
- j) podstatné zvýšení kapacity, pokud k němu došlo,
- k) referenční úroveň energetické účinnosti u výrobků ve způsobilých odvětvích, v nichž byla zjištěna zaměnitelnost paliva a elektřiny v rozhodnutí Komise 2011/278/EU¹), a
- l) výše kompenzace vypočtená podle § 4 a 5.

(2) Provozní údaje musí být ověřené akreditovanou osobou podle § 15 odst. 4 zákona.

§ 7

Žádost

(1) Žádost kromě náležitostí uvedených v § 11 odst. 3 zákona dále obsahuje

- a) název každého výrobního zařízení vlastněného žadatelem a
- b) seznam způsobilých odvětví, v nichž žadatel podniká.

(2) Žadatel k žádosti dále přiloží

- a) provozní údaje uvedené v § 6 odst. 1 písm. c) až j) ověřené akreditovanou osobou,
- b) smlouvu s dodavatelem elektřiny pro každé výrobní zařízení,
- c) přehled ve formě čestného prohlášení a úplné

informace o jiné požadované nebo poskytnuté veřejné podpoře související s náklady způsobilými ke kompenzaci podle zákona a

- d) čestné prohlášení žadatele, že není podnikem v obtížích podle přímo použitelného předpisu Evropské unie, kterým se prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem²).

(3) Není-li ve smlouvě podle odstavce 2 písm. b) uvedeno, že cena dodávky elektřiny pro výrobní zařízení zahrnuje náklady na nákup povolenek, přiloží žadatel k žádosti kromě smlouvy také doklad vystavený dodavatelem elektřiny, který tuto skutečnost prokazuje. Žadatel, který je výrobcem elektřiny pro vlastní potřebu, přiloží k žádosti namísto smlouvy čestné prohlášení, že cena dodávky elektřiny zahrnuje náklady na nákup povolenek.

(4) Vzor formuláře žádosti je uveden v příloze č. 3 k tomuto nařízení.

§ 8

Postup při zprostředkování vyplácení kompenzace

(1) Ministerstvo průmyslu a obchodu zašle operátorovi trhu nejpozději do 1. prosince kopie všech rozhodnutí vydaných podle § 11 odst. 3 zákona v témže kalendářním roce.

(2) Ministerstvo průmyslu a obchodu použije pro účel zprostředkování vyplácení kompenzací operátorovi trhu na jeho účet peněžní prostředky odpovídající celkovému objemu poskytnutých kompenzací tak, aby kompenzace mohly být vyplaceny jednotlivým příjemcům ve lhůtě stanovené v § 11 odst. 4 zákona.

§ 9

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2021.

Předseda vlády:

Ing. Babiš v. r.

Ministr životního prostředí:

Mgr. Brabec v. r.

Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 565/2020 Sb.

Způsobilá odvětví

Kód NACE Rev. 1.1	
2742	Výroba hliníku
1430	Těžba chemických minerálů a minerálů pro výrobu hnojiv
2413	Výroba ostatních anorganických chemických látek
2743	Výroba a hutní zpracování olova, zinku a cínu
1810	Výroba oděvů z usně
2710	Výroba surového železa, oceli a feroslitin
272210	Bezešvé ocelové trubky
2112	Výroba papíru a lepenky
2415	Výroba hnojiv a dusíkatých sloučenin
2744	Výroba a hutní zpracování mědi
2414	Výroba jiných základních organických chemických látek
1711	Spřádání bavlnářských vláken
2470	Výroba chemických vláken
1310	Těžba železných rud
24161039	Tato pododvětví ve výrobě plastů v primárních formách odvětví (2416): Polyetylen s nízkou hustotou (LDPE) Lineární polyetylen s nízkou hustotou (LLDPE) Polyetylen vysokohustotní (HDPE) Polypropylen (PP) Polyvinylchlorid (PVC) Polykarbonát (PC)
24161035	
24161050	
24165130	
24163010	
24164040	
21111400	Toto pododvětví ve výrobě buničiny (2111): Mechanická buničina

Referenční úrovně energetické účinnosti výrobků

NACE 4	Referenční úroveň energetické účinnosti výrobku	Hodnota referenční úrovně energetické účinnosti	Jednotka referenční úrovně energetické účinnosti *)	Jednotka produkce	Definice výrobku	Procesy, na které se vztahuje referenční úroveň energetické účinnosti výrobku	Príslušný kód Prodcom (rev. 1.1)	Popis
2742	Surový hliník	14,256	MWh/t produktu (spotřeba AC)	Tuna surového nelegovaného o tektého hliníku	Surový nelegovaný tekutý hliník vyrobený elektrolýzou, včetně jednotek pro kontrolu znečištění, pomocných procesů a lici haly. Kromě definic výrobku v rozhodnutí 2011/278/EU je zahrnuta také výroba anod (předem vypalované anody). Jestliže anody pocházejí ze samostatného závodu v Evropě, neměl by být tento závod kompenzován, protože je již zahrnut do referenční úrovně energetické účinnosti. Jestliže jsou anody vyrobeny mimo Evropu, může být uplatněna korekce.	Surový nelegovaný tekutý hliník vyrobený elektrolýzou, včetně jednotek pro kontrolu znečištění, pomocných procesů a lici haly. Kromě definic výrobku v rozhodnutí 2011/278/EU je zahrnuta také výroba anod (předem vypalované anody). Jestliže anody pocházejí ze samostatného závodu v Evropě, neměl by být tento závod kompenzován, protože je již zahrnut do referenční úrovně energetické účinnosti. Jestliže jsou anody vyrobeny mimo Evropu, může být uplatněna korekce.	27421130	Hliník surový (neopracovaný) nelegovaný (kromě prášku a vloček)
							27421153	Hliník surový (neopracovaný) v primární formě (kromě prášku a vloček)
2742	Oxid hlinitý (rafinace)	0,225	MWh/t produktu	Tuna oxidu hlinitého	Všechny procesy přímo či nepřímo spojené s výrobou oxidu hlinitého		27421200	Oxid hlinitý (kromě umělého korundu)
2710	Základní kyslíková ocel	0,036	MWh/t produktu	Tuna surové (lité) oceli	Sekundární metalurgie, přehřívání žáruvzdorných materiálů, pomocné procesy (zejména odprašování) a tavicí zařízení až po řezání produktů ze surové oceli		2710T122	Nelegovaná ocel vyráběná jinak než v elektrických pecích
							2710T132	Legovaná ocel jiná než nerezavějící vyráběná jinak než v elektrických pecích
							2710T142	Nerezavějící a žárupevná ocel vyráběná jinak než v elektrických pecích
2710	Uhlíková ocel vyráběná v elektrických obloukových pecích	0,283	tCO ₂ /t produktu	Tuna surové sekundární oceli po odlití	Ocel obsahující méně než 8 % kovových legovacích prvků a tak velké množství znečišťujících	Zahrnuje všechny procesy přímo či nepřímo spojené s výrobními jednotkami — elektrická oblouková pec — sekundární metalurgie — odlévání a řezání — dodatečný spalovač — odprašovač	2710T121	Surová ocel: nelegovaná ocel vyráběná v elektrických pecích

								prvků, jež omezuje použití na případy, kdy se nevyžaduje vysoká kvalita povrchu a vysoká zpracovatelnost.	— ohřivače pánvi — předehřev forem pro odlití ingotů — vysoušení šrotu a — předehřev šrotu		2710T131	Surová ocel: legovaná ocel jiná než nerezavějící vyráběná v elektrických pecích
											2710T141	Surová ocel: nerezavějící a žárupevná ocel vyráběná v elektrických pecích
2710	Vysokolegovaná ocel vyráběná v elektrických obloukových pecích	0,352	tCO ₂ /t produktu	Tuna vysokolegované oceli	Ocel obsahující 8 % nebo více kovových legovacích prvků nebo pro použití v případech, kdy se vyžaduje vysoká kvalita povrchu a vysoká zpracovatelnost	Zahrnuje všechny procesy přímo či nepřímo spojené s výrobními jednotkami — elektrická oblouková pec — sekundární metalurgie — odlévání a řezání — dodatečný spalovač — odprašovač — ohřivače pánvi — předehřev forem pro odlití ingotů — jáma pro pomalé chlazení — vysoušení šrotu a — předehřev šrotu. Nezahrnuje výrobní jednotky konvertor FeCr a kryogenické nádoby na přechovávání průmyslových plynů.				2710T121	Surová ocel: nelegovaná ocel vyráběná v elektrických pecích	
		(na základě průměru 10 % nejlepších)									2710T131	Surová ocel: legovaná ocel jiná než nerezavějící vyráběná v elektrických pecích
											2710T141	Surová ocel: nerezavějící a žárupevná ocel vyráběná v elektrických pecích
2710	FeSi	8,540	MWh/t produktu	Tuna konečného FeSi-75	FeSi-75	Všechny procesy přímo spojené s provozem pecí. Pomocná zařízení nejsou zahrnuta.				27102020/ 24101230	Ferrosilicium – 75 % obsah Si	

2710	Vysokouhli- kový FeMn	2,760	MWh/t produktu	Tuna konečného vysokouhlik ového FeMn	Vysokouhlikový FeMn	Všechny procesy přímo spojené s provozem peci. Pomocná zařízení nejsou zahrnuta.	27102010	Feromangan (podle BREF)
2710	SiMn	3,850	MWh/t produktu	Tuna konečného SiMn	Silikomangany s různým obsahem uhlíku, včetně SiMn, SiMn s nizkým obsahem uhlíku, SiMn s velmi nízkým obsahem uhlíku a FeSiMn	Všechny procesy přímo spojené s provozem peci. Pomocná zařízení nejsou zahrnuta.	27102030	Silikomangan kromě FeSiMn
2413	Cl ₂	2,461	MWh/t produktu	Tuna chlóru	Chlor	Všechny procesy přímo či nepřímo spojené s jednotkou pro elektrolyzu, včetně pomocných zařízení jako například motorů.	24131111	Chlor
2413	Si kov	11,870	MWh/t produktu	Tuna kovu Si	Křemík stupně 90–99,99 %	Všechny procesy přímo spojené s provozem peci. Pomocná zařízení nejsou zahrnuta.	24131155	Křemík obsahující méně než 99,99 % hmotnostního křemíku
2413	Hyperčistý polykrystalic- ký křemík	60,000	MWh/t produktu	Tuna hyperčistéh o kovu Si	Křemík stupně > 99,99 %	Všechny procesy přímo či nepřímo spojené s pecí, včetně pomocných procesů.	24131153	Křemík obsahující nejméně 99,99 % hmotnostních křemíku
2413	SiC	6,200	MWh/t produktu	Tuna 100 % SiC	Karbid křemíku s čistotou 100 %	Všechny procesy přímo či nepřímo spojené s pecí, včetně pomocných procesů.	24135450	Karbidy, též chemicky definované
2414	Chemické látky vysoké hodnoty	0,702	tCO/t produktu	Tuna chemických látek vysoké hodnoty (tuna acetylen, ethylen, propylen, butadien, benzen a vodík)	Směs chemických látek vysoké hodnoty (HVC), vyjádřená celkovou hmotností acetylen, ethylen, propylen, butadien, benzen a vodík, s výjimkou HVC z doplňkové frakce (vodík, ethylen, jiných HVC) přičemž obsah ethylen dosahuje alespoň 30 %	Zahrnuje všechny procesy přímo či nepřímo spojené s výrobou chemických látek vysoké hodnoty, jako jsou čištěné výrobky nebo meziprodukty s koncentrovaným obsahem příslušné HVC v nejnižší obchodovatelné formě (surový C4, nehydrogenovaný pyrolýzní benzin), kromě extrakce C4 (zařízení na výrobu butadienu), hydrogenace C4, hydrogenace pyrolýzního benzenu a extrakce aromatických látek a jejich logistika/skládání pro běžný provoz.	Několik kódů Prodcom pod NACE 2414.	

					CWT)	— izomerizace xylenu — jednotky P-xylenu — výroba kumenu a — výroba cyklohexanu.	24141260 24141270 24141290 24147320 24147330 24147340		
2414	Uhlíkové saze	1,954	tCO ₂ /t produktu	Tuna pecních sazí (obchodova- telná jednotka, > 96 %)	Pecní saze. Tato referenční úroveň energetické účinnosti se nevztahuje na saze vzniklé při spalování plynu a hoření svídel.	Zahrnuje všechny procesy přímo či nepřímo spojené s výrobou pecních sazí a také konečnou úpravu, balení a hoření.	24131130	Uhlík (uhlíkové saze a jiné formy uhlíku, j. n.)	
2414	Styren	0,527	tCO ₂ /t produktu	Tuna styrenu (obchodova- telný produkt)	Monomer styrenu (vinylbenzen, číslo CAS: 100- 42-5)	Zahrnuje všechny procesy přímo či nepřímo spojené s výrobou — styrenu a — meziproduktu ethylbenzenu (v množství používaném jako frakce při výrobě styrenu).	24141250	Styren	
2414	Ethylenoxid/ ethylenglyko- ly EO / EG	0,512	tCO ₂ /t produktu	Tuna v ekvivalen- tech EO (EOE), které jsou definovány jako množství EO (hmotnostní , jež obsahuje jedna hmotnostní jednotka konkrétního glykolu.	Referenční úroveň energetické účinnosti pro ethylenoxid/ethyle nglykol zahrnuje následující výrobky — ethylenoxid (EO, vysoce čistý) — monoethylenglyk ol (MEG, kvalita standard + kvalita vlákno (vysoce čistý) — diethylenglykol (DEG) — triethylenglykol (TEG) Celkové množství výrobků je vyjádřeno v	Zahrnuje všechny procesy přímo či nepřímo spojené s výrobními jednotkami výroby EO, čištění EO a sekce glykolů.	24146373	Oxiran (ethylenoxid)	

						ekvivalentech EO (EOE), které jsou definovány jako množství EO (hmotnostní), jež obsahuje jedna hmotnostní jednotka konkrétního glykolu.				
									24142310	Ethylenglykol (ethandiol)
									24146333	2,2-Oxydiethanol (diethylenglykol, digol)
2743	Elektrolytická výroba zinku	4,000	MWh/t produktu	Tuna zinku	Surový zinek	Všechny procesy přímo či nepřímo spojené s jednotkou pro elektrolytickou výrobu zinku, včetně pomocných procesů.			27431230	Zinek surový (nepracovaný) nelegovaný (kromě prášku a vloček)
									2743125	Slitiny zinku surové (nepracované) (kromě prášku a vloček)
2415	Amoniak	1,619	tCO ₂ /t produktu	Tuna vyrobeného amoniaku dávána jako (čistá) obchodovatelná produkce se 100 % čistotou.	Amoniak (NH ₃), udává se ve vyrobených tunách	Zahrnuje všechny procesy přímo či nepřímo spojené s výrobou amoniaku a meziprojektu vodíku.			24151075	Amoniak (špavek) bezvodý

Vysvětlivka k tabulce:

*) U výrobků, u nichž je jednotka referenční úrovně energetické účinnosti uvedena v tCO₂/t produktu, byla zjištěna vzájemná zaměnitelnost elektriny a paliv.

Příloha č. 3 k nařízení vlády č. 565/2020 Sb.

Formulář žádosti

Ministerstvo průmyslu a obchodu Na Františku 32 110 15 Praha 1			
Doručeno dne (vyplní Ministerstvo průmyslu a obchodu)			
ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ KOMPENZACE NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ EU ETS Podle § 11 odst. 5 zákona č. 383/2012 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů, ve znění pozdějších předpisů			
A. Žadatel			
Obchodní firma/jméno a příjmení		IČO (bylo-li přiděleno) /Datum narození	
Právní forma	Telefonní číslo		
Bankovní spojení			
B. Sídlo/Trvalý pobyt			
Ulice, číslo popisné	PSČ	Obec	
E-mail	Okres	Kraj	
C. Místo podnikání a provozovny			
Ulice, číslo popisné	PSČ	Obec	
Název provozovny	Okres	Kraj	
D. Odvětví, v nichž žadatel podniká			
	Popis činnosti	Kód NACE	
1			
2			
3			

4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		

E. Identifikační údaje výrobního zařízení

1.	Název výrobního zařízení	Okres		Kraj
	Ulice, číslo popisné	PSČ	Obec	
2.	Název výrobního zařízení	Okres		Kraj
	Ulice, číslo popisné	PSČ	Obec	
3.	Název výrobního zařízení	Okres		Kraj
	Ulice, číslo popisné	PSČ	Obec	
4.	Název výrobního zařízení	Okres		Kraj
	Ulice, číslo popisné	PSČ	Obec	
5.	Název výrobního zařízení	Okres		Kraj
	Ulice, číslo popisné	PSČ	Obec	
6.	Název výrobního zařízení	Okres		Kraj
	Ulice, číslo popisné	PSČ	Obec	
7.	Název výrobního zařízení	Okres		Kraj
	Ulice, číslo popisné	PSČ	Obec	
8.	Název výrobního zařízení	Okres		Kraj
	Ulice, číslo popisné	PSČ	Obec	
9.	Název výrobního zařízení	Okres		Kraj
	Ulice, číslo popisné	PSČ	Obec	
10.	Název výrobního zařízení	Okres		Kraj

Ulice, číslo popisné		PSČ		Obec	

F. Výše požadované kompenzace vypočtená podle § 4 a 5		
		Kč
cena forwardu na povolenky		Kč/tCO ₂

G. Čestné prohlášení a souhlas

Žadatel prohlašuje, že všechny informace obsažené v žádosti a jejích přílohách a doprovodných dokumentech jsou úplné, pravdivé a správné.

Jsem si vědom možných trestných následků a sankcí, které vyplývají z uvedení nepravdivých nebo neúplných údajů. Zavazuji se bezodkladně písemně informovat o všech změnách, které se týkají výše uvedených údajů a skutečností.

Souhlasím se zpracováním údajů uvedených v této žádosti a v jejích přílohách.

V		dne	
		Razítko a podpis žadatele/osoby oprávněné jednat jménem žadatele	

H. Povinné přílohy

- Provozní údaje uvedené v § 6 odst. 1 písm. c) až j) nařízení vlády č. 565/2020 Sb., ověřené akreditovanou osobou
- 2a. Smlouva s dodavatelem elektřiny, popřípadě také doklad vystavený dodavatelem elektřiny*), prokazující že dodávky elektřiny za příslušný kalendářní rok zahrnují náklady na nákup povolenek
- 2b. Čestné prohlášení, že cena dodávek elektřiny zahrnuje náklady na nákup povolenek, v případě, že je žadatel výrobcem elektřiny pro vlastní potřebu
3. Čestné prohlášení a úplná informace o jiné požadované nebo poskytnuté veřejné podpoře související s náklady způsobilými ke kompenzaci podle nařízení vlády č. 565/2020 Sb.
4. Čestné prohlášení, že žadatel není podnikem v obtížích

*) Doklad nemusí být vystaven obchodníkem s elektřinou, pokud dodavatelem elektřiny je subjekt, který elektrickou energii žadateli rozúčtovává podle § 28 odst. 1 písm. g) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů.



Vydává a tiskne: Tiskárna Ministerstva vnitra, p. o., Bartůňkova 4, pošt. schr. 10, 149 01 Praha 415, telefon: 272 927 011, fax: 974 887 395 – **Redakce:** Ministerstvo vnitra, nám. Hrdinů 1634/3, pošt. schr. 155/SB, 140 21 Praha 4, telefon: 974 817 289, fax: 974 816 871 – **Administrace:** písemné objednávky předplatného, změny adres a počtu odebíraných výtisků – Walstead Moraviapress s.r.o., U Póny 3061, 690 02 Břeclav, tel.: 516 205 175, e-mail: sbirky@walstead-moraviapress.com. **Roční předplatné** se stanovuje za dodávku kompletního ročníku včetně rejstříku z předcházejícího roku a je od předplatitelů vybíráno formou záloh ve výši oznámené ve Sbírce zákonů. Závěrečné vyúčtování se provádí po dodání kompletního ročníku na základě počtu skutečně vydaných částek (první záloha na rok 2020 činí 6 000,– Kč, druhá záloha na rok 2020 činí 7 000,– Kč) – Vychází podle potřeby – **Distribuce:** Walstead Moraviapress s.r.o., U Póny 3061, 690 02 Břeclav, celoroční předplatné a objednávky jednotlivých částek (dobírky) – 516 205 175, objednávky – knihkupci – 516 205 175, e-mail – sbirky@walstead-moraviapress.com. **Internetová prodejna:** www.sbirkyzakonu.cz – **Drobný prodej – Brno:** Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, Obchodní galerie IBC (2. patro), Příkop 6; **Čeb:** EFREX, s. r. o., Karlova 31; **Chomutov:** DDD Knihkupectví – Antikvariát, Ruská 85; **Kadaň:** Knihařství – Příbíkova, J. Švermy 14; **Liberec:** Podještědské knihkupectví, Moskevská 28; **Pardubice:** ABONO s. r. o., Sportovců 1121; **Plzeň:** Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, nám. Českých bratří 8; **Praha 3:** Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, Řipská 23, BMSS START, s. r. o., Olšanská 3; **Praha 4:** Tiskárna Ministerstva vnitra, Bartůňkova 4; **Praha 6:** DOVOZ TISKU SUWECO CZ, s. r. o., Sestupná 153/11; **Praha 10:** MONITOR CZ, s. r. o., Třebohostická 5, tel.: 283 872 605; **Ústí nad Labem:** KARTOON, s. r. o., Klíšská 3392/37 – vazby sbírek tel. a fax: 475 501 773, e-mail: kartoon@kartoon.cz; **Zábřeh:** Mgr. Ivana Patková, Žižkova 45. **Distribuční podmínky předplatného:** jednotlivé částky jsou expedovány neprodleně po dodání z tiskárny. Objednávky nového předplatného jsou vyřizovány do 15 dnů a pravidelné dodávky jsou zahajovány od nejbližší částky po ověření úhrady předplatného nebo jeho zálohy. Částky vyšlé v době od zaevidování předplatného do jeho úhrady jsou doposílány jednorázově. Změny adres a počtu odebíraných výtisků jsou prováděny do 15 dnů. **Reklama:** informace na tel. čísle 516 205 175. **Podávání novinových zásilek** povoleno Českou poštou, s. p., Odštěpný závod Jižní Morava Ředitelství v Brně č. j. P/2-4463/95 ze dne 8. 11. 1995.